



# Typenplan

qunit by rb 366 von Röhr-Bush - Jugendzimmer-Set anthrazit - Hickory

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Röhr-Bush GmbH & Co.KG, Dammstraße 32, 33397 Rietberg-Mastholte, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



# qunit by rb



#### Ausführungskombinationen

Ausführung	Korpus	Front
9040	Weiß	Hickory* - Kanten Anthrazit
5040	Anthrazit	Hickory* - Kanten Anthrazit

#### Variante Griff R1

Aluminiumgriff in Maron-Grau



#### Variante Griff T1

Reling-Griff, Metall in Anthrazit



#### \*Kunststoffoberfläche Holznachbildung.

Alle grau gekennzeichneten Flächen werden in Frontausführung geliefert.

Maserverlauf bei Frontdekor Hickory senkrecht.

#### Produktbeschreibung:

- · Korpusstärke 16 mm
- Frontstärke 19 mm
- · Lichtelemente mit CE-Kennzeichen
- Schubkastenzargen in Textilstruktur grau
- · Schubkästen mit Selbsteinzug und Dämpfung
- · Beschläge aus Metall
- gedämpfte Metall-Topfbänder mit 110 Grad Öffnungswinkel
- Bettkopfteil mit Cord-Polster aus 92 % Polyester und 8 % Nylon


#### Informationen zur Matratze:

- Polsterung Kaltschaum RG 40, mit 200 g Watte versteppt
- · Bezug einseitig, Polyesterwebstoff anthrazit
- Härtegrad 3

E.-Böden = Einlegeböden, Böden = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar, X = feste Böden.

Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche - kratzfest - stoßfest - feuchtigkeitsabweisend - lichtbeständig


#### Montagebeispiele bei Schwebetürenschränken (Seite 5)




Die Frontseiten am Schwebetürenschrank 031 bestehen aus 4 gleichgroßen Elementen, die auch diagonal versetzt montiert werden können.

#### Sonderanfertigungen

Mögliche Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte unserer Liste Maßanfertigung Junge Möbel. Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Sonderanfertigung nicht in dieser Liste finden, bieten wir Ihnen diese, wenn technisch machbar, gerne an. Bitte rufen Sie unsere Auftragsbearbeitung an oder senden Sie uns eine Mail mit Skizze und Beschreibung. Wir prüfen die Machbarkeit umgehend und nennen Ihnen den Preis. Beispiele:




Breiten-/ Höhen-/Tiefenkürzung



Sonderlänge 190 cm / 210 cm / 220 cm


### Montagebeispiele für Regalelement 404 mit Türen-Set 040/042



#### Betten

Liegenbett

mit höhenverstellbaren Auflagewinkeln für Lattenrost, (ohne Lattenrost und Auflage), Füße und Bettkopfteil in Korpusausführung, Optional dazu bestellbar: Bettkopfteile mit oder ohne Polster



Liegenbett

in Korpusausführung mit höhenverstellbaren Auflagewinkeln für Lattenrost, (ohne Lattenrost und Auflage), Metallfüße in Anthrazit, Optional dazu bestellbar: Bettkopfteile mit oder ohne Polster



Kojenbett mit höhenverstellbaren Auflagewinkeln für Lattenrost inkl. Gästebett: Auflagenhöhe bis 14 cm möglich (kein Lattenrost erforderlich) 2 offene Fächer, Facheinsatz und Front des Gästebetts in Frontausführung, Rest in Korpusausführung




Z

Liegefläche:		90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	100 x 200 - 90 x 190
Maße in cm:	В. Н. Т.	97,0 42,5 205,0	107,0 42,5 205,0	127,0 42,5 205,0	147,0 42,5 205,0	97,0 42,0 205,6	107,0 42,0 205,6	127,0 42,0 205,6	147,0 42,0 205,6	107,0 62,5 205,6
BestNr.:		079	080	081	082	089	090	091	092	150
Preis für alle A	usf.									

#### Bettsofa und Matratzen

Bettsofa


ausziehbar zum Doppelbett, mit Liegefläche bis zu 180 x 200, inklusive flexiblem Lattenrost, ohne Auflage, komplett in Korpus-ausführung. Dazu bestellt werden kann 2x 960.



Matratze für Bettsofa,

mit strapazierfähigem, abnehmbarem Polsterbezug in Anthrazit, ideal nutzbar als Rückenlehne, Sitzfläche und Liegefläche im Bettsofa

Anwendungsbeispiel bestehend aus Art.-Nr. 190 und 2 x Art.-Nr. 960:



B. 116,4 - 184,7 H. 42,0/73,5 (ohne Auflage)

T. 204,4

Best.-Nr.: 190

Preis für alle Ausf.

90,0 16,0 200,0 Mehr Informationen zur Matratze finden Sie in der Produktbeschreibung.

960


190

### Bett-Zubehör


Maße in cm:

Bettkopfteil

in Korpus-und Frontausführung, mit 12 Grad Halterung




Bettkopfteil mit Polster (Karo-Steppung), in Anthrazit, mit 12 Grad Halterung,





Bettkopfteil mit Cord-Polster in Anthrazit, mit 12 Grad Halterung



Liegefläche:		90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200
Maße in cm:	В. Н. Т.	97,0 40,0 2,4	107,0 40,0 2,4	127,0 40,0 2,4	147,0 40,0 2,4	97,0 45,0 5,0	107,0 45,0 5,0	127,0 45,0 5,0	147,0 45,0 5,0	97,0 45,0 5,0	107,0 45,0 5,0	127,0 45,0 5,0	147,0 45,0 5,0
BestNr.:		186	187	188	189	A11	A12	A13	A14	A21	A22	A23	A24
Preis für alle	Ausf.												

#### Betten-Zubehör

Polsterpaneel für Liegenbett und Kojenbett in Anthrazit An Kopfteilen, Fußteilen und Bettseiten aufsteckbar

terpaneel Bettkastenelement Liegenbett mit Klappe Kojenbett nit Korpusfarbe in Korpusfarbe Bettkasten auf Rollen komplett in Korpusausführung, für Liegenbett und Bettsofa, Bettrollen mit weicher Lauffläche



Bettkonsole 2 Schubkästen

Steckdoseneinsatz, 1x Schuko, 1 x USB 2.0, 5V, max. 2 A, inkl. 1,6 m Zuleitung, 220 V Anschluss

Bettkonsole,

1 Schubkasten,



Ansteck-Bettkonsole, an Kopfteilen, Fußteilen und Bettseiten aufsteckbar, komplett in Anthrazit



LED-Beleuchtung (Weißlicht) inkl. Trafo u. Schalter, Eurostecker (flach), Eigenmontage, wird geklebt



LED-Flexleuchte inkl. USB-Anschluss 2A, mit Trafo und Schalter, Eurostecker (flach) Farbe: anthrazit




	•	✓ A	Z	A	- A - To		*	₩ 
Maße in cm: B. H. T.	97,0 53,0 5,0	127,0 72,6 34,5	120 20,6 80,0	50,0 37,6 34,7	50,0 37,6 34,7	36,0 36,0 2,2	1 Leuchte (Selbstmontage) 4,3 Watt, EEK F	1 Leuchte (Selbstmontage) 1,5 Watt, EEK G
BestNr.:	A20	271	961	210	S11	219	953	958
Preis für alle Ausf.								

								366 ¦ qunit by rb
Kleiderschränke	Kleiderschrank 2-türig 1 EBoden 100 cm, 1 Kleiderstange 100 c			d, 4 EBöden 50 cm, nge 50 cm, 3 außen-	1 Mittely 50 cm, 1	chrank 3-türig vand, 5 EBöden . EBoden 100 cm, estange 100 cm	1 EBoden	ank 3-türig nd, 3 EBöden 50 cm, 100 cm, 1 Kleiderstange außenliegende Schubkästen
Rückwand und EBöden weiß			llegeride Sci	lubkastell	1 Melderstange 100 cm		100 (111, 5 /	adiserillegeride Schubkasteri
4.10 <u>4.1 2000</u> 1. 1101.0	z		Z		z		z	
Maße in cm: B. H. T.	101,3 213,6 59,3		101,3 213,6 59,3		151,3 213,6 59,3	213,6		
BestNr.:	025		021		027		59,3 <b>023</b>	
Preis für alle Ausf.								
Kleiderschränke	Kleiderschrank 3-türig Mitteltür mit Spiegel, 1 Mittelwand, 5 EBöc 50 cm, 1 EBoden 10 1 Kleiderstange 100 cm	eiderschrank 3- tteltür mit Spie nd, 3 EBöder EBoden 100 nge 100 cm, 3 nde Schubkäst	gel, I Mittel- 1 Kle n 50 cm, EBö cm,1 Kleider- inkl. I s außenlie- Euros	eiderschrank, iderstange, 2 S den und Rück LED Beleuchtu ttecker (flach)	schubkästen, wand Weiß, ng und Trafo,	K18 ist kom 606/607. [ rechts als au	pakeit:Eckkleiderschrank K17/ patibel mit dem Anstellregal Die Regale lassen sich sowohl uch links anstellen. Alle anderer ben/Regale sind nicht für geeignet.	
Maße in cm: B. H.	151,3 213,6	151,3 104,8 2,7 Watt 213,6 215,5 EEK G			2,7 Watt,	Z 35,0		607 l. K17 l. 607l.
T. BestNr.:	59,3 <b>028</b>	59,3 <b>02</b>		129,5 <b>K18</b> r				
Preis für alle Ausf.	K17 I.							
Kleiderschränke und Zubehör	Anstellregal, mit Rückwand, an zwei Seiten anstellbar, nach zwei Seiten geöffnet, schmale Frontblende in Frontausführung					in ührung, schränke,	Trafo und Fußsch	ED-Leuchtleiste, Weißlicht, inkl. halter, Eurostecker (flach), 2 ite 101,3 cm, 3 Leuchten bei
Maße in cm: B. H. T.	35,1 215,5 59,7				101,3 1,9 60,3	1,9	L01,3 3,4 Watt, L,9 EEK E 52,9	151,3 5,1 Watt, 1,9 EEK E 62,9
BestNr.:	606 r. 607 l.				930	932	940	942
Preis für alle Ausf.								
Kleiderschrank Zubehör, Regal	Einbau-Schubkasten für Kleiderschränke, 2 Schubkästen, weiß	Einlegeböden für Kleiderschränke, weiß  Wäscheeintei für Kleidersch 023, 024, 02 027, 028, in 1 EBoden 1 cm, 1 Mittelw 3 Böden 50 c 1 Kleiderstan 50 cm			Innenspiegel für Türelemente (werkseits auf lange linke Tür montiert). Achtung: Innen- spiegel füllt nicht die gesamte Tür Innenfläche aus. Bitte Maße beachten.		assepartout-Rahm I Korpusfarbe	nen Set
	50 cm 100 cm Element Element	50 cm Element	100 cm Element	S Z			für 100er Element	für 150er Element
Maße in cm: B. H. T.	48,1 98,1 38,1 38,1 47,6 47,6	48,1 2,2 54,0	98,1 2,2 54,0	98,1 138,2 54,0	23,5 173,0 0,3	1 2	05,1 17,4 5,0	155,1 217,4 25,0
BestNr.:	K10 K12	E36	E35	068	979		60	061

Kleiderschränke und Zubehör	Eckkleiderschrank mit Drehtür, 1 Kleide innen: 5 Böden fest und 2 EBöden, außen: 7 Regalböden in Korpusfarbe	rstange, Innenspiegel für Regalrückwand von Eckkleider-schrank K15 und K16	Einbau Schubkasten für Eckkleiderschrank K15 und K16, weiß, mit aluminiumfarbigen Metallgriff	LED-Beleuchtung für Eckkleiderschrank K15, K16, K17 und K18, mit Bewegungssensor, inkl. Zuleitung, Trafo und Schalter, Eurostecker (flach)		
	K16 r. Z K19	ı. Z	A A			
1aße in cm: B. H. T.	126,3 214,9 132,9	23,5 173,0 0,3	50,0 33,2 33,3	2,7 Watt, EEK G		
BestNr.:	K16 r. K15 l.	980	K09	955		
Preis für alle Ausf.						

#### 2 E.-Böden, 1 Schwebetür in Frontausführung, 1 Schwebetür in Korpusausführung 2 E.-Böden, 2 Schwebetüren in Frontausführung schränke 2 E.-Böden, linke Schwebetür 2 E.-Böden, linke Schwebetür in in Frontausführung, rechts Korpusausführung, rechts Spiegeltür Spiegeltür Montagemöglichkeiten siehe Seite 2 \* Mindestraumhöhe: 230,0 cm Ζ Ζ Ζ 159,4 225,8 \* 64,6 159,4 225,8 \* 64,6 159,4 Maße in cm: В. 159,4 225,8 \* 64,6 225,8 64,6 Н. T. Best.-Nr.: 030 031 034 035 Preis für alle Ausf.



#### Schreibtisch Schreibtisch, Eckschreibtisch Schreibtisch-Paneel Schreibtisch, Schreibtische in Frontausführung mit Metall-T-Fuß in Anthrazit, höhenverstellbar: 68 mit Geheimfach in in Korpusfarbe mit Metall-T-Fuß mit Paneelrückwand Innenseite auch als Pinnund Zubehör Korpusausführung in Anthrazit, höhenverstellbar: 68 und Regal (inkl. 2 wand nutzbar, Polster in und offenem Fach - 82 cm, Schreibtischplattendicke - 82 cm, Schreibtischplattendicke Metallhaken weiß), Anthrazit, Befestigung in in Frontausführung, 28 mm 28 mm Tischfuß in Anthrazit Anthrazit für Artikel 008, für Bücher, Hefte, 012, 015, und 016 Stifte, etc. 071 I. 140,0 68,0-82,0 120,0 72,0 120,0 65,0 5,0 В. Н. 120,0 120,0 140,0 140,0 Maße in cm: 68,0-82,0 75,0 68,0-82,0 68,0-82,0 108,8/Platte: 72,9 80,0 75,0 75,0 75,0 111,6 072 r. 071 l. A30 Best.-Nr.: 009 015 016 800 012 Preis für alle Ausf.

Schreibtisch- zubehör	Kabeldurchlass für Schreibtisch, Kunststoff alufarbig, für Artikel 008, 012, 015 und 016 7,0 Ø 6,0	Unterbau-Schublade, in Anthrazit, abschließbar, erweiterbar, für die Montage unter die Schreibtische 008, 012, 015 und 016	Rollcontainer 3 Schubkästen in Korpus- und Frontausführung Materialschale, auf dem Schubkasten verschiebbar, Breite einstellbar	Rollcontainer 3 Schubkästen in Korpus- ausführung, Materialschale, auf dem Schubkasten verschiebbar, Breite einstellbar
Maße in cm: B. H. T.	mittig	43,0 7,0/12,4 41,0	42,6 54,3 60,0	42,6 54,3 60,0
BestNr.:	822	USK	233	234
Preis für alle Ausf.				

Stauraumtypen	Regal, 1 Boden fest	Stauraum- element, 1 Tür, 1 E-Boden Abb.: 211 I.	Schiebetür- element 1 E-Boden	Kommode, 2 Schubkästen, 1 Auszug, 1 Tür Achtung Sondertiefe!	Regal, 2 Böden fest	Stauraum- element, 1 Tür, 1 Boden fest 1 E-Boden Abb.: 311 l.	Stauraum- element 2 Türen, 2 Schubkästen, 1 E-Boden
	X <sub>A</sub>	A A	A A	248 r. A	X X A	X A	A
Maße in cm: B. H. T.	50,0 72,8 32,8	50,0 72,8 34,7	80,0 72,8 32,8	75,0 72,8 42,0	50,0 108,0 32,8	50,0 108,0 34,7	80,0 108,0 34,7
BestNr.:	200	211 l. 212 r.	240	248 r. 249 l.	300	311 l. 312 r.	320
Preis für alle Ausf							

Stauraumtypen	Regal, mit Mittelwand, 2 Böden fest 4 E-Böden	Türen-Set als zum Artikel 4 Anwendungsl siehe Seite 2	04, peispiele	Regal, 3 Böden fest, 2 Schubkästen	Stauraumelement 1 Tür, 1Boden fest, 4 E-Böden Abb.: 611 I.	Anstellregal, 5 Böden fest, mit Rückwand, an zwei Seiten anstellbar, nach zwei Seiten geöffnet, schmale Frontblende in Frontausführung
	X	Korpusaus- führung	Frontaus- führung	X X X A	X	606 г. 607 І.
Maße in cm: B. H. T.	100,0 143,2 32,8	99,7 69,9 1,9	99,7 69,9 1,9	50,0 178,4 34,7	50,0 213,6 34,7	35,1 215,5 59,7
BestNr.:	404	040	042	555	611 l. 612 r.	606 r. 607 l.
Preis für alle Ausf.						

Beimöbel	Spielzeugtruhe mit abnehmba- rem Deckel in Korpusfarbe	Medienelement auf Rollen, 1 Klapptür in Korpusausführung, 1 Tür und 1 Schub- kasten in Frontaus- führung, 2 offene Fächer	Regal mit Blende, 5 Böden in Frontfarbe, 2 durchgehende Fächer, Seiten und Mittelwand in Korpusfarbe (links u. rechts stellbar)	Twister-Regal komplett in Korpus- ausführung, 3 feste Böden, eine Tür mit Schloß, rückseitig Spiegel, Knöp- fe und Wandbefestigung in Anthrazit, Stütze steht auf dem Boden		nmhalter in t, Belastung	Hängeelement mit einer Schiebetür mit rundem Griff in Anthrazit, Belastung max. 20 kg
	₩ A	A A		A A	The state of the s		A
Maße in cm: B. H. T.		100,0 57,4 53,8	90,0 143,5 28,0	35,1 213,2 41,0	75,0 2,2 25,0	100,0 2,2 25,0	150,0 37,4 29,7
BestNr.:	185	924	476	660	912	913	604
Preis für alle Aus	sf.						

Effekttypen	Effekttype, Regal 2 Türen 9 Böden fest 2 Mittelwände	Effekttype, Regal 3 Türen 9 Böden fest 2 Mittelwände	Effekttype, Regal 2 Schubkästen 1 Auszug 2 Böden fest	Effekttype, Regal 1 Tür 3 Böden fest
	X X X A	X X X	X X X A	X X X X A
Maße in cm: B. H. T.	125,0 143,5 38,7	125,0 143,5 38,7	52,3 143,5 38,7	52,3 143,5 38,7
BestNr.:	466	470	475	480 r. 479 l.
Preis für alle Ausf.				

#### Möbel by rb

#### Geprüfte Qualität: Goldenes M

Mit der Zertifizierung RAL-GZ 430 "Goldenes M" der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. stellen wir sicher, dass unsere Materialien und Produkte hinsichtlich Qualität, Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz strenge Kriterien erfüllen - und damit ohne jegliches Risiko genutzt werden können. Denn die Güte- und Prüfbestimmungen RAL GZ 430 der DGM gehören zu den strengsten und umfangreichsten Nachweisen für Möbelqualität weltweit.

#### Geprüfte Sicherheit

Für Gesundheit und Umwelt: Ausschließlicher Einsatz der Qualitätsspanplatte entsprechend den Anforderungen der Emissionsklasse E1, zertifizierte ökologische Produkt-Schadstoffprüfung, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), energiesparende LED-Beleuchtung mit CE-Zeichen.

#### Made in Germany

Seit 1953 steht der Name röhr für zuverlässige und langlebige Qualitätsmöbel "Made in Germany". Höchste Qualität – nur das kann der Maßstab für die Produktion unserer Möbel sein. Dazu setzen wir auf hochwertige Materialien, Einsatz modernester Technologien und auf das Know-How unserer qualifizierten, passionierten Mitarbeiter. Um diese hohe Qualität zu gewährleisten, produziert Röhr-Bush ganz bewusst in Deutschland. Genauer gesagt in Ostwestfalen. Und genau davon profitieren schließlich auch unsere Kunden: Sie können die beste Qualität nicht nur erwarten, sondern sich voll und ganz darauf verlassen.

# Deutschland

#### Verbraucherinformationen

Allgemeine Gebrauchs- und Pflegehinweise, warentypische Eigenschaften und wichtige Informationen von A - Z finden Sie auf unserer Website: www.roehr-bush.de/moebelpflegehinweise









