

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Laurin von Job - Dauerschläfer mittelgrau-natur

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von JOBON Spolka z o.o., ul. Bilgorajska 14, 22-470 Zwierzyniec, Polen

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



415/09 - 415/09 - 420/07



415/09 - 415/09 - 420/07



415/08 - 415/08 - 420/07



415/018 - 415/18 - 420/07



415/19 - 415/19 - 420/07

Beschreibung

Hochwertiger Dauerschläfer mit fest vernähtem Kaltschaum-Topper auf der gesamten Sitz- und Liegefläche. Die Polsterung aus hochwertigem Polyätherschaum mit Nosagunterfederung im Sitz und Rücken bietet einen sehr angenehmen Sitz- und Liegekomfort und ist aufgrund der Polsterung als Dauerschläfer geeignet. Der integrierte Bettkasten bietet ausreichend Stauraum. Im Lieferumfang sind 2 Rückenkissen, 2 Armlehnikissen und ein Zierkissen enthalten. Der Rücken ist mit Echtstoff bezogen.

Ausführung

Fuß:	Metall schwarz
Dessin große Kissen:	siehe Bilddaten
Dessin Korpus / Fluppy-Wendekissen:	siehe Bilddaten

Aufbaumaße ca. in cm

Breite:	202
Tiefe:	105
Höhe (mit/ohne Kissen):	90/81

Funktionen

- Dauerschläfer
- Stauraum

Elementmaße ca. in cm

Sitzhöhe:	43
Sitztiefe (m./o. Kissen):	63/82
Sitzbreite:	202
Liegefläche:	158/199
Bettkasteninnenmaß:	174 x 62 x 21
Bodenfreiheit:	12

Polsterung

- Wellenunterfederung mit Schaumstoffpolsterung und Kaltschaum-Topper
- max. Belastbarkeit 110 kg pro Sitz

Collidaten

Bezeichnung	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Gewicht in kg	Volumen in m ³
Sofateil	82	204	65	84	1,09



427/07 – 420/07



427/09 – 420/07



427/19 – 420/07



456/07 – 456/07



456/09 – 456/09



456/18 – 456/18



456/29 – 456/29