



# Typenplan

Laurin von Job - Dauerschläfer taupe

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von JOBON Spolka z o.o., ul. Bilgorajska 14, 22-470 Zwierzyniec, Polen

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

## Laurin von Job







#### **Beschreibung**

Hochwertiger Dauerschläfer mit fest vernähtem Kaltschaum-Topper auf der gesamten Sitz- und Liegefläche. Die Polsterung aus hochwertigem Polyätherschaum mit Nosagunterfederung im Sitz und Rücken bietet einen sehr angenehmen Sitz- und Liegekomfort und ist aufgrund der Polsterung als Dauerschläfer geeignet. Der integrierte Bettkasten bietet ausreichend Stauraum. Im Lieferumfang sind 2 Rückenkissen, 2 Armlehnkissen und ein Zierkissen enthalten. Der Rücken ist mit Echtstoff bezogen.

## Ausführung

Fuß: Metall schwarz siehe Bilddaten Dessin große Kissen: Dessin Korpus / Fluppy-Wendekissen: siehe Bilddaten



415/018 - 415/18



#### Aufbaumaße ca. in cm

Breite: 202 Tiefe: 105 Höhe (mit/ohne Kissen): 90/81

#### Elementmaße ca. in cm

Sitzhöhe: 43 Sitztiefe (m./o. Kissen): 63/82 Sitzbreite: 202 158/199 Liegefläche: Bettkasteninnenmaß: 174 x 62 x 21

Bodenfreiheit: 12

#### **Funktionen**

- Dauerschläfer
- Stauraum

#### **Polsterung**

- Wellenunterfederung mit Schaumstoffpolsterung und Kaltschaum-Topper
- max. Belastbarkeit 110 kg pro Sitz

#### Collidaten

Sofateil	82	204	65	84	1,09	
Bezeichnung	in cm	in cm	in cm	in kg	in m <sup>3</sup>	
	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht	Volumen	



427/07 - 420/07



427/09 - 420/07



427/19 - 420/07



456/07 - 456/07



456/09 – 456/09



456/18 – 456/18



456/29 – 456/29