



# Typenplan


Composium von RUF Betten - Polsterbett KTK1 rot

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von RUF Betten GmbH, Im Wöhr 1, 76437 Rastatt, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17





#### COMPOSIUM UNTERBAU

### Alle Bettunterbauten mit: zeitlos-klassisch, mit schlanken Bettseiten

(kubisch elegante auf Gehrung gearbeitete Bettseiten siehe Rückseite)



### BK DLS

- BUE Betten de Luxe-Bettkasten in Komforthöhe
- vorteilhaft und rückenschonend sowohl beim Aufstehen als auch beim Hinlegen
- mit extra hohem Bettkasten, somit jede Menge Stauraum und optimaler Fußfreiheit (115 mm Sockelhöhe)
- praktisch nicht nur beim Herantreten ans Bett, sondern auch beim Putzen
- doppelwandig, d.h. mit Innenbettkasten und einhängbarer Umrandung (stoffbezogen)
- Funktionsbeschläge zwischen Innen- und Außenseiten
- mit optiVENT®-Bettkasten-Belüftung und Relaxversteller
- Sitz-/Liegehöhe\* ab ca. 57 cm



### BK **DLT**

- RUF | Betten de Luxe-Bettkasten mit den gleichen Ausstattungs- und Qualitätsmerkmalen wie der BK DLS
- jedoch in Super-Komforthöhe, d.h. mit noch größerem Stauraum und erhöhter Fußfreiheit (195 mm)
- Sitz-/Liegehöhe\* ab ca. 65 cm



### BK **DLBX**/LRBX

- ebenfalls auf BK DLS-Basis aufgebauter Bettkasten mit den gleichen hochwertigen Eigenschaften
- ausgestattet mit integriertem Original-Boxspring mit vier aufeinander abgestimmten Komfortebenen, bestehend aus einer Kombination von Mini-Tonnentaschenfedern mit zweiseitiger Schaumummantelung und LRBX-Federleisten, mittels 3D-AIRStream-Gewebe zu einer Einheit verbunden
- Oberseite mit Noppenstruktur und Klettband für sicheren, rutschfreien Matratzenhalt ausgestattet
- der Boxspringaufbau ist komplett in die Bettumrandung integriert; sichtbar bleibt nur die Matratze, wie bei jedem anderen Bett auch; mit zusätzlichem AIRVent®-System für maximale Belüftung
- der praktische, doppelwandige Stauraum bleibt genauso erhalten wie die einzigartige optiVENT®-Bettkasten-Belüftung und der praktische Relaxversteller
- Sitz-/Liegehöhe\* ab ca. 65 cm




### Sockelblende textil

- bei allen COMPOSIUM Bettkästen kann der Sockel mit einer Blende im Wunschstoff kaschiert werden
- die Anbringung erfolgt kundenseits mittels Klettband
- die Blende ist auch bei Doppelbetten durchgehend



### Spiegelblende

- bei allen COMPOSIUM Bettkästen kann der Sockel alternativ auch mit einer "Spiegelblende" kaschiert werden
- Material: beschichtetes Acrylglas, verspiegelt
- die Anbringung erfolgt kundenseits mittels Klettpunkten
- die Blende ist auch bei Doppelbetten durchgehend; allerdings nicht verwendbar in Kombination mit Queröffner (VARI-Q)



### BK FT-Blende

- bei allen COMPOSIUM Bettkästen kann der Sockel mit einer schwarzen Fußteil-Blende auf 1-teilige Optik kaschiert werden
- die Anbringung erfolgt kundenseits mittels schwarzer Schrauben
- die Blende ist nur bei Doppelbetten erforderlich und durchgehend; allerdings nicht verwendbar in Kombination mit Queröffner (VARI-Q)



Alle COMPOSIUM-Modelle sind mit optimaler Bettkastenbelüftung ausgestattet.

Sitz-/Liegehöhe bei Einsatz von FHR-EB VARI bzw. LRBX und Matratze M 7. Je nach Art der verwendeten Matratze kann die Sitzhöhe differieren.

Hinweis: Bei allen Betten mit diesen Unterbauten wird der Bettkasten komplett montiert angeliefert. Gegen Mehrpreis ist eine zerlegte Anlieferung möglich (z.B. bei zu engen Treppenhäusern). Preis auf Anfrage

Eine zerlegte Anlieferung ist in Verbindung mit motorisch verstellbaren Federholzrahmen nicht möglich!



#### COMPOSIUM UNTERBAU

# Alle Bettunterbauten mit: kubisch eleganten auf Gehrung gearbeiteten Bettseiten

(zeitlos-klassische, schlanke Bettseiten siehe Rückseite)



### BK DLS 2

- RUF | Betten de Luxe-Bettkasten in Komforthöhe
- vorteilhaft und rückenschonend sowohl beim Aufstehen als auch beim Hinlegen
- mit extra hohem Bettkasten, somit jede Menge Stauraum und optimaler Fußfreiheit (115 mm Sockelhöhe)
- praktisch nicht nur beim Herantreten ans Bett, sondern auch beim Putzen
- doppelwandig, d.h. mit Innenbettkasten und einhängbarer Umrandung (stoffbezogen)
- Funktionsbeschläge zwischen Innen- und Außenseiten
- mit optiVENT®-Bettkasten-Belüftung und Relaxversteller
- Sitz-/Liegehöhe\* ab ca. 57 cm



### BK DLT 2

- RUF | Betten de Luxe-Bettkasten mit den gleichen Ausstattungs- und Qualitätsmerkmalen wie der BK DLS
- jedoch in Super-Komforthöhe, d.h. mit noch größerem Stauraum und erhöhter Fußfreiheit (195 mm)
- Sitz-/Liegehöhe\* ab ca. 65 cm



### BK **DLBX 2**/LRBX

- ebenfalls auf BK DLS-Basis aufgebauter Bettkasten mit den gleichen hochwertigen Eigenschaften
- ausgestattet mit integriertem Original-Boxspring mit vier aufeinander abgestimmten Komfortebenen, bestehend aus einer Kombination von Mini-Tonnentaschenfedern mit zweiseitiger Schaumummantelung und LRBX-Federleisten, mittels 3D-AIRStream-Gewebe zu einer Einheit verbunden
- · Oberseite mit Noppenstruktur und Klettband für sicheren, rutschfreien Matratzenhalt ausgestattet
- der Boxspringaufbau ist komplett in die Bettumrandung integriert; sichtbar bleibt nur die Matratze, wie bei jedem anderen Bett auch; mit zusätzlichem AIRVent®-System für maximale Belüftung
- der praktische, doppelwandige Stauraum bleibt genauso erhalten wie die einzigartige optiVENT®-Bettkasten-Belüftung und der praktische Relaxversteller
- Sitz-/Liegehöhe\* ab ca. 65 cm




### Sockelblende textil

- bei allen COMPOSIUM Bettkästen kann der Sockel mit einer Blende im Wunschstoff kaschiert werden
- die Anbringung erfolgt kundenseits mittels Klettband
- die Blende ist auch bei Doppelbetten durchgehend



### **Spiegelblende**

- bei allen COMPOSIUM Bettkästen kann der Sockel alternativ auch mit einer "Spiegelblende" kaschiert werden
- Material: beschichtetes Acrylglas, verspiegelt
- die Anbringung erfolgt kundenseits mittels Klettpunkten
- die Blende ist auch bei Doppelbetten durchgehend; allerdings nicht verwendbar in Kombination mit Queröffner (VARI-Q)



### **BK FT-Blende**

- bei allen COMPOSIUM Bettkästen kann der Sockel mit einer schwarzen Fußteil-Blende auf 1-teilige Optik kaschiert werden
- die Anbringung erfolgt kundenseits mittels schwarzer Schrauben
- die Blende ist nur bei Doppelbetten erforderlich und durchgehend; allerdings nicht verwendbar in Kombination mit Queröffner (VARI-Q)



Alle COMPOSIUM-Modelle sind mit optimaler Bettkastenbelüftung ausgestattet. \* Sitz-/Liegehöhe bei Einsatz von FHR-EB VARI bzw. LRBX und Matratze M 7. Je nach Art der verwendeten Matratze kann die Sitzhöhe differieren.

**Hinweis:** Bei allen Betten mit diesen Unterbauten wird der Bettkasten komplett montiert angeliefert. Gegen Mehrpreis ist eine zerlegte Anlieferung möglich (z.B. bei zu engen Treppenhäusern). Preis auf Anfrage.

Eine zerlegte Anlieferung ist in Verbindung mit motorisch verstellbaren Federholzrahmen nicht möglich!

ruf | BETTEN

Schritt **1** 

<b>Bettunterbauten</b> mit Bettkasten	zeitlos klas DLS	sische Bettse	iten DLT			Bettseiten auf Gehrung DLT 2
	Komforthöhe	Super	r-Komforthöhe Komforthöhe		)	Super-Komforthöhe
Stoffgruppe 5						
Stoffgruppe 6						
Stoffgruppe 7						
Stoffgruppe 8						
Stoffgruppe 9						
Stoffgruppe 10						
Stoffgruppe 11						
Stoffgruppe 12						
Sockelausführung	SOCKELBLEN	DE	SPIEGEL	BLENDE		BK FT BLENDE
zu allen Varianten	textil		versp	piegelt		schwarz
	3-seitig, für Bettka	asten	3-seitig, für	Bettkasten	fı	ür durchgängige Sockel-Optik
Stoffgruppe 5			ACH <sup>-</sup>	TUNG		
Stoffgruppe 6			nicht bei Bettur	nterbau BKDLS/		
Stoffgruppe 7			BKDLS 2 mit Qu	ueröffner VARI-Q		
Stoffgruppe 8						
Stoffgruppe 9						nicht lieferbar
Stoffgruppe 10						
Stoffgruppe 11						
otongrappo i i						

### Schritt 2

Einbau-	VARI	VARI-Q 1)	AIRO	DURANO	DENSITO	SENSO
Federholzrahmen	schmale	quer zu öffnen	schmale	breite	schmale	schmale
	Federleisten		Federleisten	Federleisten	36er-Leisten	42er-Leisten
manuell verstellbar	mit Zugfeder		m	it Gasdruckfeder		_
1-teilig						
-	UN	OMAT	D	UOMAT-DENSITO		Fernbedienung/
alle motorisch verstellbaren FHR standardmäßig mit Kabelschalter	vers	pfteil- stellung le Leisten		Kopf- und Fußteil- verstellung schmale 3er-Leisten		App nicht zu UNOMAT
1-teilig						

1) FHR-VARI-Q nur in 200 cm Länge möglich

Schritt Nähere Informationen, auch zu unseren Partner-Matratzen, siehe Rubrik "Matratzen" (rosa Seiten)

Matratzen / abziehbar	M 7	M 10	M 15	M 19	M 26
5-/7-Zonen  Härtegrad bitte angeben  →	Tonnentaschen- Federkern H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 20 cm	Spezialschaum mit Schulterkomfortzone H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 21 cm	Natur-Kaltschaum mit Sojaöl H 2 / H 3 Bauhöhe: ca 20 cm	Tonnen- Taschenfederkern mit 1.000 Federn H 1 / H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 22 cm	TTFK mit Kaltschaum und GELAXET® inkl.Topper H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 26 cm
1-teilig					
	N	07	R.A		
	IVI	27	IVI	XL	Topper
Härtegrad		ngaufbau	Tonnentasch	XL en Federkern erungssystem	Bitte beachten und wählen Sie
Härtegrad bitte angeben →	Boxsprir		Tonnentasch mit Dual-Fede <b>H 2 / H</b>	en Federkern	Bitte beachten und

Schritt

Kopfteile	KTA <sup>3)</sup>	KTC 1)	KTK1 1)	KTK2 1)	KT-PR
Nur in festen Unis und in Leatherlook lieferbar. Schürze KTA und Kopf- teil KTV-AB nicht in Leatherlook möglich!	abnehmbare Schürze; 1-teilig	mittig mit Einzug	gerade mit Keder	geschwungen mit Keder	Kassette mit Rautensteppung
Stoffgruppe 5 Stoffgruppe 6 Stoffgruppe 7 Stoffgruppe 8 Stoffgruppe 9 Stoffgruppe 10 Stoffgruppe 11 Stoffgruppe 12					
Kopfteile	KTQ	KTV <sup>2), 4)</sup>	KTV-AB <sup>2), 4)</sup>	KTX 1)	BLENDE BLENDE 2
Nur in festen Unis und			KT-Polster		
in Leatherlook lieferbar. Schürze KTA und Kopf- teil KTV-AB nicht in Leatherlook möglich!	Kasettenoptik mit Kedereinfassung	verstellbar festbezogen 1-te	in 3 Höhen montierbar verstellbar abziehbar eilig	abgerundete Ecken	für Bett ohne Kopfteil

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Höhenkürzung um maximal 250 mm (in 50 mm-Intervallen) möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben.

<sup>2)</sup> Bitte prüfen Sie vor Bestellung die Matratzen - und Topper-Höhe, da verstellbares Kopfteil <sup>3)</sup> Stoffaufteilung: 1.Stoff Kopfteil-Schürze; nicht in leatherlook lieferbar, nur in Stoff möglich! 2.Stoff Kopfteil-Unterbau

Schritt



<sup>4)</sup> Kopfteil-Rückseite standardmäßig in Echtstoff bezogen.

Tagesdecken	Schal C 5	Schal C 6	TDG 2 DLS	TDG 2 DLT	
	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite in unterschiedlichen Stoffen*	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite im gleichen Stoff	glatte Ausführung		
Stoffgruppe 5					
Stoffgruppe 6					
Stoffgruppe 7					
Stoffgruppe 8					
Stoffgruppe 9					
Stoffgruppe 10					
Stoffgruppe 11					
Stoffgruppe 12					

\*zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffgruppe

▶ Bitte beachten:

Stoffverwendung / Stoffeinschränkungen siehe Stoffverwendungstabelle auf den gelben Seiten. Alle abziehbaren Kopfteile und Kopfteil-Schürzen nicht möglich in Leatherlook!

Stellmaße: siehe gelbe Seiten

ruf | BETTEN

Schritt

<b>Bettunterbauten</b> mit Bettkasten	zeitlos klas DLS	sische Bettse	eiten kubisch-ele DLT DLS 2		legante 	Bettseiten auf Gehrung DLT 2
	Komforthöhe	Super	r-Komforthöhe	Komforthöhe		Super-Komforthöhe
Stoffgruppe 5						
Stoffgruppe 6						
Stoffgruppe 7						
Stoffgruppe 8						
Stoffgruppe 9						
Stoffgruppe 10						
Stoffgruppe 11						
Stoffgruppe 12						
Sockelausführung	SOCKELBLEN	DF	SPIEGEL	RI ENDE		BK FT BLENDE
zu allen Varianten	textil	<b>-</b>		piegelt		schwarz
Za anon vanamon	3-seitig, für Bettka	sten	3-seitig, für	-	fü	ir durchgängige Sockel-Optik
Stoffgruppe 5			ACH <sup>-</sup>	TUNG		
Stoffgruppe 6			nicht bei Bettur	nterbau BKDLS/		
Stoffgruppe 7			BKDLS 2 mit Qu	ueröffner VARI-Q		
Stoffgruppe 8						
Stoffgruppe 9						nicht lieferbar
Stoffgruppe 10						
01-11-11-11						
Stoffgruppe 11 Stoffgruppe 12						

### Schritt 2

Einbau-	VARI	VARI-Q 1)	AIRO	DURANO	DENSITO	SENSO
Federholzrahmen	schmale	quer zu öffnen	schmale	breite	schmale	schmale
	Federleisten		Federleisten	Federleisten	36er-Leisten	42er-Leisten
manuell verstellbar	mit Zugfeder		mi	t Gasdruckfeder		
1-teilig		nicht lieferbar				
-	UNG	DMAT	D	UOMAT-DENSITO		Fernbedienung
alle motorisch verstellbaren FHR standardmäßig mit Kabelschalter	vers	ofteil- tellung e Leisten		Kopf- und Fußteil- verstellung chmale 3er-Leisten		<b>App</b> nicht zu UNOMAT
1-teilig						

1) FHR-VARI-Q nur in 200 cm Länge möglich

Schritt Nähere Informationen, auch zu unseren Partner-Matratzen, siehe Rubrik "Matratzen" (rosa Seiten)

Matratzen / abziehbar	M 7	M 10	M 15	M 19	M 26
5-/7-Zonen  Härtegrad bitte angeben  →	Tonnentaschen- Federkern  H 2 / H 3  Bauhöhe: ca. 20 cm	Spezialschaum mit Schulterkomfortzone H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 21 cm	Natur-Kaltschaum mit Sojaöl H 2 / H 3 Bauhöhe: ca 20 cm	Tonnen- Taschenfederkern mit 1.000 Federn H1/H2/H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	TTFK mit Kaltschaum und GELAXET® inkl.Topper H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 26 cm
1-teilig					
	М	27	M	XL	Topper
Härtegrad	Boxsprir	ngaufbau	Tonnentaschen Federkern mit Dual-Federungssystem		Bitte beachten und wählen Sie Ihren Wunschtopper
bitte angeben -	<b>→ H1/H2/H3</b> Bauhöhe: ca 26 cm		<b>H2/H3/H4</b> Bauhöhe: ca. 21 cm		aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"
1-teilig					

ruf BETTEN

Schritt 4

Kopfteile	KTA <sup>3)</sup>	KTC 1)	KTK1 1)	KTK2 <sup>1)</sup>	KT-PR
Nur in festen Unis und in Leatherlook lieferbar. Schürze KTA und Kopf- teil KTV-AB nicht in Leatherlook möglich!	abnehmbare Schürze; 1-teilig	mittig mit Einzug	gerade mit Keder	geschwungen mit Keder	Kassette mit Rautensteppung
Stoffgruppe 5 Stoffgruppe 6 Stoffgruppe 7 Stoffgruppe 8 Stoffgruppe 9 Stoffgruppe 10 Stoffgruppe 11 Stoffgruppe 12					
Kopfteile	KTQ	KTV <sup>2), 4)</sup>	KTV-AB <sup>2), 4)</sup>	KTX 1)	BLENDE   BLENDE 2
Nur in festen Unis und in Leatherlook lieferbar. Schürze KTA und Kopfteil KTV-AB nicht in Leatherlook möglich!	Kasettenoptik mit Kedereinfassung	verstellbar festbezogen 1-te	KT-Polster in 3 Höhen montierbar  verstellbar abziehbar eilig	abgerundete Ecken	für Bett ohne Kopfteil

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Höhenkürzung um maximal 250 mm (in 50 mm-Intervallen) möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben.

3) Stoffaufteilung: 1.Stoff Kopfteil-Schürze; nicht in leatherlook lieferbar, nur in Stoff möglich! 2.Stoff Kopfteil-Unterbau
4) Kopfteil-Rückseite standardmäßig in Echtstoff bezogen.

Schritt **5** 

Tagesdecken	Schal C 5	Schal C 6	TDG 2 DLS	TDG 2 DLT	
	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite in unterschiedlichen Stoffen*	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite im gleichen Stoff	glatte Ausführung		
Stoffgruppe 5					
Stoffgruppe 6					
Stoffgruppe 7					
Stoffgruppe 8					
Stoffgruppe 9					
Stoffgruppe 10					
Stoffgruppe 11					
Stoffgruppe 12					

\*zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffgruppe

Bitte beachten:

Stoffverwendung / Stoffeinschränkungen siehe Stoffverwendungstabelle auf den gelben Seiten. Alle abziehbaren Kopfteile und Kopfteil-Schürzen nicht möglich in Leatherlook!

Stellmaße: siehe gelbe Seiten

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Bitte prüfen Sie vor Bestellung die Matratzen - und Topper-Höhe, da verstellbares Kopfteil

ruf BETTEN

Schritt **1** 

<b>Bettunterbauten</b> mit Bettkasten	zeitlos klas DLS	sische Bettse	piten kubisch-ele DLT DLS 2 r-Komforthöhe Komforthöhe		legante	Bettseiten auf Gehrung DLT 2
	Komforthöhe	Super				Super-Komforthöhe
Stoffgruppe 5						
Stoffgruppe 6						
Stoffgruppe 7						
Stoffgruppe 8						
Stoffgruppe 9						
Stoffgruppe 10						
Stoffgruppe 11						
Stoffgruppe 12						
Sockelausführung	SOCKELBLENI	DE	SPIEGEL	BLENDE	•	BK FT BLENDE
zu allen Varianten	textil		versp	piegelt		schwarz
	3-seitig, für Bettka	sten	3-seitig, für	Bettkasten	fü	ir durchgängige Sockel-Optik
Stoffgruppe 5			ACH1	ΓUNG		
Stoffgruppe 6			nicht bei Bettur	nterbau BKDLS/		
Stoffgruppe 7			BKDLS 2 mit Qu	ueröffner VARI-Q		
Stoffgruppe 8						
Stoffgruppe 9						nicht lieferbar
Stoffgruppe 10						
Stoffgruppe 11						
Stoffgruppe 12						

### Schritt



Einbau- Federholzrahmen manuell verstellbar 1-teilig	VARI schmale Federleisten mit Zugfeder	<b>VARI-Q</b> <sup>1)</sup> quer zu öffnen nicht lieferbar	AIRO schmale Federleisten m	DURANO breite Federleisten it Gasdruckfeder	<b>DENSITO</b> schmale 36er-Leisten	SENSO schmale 42er-Leisten
alle motorisch verstellbaren FHR standardmäßig mit Kabelschalter	Ko	OMAT  ofteil- tellung le Leisten		WOMAT-DENSITO  Kopf- und Fußteil- verstellung schmale 3er-Leisten		Fernbedienung/ App nicht zu UNOMAT
1-teilig						

1) FHR-VARI-Q nur in 200 cm Länge möglich

Schritt Nähere Informationen, auch zu unseren Partner-Matratzen, siehe Rubrik "Matratzen" (rosa Seiten)

Matratzen / abziehbar	M 7	M 10	M 15	M 19	M 26
<b>5-/7-Zonen</b> Härtegrad bitte angeben  →	Tonnentaschen- Federkern H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 20 cm	Spezialschaum mit Schulterkomfortzone H2/H3 Bauhöhe: ca. 21 cm	Natur-Kaltschaum mit Sojaöl H 2 / H 3 Bauhöhe: ca 20 cm	Tonnen- Taschenfederkern mit 1.000 Federn H1/H2/H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	TTFK mit Kaltschaum und GELAXET® inkl.Topper H2/H3 Bauhöhe: ca. 26 cm
1-teilig					
	М	27	M	XL	Topper
Härtegrad	Boxsprir	ngaufbau		en Federkern erungssystem	Bitte beachten und wählen Sie Ihren Wunschtopper
bitte angeben —			-	<b>3/H4</b> ca. 21 cm	aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"
1-teilig					

ruf|BETTEN

Schritt 4

Kopfteile	KTA <sup>3)</sup>	KTC 1)	KTK1 1)	KTK2 <sup>1)</sup>	KT-PR
Nur in festen Unis und in Leatherlook lieferbar. Schürze KTA und Kopf- teil KTV-AB nicht in Leatherlook möglich!	abnehmbare Schürze; 1-teilig	mittig mit Einzug	gerade mit Keder	geschwungen mit Keder	Kassette mit Rautensteppung
Stoffgruppe 5 Stoffgruppe 6 Stoffgruppe 7 Stoffgruppe 8 Stoffgruppe 9 Stoffgruppe 10 Stoffgruppe 11 Stoffgruppe 12					
Kopfteile	KTQ	KTV <sup>2), 4)</sup>	KTV-AB <sup>2), 4)</sup>	KTX 1)	BLENDE   BLENDE 2
Nur in festen Unis und in Leatherlook lieferbar. Schürze KTA und Kopfteil KTV-AB nicht in Leatherlook möglich!	Kasettenoptik mit Kedereinfassung	verstellbar festbezogen 2-te	KT-Polster in 3 Höhen montierbar  verstellbar abziehbar eilig	abgerundete Ecken	für Bett ohne Kopfteil
Stoffgruppe 5 Stoffgruppe 6 Stoffgruppe 7 Stoffgruppe 8 Stoffgruppe 9 Stoffgruppe 10					

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Höhenkürzung um maximal 250 mm (in 50 mm-Intervallen) möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben.

<sup>4)</sup> Kopfteil-Rückseite standardmäßig in Echtstoff bezogen.

Tagesdecken	Schal C 5	Schal C 6	TDG 2 DLS	TDG 2 DLT
	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite in unterschiedlichen Stoffen*	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite im gleichen Stoff	· ·	atte hrung L
Stoffgruppe 5				
Stoffgruppe 6				
Stoffgruppe 7				
Stoffgruppe 8				
Stoffgruppe 9				
Stoffgruppe 10				
Stoffgruppe 11				
Stoffgruppe 12				

\*zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffgruppe

Bitte beachten:

Schritt

6

Stoffverwendung / Stoffeinschränkungen siehe Stoffverwendungstabelle auf den gelben Seiten. Alle abziehbaren Kopfteile und Kopfteil-Schürzen nicht möglich in Leatherlook!

Stellmaße: siehe gelbe Seiten

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Bitte prüfen Sie vor Bestellung die Matratzen - und Topper-Höhe, da verstellbares Kopfteil <sup>3)</sup> Stoffaufteilung: 1.Stoff Kopfteil-Schürze; nicht in leatherlook lieferbar, nur in Stoff möglich! 2.Stoff Kopfteil-Unterbau

Schritt **1** 

<b>Bettunterbauten</b> mit Bettkasten	zeitlos klassische Bettseiten DLS DLT			kubisch-elegante Bettseiten auf Gehr DLS 2 DLT 2		
	Komforthöhe	Super	r-Komforthöhe	Komforthöhe		Super-Komforthöhe
Stoffgruppe 5						
Stoffgruppe 6						
Stoffgruppe 7						
Stoffgruppe 8						
Stoffgruppe 9						
Stoffgruppe 10						
Stoffgruppe 11						
Stoffgruppe 12						
Sockelausführung	SOCKELBLENI	DE	SPIEGEL	BLENDE		BK FT BLENDE
zu allen Varianten	textil		versp	piegelt		schwarz
	3-seitig, für Bettka	sten	3-seitig, für	r Bettkasten		ür durchgängige Sockel-Optik
Stoffgruppe 5			ACH <sup>-</sup>	ΓUNG		
Stoffgruppe 6			nicht bei Bettur	nterbau BKDLS/		
Stoffgruppe 7			BKDLS 2 mit Qu	ueröffner VARI-Q		
Stoffgruppe 8						
Stoffgruppe 9						
Stoffgruppe 10						
Stoffgruppe 11						
Stoffgruppe 12						

### Schritt



Einbau-	VARI	VARI-Q 1)	AIRO	DURANO	DENSITO	SENSO
Federholzrahmen	schmale	quer zu öffnen	schmale	breite	schmale	schmale
	Federleisten		Federleisten	Federleisten	36er-Leisten	42er-Leisten
manuell verstellbar	mit Zugfeder		m	it Gasdruckfeder		
2-teilig						
	UN	OMAT	D	UOMAT-DENSITO		Fernbedienung/
alle motorisch verstellbaren FHR standardmäßig mit Kabelschalter	vers	ofteil- tellung le Leisten		Kopf- und Fußteil- verstellung schmale 3er-Leisten		<b>App</b> nicht zu UNOMAT
2-teilig						

1) FHR-VARI-Q nur in 200 cm Länge möglich

4 Schritt Nähere Informationen, auch zu unseren Partner-Matratzen, siehe Rubrik "Matratzen" (rosa Seiten)

Matratzen / abziehbar	M 7	M 10	M 15	M 19	M 26
5-/7-Zonen  Härtegrad	Tonnentaschen- Federkern H 2 / H 3	Spezialschaum mit Schulterkomfortzone H 2 / H 3	Natur-Kaltschaum mit Sojaöl H 2 / H 3	Tonnen- Taschenfederkern mit 1.000 Federn H 1 / H 2 / H 3	TTFK mit Kaltschaum und GELAXET® inkl.Topper H 2 / H 3
bitte angeben ——	Bauhöhe: ca. 20 cm	Bauhöhe: ca. 21 cm	Bauhöhe: ca 20 cm	Bauhöhe: ca. 22 cm	Bauhöhe: ca. 26 cm
2-teilig					
		07	M	i _	
	IVI	27	IMI	XL	Topper
Härtegrad		ngaufbau	Tonnentasch	en Federkern erungssystem	Bitte beachten und wählen Sie
Härtegrad  bitte angeben  →	Boxsprir		Tonnentasch mit Dual-Fede <b>H 2 / H</b>	en Federkern	Bitte beachten und

ruf BETTEN

Schritt 4

Kopfteile	KTA <sup>3)</sup>	KTC 1)	KTK1 1)	KTK2 <sup>1)</sup>	KT-PR
Nur in festen Unis und in Leatherlook lieferbar. Schürze KTA und Kopf- teil KTV-AB nicht in Leatherlook möglich!	abnehmbare Schürze; 1-teilig	mittig mit Einzug	gerade mit Keder	geschwungen mit Keder	Kassette mit Rautensteppung
Stoffgruppe 5 Stoffgruppe 6 Stoffgruppe 7 Stoffgruppe 8 Stoffgruppe 9 Stoffgruppe 10 Stoffgruppe 11 Stoffgruppe 12					
Kopfteile	KTQ	KTV <sup>2), 4)</sup>	KTV-AB <sup>2), 4)</sup>	KTX 1)	BLENDE   BLENDE 2
Nur in festen Unis und in Leatherlook lieferbar. Schürze KTA und Kopfteil KTV-AB nicht in Leatherlook möglich!	Kasettenoptik mit Kedereinfassung	verstellbar festbezogen 2-te	KT-Polster in 3 Höhen montierbar  verstellbar abziehbar eilig	abgerundete Ecken	für Bett ohne Kopfteil
Stoffgruppe 5 Stoffgruppe 6 Stoffgruppe 7 Stoffgruppe 8 Stoffgruppe 9 Stoffgruppe 10					

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Höhenkürzung um maximal 250 mm (in 50 mm-Intervallen) möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben.

<sup>3)</sup> Stoffaufteilung: 1.Stoff Kopfteil-Schürze; nicht in leatherlook lieferbar, nur in Stoff möglich! 2.Stoff Kopfteil-Unterbau

Schritt **5** 

<sup>4)</sup> Kopfteil-Rückseite standardmäßig in Echtstoff bezogen.

Tagesdecken	Schal C 5	Schal C 6	TDG 2 DLS	TDG 2 DLT
	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite in unterschiedlichen Stoffen*	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite im gleichen Stoff	glatte Ausführung	
Stoffgruppe 5				
Stoffgruppe 6				
Stoffgruppe 7				
Stoffgruppe 8				
Stoffgruppe 9				
Stoffgruppe 10				
Stoffgruppe 11				
Stoffgruppe 12				

\*zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffgruppe

Bitte beachten:

Stoffverwendung / Stoffeinschränkungen siehe Stoffverwendungstabelle auf den gelben Seiten. Alle abziehbaren Kopfteile und Kopfteil-Schürzen nicht möglich in Leatherlook!

Stellmaße: siehe gelbe Seiten

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Bitte prüfen Sie vor Bestellung die Matratzen - und Topper-Höhe, da verstellbares Kopfteil.

Schritt **1** 

<b>Bettunterbauten</b> mit Bettkasten	zeitlos klassische Bettseiten DLS DLT			kubisch-elegante Bettseiten auf Gehr DLS 2 DLT 2		
	Komforthöhe	Super	r-Komforthöhe	Komforthöhe		Super-Komforthöhe
Stoffgruppe 5						
Stoffgruppe 6						
Stoffgruppe 7						
Stoffgruppe 8						
Stoffgruppe 9						
Stoffgruppe 10						
Stoffgruppe 11						
Stoffgruppe 12						
Sockelausführung	SOCKELBLENI	DE	SPIEGEL	BLENDE		BK FT BLENDE
zu allen Varianten	textil		versp	piegelt		schwarz
	3-seitig, für Bettka	sten	3-seitig, für	r Bettkasten		ür durchgängige Sockel-Optik
Stoffgruppe 5			ACH <sup>-</sup>	ΓUNG		
Stoffgruppe 6			nicht bei Bettur	nterbau BKDLS/		
Stoffgruppe 7			BKDLS 2 mit Qu	ueröffner VARI-Q		
Stoffgruppe 8						
Stoffgruppe 9						
Stoffgruppe 10						
Stoffgruppe 11						
Stoffgruppe 12						

### Schritt



Einbau-	VARI	VARI-Q 1)	AIRO	DURANO	DENSITO	SENSO
Federholzrahmen	schmale	quer zu öffnen	schmale	breite	schmale	schmale
	Federleisten		Federleisten	Federleisten	36er-Leisten	42er-Leisten
manuell verstellbar	mit Zugfeder		mi	it Gasdruckfeder		
2-teilig		111111111111111111111111111111111111111				
	UN	OMAT	D	UOMAT-DENSITO		Fernbedienung/
alle motorisch verstellbaren FHR standardmäßig mit Kabelschalter	vers	ofteil- tellung le Leisten		Kopf- und Fußteil- verstellung schmale 3er-Leisten		App nicht zu UNOMAT
2-teilig						

1) FHR-VARI-Q nur in 200 cm Länge möglich

4 Schritt Nähere Informationen, auch zu unseren Partner-Matratzen, siehe Rubrik "Matratzen" (rosa Seiten)

Matratzen / abziehbar	M 7	M 10	M 15	M 19	M 26
5-/7-Zonen  Härtegrad	Tonnentaschen- Federkern H 2 / H 3	Spezialschaum mit Schulterkomfortzone H 2 / H 3	Natur-Kaltschaum mit Sojaöl H 2 / H 3	Tonnen- Taschenfederkern mit 1.000 Federn H 1 / H 2 / H 3	TTFK mit Kaltschaum und GELAXET® inkl.Topper H 2 / H 3
bitte angeben ——	Bauhöhe: ca. 20 cm	Bauhöhe: ca. 21 cm	Bauhöhe: ca 20 cm	Bauhöhe: ca. 22 cm	Bauhöhe: ca. 26 cm
2-teilig					
		07	M	i _	
	IVI	27	IMI	XL	Topper
Härtegrad		ngaufbau	Tonnentasch	en Federkern erungssystem	Bitte beachten und wählen Sie
Härtegrad  bitte angeben  →	Boxsprir		Tonnentasch mit Dual-Fede <b>H 2 / H</b>	en Federkern	Bitte beachten und

ruf|BETTEN

Schritt 4

Kopfteile	KTA <sup>3)</sup>	KTC 1)	KTK1 1)	KTK2 <sup>1)</sup>	KT-PR
Nur in festen Unis und in Leatherlook lieferbar. Schürze KTA und Kopf- teil KTV-AB nicht in Leatherlook möglich!	abnehmbare Schürze; 1-teilig	mittig mit Einzug	gerade mit Keder	geschwungen mit Keder	Kassette mit Rautensteppung
Stoffgruppe 5 Stoffgruppe 6 Stoffgruppe 7 Stoffgruppe 8 Stoffgruppe 9 Stoffgruppe 10 Stoffgruppe 11 Stoffgruppe 12					
Kopfteile	KTQ	KTV <sup>2), 4)</sup>	KTV-AB <sup>2), 4)</sup>	KTX 1)	BLENDE   BLENDE 2
Nur in festen Unis und in Leatherlook lieferbar. Schürze KTA und Kopfteil KTV-AB nicht in Leatherlook möglich!	Kasettenoptik mit Kedereinfassung	verstellbar festbezogen 2-te	KT-Polster in 3 Höhen montierbar  verstellbar abziehbar eilig	abgerundete Ecken	für Bett ohne Kopfteil
Stoffgruppe 5 Stoffgruppe 6 Stoffgruppe 7 Stoffgruppe 8 Stoffgruppe 9 Stoffgruppe 10					

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Höhenkürzung um maximal 250 mm (in 50 mm-Intervallen) möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben.

<sup>2)</sup> Bitte prüfen Sie vor Bestellung die Matratzen - und Topper-Höhe, da verstellbares Kopfteil

<sup>3)</sup> Stoffaufteilung: 1.Stoff Kopfteil-Schürze; nicht in leatherlook lieferbar, nur in Stoff möglich! 2.Stoff Kopfteil-Unterbau

Schritt 5

•	$^{ m 0}$ Kopfteil-Rückseite standardmäßig in Echtstoff bezogen.	

Tagesdecken	Schal C 5	Schal C 6	TDG 2 DLS	TDG 2 DLT
	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite in unterschiedlichen Stoffen*	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite im gleichen Stoff	•	atte ihrung I
Stoffgruppe 5				
Stoffgruppe 6				
Stoffgruppe 7				
Stoffgruppe 8				
Stoffgruppe 9				
Stoffgruppe 10				
Stoffgruppe 11				
Stoffgruppe 12				

\*zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffgruppe

Bitte beachten:

Stoffverwendung / Stoffeinschränkungen siehe Stoffverwendungstabelle auf den gelben Seiten. Alle abziehbaren Kopfteile und Kopfteil-Schürzen nicht möglich in Leatherlook!

Stellmaße: siehe gelbe Seiten

Schritt **1** 

<b>Bettunterbauten</b> mit Bettkasten	zeitlos klas DLS	sische Bettse	eiten DLT	kubisch-elegante Bettseiten auf Gel DLS 2 DLT 2		
	Komforthöhe	Super	er-Komforthöhe Komforthöh		e Super-Komforthöhe	
Stoffgruppe 5						
Stoffgruppe 6						
Stoffgruppe 7						
Stoffgruppe 8						
Stoffgruppe 9						
Stoffgruppe 10						
Stoffgruppe 11						
Stoffgruppe 12						
Sockelausführung	SOCKELBLEN	DF	SPIEGEL	RI ENDE		BK FT BLENDE
zu allen Varianten	textil	<b>-</b>	verspiegelt			schwarz
Za anon vanamon	3-seitig, für Bettka	ısten	3-seitig, für		fü	r durchgängige Sockel-Optik
Stoffgruppe 5			ACH <sup>-</sup>	ΓUNG		
Stoffgruppe 6			nicht bei Bettur	nterbau BKDLS/		
Stoffgruppe 7			BKDLS 2 mit Qu	ueröffner VARI-Q		
Stoffgruppe 8						
Stoffgruppe 9						
Stoffgruppe 10						
Stoffgruppe 11						
otongrappo 11						

### Schritt 2

Einbau-	VARI	VARI-Q 1)	AIRO	DURANO	DENSITO	SENSO
Federholzrahmen	schmale	quer zu öffnen	schmale	breite	schmale	schmale
	Federleisten		Federleisten	Federleisten	36er-Leisten	42er-Leisten
manuell verstellbar	mit Zugfeder		mi	it Gasdruckfeder		
2-teilig		111111111111111111111111111111111111111				
-	UN	OMAT	D	UOMAT-DENSITO		Fernbedienung/
alle motorisch verstellbaren FHR standardmäßig mit Kabelschalter	vers	ofteil- tellung le Leisten		Kopf- und Fußteil- verstellung schmale 3er-Leisten		App nicht zu UNOMAT
2-teilig						

1) FHR-VARI-Q nur in 200 cm Länge möglich

Schritt Nähere Informationen, auch zu unseren Partner-Matratzen, siehe Rubrik "Matratzen" (rosa Seiten)

Matratzen / abziehbar	M 7	M 10	M 15	M 19	M 26
<b>5-/7-Zonen</b> Härtegrad bitte angeben  →	Tonnentaschen- Federkern H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 20 cm	Spezialschaum mit Schulterkomfortzone H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 21 cm	Natur-Kaltschaum mit Sojaöl H 2 / H 3 Bauhöhe: ca 20 cm	Tonnen- Taschenfederkern mit 1.000 Federn H 1 / H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 22 cm	TTFK mit Kaltschaum und GELAXET® inkl.Topper H 2 / H 3 Bauhöhe: ca. 26 cm
2-teilig					_
	М	M 27  Boxspringaufbau		XL	Topper Bitte beachten und
Härtegrad	Boxsprir	ngaufbau		en Federkern erungssystem	wählen Sie Ihren Wunschtopper
Härtegrad bitte angeben  →	H 1/H	ngaufbau I <b>2 / H 3</b> ca 26 cm	mit Dual-Fede <b>H 2 / H</b>		

ruf BETTEN

Schritt 4

Kopfteile	KTA <sup>3)</sup>	KTC 1)	KTK1 1)	KTK2 <sup>1)</sup>	KT-PR
Nur in festen Unis und in Leatherlook lieferbar. Schürze KTA und Kopf- teil KTV-AB nicht in Leatherlook möglich!	abnehmbare Schürze; 1-teilig	mittig mit Einzug	gerade mit Keder	geschwungen mit Keder	Kassette mit Rautensteppung
Stoffgruppe 5 Stoffgruppe 6 Stoffgruppe 7 Stoffgruppe 8 Stoffgruppe 9 Stoffgruppe 10 Stoffgruppe 11 Stoffgruppe 12					
Kopfteile	KTQ	KTV <sup>2), 4)</sup>	KTV-AB <sup>2), 4)</sup>	KTX 1)	BLENDE   BLENDE 2
Nur in festen Unis und in Leatherlook lieferbar. Schürze KTA und Kopfteil KTV-AB nicht in Leatherlook möglich!	Kasettenoptik mit Kedereinfassung	verstellbar festbezogen 2-te	KT-Polster in 3 Höhen montierbar  verstellbar abziehbar eilig	abgerundete Ecken	für Bett ohne Kopfteil
Stoffgruppe 5 Stoffgruppe 6 Stoffgruppe 7 Stoffgruppe 8 Stoffgruppe 9 Stoffgruppe 10					

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Höhenkürzung um maximal 250 mm (in 50 mm-Intervallen) möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben.

<sup>3)</sup> Stoffaufteilung: 1.Stoff Kopfteil-Schürze; nicht in leatherlook lieferbar, nur in Stoff möglich! 2.Stoff Kopfteil-Unterbau <sup>4)</sup> Kopfteil-Rückseite standardmäßig in Echtstoff bezogen.

Schritt

Tagesdecken



2-se

Schal C 5	Schal C 6	TDG 2 DLS	TDG 2 DLT
eitig zum Wenden r- und Unterseite in schiedlichen Stoffen*	2-seitig zum Wenden Ober- und Unterseite im gleichen Stoff	O	tte hrung

Oberuntersc Stoffgruppe 5 Stoffgruppe 6 Stoffgruppe 7 Stoffgruppe 8 Stoffgruppe 9 Stoffgruppe 10 Stoffgruppe 11 Stoffgruppe 12

\*zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffgruppe

→ Bitte beachten:

Stoffverwendung / Stoffeinschränkungen siehe Stoffverwendungstabelle auf den gelben Seiten. Alle abziehbaren Kopfteile und Kopfteil-Schürzen nicht möglich in Leatherlook!

Stellmaße: siehe gelbe Seiten

 $<sup>^{2)}</sup>$  Bitte prüfen Sie vor Bestellung die Matratzen - und Topper-Höhe, da verstellbares Kopfteil

# **Federholzrahmen**

### **FEDERHOLZRAHMEN**



### Länge 200 cm

#### FEDERHOLZRAHMEN ZUM FINBAUEN

Bettbreite in cm		80	90	100	120	140
Bezeichnung / Beschreibung	Artikel-Nr.					
FHR EB LRB (Bauhöhe ca. 50 mm*)	4930					

Basis-Federholzrahmen aus stabilem Schichtholz, feuchtfest verleimt; Lattenkonstruktion aus formverleimten Federholzleisten folienbeschichtet und je nach Breite des Rostes in verschiedenen Stärken; Lagerung der Leisten in Kunststoffkappen. Kopfteil manuell verstellbar, das Hochheben im Fußbereich erfolgt mittels Zugfeder.

#### FHR EB VARI (Bauhöhe ca. 55 mm\*)

4953

Komfort-Federholzrahmen mit manueller Kopfteilverstellung, Hochheben im Fußteilbereich mittels Zugfeder, individuelle Härteregulierung, Schulterkomfortzone. Wie alle nachfolgenden Modelle Rahmen aus Schichtholz, feuchtfestverleimt; Federleisten, schichtholzverleimt für extreme Belastung. Lagerung in dauerelastischen RUF-Tandemlagern / Federkomfort bis in die Randzonen. Doppelfederleisten im Beckenbereich, individuelle Härteregulierung, Schulterkomfortzone durch geringere Leistenstärke.

#### FHR EB AIRO (Bauhöhe ca. 55 mm\*)

4903

Komfort-Federholzrahmen mit manueller Kopfteilverstellung, Hochheben im Fußteilbereich mittels Gasdruckfeder; individuelle Härteregulierung, Schulterkomfortzone.

#### FHR EB DURANO (Bauhöhe ca. 55 mm\*)

4927

Federholzrahmen mit breiten Leisten, manuelle Kopfteilverstellung; Hochheben im Fußteilbereich mittels Gasdruckfeder, aufgrund der breiten Leisten keine Schulterkomfortzone möglich.

#### FHR EB DENSITO (Bauhöhe ca. 55 mm\*)

4923

Komfort-Federholzrahmen mit 36 Leisten und manueller Kopfteilverstellung, beweglichen Kappen zur Aufnahme von je 3 schmalen Federleisten, Hochheben im Fußteilbereich mittels Gasdruckfeder, individuelle Härteregulierung, Schulterkomfortzone.

#### FHR EB SENSO (Bauhöhe ca. 55 mm\*)

4933

Komfort-Federholzrahmen mit 42 Leisten und manueller Kopfteilverstellung, beweglichen Kappen zur Aufnahme von je 3 schmalen Federleisten, Hochheben im Fußteilbereich mittels Gasdruckfeder, individuelle Härteregulierung, Schulterkomfortzone.

#### FEDERHOLZRAHMEN ZUM EINLEGEN

Bettbreite in cm		80	90	100	120	140
Bezeichnung / Beschreibung	Artikel-Nr.					
FHR EL DENSITO (Bauhöhe ca. 85 mm*)	1150					

Komfort-Federholzrahmen mit 39 Leisten und manueller Kopfteilverstellung, beweglichen Kappen zur Aufnahme von je 3 schmalen Federleisten, Hochheben im Fußteilbereich mittels Gasdruckfeder, individuelle Härteregulierung, Schulterkomfortzone.

#### FHR EL DUOMAT-DENSITO (Bauhöhe ca. 85 mm\*)

1151

Vollautomatischer Federholzrahmen mit 39 Leisten, beweglichen Kappen zur Aufnahme von je 3 schmalen Federleisten und individuelle Härteregulierung; 2-motorig für stufenlose Verstellung von Kopf- und Fußteilbereich mittels Kabelschalter; mit CE-Kennzeichnung und EG-Konformitätserklärung.

#### Fernbedienung/App

3035

App-Steuerung via Bluetooth möglich. Kann jederzeit nachgerüstet werden.

\*Bitte beachten Sie, daß Kombinationsaufträge mit unterschiedlichen Federholzrahmen durch die verschiedenen Bauhöhen zwangsläufig zu unterschiedlichen Sitz- und Liegehöhen führen.

# Polsterbett-Matratzen

### Länge 200 cm

#### M 7 BACK POWER

#### 5-Zonen Tonnen-Taschenfederkern-Matratze

für besonders gut unterstützten Schlaf, mit waschbarem Bezug

- stützende Matratze mit anschmiegsamer Oberfläche
- punktelastisch durch einzeln in Taschen eingenähte Tonnenfedern die nur an den Berührungspunkten verbunden sind
- korrekte Körperanpassung und -unterstützung
- gute Federung und Dauerbelastbarkeit, gutes Wärmerückhaltevermögen und guter Feuchtetransport
- Nach DIN EN 1957 geprüfte Qualität und Sicherheit, erfolgreich bestanden und zertifiziert von unabhängigen, akkreditierten Instituten
- Empfehlung: Kombination mit flexiblem Federholzrahmen

### Materialerläuterung

- Doppeltuch-Bezug aus 56% Polyester und 44% Viskose, beidseitig versteppt mit 200 g/m² Polyestervlies
- O Steppträger: Trikotware aus 100% Polyester
- Trikot-Unterbezug aus 100% Polyester
- O PU-Schaumpolster beidseitig: 25 mm,
- Kernabdeckung beidseitig: 400 g/m² Buntwatte (soft) bzw. 600 g/m² Sisalpolster (plus)
- O 5-Zonen-Tonnen-Taschenfederkern mit Bandstahlrahmen
- O Drahtstärke: 1,6 / 1,8 mm im Wechsel
- O Bezug mit 4seitig umlaufendem Reißverschluss zum Teilen und Abnehmen; in zwei Teilen waschbar bei 60 °C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

 Härte:
 H 2 soft
 Kernhöhe:
 ca. 16 cm

 H 3 plus
 Bauhöhe:
 ca. 20 cm

Gewicht: ca. 13 kg-H3-100/200

Bettbr	eite in d	cm	80	90	100	120	140
Einzelma	atratze	Artikel-Nr.					
M 7 M 7	H 2 H 3	1356 1357					

Bettbreite in cm		160	180	200
Partnermatra	atze* Artikel-Nr.			
<b>M 7</b> H2 /	/ H2 <b>2118</b>			
<b>M 7</b> H2 /	/ H3 <b>2119</b>			
<b>M 7</b> H3 /	/ H3 <b>2120</b>			



### Länge 200 cm

#### M 10 FLEXI MOVE

7-Zonen Spezialschaum-Matratze mit hoher Elastizität und guten Komforteigenschaften

- komfortabler, flexibler Schaumstoffkern aus speziellen Mixturen hergestellt
- besonders leicht und elastisch
- offenporige Struktur für guten Luft- und Feuchtigkeitsaustausch
- hohe Rückstellkraft und Dauerelastizität
- sehr gute Schulterabsenkung und Beckenstütze
- sehr gute Druckverteilung in Rücken- und Seitenlage
- Empfehlung: besonders gut für elektromotorisch verstellbare Rahmen geeignet

#### Materialerläuterung

O Doppeltuchbezug aus 100 % Polyester beidseitig versteppt mit 200 g/m² Polyestervlies

O Steppträger: Trikotware aus 100% Polyester

Trikot-Unterbezug aus 100% Polyester

• 7-Zonen-Spezialschaumkern mit Konturschnitten

Raumgewicht: 35 kg / m³
 Stauchhärte: H2 soft 3,0 kpa

H3 plus 4,0 kpa

O Bezug mit 4seitig umlaufendem Reißverschluss zum Teilen und Abnehmen; in zwei Teilen waschbar bei 60 °C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

Härte:H 2 softKernhöhe:ca. 18 cmH 3 plusBauhöhe:ca. 21 cm

**Gewicht:** ca. 16 kg-H3-100/200

Bettbre	eite in d	em	80	90	100	120	140
Einzelma	atratze	Artikel-Nr.					
M 10	H 2	3783					
M 10	H 3	3785					

Bettbreite in cm	160	180	200
Partnermatratze* Artikel-Nr			
<b>M 10</b> H2/H2 <b>3787</b>			
<b>M 10</b> H2/H3 <b>3788</b>			
<b>M 10</b> H3/H3 <b>3789</b>			

### Länge 200 cm

#### M 15 FEEL NATURE

**7-Zonen Kaltschaum-Matratze** mit Kern aus nachwachsenden Rohstoffen und Sojaöl für noch elastischeres Liegen

- hergestellt unter Verwendung von natürlichen Rohstoffen mit einem Anteil Sojaöl
- besonders leicht, umweltschonend, recyclingfähig
- offenporige Struktur f
  ür guten Luft- und Feuchtigkeitsaustausch
- durch Zusatz von Sojaöl erhöhte Elastizität
- Kaltschaum besitzt eine hohe Rückstellkraft, somit dauerelastisch
- angenehme K\u00f6rperunterst\u00fctzung und sp\u00fcrbare Druckentlastung
- Nach DIN EN 1957 geprüfte Qualität und Sicherheit, erfolgreich bestanden und zertifiziert von unabhängigen, akkreditierten Instituten
- Empfehlung: besonders gut für elektromotorisch verstellbare Rahmen geeignet

### Materialerläuterung

- Doppeltuch-Bezug aus 51% Polyester, 29% Bambus,13% Viskose,7% Seide; beidseitig versteppt mit INGEO (400 g/m² Maisvlies) und 200 g/m² Polyester
- O Steppträger: Trikotware aus 100% Polyester
- Trikot-Unterbezug aus 100% Polyester
- 7-Zonen-Kaltschaumkern mit Soja-Öl
- Raumgewicht: 50 kg / m³
   Stauchhärte: H2 soft 3,0 kpa

H3 plus 4,0 kpa

O Bezug mit 4seitig umlaufendem Reißverschluss zum Teilen und Abnehmen; in zwei Teilen waschbar bei 60 °C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

Härte:H 2 softKernhöhe:ca. 16 cmH 3 plusBauhöhe:ca. 20 cm

**Gewicht:** ca. 21 kg-H3-100/200

Bettbre	eite in d	cm	80	90	100	120	140
Einzelma	atratze	Artikel-Nr.					
M 15	H 2	7985					
M 15	Н3	7986					

Bettbreite in cm	160	180	200
Partnermatratze* Artikel-Nr.			
<b>M 15</b> H2 / H2 <b>2124</b>			
<b>M 15</b> H2 / H3 <b>2125</b>			
<b>M 15</b> H3 / H3 <b>2126</b>			
<u> </u>			

### Länge 200 cm

#### M 19 CROSS POWER

#### 7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern-Matratze für mehr Vitalität

und individuelle Entspannung

- Hautsympatischer, weicher Bezug aus Doppeltuch mit AIRSTREAM-Matratzenborder für einen guten Feuchtetransport
- geringer Federdurchmesser und hohe Anzahl an Mikrofedern (ca. 912 Stück bei Größe 100 x 200 cm bzw. ca. 760 Stück bei der Ausführung supersoft) sorgen für hohe Punktelastizität, gute Stützwirkung und angenehme Druckentlastung
- Kernabdeckung aus Kaltschaum mit Waffelkontur sorgt für ein weiches Liegen und eine gute Körperanpassung.
- Schaumstoffspitzen regen die Blutzirkulation an und sorgen zudem für eine gute Luftdurchlässigkeit.
- Nach DIN EN 1957 geprüfte Qualität und Sicherheit, erfolgreich bestanden und zertifiziert von unabhängigen, akkreditierten Instituten
- Empfehlung: Kombination mit flexiblem Federholzrahmen

### Materialerläuterung

- Doppeltuchbezug aus 63 % Polyester, 37 % Viskose versteppt mit 200 g/m² Polyester
- O Steppträger: Trikotware aus 100% Polyester
- O Trikot-Unterbezug aus 100% Polyester
- 7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern mit Drahtstärken 1,6 / 1,4 mm im Wechsel
- Raumgewicht: 50 kg / m<sup>3</sup>
- Stauchhärte: H 1 supersoft 3,0 kpa
   H 3 plus 3,0 kpa
  - H 2 soft 3,0 kpa
- Drahtstärke in Ausführung
  - H 1 supersoft: 1,3 / 1,1 mm im Wechsel
     H 3 plus: 1,6 / 1,4 mm im Wechsel
  - H 2 soft: 1,4 / 1,15 mm im Wechsel
- Bezug mit 4seitig umlaufendem Reißverschluss zum Teilen und Abnehmen; in zwei Teilen waschbar bei 60 °C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

Härte:H 1 supersoftKernhöhe:ca. 19 cmH 2 softBauhöhe:ca. 22 cm

H 3 plus **Gewicht:** ca. 23 kg-H3-100/200

Bettbre	eite in d	em	80	90	100	120	140
Einzelma	atratze	Artikel-Nr.					
M 19	H 1	2918					
M 19	H 2	1966					
M 19	НЗ	1967					

Bettbreite in cm	160	180	200
Partnermatratze* Artikel-Nr.			
<b>M 19</b> H1 / H1 <b>2915</b>			
<b>M 19</b> H1 / H2 <b>2916</b>			
<b>M 19</b> H1 / H3 <b>2917</b>			
<b>M 19</b> H2 / H2 <b>2062</b>			
<b>M 19</b> H2 / H3 <b>2063</b>			
<b>M 19</b> H3 / H3 <b>2064</b>			

### Länge 200 cm

#### M 26 COOL TOUCH

## 7-Zonen Kern mit integrierter Sandwich-Topperauflage aus Kaltschaum/GELAXET® mit Kühleffekt und integriertem Topper

- Innovativer Sandwichkern, der alle Vorteile eines Mehrzonen-Federkerns vereint mit punktelastischem Kaltschaum und softem GELAXET® mit hoher Rückstellkraft
- softer Schlafkomfort an der Oberfläche durch integriertem Topper
- anschmiegsame Eintauch-Eigenschaften durch Gelaxschaum; ideale Druckentlastung und besonders vorteilhafte Atmungsaktivität
- Kaltschaumabdeckung sorgt für angenehme Körperunterstützung; somit ausgezeichnetes Schlafklima, besonders gute Gebrauchseigenschaften und traumhafter Liegekomfort
- Spezial-Doppeltuch-Bezug mit Kühleffekt durch X-Tra Cool-Faser
- Nach DIN EN 1957 geprüfte Qualität und Sicherheit, erfolgreich bestanden und zertifiziert von unabhängigen, akkreditierten Instituten
- Empfehlung: Kombination mit flexiblem Federholzrahmen von RUF|Betten

#### Materialerläuterung

- Doppeltuchbezug aus 67 % Polyester, 33% Polyehylen (X-Tra Coolfaser) versteppt mit 200 g/m² Polyester
- O Steppträger: Trikotware aus 100% Polyester
- O Trikot-Unterbezug aus 100% Polyester
- O Kaltschaum-Schaumpolster: 30 mm

PU-Schaum 25 mm

- O 50 mm GELAXET®-Schaum, gebohrt,
- ohne Kernabdeckung in der Ausführung soft; Ausführung plus beidseitig mit 400 g/m² Buntwatte
- O 7-Zonen-Tonnentaschen-Federkern
- O Matratzenborder; 3D-Strick aus 100 % Polyester
- Drahtstärke in Ausführung
  - H 2 soft: 1,6 / 1,8 mm im Wechsel
  - H 3 plus: 1,8 / 2,0 mm im Wechsel
- Bezug mit 4seitig umlaufendem Reißverschluss zum Teilen und Abnehmen; in zwei Teilen waschbar bei 60 °C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

Härte:H 2 softKernhöhe:ca. 23 cmH 3 plusBauhöhe:ca. 26 cm

**Gewicht:** ca. 19 kg-H3-100/200

Bettbreite in cm		80	90	100	120	140
			l			
Einzelmatratze Art	ikel-Nr.			_		
<b>M 26</b> H 2	2407					
<b>M 26</b> H 3	2408					
	•		-			
Bettbreite in cm		160		180		200
Bettbreite in cm		160		180		200
Bettbreite in cm		160		180		200
	ikel-Nr.	160		180		200
Partnermatratze* Art	ikel-Nr. 2409	160		180		200
<b>M 26</b> H2 / H2		160		180		200
Partnermatratze* <b>Art M 26</b> H2 / H2 <b>M 26</b> H2 / H3	2409	160		180		200

### Länge 200 cm

#### M 27 BOXSPRING

#### 7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern-Matratze mit zwei Lagen Boxspringfedern

für bestes Boxspringfeeling auf jedem Federholzrahmen-Bett

- Hautsympatischer, weicher Bezug aus Doppeltuch mit AIRSTREAM-Matratzenborder für einen guten Feuchtetransport
- geringer Federdurchmesser und hohe Anzahl an Tonnen-Taschenfedern. Kern besteht aus zwei Lagen Boxspringfedern. Dadurch erhält man bei Größe 100x200 cm eine Federanzahl von ca. 1.300 Federn. Durch den Doppelaufbau erhält man eine sehr gute Abstützung sowohl in Rücken-, Bauch- aber speziell auch in Seitenlage.
- Sandwich-Kernabdeckung aus Kaltschaum in Kombination mit Hypersoftschaum sorgt für softes angenehmes Liegen und eine gute Körperanpassung.
- Nach DIN EN 1957 geprüfte Qualität und Sicherheit, erfolgreich bestanden und zertifiziert von unabhängigen, akkreditierten Instituten
- Empfehlung: kombiniert mit flexiblem Federholzrahmen besonders für Seitenschläfer und druckempfindliche Menschen. Perfekte Punktelastizität für schwereloses Liegen.
- Durch Sommer- und Winterseite perfekte Klimaregulierung

#### Materialerläuterung

\_ ... .. .

- Doppeltücher versteppt mit 100 g Polyesterwatte
   Oberseite (Winterseite) 62% PES / 38% CV
   Unterseite (Sommerseite) 67% PED / 33% PE mit X-tra Coolfaser
- O Steppträger Trikotware aus 100% Polyester
- O Trikot-Unterbezug aus 100% Polyester
- O 2-lagiger 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern mit Drahtstärken (im Wechsel)
  - H 1 supersoft: 1,3 / 1,2 mm im Wechsel
     H 2 soft: 1,4 / 1,3 mm im Wechsel
     H 3 plus: 1,4 / 1,3 mm im Wechsel zusätzlich mit Sisalpolster-Abdeckung
- O Abdeckung Kaltschaum kombiniert mit Hypersoftschaum
- O Bezug mit 4seitig umlaufendem Reißverschluss zum Teilen und Abnehmen; in zwei Teilen waschbar bei 60 °C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

 Härte:
 H 1 supersoft
 Kernhöhe:
 ca. 24 cm

 H 2 soft
 Bauhöhe:
 ca. 26 cm

 H 3 plus
 Gewicht:
 ca.27 kg-H3-100/200

eite in c	/····	80	90	100	120	140
tratze	Artikel-Nr.					
H 1	5279					
H 2	5280					
Н3	5281					
1	H 1 H 2	H 1 <b>5279</b> H 2 <b>5280</b>	H 1 <b>5279</b> H 2 <b>5280</b>	H 1 5279 H 2 5280	H 1 5279 H 2 5280	H 1 5279 H 2 5280

Bettbreite in cm	160	180	200
Partnermatratze* Artikel-Nr.			
<b>M 27</b> H1 / H1 <b>5282</b>			
<b>M 27</b> H1 / H2 <b>5283</b>			
<b>M 27</b> H1 / H3 <b>5284</b>			
<b>M 27</b> H2 / H2 <b>5285</b>			
<b>M 27</b> H2 / H3 <b>5286</b>			
<b>M 27</b> H3 / H3 <b>5287</b>			

### Länge 200 cm

### M XL ULTRA-DYNAMIC

**7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern-Matratze** mit starkem Halt durch DUAL-Federkern-System für extra Gewicht und Größe

- Matratze mit besonderer Punktelastizität
- durch abwechselnde Anordnung von hohen und niedrigen Tonnen-Taschenfedern noch punktuellere K\u00f6rperanpassung
- das duale Federungssystem erzeugt erst bei entsprechender Belastung Gegendruck
- dadurch in der Oberfläche eine elastische, im Kern eine feste Körperunterstützung; geeignet für alle, die gerne fest liegen
- Materialkombination und -zusammensetzung sorgen für gute Klimaeigenschaften innerhalb der Matratze
- sehr gute Dauerbelastbarkeit, sehr guter Härteänderungswert
- Nach DIN EN 1957 geprüfte Qualität und Sicherheit, erfolgreich bestanden und zertifiziert von unabhängigen, akkreditierten Instituten
- Empfehlung: Kombination mit flexiblen Federholzrahmen

#### Materialerläuterung

- atmungsaktiver AIRVent®-Bezug aus 60% Polyester, 40% Viskose; beidseitig versteppt mit 200 g/m² Polyester
- O Steppträger: Trikotware aus 100% Polyester
- O Trikot-Unterbezug aus 100% Polyester
- O PU-Schaumpolster beidseitig: 30 mm
- O ohne Kernabdeckung in der Ausführung soft; Ausführung plus und superplus jeweils beidseitig mit 400 g/m² Buntwatte
- 7-Zonen DUAL-Tonnen-Taschenfederkern; Wechsel von hohen und niedrigen Federn; Federhöhe 13 / 10 cm
- Drahtstärke in Ausführung
  - H 2 soft und H 3 plus: 1,4 / 1,6 / 1,8 mm im Wechsel; Niedrigfedern 1,15 mm
    H 4 superplus: 1,6 / 1,8 / 2,0 mm im Wechsel; Niedrigfedern 1,4 mm
- O Bezug mit 4seitig umlaufendem Reißverschluss zum Teilen und Abnehmen; in zwei Teilen waschbar bei 60 °C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

Härte:H 2 softKernhöhe:ca. 19 cmH 3 plusBauhöhe:ca. 21 cm

H 4 superplus **Gewicht:** ca. 19 kg-H3-100/200

Bettbreite in cm		80	90	100	120	140
Einzelmatratze	Artikel-Nr.					
<b>M XL</b> H 2	1234					
<b>M XL</b> H 3 <b>M XL</b> H 4	7987 7988					

Bettbreite in cm	160	180	200
Partnermatratze* Artikel-Nr.			
<b>M XL</b> H2 / H2 <b>2136</b>			
<b>M XL</b> H2 / H3 <b>2137</b>			
<b>M XL</b> H2 / H4 <b>2139</b>			
<b>M XL</b> H3 / H3 <b>2138</b>			
<b>M XL</b> H3 / H4 <b>2140</b>			
M XL H4 / H4 2141			

### Länge 200 cm

#### **TGS-TOPPER**

Komfort-Matratzenauflage mit einladender Frische Besonders atmungsaktiv, mit schneller Rückstellfähigkeit

- Topper mit GELAXET®-Schaumkern
- sorgt f
  ür ein anschmiegsames, super softes Liegen
- für alle, die gerne sanft umschlossen schlafen, insbesondere für druckempfindliche Personen
  - Körperanpassung und gute Körperunterstützung
- problemlose Handhabung wird einfach auf die vorhandene Matratze aufgelegt
- passend zu allen RUF|Matratzen und allen anderen handelsüblichen Matratzen
- Nicht empfohlen für Matratzen mit Sandwich-Aufbau (für ein vergleichbares Liegeempfinden wie mit einer Matratze inkl. aufliegendem Topper)

#### Materialerläuterung

- **O** GELAXET®
- hautsympathischer Doppeltuch-Bezug aus 100 % Polyester, versteppt mit 200 g/m² Polyesterfaser
- 4seitig umlaufenden Reissverschluss zum Teilen und Abnehmen des Bezuges; in zwei Teilen waschbar bei 60°C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

**Kernhöhe:** ca. 5 cm **Bauhöhe:** ca. 8 cm

**Gewicht:** ca. 6 kg - 100/200

Bettbreite in cm		80		90		100
Ein-/zweiteiliger Topper TGS	Artikel-Nr. 2395					
Bettbreite in cm		120	140	160	180	200
Einteiliger Topper TGS	Artikel-Nr.					

Achtung: Bei Funktions-Kopfteilen bitte Verstellbarkeit prüfen!

### Länge 200 cm

#### **TKS-TOPPER**

Entspannung ON TOP mit Extra-Komfort Supersofte Matratzenauflage für das reinste Cocooning im Bett

- Topper in Sandwichbauweise mit Kaltschaum kombiniert mit Hypersoftschaum
- sorgt für ein anschmiegsames, weiches Liegen
- für alle, die gerne sanft umschlossen schlafen, insbesondere für druckempfindliche Personen
- problemlose Handhabung wird einfach auf die vorhandene Matratze aufgelegt
- passend zu allen RUF|Matratzen und allen anderen handelsüblichen Matratzen
- Nicht empfohlen für Matratzen mit Sandwich-Aufbau (für ein vergleichbares Liegeempfinden wie mit einer Matratze inkl. aufliegendem Topper)

#### Materialerläuterung

- O Kaltschaumkern kombiniert mit Hypersoftschaum
- hautsympathischer Doppeltuch-Bezug aus 100 % Polyester, versteppt mit 200 g/m² Polyesterfaser
- 4seitig umlaufenden Reissverschluss zum Teilen und Abnehmen des Bezuges; in zwei Teilen waschbar bei 60°C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)

**Kernhöhe:** ca. 5 cm **Bauhöhe:** ca. 8 cm

**Gewicht:** ca. 6 kg - 100/200

Bettbreite in cm		80		90		100
Ein-/zweiteiliger Topper <b>TKS</b>	Artikel-Nr. 1902					
Bettbreite in cm		120	140	160	180	200

Achtung: Bei Funktions-Kopfteilen bitte Verstellbarkeit prüfen!

### Länge 200 cm

#### **TQS-TOPPER**

Entspannung ON TOP mit Extra-Komfort Supersofte Matratzenauflage für das reinste Cocooning im Bett

- Topper mit Kaltschaum
- Unterseite mit Klettvelours, für sicheren Halt
- sorgt für ein anschmiegsames, weiches Liegen für alle, die gerne warm und sanft umschlossen schlafen
- Insbesondere für druckempfindliche Personen
- Topper ist drehfähig, dies erhöht seine Lebensdauer
- problemlose Handhabung wird einfach auf die vorhandene Matratze aufgelegt
- passend zu allen RUF|Matratzen und allen anderen handelsüblichen Matratzen

#### Materialerläuterung

- Kaltschaumkern gebohrt
- hautsympathischer Doppeltuch-Bezug aus 63 % Polyester, 37% Viscose versteppt mit 200 g Vlies
- 4seitig umlaufenden Reissverschluss zum Teilen und Abnehmen des Bezuges; in zwei Teilen waschbar bei 60°C (Schonwaschgang, Feinwaschmittel)
- Unterblatt Klettvelours 100 Polyester, versteppt mit 200g Vlies

**Kernhöhe:** ca. 5 cm **Bauhöhe:** ca. 7 cm

**Gewicht:** ca. 6 kg - 100/200

Bettbreite in cm		80		90		100
Ein-/zweiteiliger Topper TQS	Artikel-Nr.					
Bettbreite in cm		400	140	160	100	
Dettorette III CIII		120	140	100	180	200

Achtung: Bei Funktions-Kopfteilen bitte Verstellbarkeit prüfen!

# **Accessoires**

#### **TAGESDECKEN / PLAIDS** Länge 200 cm ruf BETTEN 100 120 140 160 200 Breiten in cm (Liegefläche) 180 Ca.-Maße Tagesdecken Artikel-Nr. 7621 Plaid C 3, glatt Stoffgruppe 5 Stoffgruppe 6 Stoffgruppe 7 Stoffgruppe 8 Stoffgruppe 9 Stoffgruppe 10 Stoffgruppe 11 zu Polsterbetten in Designhöhe Stoffgruppe 12 Länge 223 cm Breite = Nennmaß + 42 cm Artikel-Nr. 1504 Stoffgruppe 5 Plaid C 4, glatt Stoffgruppe 6 Stoffgruppe 7 Stoffgruppe 8 Stoffgruppe 9 Stoffgruppe 10 zu Boxspring- und Stoffgruppe 11 Polsterbetten in Stoffgruppe 12 Komforthöhe Länge 240 cm Breite = Nennmaß + 77 cm 1505 Artikel-Nr. Schal C 5, glatt 2-seitig Stoffgruppe 5 Ober- und Unterseite Stoffgruppe 6 in unterschiedlichen Stoffen\* Stoffgruppe 7 Stoffgruppe 8 Stoffgruppe 9 Stoffgruppe 10 Stoffgruppe 11 Stoffgruppe 12 passend für Boxspringund alle Polsterbetten Länge 136 cm Breite = Nennmaß + 77 cm \*zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffgruppe 5251 Artikel-Nr. Schal C 6, glatt 2-seitig Stoffgruppe 5 Ober- und Unterseite Stoffgruppe 6 im gleichen Stoff Stoffgruppe 7 Stoffgruppe 8 Stoffgruppe 9 Stoffgruppe 10

passend für Boxspringund alle Polsterbetten Stoffgruppe 11 Stoffgruppe 12

Länge 136 cm

Breite = Nennmaß + 77 cm

KISSEN DE LUXE						
		mit hochwertiger Stülpnaht und Reissverschluß				
Größe	ca. 40/40 cm	ca. 40/70 cm	ca. 50/50 cm	ca. 55/25 cm		
Artikel-Nr.	1661	1662	1663	1660		
Stoffgruppe 5						
Stoffgruppe 6						
Stoffgruppe 7						
Stoffgruppe 8						
Stoffgruppe 9						
Stoffgruppe 10						
Stoffgruppe 11						
Stoffgruppe 12						

	Nackenrollen, Ø 20 cm, mit Reißverschluß				
Größe Artikel-Nr.	ca. 70 cm <b>1273</b>	ca. 80 cm <b>1273</b>	ca. 90 cm <b>1273</b>	ca. 100 cm <b>1273</b>	ca. 130 cm <b>1273</b>
Stoffgruppe 5					
Stoffgruppe 6					
Stoffgruppe 7					
Stoffgruppe 8					
Stoffgruppe 9					
Stoffgruppe 10					
Stoffgruppe 11					
Stoffgruppe 12					

	Nackenkissen FILLOW			
		Artikel-Nr.	3776	
Nackenstützki	ssen aus einer Außenhülle mit Polyesterfaserfüllung; einseitig Outlast Vlies;			
Microfasergew	rebe/ Doppeltuch jeweils 100%; mit Reißverschluss.			
4-Zonen Innen	4-Zonen Innenkissen; Hülle Microfasergewebe 100% Polyester / Füllung: Schaumstäbchen;			
Bezug mit Reif	Bezug mit Reißverschluss zur Entnahme von Füllmaterial zur Anpassung der gewünschten			
Befüllung; Kissen incl. Transporttasche.				
Beide Teile waschbar bis 60 Grad, nicht chloren, nicht chemisch reinigen und trocknen 1 Punkt;				
kein Weichspü	ler; getrennt waschen.			
Маве:	B 75 x T 50 x H 12 cm			

	Meterware
Artikel-Nr.	Pro Laufmeter 653
Stoffgruppe 5	
Stoffgruppe 6	
Stoffgruppe 7	
Stoffgruppe 8	
Stoffgruppe 9	
Stoffgruppe 10	
Stoffgruppe 11	
Stoffgruppe 12	

### Leuchten



#### **Leuchte BENTO**

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F gemäß: (EU) 2019/2015 Verordnung "Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen".

Die Lichtquelle ist austauschbar.

1-flammige Leuchte, mit Wippschalter, Glasschirm im oberen Teil verspiegelt. 3-beiniges Leuchtengestänge Metall mattschwarz.

Artikel-Nr.

Breite 18 cm, Höhe 28,3 cm, Tiefe 19,2 cm

### **Nachttische**



#### **Nachttisch CORNER**

Ausführung rechts / links (bei Bestellung bitte angeben)

Abb. zeigt Version für rechte Bettseite

Moderner Beistelltisch, in rechtwinkliger Form

Steht mit der "offenen" Seite zum Bett; muss also für rechts oder links bestellt werden; der Schubkasten ist immer an der geschlossenen Seite montiert. Schubkastenöffnung mit "push to open"-Mechanismus

#### Kombinationen

Lack matt / Lack matt	Artikel-Nr.	Ausf.	
weiß / weiß	1665	rechts	
weiß / weiß	1664	links	
weiß / anthrazit	1669	rechts	
weis / antinazit	1668	links	
weiß / lichtgrau	4885	rechts	
web / licitigrau	4884	links	
anthrazit / weiß	1685	rechts	
antinazit/ weilb	1684	links	
anthrazit / anthrazit	1689	rechts	
antinazit / antinazit	1688	links	
anthrazit / lichtgrau	4887	rechts	
antinazit / lichtgrau	4886	links	
lichtgrau / weiß	4864	rechts	
iichtgrau / Weib	4863	links	
lichtgrau / anthrazit	4862	rechts	
iiongiau / antinazit	4859	links	
lichtarau / lichtarau	4774	rechts	
lichtgrau / lichtgrau	4773	links	

#### Kombinationen

Lack matt / Holzfurnier	Artikel-Nr.	Ausf.
weiß / Natureiche	1673	rechts
wells / Natureichie	1672	links
anthrazit / Natureiche	1693	rechts
antinazit / Natureiche	1692	links
lichtgrau / Natureiche	4891	rechts
iichtgrau / Natureiche	4890	links

Breite 44 cm, Höhe 62 cm, Tiefe 38 cm




#### **Nachttisch ELEVO H1**

Beistelltisch mit Schubkasten in 2 unterschiedlichen Höhen montierbar, mit Selbsteinzug

Farbwahl	Artikel-Nr.
Lack weiß matt	1467
Lack anthrazit matt	4104
Lack lichtgrau matt	4775

Montage 1: Breite 40 cm, Höhe 40 cm, Tiefe 44 cm Montage 2: Breite 40 cm, Höhe 47 cm, Tiefe 44 cm



#### **Nachttisch ELEVO H2**

Beistelltisch mit Schubkasten und zusätzlicher Glasablage in 2 unterschiedlichen Höhen montierbar; mit Selbsteinzug

Farbwahl	Artikel-Nr.	
Lack weiß matt	1470	
Lack anthrazit matt	4105	
Lack lichtgrau matt	4776	

Montage 1: Breite 40 cm, Höhe 53 cm, Tiefe 44 cm Montage 2: Breite 40 cm, Höhe 60 cm, Tiefe 44 cm



### Nachttisch TENNO

Artikel-Nr.

1465

mit Glasplatte Stoffgruppe (bei Bestellung bitte angeben) Beistelltisch mit Glasplatte,

Glasplatte fixiert und schwarz hinterlackiert,

festbezogen, ausgestattet mit einer

Kappnaht an den Seiten.

Nur feste Uni-Stoffe oder Leatherlook

verwenden!

Breite 38 cm, Höhe 50 cm, Tiefe 38 cm

Stoffgruppe 9 - 11

Stoffgruppe 12

Stoffgruppe 5 - 8



#### Nachttisch TISO Artikel-Nr.

2426

Beistelltisch stoffbezogen mit 2 Schwarzglas-Platten. Nur feste Uni-Stoffe oder Leatherlook verwenden!

	Stoffgruppe 5
	Stoffgruppe 6
	Stoffgruppe 7
	Stoffgruppe 8
	Stoffgruppe 9
	Stoffgruppe 10
	Stoffgruppe 11
	Stoffgruppe 12

Breite 51 cm, Höhe 58 cm, Tiefe 39 cm

alle angegebenen Maße sind ca. Maße



Nachttisch TISO SK Artikel-Nr. 4089 Beistelltisch stoffbezogen mit einem stoffbezogenen Schubkasten und Führung mit Selbsteinzug und Griff integriert. Nur feste Uni-Stoffe oder Leatherlook verwenden

Stoffgruppe 5

Stoffgruppe 6

Stoffgruppe 7

Stoffgruppe 8

Stoffgruppe 9

Stoffgruppe 10

Stoffgruppe 11

Stoffgruppe 12

Breite 51 cm, Höhe 58 cm, Tiefe 39 cm

### **Polsterbank**



Polsterbank V

Artikel-Nr.

1361

festgepolstert mit Stauraum

Nur feste Uni-Stoffe oder Leatherlook verwenden

#### **ACHTUNG:**

Füße bitte zusätzlich gegen Mehrpreis (siehe Fußauswahl bei Veronesse) bestellen

Stoffgruppe 5

Stoffgruppe 6

Stoffgruppe 7

Stoffgruppe 8

Stoffgruppe 9

Stoffgruppe 10

Stoffgruppe 11

Stoffgruppe 12

(Stellmaßangabe mit Fußhöhe 10 cm)

Breite 121 cm, Höhe 50 cm, Tiefe 46 cm

### **Pouf**



Pouf 1 Artikel-Nr.

2301

festgepolstert; nur feste Uni-Stoffe oder Leatherlook verwenden

Stoffgruppe 5

Stoffgruppe 6

Stoffgruppe 7

Stoffgruppe 8

Stoffgruppe 9

Stoffgruppe 10

Stoffgruppe 11 Stoffgruppe 12

Breite 50 cm, Höhe 40 cm, Tiefe 50 cm

# Informationen

## Liegeflächen-Übersicht

Modell	I				Breiten						Längen	
	80	90	100	120	140	160	180	200	240	200	210	220
ADESSO	-	-	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х
AMADO-DREAM	-	-	-	-	-	Х	Х	х	-	х	х	Х
ARCO	-	-	-	-	-	х	х	х	-	х	х	х
AURELIA-DREAM	-	-	-	-	-	х	х	х	-	х	-	-
CANTELLA	-	-	-	-	-	х	х	х	-	х	х	х
CASA	-	-	х	х	х	Х	Х	х	-	Х	х	х
COCOON-DREAM	-	-	-	-	-	х	Х	-	-	х	-	-
COMPOSIUM	-	-	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х
COSY F	-	-	-	-	х	Х	Х	х	-	х	-	-
COSYS	-	-	-	-	х	х	х	х	-	х	-	-
CUSHIDO	-	-	-	-	-	х	х	х	-	х	-	-
ECCO	-	-	-	-	-	х	х	х	-	х	х	х
EMILIA-DREAM	-	-	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х
HAARLEM F	-	-	-	-	х	х	х	х	-	х	-	-
HAARLEM S	-	-	-	-	Х	Х	Х	х	-	х	-	-
LIDO 1-7	х	х	х	х	-	-	-	-	-	х	х	-
LONDON	-	-	-	-	-	х	х	х	-	х	-	-
MERCATA	-	-	-	-	-	х	х	х	-	х	-	-
MINERVA-DREAM	-	-	-	-	-	х	х	х	-	х	-	-
MOVIDA	-	-	-	-	-	х	х	х	-	х	-	-
PUREO	-	-	-	-	-	х	х	х	-	х	х	х
SELMA	-	-	-	-	-	х	х	х	-	х	-	-
SENTA	-	-	-	-	-	х	х	х	-	х	-	-
SIENA	-	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х
SILVA	-	-	-	-	-	х	х	х	-	х	х	х
SONATA-DREAM		-	-	-	-	х	х	х	-	х	-	-
TOKYO	-	-	-	-	-	х	х	х	-	х	-	-
TRENTO F	-	-	-	-	х	х	х	х	-	х	-	-
TRENTO S	-	-	-	-	х	х	х	х	-	х	-	-
UNO-DUE	-	х	х	-	-	-	х	х	-	х	х	х
VERENA-DREAM	-	-	-	-	-	х	х	х	-	х	-	-
VERONESSE	١.	-	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х

## Liegehöhen-Übersicht

die Liegehöhen sind gerechnet in der Ausstattung wie bei den Bettunterbauten angegeben:

Bettunter-	ALX	ALX-K	BFS	BKS	BKS-K	BKS-	BKS-	CLX	CLX-K
bauten					BKSH-K	QT	QT-K		CLXH-K
Ausstattung	Matr.	Matr.	Densito EL	Vari	LRB 1)	Densito EL	Densito EL	Matr.	Matr.
	BF 1 1) bzw.	BF 1 <sup>1)</sup> bzw.	M 7	M 7	M 4 <sup>1)</sup> bzw.	M 7	M 7	BF 1	BF 1
	BF-ST 1 <sup>2)</sup>	BF 10 <sup>2</sup> )			Vari <sup>2)</sup>				
	mit Topper TGS	bzw.							
	BF-ST 11 <sup>3)</sup> mit Topper TQS	BF-ST 11 <sup>3)</sup> mit Topper TQS			M 7 <sup>2)</sup>				
	bzw.				IVI /				
berechnet mit	BF 5 <sup>4)</sup>								
Fußhöhe	15 cm	15 cm		15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Matratzen-Einlegetiefe			7	6	6	5 - 13	5 - 13	5	7
			Die	e Matratzen-l	Einlegetiefe be	ezieht sich au	ıf den Einsatz	von 15 cm h	nohen Füßen.
ADESSO	60 <sup>1)</sup>	65 <sup>1)</sup>							
AMADO -DREAM	60 <sup>1)</sup>								
ARCO		65 <sup>1)</sup>							
AURELIA-DREAM	68 <sup>2)</sup>								
CANTELLA									
CASA				52	60 <sup>2)</sup>	46-53	54-61	54	60
COCOON-DREAM			43						
COMPOSIUM									
COSY F									
COSYS									
CUSHIDO	68 <sup>2)</sup>								
ECCO					58 <sup>1)</sup>				
EMILIA-DREAM									
HAARLEM F									
HAARLEM S									
LIDO 1 - 7									
LONDON		71 <sup>2)</sup>							
MERCATA									
MINERVA -DREAM		1)							
MOVIDA	4)	65 <sup>1)</sup>							
PUREO	60 <sup>1)</sup>								
SELMA	65 <sup>3)</sup>								
SENTA	66 <sup>4)</sup>	-a 3)							
SIENA		70 <sup>3)</sup>							
SILVA	66 <sup>4)</sup>								
SONATA-DREAM	66 7	71 <sup>2)</sup>							
TOKYO		71 '							
TRENTO F TRENTO S									
UNO-DUE									
VERENA -DREAM									
VERONESSE	I								

Bettunter-	DLBX*	DLS	DLT	DLT-Q	ВКР-К	QLX	QLX-BKA
bauten	DLBX 2*	DLS 2*	DLT 2*		<u>                                       </u>		
Ausstattung	LRBX	LRB 1)	LRB 1)	VARI-Q	AIRO 1)	Matr.	Matr.
	BF 1	M 4 <sup>1)</sup> bzw.	M 4 <sup>1)</sup> bzw.	M 7	M 10 <sup>1)</sup> bzw.	BF 1	BF 1
		Vari <sup>2)</sup>	Vari <sup>2)</sup>		AIRO <sup>2)</sup>		
		M 7 <sup>2)</sup>	M 7 <sup>2)</sup>		M 7 <sup>2)</sup>		
berechnet mit							<del>                                     </del>
Fußhöhe					15 cm	10 cm	10 cm
Matratzen-Einlegetiefe	7	7	7	7	6		
			Die Matrat	zen-Einlegetiefe b	ezieht sich auf den	Einsatz von 15 d	m hohen Füßen.
ADESSO							
AMADO-DREAM							
ARCO							
AURELIA-DREAM							
CANTELLA	65						
CASA							
COCOON - DREAM							
COMPOSIUM	65	57 <sup>2)</sup>	65 <sup>2)</sup>	65			
COSY F					64 <sup>2)</sup>		
COSY S					63 <sup>1)</sup>		
CUSHIDO							
ECCO							
EMILIA -DREAM			63 <sup>1)</sup>				
HAARLEM F					64 <sup>2)</sup>		
HAARLEM S					63 <sup>1)</sup>		
LIDO 1 - 7		55 <sup>1)</sup>					
LONDON							
MERCATA						71	
MINERVA - DREAM						71	
MOVIDA							
PUREO							
SELMA							
SENTA							
SIENA SILVA	GE.						
SONATA-DREAM	65						
TOKYO							
TRENTO F					64 <sup>2)</sup>		
TRENTO S					64 <sup>7</sup>		
UNO-DUE			65 <sup>2)</sup>		03 <sup>*</sup>		
VERENA-DREAM			00			71	71
VERONESSE						71	71
VLNUIVLOOE					-11-		11 4202 sizel sa Ma0

## Bettseitenhöhen-Übersicht (Oberkante)

ruf betten

Bettunter- bauten	ALX	ALX-K	BFS	BKS	BKS- QT	BKS- QT-K	BKS-K BKSH-K	CLX	CLX-K / CLXH-K
berechnet mit Fußhöhe	15 cm	15 cm		15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
ADESSO	39	44							
AMADO-DREAM	39								
ARCO		44							
AURELIA-DREAM	39								
CANTELLA									
CASA				38	38	46	46	38	46
COCOON-DREAM			30						
COMPOSIUM									
COSY F									
COSYS									
CUSHIDO	39								
ECCO							46		
EMILIA-DREAM									
HAARLEM F									
HAARLEM S									
LIDO 1 - 7									
LONDON		44							
MERCATA									
MINERVA-DREAM									
MOVIDA		44							
PUREO	39								
SELMA	39								
SENTA	39								
SIENA		44							
SILVA									
SONATA-DREAM	39								
TOKYO		44							
TRENTO F									
TRENTO S									
UNO-DUE									
VERENA - DREAM									
VERONESSE									

Bettunter- bauten	DLBX DLBX 2	DLS DLS 2	DLT DLT 2	DLT Q	ВКР-К	QLX	QLX-BKA
berechnet mit Fußhöhe					15 cm	10 cm	10 cm
ADESSO							
AMADO-DREAM							
ARCO							
AURELIA-DREAM							
CANTELLA	52						
CASA							
COCOON-DREAM							
COMPOSIUM	52	44	52				
COSY F					47		
COSYS					47		
CUSHIDO							
ECCO							
EMILIA-DREAM			5.	2			
HAARLEM F					47		
HAARLEM S					47		
LIDO 1 - 7		44					
LONDON							
MERCATA						50	
MINERVA-DREAM						50	
MOVIDA							
PUREO							
SELMA							
SENTA							
SIENA							
SILVA	52						
SONATA-DREAM							
TOKYO							
TRENTO F					47		
TRENTO S					47		
UNO-DUE			45				
VERENA - DREAM						50	50
VERONESSE						50	50

### Stellmaße COMPOSIUM



### zeitlos klassische Bettseiten

Sitzhöhen

Ausstattung mit LRBX und BF 1 Ausstattung mit FHR-EB VARI und M 7 auf BK DLBX-Basis (BK DLBX) 65 cm auf BK DLS-Basis (BK DLS) 57 cm und BK DLT-Basis (BK DLT) 65 cm

1) KT-Polster in 3 Höhen montierbar

Stellmaße in cm									
Größe 100/200 cm	KTA	ктс	KTK1	KTK2	KT-PR	KTQ	KTV/-AB <sup>1)</sup>	ктх	KT Blende
Breiten	112	121	111	111	109	112	111	116	106
Höhen mit KT - DLS	95	101	98	104	102	100	102 / 109	101	57
Höhen mit KT - DLT/DLBX	103	109	106	112	110	108	110 / 117	109	65
Stärken der Kopfteile	18	10	8	8	11	18	19	12	3
Bettlänge mit Kopfteil	221	213	211	211	214	221	222	215	206

Größe 120/200 cm	KTA	ктс	KTK1	KTK2	KT-PR	KTQ	KTV/-AB <sup>1)</sup>	ктх	KT Blende
Breiten	132	141	131	131	129	132	131	136	126
Höhen mit KT - DLS	95	101	98	105	102	100	102 / 109	101	57
Höhen mit KT - DLT/DLBX	103	109	106	113	110	108	110 / 117	109	65
Stärken der Kopfteile	18	10	8	8	11	18	19	12	3
Bettlänge mit Kopfteil	221	213	211	211	214	221	222	215	206

Größe 140/200 cm	KTA	ктс	KTK1	KTK2	KT-PR	KTQ	KTV/-AB <sup>1)</sup>	ктх	KT Blende
Breiten	152	161	151	151	149	152	151	156	146
Höhen mit KT - DLS	95	101	98	105	102	100	102 / 109	101	57
Höhen mit KT - DLT/DLBX	103	109	106	113	110	108	110 / 117	109	65
Stärken der Kopfteile	18	10	8	8	11	18	19	12	3
Bettlänge mit Kopfteil	221	213	211	211	214	221	222	215	206

Größe 160/200 cm	KTA	ктс	KTK1	KTK2	KT-PR	KTQ	KTV/-AB <sup>1)</sup>	ктх	KT Blende
Breiten	172	181	171	171	169	172	171	176	166
Höhen mit KT - DLS	95	101	98	106	102	100	102 / 109	101	57
Höhen mit KT - DLT/DLBX	103	109	106	114	110	108	110 / 117	109	65
Stärken der Kopfteile	18	10	8	8	11	18	19	12	3
Bettlänge mit Kopfteil	221	213	211	211	214	221	222	215	206

Größe 180/200 cm	KTA	ктс	KTK1	KTK2	KT-PR	KTQ	KTV/-AB <sup>1)</sup>	ктх	KT Blende
Breiten	192	201	191	191	189	192	191	196	186
Höhen mit KT - DLS	95	101	98	107	102	100	102 / 109	101	57
Höhen mit KT - DLT/DLBX	103	109	106	115	110	108	110 / 117	109	65
Stärken der Kopfteile	18	10	8	8	11	18	19	12	3
Bettlänge mit Kopfteil	221	213	211	211	214	221	222	215	206

Größe 200/200 cm	KTA	ктс	KTK1	KTK2	KT-PR	KTQ	KTV/-AB <sup>1)</sup>	ктх	KT Blende
Breiten	212	221	211	211	209	212	211	216	206
Höhen mit KT - DLS	95	101	98	107	102	100	102 / 109	101	57
Höhen mit KT - DLT/DLBX	103	109	106	115	110	108	110 / 117	109	65
Stärken der Kopfteile	18	10	8	8	11	18	19	12	3
Bettlänge mit Kopfteil	221	213	211	211	214	221	222	215	206

alle angegebenen Maße sind ca. Maße

### Stellmaße COMPOSIUM



### kubisch-elegante Bettseiten auf Gehrung

Sitzhöhen

Ausstattung mit LRBX und BF 1
Ausstattung mit FHR-EB VARI und M 7

auf BK DLBX 2 -Basis (BK DLBX 2) 65 cm auf BK DLS-Basis (BK DLS) 57 cm und BK DLT-Basis (BK DLT) 65 cm

1) KT-Polster in 3 Höhen montierbar

Stellmaße in cm									
Größe 100/200 cm	KTA	ктс	KTK1	KTK2	KT-PR	KTQ	KTV/-AB <sup>1)</sup>	ктх	KT Blende
Breiten	112	121	111	111	109	112	111	116	108
Höhen mit KT - DLS2	95	101	98	104	102	100	102 / 109	101	57
Höhen mit KT-DLT2/DLBX2	103	109	106	112	110	108	110 / 117	109	65
Stärken der Kopfteile	18	10	8	8	11	18	19	12	4
Bettlänge mit Kopfteil	221	213	212	212	215	222	223	216	208
Größe 120/200 cm	KTA	ктс	KTK1	KTK2	KT-PR	KTQ	KTV/-AB <sup>1)</sup>	KTX	KT
Breiten	132	141	131	131	129	132	131	136	Blende 128
Höhen mit KT - DLS2	95	101	98	105	102	100	102 / 109	101	57
Höhen mit KT-DLT2/DLBX2	103	109	106	113	110	108	110 / 117	109	65
Stärken der Kopfteile	18	109	8	8	110	18	19	109	4
Bettlänge mit Kopfteil	221	213	212	212	215	222	223	216	208
		1		ı					KT
Größe 140/200 cm	KTA	ктс	KTK1	KTK2	KT-PR	KTQ	KTV/-AB <sup>1)</sup>	КТХ	Blende
Breiten	152	161	151	151	149	152	151	156	148
Höhen mit KT - DLS2	95	101	98	105	102	100	102 / 109	101	57
Höhen mit KT-DLT2/DLBX2	103	109	106	113	110	108	110 / 117	109	65
Stärken der Kopfteile	18	10	8	8	11	18	19	12	4
Bettlänge mit Kopfteil	221	213	212	212	215	222	223	216	208
Größe 160/200 cm	KTA	ктс	KTK1	KTK2	KT-PR	KTQ	KTV/-AB <sup>1)</sup>	KTX	KT
									Blende
Breiten	172	181	171	171	169	172	171	176	168
Höhen mit KT - DLS2	95	101	98	106	102	100	102 / 109	101	57
Höhen mit KT-DLT2/DLBX2	103	109	106	114	110	108	110 / 117	109	65
Stärken der Kopfteile	18	10	8	8	11	18	19	12	4
Bettlänge mit Kopfteil	221	213	212	212	215	222	223	216	208
Größe 180/200 cm	КТА	ктс	KTK1	KTK2	KT-PR	KTQ	KTV/-AB <sup>1)</sup>	ктх	KT Blende
Breiten	192	201	191	191	189	192	191	196	188
Höhen mit KT - DLS2	95	101	98	107	102	100	102 / 109	101	57
Höhen mit KT-DLT2/DLBX2	103	109	106	115	110	108	110 / 117	109	65
Stärken der Kopfteile	18	10	8	8	11	18	19	12	4
Bettlänge mit Kopfteil	221	213	212	212	215	222	223	216	208
									KT
Größe 200/200 cm	KTA	ктс	KTK1	KTK2	KT-PR	KTQ	KTV/-AB <sup>1)</sup>	KTX	Blende
Breiten	212	221	211	211	209	212	211	216	208
Höhen mit KT - DLS2	95	101	98	107	102	100	102 / 109	101	57
Höhen mit KT-DLT2/DLBX2	103	109	106	115	110	108	110 / 117	109	65
Stärken der Kopfteile	18	10	8	8	11	18	19	12	4

alle angegebenen Maße sind ca. Maße

## Zeigen Sie Kompetenz mit der großen RUF|Betten-Vielfalt



#### Verwirklichen Sie die Träume Ihrer Kunden

Diese Preisliste soll Ihnen zusammen mit dem Katalog und unserer website helfen, das Finden, Zusammenstellen und Bestellen einer Schlaflösung so einfach wie möglich, aber auch so konkret wie erforderlich zu machen.

In unserem Katalog und auf unserer website finden Sie Wohlfühloasen und Lieblingsplätze, die inspirieren. Lassen Sie Ihre Kunden unseren Katalog mit viel Muße durchblättern, denn so bekommen Sie einen guten Überblick über unser Sortiment.

#### MASSGESCHNEIDERTE RUF|BETTEN

Eine Stärke von RUF|Betten ist das individuelle Zusammentstellen des eigenen Wunschbettes. Sogenannte Bettsysteme, bei denen jeder sein Wunschbett nach eigenen Vorstellungen gestalten kann. Und das für jeden Geschmack, als Polster- oder Boxspringbett. Dabei sind Formensprache und Stilausprägungen kaum Grenzen gesetzt. So gibt es Boxspringbetten in reduzierter, klarer Ausprägung, geradlinig und bodenfrei, mit soften Rundungen oder voluminös und kubisch bis hin zu den Varianten, bei der der Boxspring in verschiedenen Bettumrandungen integriert ist. Letzteres sogar in einer "schwingungsentkoppelten" Form, die mit einem **Patent** geschützt wurde. Ebenso mit **Patenterteilung** anerkannt ist der Boxspringunterbau QLX, der über eine extra Dampfungsebene und intelligente Belüftungslösung verfügt.

Ebenso gilt das natürlich für den Bereich der Polsterbetten. Ob modern und trendstark, elegant und anspruchsvoll oder klassisch mit intelligenter Bettkastenbelüftung - auch hier findet jeder sein individuell passendes Bett. Bausteinprogramme wie CASA und LIVERA, aber auch das seit über 40 Jahren bestehende COMPOSIUM oder das kleine Liegenprogramm LIDO machen es genauso möglich wie der einzigartige Problemlöser UNO-DUE.

#### **DOPPELWANDIGKEIT**

Ein Novum von RUF|Betten sind dabei die Betten mit doppelwandigen Bettunterbauten, die es programmbezogen in den nachstehenden Komfortstufen gibt:

- Ausführung DLS: die Betten verfügen über einen Innenbettkasten mit separat eingehängter Umrandung, die sogenannte Doppelwandigkeit, die u.a. für perfekte Belüftung des Bettkasten sorgt. Sitz- und Liegehöhe ab 57 cm (je nach Wahl der Matratze auch höher). Vorteilhaft und rückenschonend sowohl beim Aufstehen als auch beim Hinlegen.
- Ausführung DLT: ebenfalls ein doppelwandiger
   Bettunterbau mit belüftetem Bettkasten, aber mit deutlich erhöhtem Innenbettkasten und somit mit einem Maximum

an Stauraum. Die Sitz-/Liegehöhe beginnt hier bei 65 cm (ca. und je nach Wahl der Matratze höher) und entspricht dem allgemeinen Trend nach höheren Betten, die an amerikanischen Schlafkomfort erinnern.

 Ausführung DLBX: Boxspringkomfort und der bewährte doppelwandige Bettunterbau mit großzügigem Innenbettkasten sind hier vereint. Ein unsichtbarer in den Bettrahmen integrierter Boxspring mit 4 aufeinander abgestimmten Komfortebenen und vertikaler Belüftung sorgen dabei für ein traumhaftes Schlaferlebnis.

#### **ACCESSOIRES**

Ein schönes Bett allein ist noch keine Einrichtung, erst die Accessoires runden den guten Eindruck ab. Kombinieren Sie mit Stil, Farben und Funktionen, ganz nach dem Bedürfnis Ihrer Kunden. Vergessen Sie nicht: Auch unsere RUF|Betten-Stoffkollektion stehen als Meterware für die gekonnte Einrichtung bei Ihren Kunden zur Verfügung.

#### **LIEGEKOMFORT**

Erfahren Sie in unserem Katalog alles Wissenswerte über die individuellen und komfortablen Schlaflösungen von RUF|Betten. Überzeugen Sie sich und Ihre Kunden von unseren hochwertigen und vielseitigen Bettunterbauten, Matratzen und Federholzrahmen.

Motorische Verstellung: Viele unserer Betten können in der Luxusvariante mit motorischer Verstellung ausgestattet werden. Dies ist bei Boxspring- und Polsterbetten wie auch Kaltschaum- und Tonnen-Taschenfederkern-Matratzen möglich. Dabei ist die gesamte Bettkastenkonstruktion, gegenüber einem Bett in manueller Ausstattung, verändert bis hin zu dem einzigartigen Prinzip, dass unsere Bettkästen auch mit Motor noch leicht und optimal zugänglich sind. Der Bettkasten bleibt weiterhin als großzügiger Stauraum nutzbar. Die Betten mit motorischer Verstellung werden aufgrund der anspruchsvollen Konstruktion komplett montiert geliefert; eine Eigenmontage ist hier nicht möglich.

#### **BETTSEITEN**

Bei COMPOSIUM sind nicht nur die Bettunterbauten, sondern auch die Bettseiten wählbar. Hier können die Kunden noch abschließende Akzente in der Optik setzen.

- Schlank und zeitlos klassisch:
   Bettseitenoptik für die Unterbauten DLS, DLT und DLBX verfügbar.
- Kubisch elegant, auf Gehrung gearbeitet:
   Bettseitenoptik für die Unterbauten DLS 2, DLT 2 und DLBX 2 verfügbar.

## Zeigen Sie Kompetenz mit der großen RUF|Betten Vielfalt

#### **Betten mit Quertraversen**

RUF|Betten werden (fast) ausschließlich mit fest in den Bettunterbau/Bettkasten montierten Federholzrahmen gefertigt. Eine Ausnahme stellt die Ausführung mit motorischer Verstellung dar. Hier werden RUF|Betten Einlegefederholzrahmen eingesetzt.


Um noch stärker auf die Wünsche unserer Kunden eingehen zu können, bieten wir bei dem maßgeschneiderten Bettprogrammen CASA (BKS) und LIVERA (BKSH-K) ab sofort auch sogenannte QT-Versionen an, d.h. Bettunterbauten mit Quertraversen. Vorteil: In diese Bettunterbauten kann der Kunde alle Federholzrahmen von RUF|Betten einlegen, egal ob manuell oder mit motorischer Verstellung.

Bitte beachten Sie, dass wir bei Verwendung von Fremdfabrikaten - insbesondere auch bei Fremdfabrikaten mit motorischer Verstellung - keine Gewähr übernehmen hinsichtlich Passgenauigkeit, Funktion und Stabilität.

In allen genannten Bettunterbau-Versionen haben Sie die Wahl zwischen 15 und 20 cm hohen Füßen. Die Einlegetiefe ist bei Verwendung von 15er Füßen in vier Stufen variabel, bei Verwendung von 20er Füßen nur noch in zwei Stufen. Beachten Sie dazu und zur genauen Position der Quertraversen auch unsere hier abgebildete Zeichnung.

#### Hinweis:

Bodenplatten-Montage bei dieser Variante nicht möglich.



BKS QT und BKS-K QT (CASA) und BKSH-K QT (LIVERA)

#### **Bestellhinweise**



Zum Bestellen Ihrer neuen Schlaflösung von RUF|Betten hoffen wir, Ihnen mit den nachfolgenden Informationen eine kleine Hilfestellung geben zu können:

#### **Eindeutige Stoffnummern-Angabe:**

Bitte achten Sie bei Bestellung auf eindeutige Angabe der **Stoffnummer,** die im Zweifelsfall immer Vorrang hat **gegenüber verbalen Stoffbeschreibungen!** 

#### Farbabweichungen

Bei Bezugsmaterialien sind handelsübliche Farbabweichungen, auch zum Muster in der Ausstellung oder zu früher gelieferten Teilen, möglich. Außerdem gibt es auch produktions- und verarbeitungsbedingte Farbabweichungen durch unterschiedliche Strichrichtung, Lichteinfall und Spannungsverhältnisse.

#### Stoffkombinationen/Preisberechnung:

Die erste Zahl bei 4-stelligen bzw. die ersten beiden Zahlen bei 5-stelligen Stoffnummern bestimmen die Stoffgruppe. Bei einer Stoffkombination gibt die erste Stoffnummer den Stoff der Tagesdecke an, die zweite den Bettkorpus oder die Absetzung. Abweichungen davon ersehen Sie bei den jeweiligen Modellen aus der Preisliste. Der anzusetzende Preis richtet sich nach der Stoffgruppe des Erststoffes, also nach der Tagesdecke.

#### Mittelnähte / Ansatznähte

Je nach Beschaffenheit bzw. Verarbeitung der Stoffe ist es erforderlich, dass Tagesdecken und Überwürfe mit einer Mittelnaht, je nach Bettbreite auch mit zusätzlicher Ansatznaht gefertigt werden.

#### Anlieferung der Betten:

Bei allen Betten mit DLS-, DLT- oder DLBX-Unterbau wird der Bettkasten komplett montiert angeliefert (Breiten 100, 120 und 140). Auf ausdrücklichen Wunsch (muss in der Bestellung angegeben sein) und gegen Mehrpreis wird die Bodenplatte geschraubt, so dass der Bettkasten problemlos vor Ort (z.B. bei zu engen Treppenhäusern) zerlegt und wieder zusammengeschraubt werden kann. Setzen Sie sich dazu bitte mit Ihrem VK-Sachbearbeiter in Verbindung. Ab der Breite 160 cm sind alle Bettkästen 2teilig. Betten mit motorischer Verstellung können nur montiert geliefert werden (mit Einbau-Federholzrahmen FHR-EB) bzw. wird - bei demontierten Betten - ein Einlege-Federholzrahmen (FHR-EL) angeboten. Boxspringbetten werden generell montiert angeliefert (konstruktionsbedingt keine Zerlegung möglich); alle anderen Bettunterbauten werden demontiert geliefert, je nach Unterbau-Variante mit bereits vormontierter Mittel- oder Quertraverse. In allen Fällen ist ein schneller und problemloser Aufbau vor Ort gewährleistet.

#### Maße:

Alle genannten Maße sind Circa-Maße.

#### Stoff-Lege-Regeln

Bitte beachten Sie, dass Streifenstoffe bei RUF|Betten wie folgt verarbeitet werden:

- ab 140 cm Breite mit Mittelnaht
- bei Seitenteilen und Fußblenden werden Streifenstoffe umlaufend gelegt
- bei Tagesdecken mit Längsstreifen werden diese am Fußteil gestellt, am Seitenteil gelegt; bei Tagesdecken mit Querstreifen werden diese am Fußteil gelegt, am Seitenteil gestellt; ab 140 cm Breite mit Mittelnaht.
- bei Überwürfen werden die Streifen ebenfalls gelegt, immer mit Mittelnaht; ab 180 cm Breite mit zwei seitlichen Ansatznähten.



Längsstreifen Fußend Querstreifen Fußende

 für Kopfteile sind in aller Regel nur feste Uni-Stoffe zugelassen; Abweichungen besprechen Sie bitte mit Ihrem VK-Innendienst

#### Sonderanfertigungen:

Jede gewünschte Abweichung von den in diesen Unterlagen genannten Angaben bedingt eine Sonderanfertigung. Setzen Sie sich in solchen Fällen bitte mit uns in Verbindung, um die Möglichkeiten und den dafür erforderlichen Mehrpreis zu besprechen.

#### Stoffaufteilung:

Abweichungen von den fest definierten Stoffaufteilungen sind gegen Aufpreis möglich. Bitte setzen Sie sich mit Ihrer VK-Abteilung in Verbindung.

Dies gilt vor allem dann, wenn z.B. bei Kompaktbetten für Kopfteil und Bettunterbau unterschiedliche Stoffe gewünscht werden. Setzen Sie sich in solchen Fällen ausdrücklich mit Ihrer VK-Sachbearbeiterin in Verbindung. Vielen Dank.

#### Matratzen-Minderpreise:

Sofern Ihre Kunden ein Polsterbett ohne Matratzen wünschen, können Sie 50 % des Matratzengrundpreises in Abzug bringen (siehe Preisteil "Matratzen").

#### Was bedeuten die Abkürzungen in unserer Preisliste?

Da wir in unserer Preisliste nur einen begrenzten Raum zur Verfügung haben, ist es notwendig, mit Abkürzungen zu arbeiten. Für die schnelle Orientierung helfen die Ausklappseiten an der Titel- und Rückseite unserer Preisliste. Wichtige Informationen erhalten Sie außerdem in unserem Katalog.

#### Irrtümer/Änderungen:

Abweichungen von Angaben, die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Änderungen in Form und Preis, Liefermöglichkeiten und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen in Preisliste und Katalog behalten wir uns vor.

# Zaubern Sie sich Ihre eigenen Träume - mit der großen Stoffkollektion von RUF|Betten



Setzen Sie Akzente in Ihrem Schlafzimmer - stimmen Sie Stoffe und Farben auf Ihren Geschmack, auf Ihre Stimmung, auf Ihre Anforderungen ab. Gestalten Sie Ihr Schlafzimmer wohnlich: mit hellen freundlichen Tönen für das fröhliche Aufwachen. Oder in warmen, rustikalen Farben, so richtig zum Kuscheln und Ausspannen.

Lassen Sie sich von der einzigartigen Stoffkompetenz von RUF|Betten begeistern. Mit einer großen Auswahl an Stoffen, Farben und Dessins aus unserer Stoffkollektion. Damit Sie auch lange Ihre Freude an unseren Stoffen haben, sollten Sie folgendes beachten:

Bei einer so großen Palette von Stoffen sind natürlich auch die Charaktere und die Strapazierfähigkeit der Textilien sehr unterschiedlich. Man bedenke nur beispielsweise Seidenstoffe im Vergleich zu Webstoffen. Auf solche Kriterien sollten Sie natürlich bei der Stoffauswahl für Ihr Bett Rücksicht nehmen.

Generell gilt, dass für Decken und Kissen feine Materialien möglich sind; **für den Bettkorpus inkl. Kopfteil** sollten dagegen **feste Stoffe** gewählt werden. werden. Wenn Sie sich danach richten, werden Sie lange Freude an Ihrem Bett haben.

Nähere Informationen zur Stoffeignung entnehmen Sie bitte den einzelnen Preisseiten bzw. unserer Stoffverwendungs-Tabelle, die am Schluss dieser gelben Seiten folgt.

Darüber hinaus liefern wir Ihnen natürlich alle Textilien auch für Ihre Innendekoration, d.h., als Meterware beispielsweise für Gardinen u.ä.. Hier haben Sie die uneingeschränkte Auswahl.

Beachten Sie in allen Fällen die Angaben in dieser Preisliste, auf der Rückseite unserer Stoffe und in unseren Preisinformationen und wir versprechen Ihnen:

Die schönsten Nächte haben Sie noch vor sich.

## Zwischenreinigung und Unterhaltsreinigung textiler Bezüge

#### Notwendige Vorprüfung

Erst Staub entfernen, bevor die Prüfung durchgeführt wird. Farbechtheit und Oberflächenveränderungen des Polsterbezuges an verdeckter Stelle prüfen, durch Reiben mit einem weißen, weichen, sauberen Tuch, das mit Reinigungs- bzw. Fleckentfernungsmittel getränkt ist.

Diese Prüfung muß auch bei naturfarbenen Bezügen durchgeführt werden.

Bezug	Materialart	Reinigungstuch	Trocken- shampoo	Flüssig- shampoo	Bürsten	Saugen	Abreiben	Hinweise
Velours	Synthetik Mohair Wolle Viskose Baumwolle Seide Leinen	mit Spezial- reinigungs- tuch abreiben nicht behandeln	auf wasser- feuchten, ausgedrückten Schwamm aufsprühen und einreiben	flüssiges Shampoo mit Schwamm aufschäumen und nur den Schaum auf- tragen	mit weicher Bürste (z.B. Kleiderbürste) abbürsten	mit Polster- düse (weiche Borsten) absaugen	mit feuchtem Leder abrei- ben	Verschmutztes Oberteil ganz- flächig behandeln, nach jeder Be- handlung Ober- fläche in Strich- richtung mit weicher Bürste bürsten
Flach- gewebe	Synthetik Wolle Viskose Baumwolle Seide Leinen	behandeln, wie ob	en beschrieben			mit glatter Polster- düse (ohne Borsten) absaugen		Verschmutztes Möbelteil ganz- flächig behandeln

# Fortsetzung Zwischenreinigung und Unterhaltsreinigung textiler Bezüge



Nach Behandlung mit trockenem, weißem Tuch vorsichtig in Strichrichtung abreiben oder Bezug trocknen und dann absaugen. In jedem Falle das Polsterteil erst nach vollständiger Trocknung beanspruchen.

#### Florlagenveränderung

Durch den Einfluss von Druck, Körperdruck und -wärme, Körper- und Luftfeuchtigkeit und die Art der verwendeten Unterpolsterung und Abdeckung kann u.U. eine mehr oder weniger sichtbare Florlagenveränderung (Gebrauchslüster) entstehen. Diese täuscht je nach Lichteinfall besonders bei Veloursmöbelstoffen oder Flachgeweben aus Chenille "Fleckstellen" vor. Gebrauchslüster stellen keine Qualitätsminderung dar; sie lassen sich erfahrungsgemäß auch durch Pflegemaßnahmen nicht mehr beseitigen.

#### Fleckentfernung

Fleckentfernung sollte grundsätzlich die Arbeit des Polsterreinigers sein. Wollen Sie es dennoch selbst versuchen, sollten Sie folgendermaßen vorgehen: Flecken in textilen Bezügen lassen sich am leichtesten unmittelbar nach Entstehen beseitigen. Vorsicht allerdings bei Bezügen aus Seide oder Leinen - Reinigungsunternehmen hinzuziehen.

#### **Feuchte Flecken**

Mit sauberem Tuch oder Papier abtupfen. Rückstände mit verdünntem (siehe Herstellerangaben) Teppich- oder Polstershampoo nachbehandeln. Reinigungsmittel nie direkt auf den Bezug bringen. Das Mittel auf ein weißes Tuch auftragen. Mit diesem angefeuchteten Tuch den Fleck vom Rand zur Mitte hin aufnehmen. Durch Reiben kann sich die Oberfläche des Bezuges verändern, daher Vorsicht!

#### **Trockene Flecken**

Sie können wie die Rückstände von feuchten Flecken behandelt werden. Sollten unlösliche Fleckreste auftreten bzw. verbleiben, mit einem waschbenzinbenetzten weißen Tuch nachtupfen.

## ruf | BETTEN

## Übersicht Pflegekennzeichen und Stoffabkürzungen

Material A	Abkürzung (alte Abki	ürzung)	Material	Abkürzung	(alte Abkürzung)					
Acetat Baumwolle Kaschmir Leinen Metall Modal Polyacryl Polyethylen Polyamid Polychlorid	AC CO WS LI ME CMD (MD) PC PE PA CL		Polyester Polypropylen Polyurethan Ramie Seide Sisal Sonstige Fas Viskose Wolle	PU RA SE SI	(PL) (VI) (WO)					
WASCHEN (Waschbottich)		<u> </u> <u></u>	40°C	40°C/ 30°C/						
<b>\</b>	Normal- wasch- gang	Normal- Schon- wasch- wasch- gang gang	Normal- wasch- gang	Schonwaschgang	Hand- nicht wäsche waschen					
	Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschtemperaturen, die nicht überschritten werden dürfen Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mechanisch) milderen Behandlung (zum Beispiel Schongang). Er kennzeichnet Waschzyklen, die sich zum Beispiel für pflegeleichte und mechanisch empfindliche Artikel eignen.									
CHLOREN (Dreieck)	$\triangle$				$\bowtie$					
	Chlorbleiche möglich				Chlorbleiche nicht möglich					
BÜGELN (Bügeleisen)	••••		•••		$\bowtie$					
	heiß bügeln	mäßig heiß	•	nicht heiß bügeln	nicht bügeln					
	Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Reglerbügeleisen.									
CHEMISCHE REINIGUNG (Reinigungstrommel)	P		<u>P</u>	(S)	$\boxtimes$					
	Normalreinigung	Sp	Spezialreinigung Reinigung		keine chemische Reinigung					
	auch Kiloreinigung									
	möglich mit Vorb mögl		igung nicht möglich	Trocken- schaum						
	Die Buchstaben sind lediglich für die Mitarbeiter der chemischen Reinigung bestimmt. Sie geben einen Hinweis für die in Frag kommende Reinigungsverfahren und Lösemittel. Der Strich unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer Beschränkung der mechanischen Beanspruchung und der Feuchtigkeitszugabe.									
TUMBLER- TROCKNUNG (Trockentrommel)			$\boxtimes$							
	Trocknen im Tumble	er (Wäschetrockner) möglich	١	Trocknen im Tumb	oler nicht möglich					

## Was Sie bei Aufträgen in Fremdstoffen beachten sollten:

#### Allgemeines:

Sind Fremdstoffe zu verarbeiten, benötigen wir unbedingt ein Stoffmuster, mindestens in der Größe 40 x 30 cm. Dies ist auch bei Unistoffen notwendig, da wir die Beschaffenheit im Sinne einer qualitativ einwandfreien Fertigung vor Verarbeitung prüfen.

Bitte kennzeichnen Sie die "rechte" Seite des Stoffes.


Sofort nach Eingang des Stoffmusters errechnen wir individuell den Stoffbedarf und informieren Sie über die benötigte Menge.

#### Außerdem benötigen wir Angaben über

- Nutzbreite
- Kettrapport
- Schußrapport
- Abstand Webkante zur Musteransatzlinie

Alternativ können Sie uns ein Originalstoffmuster in Ballenbreite und mind. einer Kettrapportlänge zukommen lassen.

Aufpreise für die Verwendung von Fremd-Alcantara erfragen Sie bitte bei unserer Verkaufsabteilung.




# Was Sie bei Aufträgen in Fremdstoffen beachten sollten:



Bei Streifenstoffen müssen wir wissen, ob diese gestellt oder quer verarbeitet werden sollen.


Am besten, Sie zeichnen den Musterverlauf, den Sie sich wünschen, auf - und zwar für die Tagesdecke, das Kopfteil und den Bettkasten







Musterverlauf - Kopfteil



Musterverlauf - Bettkasten

Bei Unistoffen sollten Sie bekannt geben, ob das Kopfteil eine Mittelnaht haben soll; bei Betten mit Tagesdecken ist diese jedoch zwangsläufig (Strichverlauf).

Aus organisatorischen Gründen ist es nicht möglich, Stoffreste zurückzusenden.

#### Berechnungsgrundlage/Lieferzeit:

Fremdstoffe werden in der niedrigsten Stoffklasse 5 berechnet.

Der Auftrag wird mit einem Liefertermin auf Abruf bestätigt. Sofort nach Stoffeingang wird dieser anhand der gültigen Lieferliste terminiert. Bei Rapportstoffen ist die Verarbeitung durch Bekanntgabe von Kettrapport und Schussrapport eindeutig.

# Beachten Sie unsere Hinweise auf die Stoffeignung



Aus fertigungstechnischen, zum Teil auch aus optischen Gründen können nicht alle Stoffe für alle Bauteile eines Bettes verwendet werden.

Als kleine Hilfestellung haben wir auf den nachfolgenden Stofftabellen zu jedem Stoff angegeben, für welche Bauteile Sie ihn verwenden können.

Die gleiche Symbolik finden Sie auf den Rückseiten unserer Stoffmuster, wobei das Symbol gestrichen ist, falls der Stoff dafür nicht verwendet werden kann.

Um Reklamationen zu vermeiden und zu Ihrer eigenen Zufriedenheit bitten wir um Beachtung!

Modellbezogene Einschränkungen finden Sie jeweils im Kopf der entsprechenden Preislistenseite unter der Rubrik "Stoffaufteilungen". Bitte berücksichtigen Sie diese Hinweise, da der Musterverlauf bei dem entsprechenden Bauteil unschön wirken würde.



Bsp. 1: Kopfteil bogenförmig, d.h. Streifen können nicht rapportgerecht verarbeitet werden.

#### Die Bedeutung unserer Stoffeignungs-Symbole

Die Symbolreihe mit Streichungen bedeutet, dass der betreffende Stoff für das entsprechende Bauteil eines Bettes nicht geeignet ist.



Beispiel: Stoff nicht geeignet für Kopfteile



Bsp. 2: Kopfteil mit seitlicher Gehrungsnaht; keine rapportgerechte Verarbeitung möglich.



geeignet für Kissen, Nackenrollen etc.