Möbel LETZ
finden und Wohlfühlen

Typenplan

Kara-Frame-S von Musterring - Kleiderschrank Eiche Furnier/ Lack wollw

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

KARA-FRAME-SCHLAFEN

___ PREIS- UND TYPENLISTE

D

- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.

Musterring



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

Unser Service
Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Service-telefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungs-service hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.

Unsere Nachhaltigkeit
Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.

Unsere Qualität
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das dokumentieren wir mit dem Musterring Gütepass und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zur Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:
Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Erreichbar montags bis freitags von 08:00–17:00 Uhr

Deine Individualität
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

Deine Möbelpflege
Wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

Musterring

Ausführungen

- Elemente bis 5 R waagerecht furniert, ab 6 R senkrecht furniert.
- Schubkästen / Klappen immer waagerecht furniert.

Fronten, Korpushülle und Korpus:

PG1:
- Kernbuche furniert
- Kristallbuche furniert
- Lack weiß
- Lack wollweiß
- Lack crema
- Lack cashmere
- Lack platingrau
- Lack taupe
- Lack terra

PG2:
- Eiche sand furniert
- Nussbaum nova furniert
- Eiche graphit furniert
- Asteiche furniert
- Asteiche Bourbon furniert
- Lack seidengrau
- Lack macchiata
- Lack olivgrau
- Lack brillantgrau
- Lack grau
- Lack espresso
- Lack cognac
- Lack dark red
- Lack oxidrot
- Lack rosewood
- Lack marill
- Lack piniengrün
- Lack agave
- Lack ocean
- Lack atlantikblau
- Lack schiefergrau
- Lack graphit
- Lack schwarz
- Lack amber
- FEINSCHLIFF Grigio**
- FEINSCHLIFF Bianco**

Wenn Einzeltypen aus einem Farbmix von PG1 und PG2 bestehen, wird der Preis aus PG2 berechnet.
Beispiel: Korpushülle Lack weiß mit Front in Nussbaum nova.

Korpus innen:
- Dekor

Korpuselemente:
- Fronten sind furniert, Korpen sind in der Innenausführung Dekor/Nachbildung. Bei der Ausführung Lack ist auch die Innenausführung in der gleichen Lackausführung.

Schrankelemente:
- Die Außen- und Innenausführung ist generell in der gleichen Lackausführung (innen Lack matt), ist der Korpus in Furnier ist die Innenausführung generell Lack weiß, die Kanten der Aussen- und Mittelseiten in Furnier.

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):
- Lack/Furnier: 4003 Möbelreiniger ÖKO

****Akzentausführung FEINSCHLIFF:**
- Folgende Elemente/Bauteile sind in den Ausführungen Grigio und Bianco möglich, Berechnung in PG2:
  - Korpushülle
  - Sockelleiste
  - Fronten (Ausnahme: Vitrinentüren und Türen mit Glasausschnitt)
  - Bettrahmen
  - Paneelkopfteil
  - Rückwand der Zwischenbauelemente und seitlichen Nischenelementen
  - TV-Nischen
  - Wandborde mit Paneelrückwand
  - Garderobenpaneele, Paneelstollen, Paneelsystem
  - Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)
  - Tischplatten der Beistelltische
  - Funktionsplatte
  - Wangen, Sockelböden, Zwischenbauböden, Abdeckblätter, Rückwand für Regal-/Zwischenbau, Büchertreppe, Schreibplatte/Bücherablage
  - Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste
  - Holzblende der TV-Halterung
  - abweichende Rückwandfarbe der Vitrinen

Deepline
- Alle Lack-und Furnierausführungen sind in Deepline möglich (Hochglanz nicht möglich).
- Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht.
- Folgende Elemente/Bauteile sind in der Ausführung Deepline möglich, Berechnung siehe Aufpreistabellen Seiten 120 - 121.
  - Fronten (durchgehende Fronten ab 1 bis einschließlich 5 Raster mit Push to open,die nicht direkt aufeinander stoßen)
  - Rückwände für Regal-/Zwischenbau
  - TV-Rückwand
  - Vitrinenrückwände
  - Korpusregalrückwände
  - Paneelsystem
  - Garderobenpaneel mit Garderobenstange (Panele mit ** gekennzeichnet)

Hochglanz:
- Alle Lackausführungen sind in Hochglanz möglich.
- Hochglanz Aufpreise siehe Tabellen A-J Seiten 115 - 119 und separate Hinweise

Programmübersicht

Vorschläge mit Sockelgleitern	Seiten 8 - 9
Vorschläge mit Kufen	Seiten 9 - 12
Vorschläge mit Rahmengestell	Seite 13
Vorschläge	Seiten 14 / 27
Vorschläge Kleiderschränke	Seiten 15 - 26
Betten	Seiten 28 - 29
Zubehör Betten	Seite 30
Nachtschränke	Seiten 31 - 33
Zubehör Nachtschränke	Seite 33
Korpuselemente	Seiten 34 - 56
Kleiderschränke	Seiten 57 - 70
Zubehör Kleiderschränke	Seiten 70 - 75
Zwischenbauelemente	Seiten 76 - 87
seitliche Nischenelemente	Seiten 79 / 83 / 87
Hängeelemente	Seiten 88 - 90
Wandborde	Seite 91
Hängespiegel	Seiten 91 - 92
Garderobenpaneele	Seiten 93 - 94
Paneelsystem	Seite 94
Zubehör Paneelsystem	Seite 95
Beimöbel	Seite 96
Funktionstische	Seiten 96 - 97
Beistelltische	Seite 97
Wangensystem	Seiten 98 - 105
Zubehör	Seiten 105 - 121
Bestellbogen	Seite 124

Korpushülle:
- Bestehend aus Außenseiten, Abdeckblatt/Kranzleiste und Sockel/Unterboden
- die Maßangaben der Einzelelemente beziehen sich auf das Grundelement
- Bei der geplanten Zusammenstellung (bestehend aus 1,2,3 oder mehr Grundelementen) sind die Außenseiten ohne Mehrpreis enthalten und mit 2,2 cm zu berücksichtigen.
- Bei hängenden Nachtschränken in Verbindung mit dem Bett ist die Außenseite 1,1 cm zu berücksichtigen. Im beidseitigen Weiterbau entfällt die Außenseite.

Vitrinen:
- Türen mit Klarglasfüllung.
- Vitrinenrückwände standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder waagerecht furniert.
- Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG 1 oder PG 2) lackiert oder waagerecht furniert gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 110).
- Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden in Holz (ohne Aufpreis, Holzeinlegeböden können nicht verstellt werden.

Abdeckblätter:
- Durchgehende Abdeckblätter und Sockelleisten werden bis zu einer Länge von 270,0 cm kommissionsorientiert geliefert
- Auf Wunsch auch getrennte Abdeckblätter möglich.
- Abdeckblatt Stärke 1,6 cm, mit gerader Kante.
- Nachtschränke in direktem Anschluss an eine Bettseite erhalten ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt.
- Sofern bei 6 /6,5 Raster kein Abdeckblatt gewünscht wird, bitte Minderpreisberechnung (siehe Seite 108) vornehmen.

Kranzleiste (Standard bei Kleiderschränken)
- Durchgehende Kranzleisten werden bis zu einer Länge von 325,0 cm kommissionsorientiert geliefert
- Auf Wunsch auch getrennte Kranzleisten möglich.
- Sofern keine Kranzleiste gewünscht wird, bitte Minderpreisberechnung (siehe Seite 108) vornehmen.





Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*
Informationen beim Musterring Planungsservice

Abdeckblatt mit Kabeldurchlass:
- Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Bestellnummer „92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass“ mitzuteilen.

Kufen:
- Kufen lassen sich bei allen Standelementen / Nachtschränken (gegen Aufpreis) optional einsetzen.
- Bei 6 / 6,5 Raster Korpuselementen und Kleiderschränken nicht möglich.
- Bei Einsatz der Kufen wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit der Kufen: 0-15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Schwarz matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Weiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Wollweiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)

- Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 105). Kufen in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Kufen können nicht nachgerüstet werden.

Rahmengestell
- Rahmengestell lässt sich bei allen Standelementen / Nachtschränken 1 bis 4 Raster / Breiten 45,0 / 60,0 / 75,0 / 90,0 / 120,0 cm (gegen Aufpreis) optional einsetzen.
- Bei Einsatz des Rahmengestells wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit des Rahmengestells: 0 - 15 mm.
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Schwarz matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Weiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Wollweiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)

- Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 106). Rahmengestell in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Rahmengestell kann nicht nachgerüstet werden.

Sockelgleiter
- Sockelgleiter lassen sich bei allen Standelementen / Nachtschränken (gegen Aufpreis) optional einsetzen.
- Berechnung je Tiefe in PG1/PG2 (Artikel siehe Seite 105).
- Bei Einsatz der Sockelgleiter wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit der Sockelgleiter: 0-12 mm.

Griffvarianten:

Auführung		Holztür	Rahmen-Glastür / Tür mit Glasausschnitt	Schubkasten / Auszug / Klappe
P	Standard	Push to open	Push to open	Push to open
Gl	Wunsch ohne Aufpreis	Griffleiste oder Push to open *	Push to open	Griffleiste
Gr	Wunsch ohne Aufpreis	Griff / Knopf / Griffstange	Griff	Griff

* Push to open gilt für Holztüren, welche nicht mit einer Griffleiste ausgestattet werden können. (Türen sind mit * gekennzeichnet)

Push to open (P):
- Sollten keine weiteren Informationen vorliegen, wird der Auftrag in Push to open gefertigt.

Griffleiste (Gl):
- Griffleiste aus hochwertigem Vinylharz.
- Die Farbausführung ist standardmäßig vorgegeben und kann preisgleich individuell gewählt werden. Abweichende Ausführung bitte angeben!
- Erhältlich in allen matten Lackausführungen.

- **Standard** bei **lackierten** Frontausführungen
  - Griffleiste Frontausführung

- **Standard** bei **furnierten** Frontausführungen / **lackierten** Korpusausführungen
  - Griffleiste Korpusausführung

- **Standard** bei **furnierten** Frontausführungen / **furnierten** Korpusausführungen
  - Front/Korpus Eiche sand - Griffleiste Lack crema
  - Front/Korpus Eiche graphit - Griffleiste Lack schwarz
  - Front/Korpus Kristallbuche- Griffleiste Lack seidengrau
  - Front/Korpus Kernbuche - Griffleiste Lack crema
  - Front/Korpus Nussbaum nova - Griffleiste Lack espresso
  - Front/Korpus Asteiche - Griffleiste Lack graphit
  - Front/Korpus Asteiche Bourbon - Griffleiste Lack espresso

Griffe / Griffstange / Push-Platte (Gr):
- Griff T1 Edelstahlfarbig (Standard)
- Griff H7 Schwarz matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Griff V3 Weiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Griff N6 Wollweiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Griff Z9 in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 109)
  Griff in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!



Systemvielfalt
- Korpussystem in 11 verschiedenen Höhen und in zwei Tiefen.
- Solitärmöbel.
- Hängespiegel in 2 Höhen und 13 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos, Wandspiegel rund in 3 Größen randlos
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpuselementen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm.
- Schranktüren 110°-Öffungswinkel.
- Scharniere mit integrierter Höhenverstellung.
- Dichtungsbürste bei Doppeltüren.
- Gedämpfter Frontanschlag.
- Alle Schubkästen/Auszüge auf Unterboden-Metallführungen - mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg.
- Einlegeboden 5-fach verstellbar, 19 mm stark und auf Metallbodenträgern.
- Komplett zerlegbare Korpuselemente.
- Alle Schubkästen und Auszüge inkl. Vollauszug.
- Ecklösungen möglich.

Wangenelemente:
- 39,9 cm tiefe Korpuselemente können auch zwischen zwei 36,0 cm tiefen Wangen als Wangenelement (T 36,0 cm) eingesetzt werden. Tiefenkürzung auf Wangentiefe ohne Aufpreis. Elemente außen nur mit Kaschierung lieferbar. Best.-Nr. mit W ergänzen z. B. 60199L/W.
- 49,5 cm tiefe Korpuselemente können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) vorne bündig gesetzt werden.

Wangensystem
- Bis Höhe 427,7 cm
- Tiefe 26,4 und 36,0 cm / Tiefe 50,8 cm (Begehbarer Schrank)
- Außen-/Mittel- oder Kombiwange kommissionsorientiert im Modellraster gebohrt
- Gegen Aufpreis: Wangenzusatzbohrungen, Fertigung als Raumteiler (keine verdeckten Beschläge möglich), Aufsatzwange oder Hängewange
- Zwischenbauböden mit nicht sichtbaren Schiebebeschlägen.
- Wangenzwischenbauböden ab B 100,0 cm aus Tischlerplatte.
- Kabelkanal mit Dichtungsbürste.

Kleiderschranksystem

Schrankelemente als Anbausystem
- **als Drehtür**
  - 1-türige und 2-türige Drehtürenelemente als Anbausystem in 4 Breiten
- **als Falttür**
  - 2-türige Falttürenelemente als Anbausystem in 2 Breiten
  - Einsatz neuester Beschlagtechnik ermöglicht optimalen Zugriff auf das Innenleben (bei geöffneten Türen bitte 13 cm Überstand nach aussen beachten!)

- 2 Standardtiefen 62,3 cm und 49,5 cm preisgleich (Innentiefe 57,5 cm bzw. 44,7 cm).
- 2 Standardhöhen sowie 1 variable Höhe 261,6 cm inkl. Höhenkürzung auf Maß (Wunschmaß bitte angeben; bei Raummaßangabe, messen Sie bitte an unterschiedlichen Stellen, die Berücksichtigung des Montageabstand - ca. 3 cm - wird durch uns vorgenommen).
- Serienmäßig 5 Scharniere auf Linearplatten mit integrierter Höhenverstellung.
- Durchgehende 3 mm Rasterbohrung im Abstand von 32 mm (entfällt bei Einsatz von Kleiderlift, Hosenauszug, Tablarboden, Innenschubkästen und Inneneinteilungen).
- Umfangreiche Zubehörausstattung die kommissionsorientiert positioniert wird.
- Höhenversteller in Aussen- und Mittelseiten 0-25 mm.
- Gedämpfter Frontenanschlag, alle Schubladen mit Softeinzug.

Individualanfertigungen
- Umfangreiche Individualanfertigungen wie Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen sowie Abschrägungen seitlich und nach hinten (siehe Seiten 113 / 114)
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte de Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Betten
- Als Einzel- und Doppelbett
- Mit Kufen oder Sockel
- Mit Polster- oder Paneelkopfteil

Nachtschränke
- Abdeckblatt Stärke 1,6 cm mit gerader Kante (Standard).
- In direktem Anschluss an eine Bettseite erhalten Nachtschränke ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt.
- Auf Wunsch Einsatz von USB-Station sowie Kabeldurchlass inkl. Kabelmanagement in der Abdeckplatte des Nachtschrankes.

Zwischenbauelemente
- Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken oder Korpuselementen.
- 2 Standardhöhen sowie 1 variable Höhe 261,6 cm inkl. Höhenkürzung auf Maß (Wunschmaß bitte angeben; bei Raummaßangabe, messen Sie bitte an unterschiedlichen Stellen, die Berücksichtigung des Montageabstand - ca. 3 cm - wird durch uns vorgenommen).
- In den Tiefen 39,9 / 49,5 cm verfügbar
- Im Zwischenbau frontbündig geplant.
- Rückwände sind standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder senkrecht furniert. Auf Wunsch in abweichender Ausführung lackiert oder furniert (ohne Aufpreis) möglich.
- Nischenböden bis B 60,0 cm 16,0 mm stark, ab B 75,0 cm 26,0 mm stark.
- Nischenboden kann auf Wunsch (ohne Minderpreis) unter Angabe der Artikelnummer 94835 entfallen. Bitte angeben welcher Boden entfällt oder ob eine gleichmäßige Aufteilung gewünscht wird.
- Nischen in Hochglanz nicht möglich.
- Elemente nicht als Wangenelement möglich.
- LED-Strahler (nur im Deckelboden) und LED-Nischenbodenbeleuchtung (gegen Aufpreis) erhältlich.

Seitliche Nischenelemente
- Einsetzbar in Kleiderschränke B 90,0 und 105,0 cm mit durchgehenden Fronten oder Fronten mit Griffleiste. (Bei geteilter Front nicht möglich).
- Das seitliche Nischenelement wird in den Kleiderschrank eingeschoben, die davor stehende Tür wird festgestellt.
- Kleiderschrank kann nicht mehr in der Breite oder Tiefe gekürzt werden.
- Nischenböden 16,0 mm stark, Glasböden 8,0 mm stark.
- Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich. Bei seitlichem Nischenelement mit Zwischenbauböden keine Beleuchtung möglich.

Belastbarkeit:
- Holzeinlegeboden / Zwischenbauboden - pro Boden 12 kg.
- Glaseinlegeboden - pro Boden 12 kg.
- Kleiderstange alufarben - 20 kg
- Schubkasten - pro Schub 15 kg.
- ausziehbarer Tablarboden - pro Boden 15 kg
- Hängeelement - pro Element 30 kg.
- Wandbord - 0,75 kg je 10 cm.
- TV-Halterung - 35 kg
- Komfort Tablarauszug - 25 kg
- Garderobenbank - pro Bank 130 kg
- Garderobenstange - pro Paneel Breite 45/60/75 cm 15 kg
- Garderobenstange - pro Paneel Breite 120 cm 20 kg

Verschiedene Beleuchtungsarten:
- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- Verschiedene LED-Beleuchtungen siehe Seiten 30 / 33 / 74 / 91 / 92 / 95 / 105 / 111 / 112.
- Notwendige Vorschaltgeräte Zuleitungen und Fußschalter in den Setpreisen enthalten.
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E-F (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A+++) geliefert.
- Funkfernbedienung für Beleuchtung.
- Bei Bestellung von mehereren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Trafoanzahl sinnvoll optimiert wird. Getrennte
- Schaltkreise bitte angeben.

Wichtige Planungshinweise:
- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**
- Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze unbedingt erforderlich (siehe Bestellbogen, siehe Seite 124).
- Die durchgehenden Abdeckblätter/Kranzleisten werden von uns automatisch an Ihre Bestellung der Korpuselemente bzw. Kleiderschrankelemente angepasst.
- Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).
- Bitte planen Sie bei Nischeneinbauten zwischen zwei Wänden 2 cm seitlich und 3 cm in der Höhe zusätzlich für eine einwandfreie Montage ein.
- 39,9 und 49,5 cm tiefe Korpuselemente können mit Dreh- und Falttürenelemente kombiniert werden, die Korpuselemente in der Tiefe 39,9 und 49,5 cm werden bei 62,3 cm tiefen Schrankelementen vorn bündig oder hinten bündig als Versprung gesetzt.
- Die nicht sichtbare Anstellwange (Außenseite) der Korpushülle entfällt und wird nicht doppelt eingesetzt.

5 Jahre Garantie
Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.
Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.

Der Umwelt zuliebe
Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff.
Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus nachhaltigem Anbau verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seiten 117 / 118.

Vorschläge mit Sockelgleitern

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	74073 B 47,2, T 39,9 cm **74074** B 54,7, T 39,9 cm **74075** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74076** B 77,2, T 39,9 cm **74077** B 92,2, T 39,9 cm **74078** B 47,2, T 49,5 cm **74079** B 54,7, T 49,5 cm **74080** B 62,2, T 49,5 cm **74081** B 77,2, T 49,5 cm **74082** B 92,2, T 49,5 cm **Nachtschrank 1 R** 2 Schubkästen H 40,9 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		
	**74083** B 47,2, T 39,9 cm **74084** B 54,7, T 39,9 cm **74085** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74086** B 77,2, T 39,9 cm **74087** B 92,2, T 39,9 cm **74088** B 47,2, T 49,5 cm **74089** B 54,7, T 49,5 cm **74090** B 62,2, T 49,5 cm **74091** B 77,2, T 49,5 cm **74092** B 92,2, T 49,5 cm **Nachtschrank 1,16 R** 1 Auszug 0,66 R, 1 Schubkasten H 46,7 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		
	**74064** B 47,2, T 39,9 cm **74093** B 54,7, T 39,9 cm **74094** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74095** B 77,2, T 39,9 cm **74096** B 92,2, T 39,9 cm **74097** B 47,2, T 49,5 cm **74098** B 54,7, T 49,5 cm **74099** B 62,2, T 49,5 cm **74100** B 77,2, T 49,5 cm **74101** B 92,2, T 49,5 cm **Nachtschrank 1,25 R** 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten H 49,7 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		
	**74102** B 47,2, T 39,9 cm **74103** B 54,7, T 39,9 cm **74104** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74105** B 77,2, T 39,9 cm **74106** B 92,2, T 39,9 cm **74107** B 47,2, T 49,5 cm **74108** B 54,7, T 49,5 cm **74109** B 62,2, T 49,5 cm **74110** B 77,2, T 49,5 cm **74111** B 92,2, T 49,5 cm **Nachtschrank 1,25 R** 2 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seiten 117 / 118.

Vorschläge mit Sockelgleitern

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74041** B 47,2, T 39,9 cm **74112** B 54,7, T 39,9 cm **74113** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74114** B 77,2, T 39,9 cm **74115** B 92,2, T 39,9 cm **74116** B 47,2, T 49,5 cm **74117** B 54,7, T 49,5 cm **74118** B 62,2, T 49,5 cm **74119** B 77,2, T 49,5 cm **74120** B 92,2, T 49,5 cm **Nachtschrank 1,5 R** 3 Schubkästen H 58,5 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		
	**74121** B 47,2, T 39,9 cm **74122** B 54,7, T 39,9 cm **74123** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74124** B 77,2, T 39,9 cm **74125** B 92,2, T 39,9 cm **74126** B 47,2, T 49,5 cm **74127** B 54,7, T 49,5 cm **74128** B 62,2, T 49,5 cm **74129** B 77,2, T 49,5 cm **74130** B 92,2, T 49,5 cm **Nachtschrank 1,5 R** 2 Auszüge 0,75 R H 58,5 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		
	**74131** B 47,2, T 39,9 cm **74132** B 54,7, T 39,9 cm **74133** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74134** B 77,2, T 39,9 cm **74135** B 92,2, T 39,9 cm **74136** B 47,2, T 49,5 cm **74137** B 54,7, T 49,5 cm **74138** B 62,2, T 49,5 cm **74139** B 77,2, T 49,5 cm **74140** B 92,2, T 49,5 cm **Nachtschrank 1,5 R** 1 Auszug 0,1 R, 1 Schubkasten H 58,9 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		

Vorschläge mit Kufen

	73774 B 47,2, T 39,9 cm **73775** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73776** B 77,2, T 39,9 cm **73777** B 92,2, T 39,9 cm **73782** B 107,2, T 39,9 cm **73783** B 122,2, T 39,9 cm **76586** B 137,2, T 39,9 cm **73778** B 47,2, T 49,5 cm **73779** B 62,2, T 49,5 cm **73780** B 77,2, T 49,5 cm **73781** B 92,2, T 49,5 cm **73784** B 107,2, T 49,5 cm **73785** B 122,2, T 49,5 cm **76589** B 137,2, T 49,5 cm **Korpuselement 2 R** 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		

KARA-FRAME-S

Vorschläge mit Kufen

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seiten 117 / 118.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 60	**73773** B 47,2, T 39,9 cm **73813** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73814** B 77,2, T 39,9 cm **73786** B 92,2, T 39,9 cm **76597** B 107,2, T 39,9 cm **73791** B 122,2, T 39,9 cm **76599** B 137,2, T 39,9 cm **73787** B 47,2, T 49,5 cm **73788** B 62,2, T 49,5 cm **73789** B 77,2, T 49,5 cm **73790** B 92,2, T 49,5 cm **76600** B 107,2, T 49,5 cm **73792** B 122,2, T 49,5 cm **76602** B 137,2, T 49,5 cm **Korpuselement 2,5 R** 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 102,9 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		
 75	**74141** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **74142** B 92,2, T 39,9 cm **74143** B 77,2, T 49,5 cm **74144** B 92,2, T 49,5 cm **Korpuselement 2,5 R** 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 102,9 cm **Gegen Aufpreis:** Innenschubkasten siehe Seite 108. Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		
 60	**73765** B 47,2, T 39,9 cm **73766** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73767** B 77,2, T 39,9 cm **73768** B 92,2, T 39,9 cm **79138** B 107,2, T 39,9 cm **79139** B 122,2, T 39,9 cm **79140** B 137,2, T 39,9 cm **73769** B 47,2, T 49,5 cm **73770** B 62,2, T 49,5 cm **73771** B 77,2, T 49,5 cm **73772** B 92,2, T 49,5 cm **79141** B 107,2, T 49,5 cm **79142** B 122,2, T 49,5 cm **79143** B 137,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3 R** 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R H 120,5 cm **Gegen Aufpreis:** Innenschubkasten siehe Seite 108. Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		
 60	**73758** B 47,2, T 39,9 cm **73759** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **78600** B 77,2, T 39,9 cm **73760** B 92,2, T 39,9 cm **79132** B 107,2, T 39,9 cm **79133** B 122,2, T 39,9 cm **79134** B 137,2, T 39,9 cm **73761** B 47,2, T 49,5 cm **73762** B 62,2, T 49,5 cm **73763** B 77,2, T 49,5 cm **73764** B 92,2, T 49,5 cm **79135** B 107,2, T 49,5 cm **79136** B 122,2, T 49,5 cm **79137** B 137,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3 R** 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R H 120,5 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		

KARA-FRAME-S

Vorschläge mit Kufen

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seiten 117 / 118.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**73793** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **73794** B 92,2, T 39,9 cm **73795** B 77,2, T 49,5 cm **73796** B 92,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3 R** 4 Türen, 2 Einlegeböden H 120,5 cm **Gegen Aufpreis:** Innenschubkasten siehe Seite 108.		
	**74145** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **74146** B 92,2, T 39,9 cm **74147** B 77,2, T 49,5 cm **74148** B 92,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3 R** 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen H 120,5 cm **Gegen Aufpreis:** Innenschubkasten siehe Seite 108. Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		
	79162 B 47,2, T 39,9 cm **78586** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **79164** B 77,2, T 39,9 cm **79165** B 92,2, T 39,9 cm **79166** B 47,2, T 49,5 cm **79167** B 62,2, T 49,5 cm **79168** B 77,2, T 49,5 cm **79169** B 92,2, T 49,5 cm **Korpuselement 3,5 R** 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R H 138,1 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		
	**74149 L** B 47,2, T 39,9 cm **74150 R** B 47,2, T 39,9 cm **74151 L** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **74152 R** B 62,2, T 39,9 cm **74153 L** B 47,2, T 49,5 cm **74154 R** B 47,2, T 49,5 cm **74155 L** B 62,2, T 49,5 cm **74156 R** B 62,2, T 49,5 cm **Korpuselement 4 R** 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 155,7 cm **Gegen Aufpreis:** Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 111 / 112. Spiegelrückwand/abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 110. Innenschubkasten siehe Seite 108.		
	**79176** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **79177** B 92,2, T 39,9 cm **74157** B 77,2, T 49,5 cm **74158** B 92,2, T 49,5 cm **Korpuselement 5 R** 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 190,9 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 115 /116.

Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74173** B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm **74174** B 144,7 (45/52,5/45), T 39,9 cm **74175** B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm **74176** B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) **74177** B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm **74178** B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm **74179** B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm **74180** B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm **74181** B 144,7 (45/52,5/45), T 49,5 cm **74182** B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm **74183** B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm **74184** B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm **74185** B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm **74186** B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		
	**74450** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm **74451** B 137,2 (60/75), T 39,9 cm **74452** B 152,2 (60/90), T 39,9 cm (Abb.) **74453** B 122,2 (60/60), T 49,5 cm **74454** B 137,2 (60/75), T 49,5 cm **74455** B 152,2 (60/90), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen H 85,3 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		
	**73920** B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm **74193** B 144,7 (45/52,5/45), T 39,9 cm **73921** B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm **73922** B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) **73923** B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm **74194** B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm **74195** B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm **73924** B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm **74196** B 144,7 (45/52,5/45), T 49,5 cm **73925** B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm **73926** B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm **73927** B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm **74197** B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm **74198** B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 102,9 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		
	**74205** B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm **74206** B 159,7 (52,5/52,5/52,5), T 39,9 cm **74207** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) **74208** B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm **74209** B 159,7 (52,5/52,5/52,5), T 49,5 cm **74210** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **Sideboard 2,5 R** 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 102,9 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		
	**74213** B 107,2 (52,5/52,5), T 39,9 cm **74214** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm (Abb.) **74215** B 107,2 (52,5/52,5), T 49,5 cm **74216** B 122,2 (60/60), T 49,5 cm **Highboard 4 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden H 155,7 cm **Gegen Aufpreis:** Innenschubkasten siehe Seite 108.		

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Vorschläge mit Rahmengestell

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73967 B 47,2, T 39,9 cm **73968** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73969** B 77,2, T 39,9 cm **73970** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 2,5 R** 5 Schubkästen H 122,1 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 117 /118.		
	**73971** B 47,2, T 39,9 cm **73972** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73973** B 77,2, T 39,9 cm **73974** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 2,5 R** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 122,1 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 117 /118.		
	**73975** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **73976** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 2,5 R** 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 122,1 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 117 /118.		
	**73977** B 47,2, T 39,9 cm **73978** B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) **73979** B 77,2, T 39,9 cm **73980** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 3 R** 3 Auszüge 0,66 R, 2 Schubkästen H 139,7 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 117 /118.		
	**73981** B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) **73982** B 92,2, T 39,9 cm **Korpuselement 3 R** 4 Türen, 2 Einlegeböden H 139,7 cm **Gegen Aufpreis:** Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 117 /118.		
	**73985** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm **Highboard 3 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden H 139,7 cm **Gegen Aufpreis:** Innenschubkasten siehe Seite 108. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle A/B/C siehe Seiten 115 / 116.		

KARA-FRAME-S

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).
Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 115 /116.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74159** B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm **74160** B 144,7 (45/52,5/45), T 39,9 cm **74161** B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm **74162** B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) **74163** B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm **74164** B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm **74165** B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm **74166** B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm **74167** B 144,7 (45/52,5/45), T 49,5 cm **74168** B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm **74169** B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm **74170** B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm **74171** B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm **74172** B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R H 76,5 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		
	**73871** B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm **74187** B 144,7 (45/52,5/45), T 39,9 cm **73872** B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm **73873** B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm **73874** B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm (Abb.) **74188** B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm **74189** B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm **73875** B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm **74190** B 144,7 (45/52,5/45), T 49,5 cm **73876** B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm **73877** B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm **73878** B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm **74191** B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm **74192** B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 94,1 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		
	**74199** B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm **74200** B 159,7 (52,5/52,5/52,5), T 39,9 cm **74201** B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) **74202** B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm **74203** B 159,7 (52,5/52,5/52,5), T 49,5 cm **74204** B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm **Sideboard 2,5 R** 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 94,1 cm **Gegen Aufpreis:** Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.		
	**74211** B 107,2 (52,5/52,5), T 39,9 cm **73304** B 122,2 (60/60), T 39,9 cm (Abb.) **74212** B 107,2 (52,5/52,5), T 49,5 cm **73307** B 122,2 (60/60), T 49,5 cm **Highboard 4 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden H 146,9 cm **Gegen Aufpreis:** Innenschubkasten siehe Seite 108.		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 115 /116.

Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74217** B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74218** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74219** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74220** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Drehtür**	(VZ)	(VZ)
	74221 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74222** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74223** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74224** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 6 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.		
	**74225** B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74226** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74227** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74228** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Drehtür**		
	74229 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74230** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74231** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74232** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 6 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.		(VZ)
	**74233** B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74234** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74235** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74236** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Drehtür**		
	74237 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74238** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74239** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74240** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 6 Türen, 14 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 115 /116.

Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74241** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74242** B 317,2 (105/105/105) cm **74243** B 287,2 (90/105/90) cm **74244** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**	(VZ)	(VZ)
	74245 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74246** B 317,2 (105/105/105) cm **74247** B 287,2 (90/105/90) cm **74248** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.		
	**74249** B 362,2 (90/90/90/90) cm (Abb.) **74250** B 422,2 (105/105/105/105) cm **mit Drehtür**	(VZ)	(VZ)
	74251 B 362,2 (90/90/90/90) cm (Abb.) **74252** B 422,2 (105/105/105/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 8 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.	(VZ)	(VZ)
	**74253** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74254** B 317,2 (105/105/105) cm **74255** B 287,2 (90/105/90) cm **74256** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74257 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74258** B 317,2 (105/105/105) cm **74259** B 287,2 (90/105/90) cm **74260** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 4 Türen, 2 Rahmen-Glastüren, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 115 /116.

Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür	**74261** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74262** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür** **Kleiderschrank 6 R** 6 Rahmen-Glastüren, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90490** 2er-Set LED-Strahler **1 x 90091** 3er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90,0 cm **1 x 92470** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4 R Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. Funkfernbedienung siehe Seite 111.	(VZ)	(VZ)
  mit Drehtür  mit Falttür	**74263** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74264** B 317,2 (105/105/105) cm **74265** B 287,2 (90/105/90) cm **74266** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**	(VZ)	
	74267 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74268** B 317,2 (105/105/105) cm **74269** B 287,2 (90/105/90) cm **74270** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 6 Türen (optisch geteilt), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.	(VZ)	(VZ)
  mit Drehtür  mit Falttür	**74271** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74272** B 317,2 (105/105/105) cm **74273** B 287,2 (90/105/90) cm **74274** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74275 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74276** B 317,2 (105/105/105) cm **74277** B 287,2 (90/105/90) cm **74278** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 115 /116.

Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74279** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74280** B 317,2 (105/105/105) cm **74281** B 287,2 (90/105/90) cm **74282** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**	(VZ)	(VZ)
	74283 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74284** B 317,2 (105/105/105) cm **74285** B 287,2 (90/105/90) cm **74286** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.	(VZ)	(VZ)
	**74287** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74288** B 317,2 (105/105/105) cm **74289** B 287,2 (90/105/90) cm **74290** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74291 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74292** B 317,2 (105/105/105) cm **74293** B 287,2 (90/105/90) cm **74294** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 4 Türen (optisch geteilt), 2 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.		
	**74295** B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74296** B 257,2 (105/45/105) cm **74297** B 234,7 (90/52,5/90) cm **74298** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Drehtür**		
	74299 B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74300** B 257,2 (105/45/105) cm **74301** B 234,7 (90/52,5/90) cm **74302** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111.	(VZ)	(VZ)

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 115 /116.

Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74303** B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74304** B 257,2 (105/45/105) cm **74305** B 234,7 (90/52,5/90) cm **74306** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Drehtür**	(VZ)	(VZ)
	74307 B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74308** B 257,2 (105/45/105) cm **74309** B 234,7 (90/52,5/90) cm **74310** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111.	(VZ)	(VZ)
	**74311** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74312** B 302,2 (105/90/105) cm **74313** B 287,2 (90/105/90) cm **74314** B 317,2 (105/105/105) cm **mit Drehtür**		
	74315 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74316** B 302,2 (105/90/105) cm **74317** B 287,2 (90/105/90) cm **74318** B 317,2 (105/105/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111.		
	**74319** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74320** B 302,2 (105/90/105) cm **74321** B 287,2 (90/105/90) cm **74322** B 317,2 (105/105/105) cm **mit Drehtür**		
	74323 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74324** B 302,2 (105/90/105) cm **74325** B 287,2 (90/105/90) cm **74326** B 317,2 (105/105/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111.		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 115 /116.

Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74327** B 302,2 (90/120/90) cm **mit Drehtür**		
	74328 B 302,2 (90/120/90) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m² Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.		
	**74063** B 229,4 (45/90/90) cm (Abb.) **74330** B 266,9 (52,5/105/105) cm **mit Drehtür**	(VZ)	(VZ)
	74329 B 229,4 (45/90/90) cm (Abb.) **74331** B 266,9 (52,5/105/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6 R** 4 Türen, 1 Tür (feststehend), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 2 Haken (groß), 7 Haken (klein) H 217,3, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. Funkfernbedienung siehe Seite 111.	(VZ)	(VZ)
	**74332** B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74333** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74334** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74335** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Drehtür**	(VZ)	(VZ)
	74336 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74337** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74338** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74339** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 6 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.	(VZ)	(VZ)

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 115 /116.

Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74340** B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74341** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74342** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74343** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Drehtür**	(VZ)	(VZ)
	74344 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74345** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74346** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74347** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 6 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.	(VZ)	(VZ)
	**74348** B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74349** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74350** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74351** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Drehtür**		
	74352 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) **74353** B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm **74354** B 302,2 (45/105/105/45) cm **74355** B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 6 Türen, 14 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.		
	**74356** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74357** B 317,2 (105/105/105) cm **74358** B 287,2 (90/105/90) cm **74359** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**	(VZ)	
	74360 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74361** B 317,2 (105/105/105) cm **74362** B 287,2 (90/105/90) cm **74363** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.	(VZ)	(VZ)

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 115 /116.

Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74364** B 362,2 (90/90/90/90) cm (Abb.) **74365** B 422,2 (105/105/105/105) cm **mit Drehtür**		
	74366 B 362,2 (90/90/90/90) cm (Abb.) **74038** B 422,2 (105/105/105/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 8 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.		
	**74375** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74376** B 317,2 (105/105/105) cm **74377** B 287,2 (90/105/90) cm **74378** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74379 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74380** B 317,2 (105/105/105) cm **74381** B 287,2 (90/105/90) cm **74382** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 2 Rahmen-Glastüren, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.		
	**74039** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74383** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür** **Kleiderschrank 6,5 R** 6 Rahmen-Glastüren, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90490** 2er-Set LED-Strahler **1 x 90091** 3er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90,0 cm **1 x 92471** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4,5 R Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. Funkfernbedienung siehe Seite 111.	(VZ)	(VZ)

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 115 /116.

Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74367** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74368** B 317,2 (105/105/105) cm **74369** B 287,2 (90/105/90) cm **74370** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74371 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74372** B 317,2 (105/105/105) cm **74373** B 287,2 (90/105/90) cm **74374** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 6 Türen (optisch geteilt), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.		
	**74384** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74385** B 317,2 (105/105/105) cm **74386** B 287,2 (90/105/90) cm **74387** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74388 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74389** B 317,2 (105/105/105) cm **74390** B 287,2 (90/105/90) cm **74391** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.		
	**74392** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74393** B 317,2 (105/105/105) cm **74394** B 287,2 (90/105/90) cm **74395** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		(VZ)
	74396 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74397** B 317,2 (105/105/105) cm **74398** B 287,2 (90/105/90) cm **74399** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.	(VZ)	(VZ)

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 115 /116.

Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74400** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74401** B 317,2 (105/105/105) cm **74402** B 287,2 (90/105/90) cm **74403** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Drehtür**		
	74404 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74405** B 317,2 (105/105/105) cm **74406** B 287,2 (90/105/90) cm **74407** B 302,2 (105/90/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen (optisch geteilt), 2 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.		
	**74408** B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74044** B 257,2 (105/45/105) cm **74409** B 234,7 (90/52,5/90) cm **74410** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Drehtür**	(VZ)	(VZ)
	74411 B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74412** B 257,2 (105/45/105) cm **74413** B 234,7 (90/52,5/90) cm **74414** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111.	(VZ)	(VZ)
	**74415** B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74416** B 257,2 (105/45/105) cm **74417** B 234,7 (90/52,5/90) cm **74418** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Drehtür**	(VZ)	(VZ)
	74419 B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) **74420** B 257,2 (105/45/105) cm **74421** B 234,7 (90/52,5/90) cm **74422** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111.	(VZ)	(VZ)

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 115 /116.

Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74456** B 227,2 (90/45/90) cm **74457** B 257,2 (105/45/105) cm **74458** B 234,7 (90/52,5/90) cm (Abb.) **74459** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Drehtür**	(VZ)	(VZ)
	74460 B 227,2 (90/45/90) cm **74461** B 257,2 (105/45/105) cm **74462** B 234,7 (90/52,5/90) cm (Abb.) **74463** B 264,7 (105/52,5/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111.	(VZ)	(VZ)
	**74423** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74424** B 302,2 (105/90/105) cm **74425** B 287,2 (90/105/90) cm **74426** B 317,2 (105/105/105) cm **mit Drehtür**		
	74427 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74428** B 302,2 (105/90/105) cm **74429** B 287,2 (90/105/90) cm **74430** B 317,2 (105/105/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111.		
	**74431** B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74432** B 302,2 (105/90/105) cm **74433** B 287,2 (90/105/90) cm **74434** B 317,2 (105/105/105) cm **mit Drehtür**		
	74435 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) **74436** B 302,2 (105/90/105) cm **74437** B 287,2 (90/105/90) cm **74438** B 317,2 (105/105/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111.		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 115 /116.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74439** B 302,2 (90/120/90) cm **mit Drehtür**		
	74440 B 302,2 (90/120/90) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m² Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.		
	**74441** B 229,4 (45/90/90) cm (Abb.) **74443** B 266,9 (52,5/105/105) cm **mit Drehtür**	(VZ)	(VZ)
	74442 B 229,4 (45/90/90) cm (Abb.) **74444** B 266,9 (52,5/105/105) cm **mit Falttür** **Kleiderschrank 6,5 R** 4 Türen, 1 Tür (feststehend), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 2 Haken (groß), 7 Haken (klein) H 234,9, T 62,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. Funkfernbedienung siehe Seite 111.	(VZ)	(VZ)
	**74065** H 261,6 cm (Abb.) bestehend aus: 1x 14809, 1x 81411K, 1x 81461, 2x 81380, 1x 14788, 1x 89943 **74445** H 234,9 cm 6,5 R bestehend aus: 1x 14673 1x 81327K, 1x 81376, 2x 81296, 1x 14652, 1x 89931 B 220,6 x 365,3, T 49,5/62,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler **1 x 94813** 3er-Set Nischenbodenbel. (Ind.) B 105,0 cm Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. Funkfernbedienung siehe Seite 111.		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabelle A/B/C Seiten 115 /116.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**74058** H 261,6 cm (Abb.) bestehend aus: 2x 89885, 1x 89889 **74446** H 234,9 cm 6,5 R bestehend aus: 2x 89875, 1x 89879 **74447** H 217,3 cm 6 R bestehend aus: 2x 89865, 1x 89869 B 330,0, T 4,2 cm **Gegen Aufpreis:** Preisreduktion Abschlussleiste siehe Seite 95. LED-Beleuchtung für Paneel siehe Seite 95.		
	Gesamtvorschlag **74072** Stoffgruppe 1 **74448** Stoffgruppe 2 **74449** Stoffgruppe 3 bestehend aus: 1x 74446, 2x 94588, 1x 14260 oder 1x 14261 oder 1x 14262 B 330,0, H 234,9, T 4,2/213,3 cm	(VZ)	(VZ)
	Betten mit Sockel und Polsterkopfteil **14260** Stoffgruppe 1 **14261** Stoffgruppe 2 **14262** Stoffgruppe 3 186,6 x 213,3 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm		
	74446 Paneel B 330,0, H 234,9, T 4,2 cm		
Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW vegane Lederalternative PURE **Stoffgruppe 2:** Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoff TREND **Stoffgruppe 3:** Leder HERMES	**94588** 2 x Nachttisch Ø 45,0, H 56,0 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 94693** LED-Beleuchtung für Paneel bis B 800 cm **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen Preisreduktion Abschlussleiste siehe Seite 95. Funkfernbedienung siehe Seite 111.		

Betten mit Kufen und Paneelkopfteil

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14210** 96,6 x 208,9 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm **14211** 106,6 x 208,9 cm Liegefläche 100,0 x 200,0 cm **14212** 126,6 x 208,9 cm Liegefläche 120,0 x 200,0 cm **14213** 146,6 x 208,9 cm Liegefläche 140,0 x 200,0 cm Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 104,3 / 110,1 cm Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) **Gegen Aufpreis:** **1 x 93023** Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen **1 x 93528** Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe) Aufpreis Polsteraufsatz siehe Seite 30. Hochglanz Paneelkopfteil 2,5 R Tabelle D siehe Seite 117. LED-Kopfteilbeleuchtung siehe Seite 30.		
	**14214** 166,6 x 208,9 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm **14215** 186,6 x 208,9 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm **14216** 206,6 x 208,9 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 104,3 / 110,1 cm Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) **Gegen Aufpreis:** **1 x 93023** Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen **1 x 93528** Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe) Aufpreis Polsteraufsatz siehe Seite 30. Hochglanz Paneelkopfteil 2,5 R Tabelle D siehe Seite 117. LED-Kopfteilbeleuchtung siehe Seite 30.		

Betten mit Sockel und Paneelkopfteil

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14217** 96,6 x 208,9 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm **14218** 106,6 x 208,9 cm Liegefläche 100,0 x 200,0 cm **14219** 126,6 x 208,9 cm Liegefläche 120,0 x 200,0 cm **14220** 146,6 x 208,9 cm Liegefläche 140,0 x 200,0 cm Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 104,3 / 110,1 cm Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 93023** Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen **1 x 93528** Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe) Aufpreis Polsteraufsatz siehe Seite 30. Hochglanz Paneelkopfteil 2,5 R Tabelle D siehe Seite 117. LED-Kopfteilbeleuchtung siehe Seite 30.		
	**14221** 166,6 x 208,9 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm **14222** 186,6 x 208,9 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm **14223** 206,6 x 208,9 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 104,3 / 110,1 cm Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 93023** Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen **1 x 93528** Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe) Aufpreis Polsteraufsatz siehe Seite 30. Hochglanz Paneelkopfteil 2,5 R Tabelle D siehe Seite 117. LED-Kopfteilbeleuchtung siehe Seite 30.		

KARA-FRAME-S

Bettseitensonderlänge 190,0 / 210,0 / 220,0 cm gegen Aufpreis.
Keine Fremdstoffverarbeitung möglich.

Betten mit Kufen und Polsterkopfteil, Stärke 10,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	96,6 x 213,3 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm **14224** Stoffgruppe 1 **14225** Stoffgruppe 2 **14226** Stoffgruppe 3 106,6 x 213,3 cm Liegefläche 100,0 x 200,0 cm **14227** Stoffgruppe 1 **14228** Stoffgruppe 2 **14229** Stoffgruppe 3 126,6 x 213,3 cm Liegefläche 120,0 x 200,0 cm **14230** Stoffgruppe 1 **14231** Stoffgruppe 2 **14232** Stoffgruppe 3 146,6 x 213,3 cm Liegefläche 140,0 x 200,0 cm **14233** Stoffgruppe 1 **14234** Stoffgruppe 2 **14235** Stoffgruppe 3 Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 95,1 / 100,9 cm		
Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW vegane Lederalternative PURE **Stoffgruppe 2:** Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoff TREND **Stoffgruppe 3:** Leder HERMES Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 93023** Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen **1 x 93767** Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung (mind. Höhe 30,0 cm über Bettseitenhöhe)			
	166,6 x 213,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm **14236** Stoffgruppe 1 **14237** Stoffgruppe 2 **14238** Stoffgruppe 3 186,6 x 213,3 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm **14239** Stoffgruppe 1 **14240** Stoffgruppe 2 **14241** Stoffgruppe 3 206,6 x 213,3 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm **14242** Stoffgruppe 1 **14243** Stoffgruppe 2 **14244** Stoffgruppe 3 Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 95,1 / 100,9 cm		
Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW vegane Lederalternative PURE **Stoffgruppe 2:** Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoff TREND **Stoffgruppe 3:** Leder HERMES Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 93023** Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen **1 x 93767** Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung (mind. Höhe 30,0 cm über Bettseitenhöhe)			

Betten mit Sockel und Polsterkopfteil, Stärke 10,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	96,6 x 213,3 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm **14245** Stoffgruppe 1 **14246** Stoffgruppe 2 **14247** Stoffgruppe 3 106,6 x 213,3 cm Liegefläche 100,0 x 200,0 cm **14248** Stoffgruppe 1 **14249** Stoffgruppe 2 **14250** Stoffgruppe 3 126,6 x 213,3 cm Liegefläche 120,0 x 200,0 cm **14251** Stoffgruppe 1 **14252** Stoffgruppe 2 **14253** Stoffgruppe 3 146,6 x 213,3 cm Liegefläche 140,0 x 200,0 cm **14254** Stoffgruppe 1 **14255** Stoffgruppe 2 **14256** Stoffgruppe 3 Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 95,1 / 100,9 cm		
Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW vegane Lederalternative PURE **Stoffgruppe 2:** Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoff TREND **Stoffgruppe 3:** Leder HERMES Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 93023** Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen **1 x 93767** Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung (mind. Höhe 30,0 cm über Bettseitenhöhe)			
	166,6 x 213,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm **14257** Stoffgruppe 1 **14258** Stoffgruppe 2 **14259** Stoffgruppe 3 186,6 x 213,3 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm **14260** Stoffgruppe 1 **14261** Stoffgruppe 2 **14262** Stoffgruppe 3 206,6 x 213,3 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm **14263** Stoffgruppe 1 **14264** Stoffgruppe 2 **14265** Stoffgruppe 3 Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 95,1 / 100,9 cm		
Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW vegane Lederalternative PURE **Stoffgruppe 2:** Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoff TREND **Stoffgruppe 3:** Leder HERMES Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 93023** Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge **1 x 93229** Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm **1 x 93024** Hochgl. Bettrahmen **1 x 93767** Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung (mind. Höhe 30,0 cm über Bettseitenhöhe)			

Zubehör Betten

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	1er Set Polsteraufsatz für Bett mit Paneelkopfteil Aufsatz B 70,0 cm für Bett 96,6 x 208,9 cm **94792** Stoffgruppe 1 **94793** Stoffgruppe 2 **94794** Stoffgruppe 3		
Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW vegane Lederalternative PURE **Stoffgruppe 2:** Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoff TREND **Stoffgruppe 3:** Leder HERMES Stoff TREND Cord nicht möglich.	Aufsatz B 80,0 cm für Bett 106,6 x 208,9 cm **94795** Stoffgruppe 1 **94796** Stoffgruppe 2 **94797** Stoffgruppe 3		
	Aufsatz B 100,0 cm für Bett 126,6 x 208,9 cm **94798** Stoffgruppe 1 **94799** Stoffgruppe 2 **94800** Stoffgruppe 3		
Polsteraufsatz trägt 2,0 cm nach oben und 5,0 cm mittig nach vorne auf.	Aufsatz B 120,0 cm für Bett 146,6 x 208,9 cm **94801** Stoffgruppe 1 **94802** Stoffgruppe 2 **94803** Stoffgruppe 3 H 46,5, T 8,2 cm		
Gegen Aufpreis: **1 x 93955** Aufpr. Höhenkürzung (abhängig von var. Kopfteilhöhe, mind. Höhe 50,0 cm über Bettseitenhöhe)			
	2er Set Polsteraufsatz für Bett mit Paneelkopfteil Aufsatz B 65,0 / 65,0 cm für Bett 166,6 x 208,9 cm **94804** Stoffgruppe 1 **94805** Stoffgruppe 2 **94806** Stoffgruppe 3		
Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW vegane Lederalternative PURE **Stoffgruppe 2:** Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoff TREND **Stoffgruppe 3:** Leder HERMES Stoff TREND Cord nicht möglich.	Aufsatz B 75,0 / 75,0 cm für Bett 186,6 x 208,9 cm **94807** Stoffgruppe 1 **94808** Stoffgruppe 2 **94809** Stoffgruppe 3		
	Aufsatz B 85,0 / 85,0 cm für Bett 206,6 x 208,9 cm **94810** Stoffgruppe 1 **94811** Stoffgruppe 2 **94812** Stoffgruppe 3 H 46,5, T 8,2 cm		
Polsteraufsatz trägt 2,0 cm nach oben und 5,0 cm mittig nach vorne auf. **Gegen Aufpreis:** **1 x 93955** Aufpr. Höhenkürzung (abhängig von var. Kopfteilhöhe, mind. Höhe 50,0 cm über Bettseitenhöhe)			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Bettschubkasten auf Rollen für Bett mit Sockel Schubkastenvorderstück in Bettsockelausführung für Liegeflächen 90,0 / 100,0 / 120,0 / 140,0 cm **93230** 1 Schubkasten		
	für Liegeflächen 160,0 / 180,0 / 200,0 cm **93231** 2 Schubkästen nicht möglich bei: – Bettlänge 190,0 cm – Bett in Verbindung mit stehendem Nachtschrank in Tiefe 49,5 cm		
Lichte Innenmaße Schubkasten: B 109,8, H 13,5, T 58,4 cm			
	Bettseitenbeleuchtung Orientierungslicht für die Nacht mit Bewegungssensor schaltet in einer Reichweite von 3 m, Manuelle Einstellung der Einschaltdauer, Lichtfarbe: weiß **93026** 1er Set, ~1 Watt		
	93068 2er Set, ~2 Watt B 21,0, H 1,7, T 2,0 cm nicht möglich bei: – Bettschubkasten		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			
	LED-Kopfteilbeleuchtung für Betten mit Paneelkopfteil inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **94782** für B 96,6 cm, ~15 Watt **94783** für B 106,6 cm, ~15 Watt **94784** für B 126,6 cm, ~17 Watt **94785** für B 146,6 cm, ~18 Watt **94786** für B 166,6 cm, ~20 Watt **94787** für B 186,6 cm, ~21 Watt **94788** für B 206,6 cm, ~23 Watt		
Gegen Aufpreis: **1 x 94789** 1er Set Schalter dimmbar **1 x 94790** 2er Set Schalter dimmbar Schalter wird links und / oder rechts an der Seitenkante des Paneelkopfteiles eingebaut. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Nachtschränke

1 R, Höhe 41,3 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	78838 B 45,0 cm **78839** B 52,5 cm **78840** B 60,0 cm **78841** B 75,0 cm **78842** B 90,0 cm 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
Bei direktem Anschluss an eine Bettseite erhält der Nachtschank ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt.	**78843** B 45,0 cm **78844** B 52,5 cm **78845** B 60,0 cm **78846** B 75,0 cm **78847** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

1,25 R, Höhe 50,1 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	78854 B 45,0 cm **78855** B 52,5 cm **78856** B 60,0 cm **78857** B 75,0 cm **78858** B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten **T 39,9 cm**		
	78859 B 45,0 cm **78860** B 52,5 cm **78861** B 60,0 cm **78862** B 75,0 cm **78863** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

1,16 R, Höhe 47,1 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	79541 B 45,0 cm **79542** B 52,5 cm **79543** B 60,0 cm **79544** B 75,0 cm **79545** B 90,0 cm 1 Auszug 0,66 R, 1 Schubkasten **T 39,9 cm**		
Bei direktem Anschluss an eine Bettseite erhält der Nachtschank ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt.	**79546** B 45,0 cm **79547** B 52,5 cm **79548** B 60,0 cm **79549** B 75,0 cm **79550** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	84902 B 45,0 cm **84903** B 52,5 cm **84904** B 60,0 cm **84905** B 75,0 cm **84906** B 90,0 cm 2 Auszüge 0,625 R **T 39,9 cm**		
	84907 B 45,0 cm **84908** B 52,5 cm **84909** B 60,0 cm **84910** B 75,0 cm **84911** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Nachtschränke 1,5 R, Höhe 58,9 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
78864 B 45,0 cm **78865** B 52,5 cm **78866** B 60,0 cm **78867** B 75,0 cm **78868** B 90,0 cm 3 Schubkästen **T 39,9 cm**		
78869 B 45,0 cm **78870** B 52,5 cm **78871** B 60,0 cm **78872** B 75,0 cm **78873** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
78874 B 45,0 cm **78875** B 52,5 cm **78876** B 60,0 cm **78877** B 75,0 cm **78878** B 90,0 cm 2 Auszüge 0,75 R **T 39,9 cm**		
78879 B 45,0 cm **78880** B 52,5 cm **78881** B 60,0 cm **78882** B 75,0 cm **78883** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
78884 B 45,0 cm **78885** B 52,5 cm **78886** B 60,0 cm **78887** B 75,0 cm **78888** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**		
78889 B 45,0 cm **78890** B 52,5 cm **78891** B 60,0 cm **78892** B 75,0 cm **78893** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Nachttisch mit runder Platte

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
94585 Ø 45,0 cm **94586** Ø 60,0 cm **mit runder Holzplatte** H 48,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis) **Gegen Aufpreis:** **1 x 94815** Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
94588 Ø 45,0 cm **94589** Ø 60,0 cm **mit runder Holzplatte** H 56,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis) **Gegen Aufpreis:** **1 x 94815** Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Hänge - Nachtschränke 0,5 R, Höhe 20,8 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	78810 B 45,0 cm **78811** B 52,5 cm **78812** B 60,0 cm **82069** B 75,0 cm **82070** B 90,0 cm 1 Schubkasten **T 39,9 cm**		
Bei direktem Anschluss an eine Bettseite erhält der Nachtschank ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt.	**78814** B 45,0 cm **78815** B 52,5 cm **78816** B 60,0 cm **82071** B 75,0 cm **82072** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

0,66 R, Höhe 26,4 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	79906 B 45,0 cm **79907** B 52,5 cm **79908** B 60,0 cm **82081** B 75,0 cm **82082** B 90,0 cm 1 Auszug 0,66 R **T 39,9 cm**		
Bei direktem Anschluss an eine Bettseite erhält der Nachtschank ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt.	**79909** B 45,0 cm **79910** B 52,5 cm **79911** B 60,0 cm **82083** B 75,0 cm **82084** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Zubehör Nachtschränke

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	94791 USB-C Station inkl. Vorschaltgerät 30 Watt wird in der Abdeckplatte des Nachtschrankes eingelassen Edelstahlfarbig – 12 Volt DC – 2-fach USB-C-Steckdose dient als Ladestation für mobile Endgeräte, wie Smartphones oder Tablets – Es können zwei unterschiedliche Geräte zeitgleich aufgeladen werden (Ladestrom der Geräte berücksichtigen) – untersützt USB Power Delivery max. 27 Watt nicht möglich bei: – Nachttisch mit runder Platte		
	91330 Kabeldurchlass Metall Ø 6,0 cm Edelstahlfarbig Kabeldurchlass wird mittig in der Abdeckplatte des Nachtschrankes eingelassen. nicht möglich bei: – Nachttisch mit runder Platte		
	LED-Unterbodenbeleuchtung für Nachtschrank inkl. Sensorschalter im Abdeckblatt **93110** 1er Set für B 45,0 cm, ~2 Watt **93111** 2er Set für B 45,0 cm, ~4 Watt		
	93112 1er Set für B 52,5 cm, ~2 Watt **93113** 2er Set für B 52,5 cm, ~4 Watt		
	93114 1er Set für B 60,0 cm, ~3 Watt **93115** 2er Set für B 60,0 cm, ~5 Watt		
	94105 1er Set für B 75,0 cm, ~4 Watt **94106** 2er Set für B 75,0 cm, ~7 Watt		
	94107 1er Set für B 90,0 cm, ~4 Watt **94108** 2er Set für B 90,0 cm, ~8 Watt		
	Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Korpuselemente 1 R, Höhe 41,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
77891 B 45,0 cm **77892** B 52,5 cm **33769** B 60,0 cm **33770** B 75,0 cm **33771** B 90,0 cm **33772** B 105,0 cm **33773** B 120,0 cm **33774** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**		
77893 B 45,0 cm **77894** B 52,5 cm **33775** B 60,0 cm **33776** B 75,0 cm **33777** B 90,0 cm **33778** B 105,0 cm **33779** B 120,0 cm **33780** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
77895 B 45,0 cm **77896** B 52,5 cm **32428** B 60,0 cm **32429** B 75,0 cm **32430** B 90,0 cm **32431** B 105,0 cm **32432** B 120,0 cm **33798** B 135,0 cm 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
77897 B 45,0 cm **77898** B 52,5 cm **33799** B 60,0 cm **33800** B 75,0 cm **33801** B 90,0 cm **33802** B 105,0 cm **33803** B 120,0 cm **33804** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
31093 L B 37,5 cm **31094 R** B 37,5 cm **60067 L** B 45,0 cm **60068 R** B 45,0 cm **77899 L** B 52,5 cm **77900 R** B 52,5 cm **60071 L** B 60,0 cm **60072 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
31095 L B 37,5 cm **31096 R** B 37,5 cm **60069 L** B 45,0 cm **60070 R** B 45,0 cm **77901 L** B 52,5 cm **77902 R** B 52,5 cm **60073 L** B 60,0 cm **60074 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
60083 B 45,0 cm **77903** B 52,5 cm **60085** B 60,0 cm **60087** B 75,0 cm **60089** B 90,0 cm **61175** B 105,0 cm **60721** B 120,0 cm **61176** B 135,0 cm 3 Schubkästen **T 39,9 cm**		
60084 B 45,0 cm **77904** B 52,5 cm **60086** B 60,0 cm **60088** B 75,0 cm **60090** B 90,0 cm **61177** B 105,0 cm **60722** B 120,0 cm **61178** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
60075 B 45,0 cm **77910** B 52,5 cm **60077** B 60,0 cm **60079** B 75,0 cm **60081** B 90,0 cm **33837** B 105,0 cm **60719** B 120,0 cm **33839** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**		
60076 B 45,0 cm **77912** B 52,5 cm **60078** B 60,0 cm **60080** B 75,0 cm **60082** B 90,0 cm **33843** B 105,0 cm **60720** B 120,0 cm **33845** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77905** B 45,0 cm **77906** B 52,5 cm **61226** B 60,0 cm **61227** B 75,0 cm **61228** B 90,0 cm **33819** B 105,0 cm **61229** B 120,0 cm **61230** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,75 R **T 39,9 cm**		
	77907 B 45,0 cm **77908** B 52,5 cm **61232** B 60,0 cm **61233** B 75,0 cm **61234** B 90,0 cm **33825** B 105,0 cm **61235** B 120,0 cm **61236** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61109** B 75,0 cm **60717** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	61110 B 75,0 cm **60718** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Wangenelement.**	**61295** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	61296 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		

– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)

Gegen Aufpreis:
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt
(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**31107 L** B 37,5 cm **31108 R** B 37,5 cm **60107 L** B 45,0 cm **60108 R** B 45,0 cm **77913 L** B 52,5 cm **77914 R** B 52,5 cm **60111 L** B 60,0 cm **60112 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	31109 L B 37,5 cm **31110 R** B 37,5 cm **60109 L** B 45,0 cm **60110 R** B 45,0 cm **77915 L** B 52,5 cm **77916 R** B 52,5 cm **60113 L** B 60,0 cm **60114 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**30198 L** B 45,0 cm **30199 R** B 45,0 cm **77917 L** B 52,5 cm **77918 R** B 52,5 cm **30200 L** B 60,0 cm **30201 R** B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	30202 L B 45,0 cm **30203 R** B 45,0 cm **77919 L** B 52,5 cm **77920 R** B 52,5 cm **30204 L** B 60,0 cm **30205 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**60115** B 45,0 cm **77921** B 52,5 cm **60117** B 60,0 cm **60119** B 75,0 cm **60121** B 90,0 cm **61303** B 105,0 cm **60733** B 120,0 cm **29102** B 135,0 cm 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	60116 B 45,0 cm **77922** B 52,5 cm **60118** B 60,0 cm **60120** B 75,0 cm **60122** B 90,0 cm **61304** B 105,0 cm **60734** B 120,0 cm **29104** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Solitär  im Zwischenbau	**79386** B 105,0 cm **79387** B 120,0 cm **79482** B 135,0 cm 4 Schubkästen, 1 TV-Elektro-Hebesystem **T 49,5 cm** max Nutztiefe der Schubkästen 22,5 cm Raumteilerausführung nicht möglich!		

Elementbreite:	105,0 cm		120,0 cm		135,0 cm	
	Solitär	Zwischenbau	Solitär	Zwischenbau	Solitär	Zwischenbau
max. TV-Höhe	60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm
max. TV-Breite	88,7 cm	100,0 cm	103,7 cm	115,0 cm	118,7 cm	130,0 cm
max. TV-Tiefe	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm

Die TV-Liftklappe ist bei allen Lackausführungen in der entsprechenden Farbe (Matt oder Hochglanz) lackiert.
Bei furnierten Ausführungen kann eine Mattlackfarbe frei gewählt werden.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61189** B 45,0 cm **77923** B 52,5 cm **61190** B 60,0 cm **61191** B 75,0 cm **61192** B 90,0 cm **61305** B 105,0 cm **61193** B 120,0 cm **29141** B 135,0 cm 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	61194 B 45,0 cm **77924** B 52,5 cm **61195** B 60,0 cm **61196** B 75,0 cm **61197** B 90,0 cm **61306** B 105,0 cm **61198** B 120,0 cm **29143** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	**29106** B 45,0 cm **77925** B 52,5 cm **29107** B 60,0 cm **29108** B 75,0 cm **29109** B 90,0 cm **29114** B 105,0 cm **29115** B 120,0 cm **29116** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge 0,75 R **T 39,9 cm**		
	29110 B 45,0 cm **77926** B 52,5 cm **29111** B 60,0 cm **29112** B 75,0 cm **29113** B 90,0 cm **29117** B 105,0 cm **29118** B 120,0 cm **29119** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	**60133** B 45,0 cm **88669** B 52,5 cm **60135** B 60,0 cm **60137** B 75,0 cm **60139** B 90,0 cm **29134** B 105,0 cm **60735** B 120,0 cm **29136** B 135,0 cm 2 Auszüge 1 R **T 39,9 cm**		
	60134 B 45,0 cm **88670** B 52,5 cm **60136** B 60,0 cm **60138** B 75,0 cm **60140** B 90,0 cm **29137** B 105,0 cm **60736** B 120,0 cm **29139** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	**60123** B 45,0 cm **77928** B 52,5 cm **60125** B 60,0 cm **60127** B 75,0 cm **60129** B 90,0 cm **29091** B 105,0 cm **60131** B 120,0 cm **29092** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**		
	60124 B 45,0 cm **77929** B 52,5 cm **60126** B 60,0 cm **60128** B 75,0 cm **60130** B 90,0 cm **29093** B 105,0 cm **60132** B 120,0 cm **29094** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	**83533** B 52,5 cm **61307** B 60,0 cm **61308** B 75,0 cm **61309** B 90,0 cm **61310** B 105,0 cm **61311** B 120,0 cm **29105** B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen **T 49,5 cm**		
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	83767 B 52,5 cm **29120** B 60,0 cm **29121** B 75,0 cm **29122** B 90,0 cm **29123** B 105,0 cm **29124** B 120,0 cm **29125** B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Auszüge 0,75 R **T 49,5 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
 	83534 B 52,5 cm **33864** B 60,0 cm **33865** B 75,0 cm **33866** B 90,0 cm **33867** B 105,0 cm **33868** B 120,0 cm **29144** B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe 0,66 R, 2 Auszüge 0,66 R **T 49,5 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in **Tiefe 39,9 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
 	**61297** B 75,0 cm **60143** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm** **61298** B 75,0 cm **60144** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  – **Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** – **Nicht möglich als Wangenelement.**	**61312** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm** **61313** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
 – **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** – **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis** – **Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)** **Gegen Aufpreis:** **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm** **90224** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
31116 L B 37,5 cm **31117 R** B 37,5 cm **61314 L** B 45,0 cm **61315 R** B 45,0 cm **77942 L** B 52,5 cm **77943 R** B 52,5 cm **61316 L** B 60,0 cm **61317 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
31118 L B 37,5 cm **31119 R** B 37,5 cm **61318 L** B 45,0 cm **61319 R** B 45,0 cm **77944 L** B 52,5 cm **77945 R** B 52,5 cm **61320 L** B 60,0 cm **61321 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
30256 L B 45,0 cm **30257 R** B 45,0 cm **77962 L** B 52,5 cm **77963 R** B 52,5 cm **30258 L** B 60,0 cm **30259 R** B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
30262 L B 45,0 cm **30263 R** B 45,0 cm **77964 L** B 52,5 cm **77965 R** B 52,5 cm **30264 L** B 60,0 cm **30265 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
61330 B 45,0 cm **77966** B 52,5 cm **61331** B 60,0 cm **61332** B 75,0 cm **61333** B 90,0 cm **29201** B 105,0 cm **61338** B 120,0 cm **29202** B 135,0 cm 5 Schubkästen **T 39,9 cm**		
61334 B 45,0 cm **77967** B 52,5 cm **61335** B 60,0 cm **61336** B 75,0 cm **61337** B 90,0 cm **29203** B 105,0 cm **61339** B 120,0 cm **29204** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
61340 B 45,0 cm **77968** B 52,5 cm **61341** B 60,0 cm **61342** B 75,0 cm **61343** B 90,0 cm **29197** B 105,0 cm **61348** B 120,0 cm **29198** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
61344 B 45,0 cm **79563** B 52,5 cm **61345** B 60,0 cm **61346** B 75,0 cm **61347** B 90,0 cm **29199** B 105,0 cm **61349** B 120,0 cm **29200** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Solitär im Zwischenbau **79375** B 120,0 cm **79376** B 135,0 cm **79481** B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R, 1 TV-Elektro-Hebesystem **T 49,5 cm** max Nutztiefe der Schubkästen 22,5 cm Raumteilerausführung nicht möglich!		
29183 B 45,0 cm **79564** B 52,5 cm **29184** B 60,0 cm **29185** B 75,0 cm **29186** B 90,0 cm **29191** B 105,0 cm **29192** B 120,0 cm **29193** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
29187 B 45,0 cm **79565** B 52,5 cm **29188** B 60,0 cm **29189** B 75,0 cm **29190** B 90,0 cm **29194** B 105,0 cm **29195** B 120,0 cm **29196** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Elementbreite:	120,0 cm		135,0 cm		150,0 cm	
	Solitär	Zwischenbau	Solitär	Zwischenbau	Solitär	Zwischenbau
max. TV-Höhe	73,0 cm	73,0 cm	73,0 cm	73,0 cm	73,0 cm	73,0 cm
max. TV-Breite	103,7 cm	115,0 cm	118,7 cm	130,0 cm	133,7 cm	145,0 cm
max. TV-Tiefe	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm

Die TV-Liftklappe ist bei allen Lackausführungen in der entsprechenden Farbe (Matt oder Hochglanz) lackiert.
Bei furnierten Ausführungen kann eine Mattlackfarbe frei gewählt werden.

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**79566** B 45,0 cm **79567** B 52,5 cm **79568** B 60,0 cm **77975** B 75,0 cm **77976** B 90,0 cm **77982** B 105,0 cm **77983** B 120,0 cm **77984** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R, 3 Schubkästen **T 39,9 cm** **77977** B 45,0 cm **77978** B 52,5 cm **77979** B 60,0 cm **77980** B 75,0 cm **77981** B 90,0 cm **77985** B 105,0 cm **77986** B 120,0 cm **77987** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**33229** B 45,0 cm **77988** B 52,5 cm **33230** B 60,0 cm **33231** B 75,0 cm **33232** B 90,0 cm **29179** B 105,0 cm **33237** B 120,0 cm **29180** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge 1R **T 39,9 cm**		
	33233 B 45,0 cm **77989** B 52,5 cm **33234** B 60,0 cm **33235** B 75,0 cm **33236** B 90,0 cm **29181** B 105,0 cm **33238** B 120,0 cm **29182** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61322** B 75,0 cm **61323** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61324 B 75,0 cm **61325** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61326** B 75,0 cm **61327** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten **T 39,9 cm**		
	61328 B 75,0 cm **61329** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**31124** B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60, 1 Schubkasten **T 39,9 cm**		
	31125 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61358** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61359 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
	– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)** **Gegen Aufpreis:** **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**31126 L** B 37,5 cm **31127 R** B 37,5 cm **60153 L** B 45,0 cm **60154 R** B 45,0 cm **78000 L** B 52,5 cm **78001 R** B 52,5 cm **60157 L** B 60,0 cm **60158 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	31128 L B 37,5 cm **31129 R** B 37,5 cm **60155 L** B 45,0 cm **60156 R** B 45,0 cm **78002 L** B 52,5 cm **78003 R** B 52,5 cm **60159 L** B 60,0 cm **60160 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61127 L** B 45,0 cm **61151 R** B 45,0 cm **88675 L** B 52,5 cm **88676 R** B 52,5 cm **61129 L** B 60,0 cm **61153 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	61128 L B 45,0 cm **61152 R** B 45,0 cm **88677 L** B 52,5 cm **88678 R** B 52,5 cm **61130 L** B 60,0 cm **61154 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**33883 L** B 37,5 cm **33884 R** B 37,5 cm **60145 L** B 45,0 cm **60146 R** B 45,0 cm **80003 L** B 52,5 cm **80004 R** B 52,5 cm **60149 L** B 60,0 cm **60150 R** B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	33891 L B 37,5 cm **33892 R** B 37,5 cm **60147 L** B 45,0 cm **60148 R** B 45,0 cm **80005 L** B 52,5 cm **80006 R** B 52,5 cm **60151 L** B 60,0 cm **60152 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**30308 L** B 45,0 cm **30309 R** B 45,0 cm **78004 L** B 52,5 cm **78005 R** B 52,5 cm **30310 L** B 60,0 cm **30311 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	30314 L B 45,0 cm **30315 R** B 45,0 cm **78006 L** B 52,5 cm **78007 R** B 52,5 cm **30316 L** B 60,0 cm **30317 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	60749 B 45,0 cm **78008** B 52,5 cm **60750** B 60,0 cm **60751** B 75,0 cm **60752** B 90,0 cm **28958** B 105,0 cm **60753** B 120,0 cm **28959** B 135,0 cm 6 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	60754 B 45,0 cm **78009** B 52,5 cm **60755** B 60,0 cm **60756** B 75,0 cm **60757** B 90,0 cm **28960** B 105,0 cm **60758** B 120,0 cm **28961** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	61360 B 45,0 cm **78010** B 52,5 cm **61361** B 60,0 cm **61362** B 75,0 cm **61363** B 90,0 cm **28949** B 105,0 cm **61364** B 120,0 cm **28955** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	61365 B 45,0 cm **78011** B 52,5 cm **61366** B 60,0 cm **61367** B 75,0 cm **61368** B 90,0 cm **28956** B 105,0 cm **61369** B 120,0 cm **28957** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	78012 B 45,0 cm **78013** B 52,5 cm **78014** B 60,0 cm **78015** B 75,0 cm **78016** B 90,0 cm **14337** B 105,0 cm **14338** B 120,0 cm **14339** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 3 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	78017 B 45,0 cm **78018** B 52,5 cm **78019** B 60,0 cm **78020** B 75,0 cm **78021** B 90,0 cm **14340** B 105,0 cm **14341** B 120,0 cm **14342** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61131** B 45,0 cm **78022** B 52,5 cm **61133** B 60,0 cm **61135** B 75,0 cm **61137** B 90,0 cm **28499** B 105,0 cm **61139** B 120,0 cm **28943** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R **T 39,9 cm**		
	61132 B 45,0 cm **78023** B 52,5 cm **61134** B 60,0 cm **61136** B 75,0 cm **61138** B 90,0 cm **28501** B 105,0 cm **61140** B 120,0 cm **28945** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61370** B 75,0 cm **60181** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61371 B 75,0 cm **60182** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**79381** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	79382 B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61372** B 75,0 cm **60763** B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61373 B 75,0 cm **60764** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61374** B 75,0 cm **60185** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	61375 B 75,0 cm **60186** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5). Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	2 Türen, 2 Einlegeböden B 60, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	31135 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61376** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61377 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		

– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.
– Nicht möglich als Wangenelement.

– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.
– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis
– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)

Gegen Aufpreis:
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt
(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**31269 L** B 37,5 cm **31270 R** B 37,5 cm **61386 L** B 45,0 cm **61387 R** B 45,0 cm **83559 L** B 52,5 cm **83560 R** B 52,5 cm **61388 L** B 60,0 cm **61389 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	83385 L B 37,5 cm **83386 R** B 37,5 cm **61390 L** B 45,0 cm **61391 R** B 45,0 cm **83561 L** B 52,5 cm **83562 R** B 52,5 cm **61392 L** B 60,0 cm **61393 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61378 L** B 45,0 cm **61379 R** B 45,0 cm **88693 L** B 52,5 cm **88694 R** B 52,5 cm **61380 L** B 60,0 cm **61381 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	61382 L B 45,0 cm **61383 R** B 45,0 cm **88695 L** B 52,5 cm **88696 R** B 52,5 cm **61384 L** B 60,0 cm **61385 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	61167 B 45,0 cm **83567** B 52,5 cm **61168** B 60,0 cm **61169** B 75,0 cm **61170** B 90,0 cm 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	61171 B 45,0 cm **83568** B 52,5 cm **61172** B 60,0 cm **61173** B 75,0 cm **61174** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	61159 B 45,0 cm **83569** B 52,5 cm **61092** B 60,0 cm **61161** B 75,0 cm **61162** B 90,0 cm 3 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R **T 39,9 cm**		
	61163 B 45,0 cm **83570** B 52,5 cm **61164** B 60,0 cm **61165** B 75,0 cm **61166** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61394** B 75,0 cm **61395** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61396 B 75,0 cm **61397** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**77467** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	**77468** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61476** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
 – **Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** – **Nicht möglich als Wangenelement.**	**61477** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 – **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** – **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis** – **Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Gegen Aufpreis:
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt
(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
* L	**32675 L** B 37,5 cm **32676 R** B 37,5 cm **60199 L** B 45,0 cm **60200 R** B 45,0 cm **78045 L** B 52,5 cm **78046 R** B 52,5 cm **60201 L** B 60,0 cm **60202 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	32677 L B 37,5 cm **32678 R** B 37,5 cm **60765 L** B 45,0 cm **60766 R** B 45,0 cm **78047 L** B 52,5 cm **78048 R** B 52,5 cm **60767 L** B 60,0 cm **60768 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
L	**60255 L** B 45,0 cm **60256 R** B 45,0 cm **88697 L** B 52,5 cm **88698 R** B 52,5 cm **60257 L** B 60,0 cm **60258 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	60797 L B 45,0 cm **60798 R** B 45,0 cm **88699 L** B 52,5 cm **88700 R** B 52,5 cm **60799 L** B 60,0 cm **60800 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
L	**31136 L** B 37,5 cm **31137 R** B 37,5 cm **60773 L** B 45,0 cm **60774 R** B 45,0 cm **78049 L** B 52,5 cm **78050 R** B 52,5 cm **60187 L** B 60,0 cm **60188 R** B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	31138 L B 37,5 cm **31139 R** B 37,5 cm **60775 L** B 45,0 cm **60776 R** B 45,0 cm **78051 L** B 52,5 cm **78052 R** B 52,5 cm **60777 L** B 60,0 cm **60778 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
L	**60779 L** B 45,0 cm **60780 R** B 45,0 cm **78095 L** B 52,5 cm **78096 R** B 52,5 cm **60193 L** B 60,0 cm **60194 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	60781 L B 45,0 cm **60782 R** B 45,0 cm **78097 L** B 52,5 cm **78098 R** B 52,5 cm **60783 L** B 60,0 cm **60784 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
L	**31140 L** B 45,0 cm **31141 R** B 45,0 cm **78053 L** B 52,5 cm **78054 R** B 52,5 cm **31142 L** B 60,0 cm **31143 R** B 60,0 cm 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	31146 L B 45,0 cm **31147 R** B 45,0 cm **78055 L** B 52,5 cm **78056 R** B 52,5 cm **31148 L** B 60,0 cm **31149 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
L	**60785 L** B 45,0 cm **60786 R** B 45,0 cm **78057 L** B 52,5 cm **78058 R** B 52,5 cm **60189 L** B 60,0 cm **60190 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	60787 L B 45,0 cm **60788 R** B 45,0 cm **78059 L** B 52,5 cm **78060 R** B 52,5 cm **60789 L** B 60,0 cm **60790 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**29353 L** B 45,0 cm **29354 R** B 45,0 cm **78065 L** B 52,5 cm **78066 R** B 52,5 cm **29355 L** B 60,0 cm **29356 R** B 60,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	29359 L B 45,0 cm **29360 R** B 45,0 cm **78067 L** B 52,5 cm **78068 R** B 52,5 cm **29361 L** B 60,0 cm **29362 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29329 L** B 45,0 cm **29330 R** B 45,0 cm **78069 L** B 52,5 cm **78070 R** B 52,5 cm **29331 L** B 60,0 cm **29332 R** B 60,0 cm 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	29335 L B 45,0 cm **29336 R** B 45,0 cm **78071 L** B 52,5 cm **78072 R** B 52,5 cm **29337 L** B 60,0 cm **29338 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61404 L** B 45,0 cm **61405 R** B 45,0 cm **78061 L** B 52,5 cm **78062 R** B 52,5 cm **61406 L** B 60,0 cm **61407 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	61408 L B 45,0 cm **61409 R** B 45,0 cm **78063 L** B 52,5 cm **78064 R** B 52,5 cm **61410 L** B 60,0 cm **61411 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**33253 L** B 45,0 cm **33254 R** B 45,0 cm **78073 L** B 52,5 cm **78074 R** B 52,5 cm **33255 L** B 60,0 cm **33256 R** B 60,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	28519 L B 45,0 cm **28520 R** B 45,0 cm **78075 L** B 52,5 cm **78076 R** B 52,5 cm **28521 L** B 60,0 cm **28522 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	60791 L B 45,0 cm **60792 R** B 45,0 cm **78099 L** B 52,5 cm **78100 R** B 52,5 cm **60195 L** B 60,0 cm **60196 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	60793 L B 45,0 cm **60794 R** B 45,0 cm **78101 L** B 52,5 cm **78102 R** B 52,5 cm **60795 L** B 60,0 cm **60796 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61412 L** B 45,0 cm **61413 R** B 45,0 cm **78103 L** B 52,5 cm **78104 R** B 52,5 cm **61414 L** B 60,0 cm **61415 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	61416 L B 45,0 cm **61417 R** B 45,0 cm **78105 L** B 52,5 cm **78106 R** B 52,5 cm **61418 L** B 60,0 cm **61419 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61420** B 75,0 cm **60203** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61421 B 75,0 cm **60805** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**77481** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	77482 B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61398** B 75,0 cm **61399** B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61400 B 75,0 cm **61401** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**77469** B 75,0 cm **77470** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	77471 B 75,0 cm **77472** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**31152** B 75,0 cm **31153** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	31154 B 75,0 cm **31155** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29443** B 75,0 cm **29444** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	29445 B 75,0 cm **29446** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29459** B 75,0 cm **29460** B 90,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	29461 B 75,0 cm **29462** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29435** B 75,0 cm **29436** B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
	29437 B 75,0 cm **29438** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3). Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  – **Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** – **Nicht möglich als Wangenelement.**	**61402** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	61403 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 – **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** – **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis** – **Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)** **Gegen Aufpreis:** **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**76872 L** B 37,5 cm **76873 R** B 37,5 cm **60208 L** B 45,0 cm **60209 R** B 45,0 cm **78127 L** B 52,5 cm **78128 R** B 52,5 cm **60210 L** B 60,0 cm **60211 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	31158 L B 37,5 cm **31159 R** B 37,5 cm **30759 L** B 45,0 cm **30760 R** B 45,0 cm **78129 L** B 52,5 cm **78130 R** B 52,5 cm **30761 L** B 60,0 cm **30762 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**60277 L** B 45,0 cm **60278 R** B 45,0 cm **88705 L** B 52,5 cm **88706 R** B 52,5 cm **60279 L** B 60,0 cm **60280 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	14268 L B 45,0 cm **14269 R** B 45,0 cm **14270 L** B 52,5 cm **14271 R** B 52,5 cm **14272 L** B 60,0 cm **14273 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**31160 L** B 37,5 cm **31161 R** B 37,5 cm **30516 L** B 45,0 cm **30517 R** B 45,0 cm **78131 L** B 52,5 cm **78132 R** B 52,5 cm **30518 L** B 60,0 cm **30519 R** B 60,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	31162 L B 37,5 cm **31163 R** B 37,5 cm **30775 L** B 45,0 cm **30776 R** B 45,0 cm **78133 L** B 52,5 cm **78134 R** B 52,5 cm **30777 L** B 60,0 cm **30778 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121. Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 105.

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60212 L** B 45,0 cm **60213 R** B 45,0 cm **78135 L** B 52,5 cm **78136 R** B 52,5 cm **60214 L** B 60,0 cm **60215 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	28715 L B 45,0 cm **28716 R** B 45,0 cm **78137 L** B 52,5 cm **78138 R** B 52,5 cm **28717 L** B 60,0 cm **28718 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	29501 L B 45,0 cm **29502 R** B 45,0 cm **78147 L** B 52,5 cm **78148 R** B 52,5 cm **29503 L** B 60,0 cm **29504 R** B 60,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29505 L B 45,0 cm **29506 R** B 45,0 cm **78149 L** B 52,5 cm **78150 R** B 52,5 cm **29507 L** B 60,0 cm **29508 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**30524 L** B 45,0 cm **30525 R** B 45,0 cm **78143 L** B 52,5 cm **78144 R** B 52,5 cm **30526 L** B 60,0 cm **30527 R** B 60,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	30832 L B 45,0 cm **30833 R** B 45,0 cm **78145 L** B 52,5 cm **78146 R** B 52,5 cm **30834 L** B 60,0 cm **30835 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61424** B 75,0 cm **60216** B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	33900 B 75,0 cm **30881** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**77487** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	14274 B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29582** B 75,0 cm **29583** B 90,0 cm 4 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29584 B 75,0 cm **29585** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61423** B 75,0 cm **60217** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	28729 B 75,0 cm **28730** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3). Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 105.

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**29618** B 75,0 cm **29619** B 90,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29620 B 75,0 cm **29621** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29594** B 75,0 cm **29595** B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29596 B 75,0 cm **29597** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61422** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	32243 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		

– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.
– Nicht möglich als Wangenelement.

	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		

– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.
– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis
– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)

Gegen Aufpreis:
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt
(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**31164 L** B 37,5 cm **31165 R** B 37,5 cm **60218 L** B 45,0 cm **60219 R** B 45,0 cm **78223 L** B 52,5 cm **78224 R** B 52,5 cm **60817 L** B 60,0 cm **60818 R** B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	31166 L B 37,5 cm **31167 R** B 37,5 cm **30884 L** B 45,0 cm **30885 R** B 45,0 cm **78225 L** B 52,5 cm **78226 R** B 52,5 cm **14275 L** B 60,0 cm **14276 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**83362 L** B 37,5 cm **83363 R** B 37,5 cm **83364 L** B 45,0 cm **83365 R** B 45,0 cm **83749 L** B 52,5 cm **83750 R** B 52,5 cm **14277 L** B 60,0 cm **14278 R** B 60,0 cm **mit Griffstange** 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	83751 L B 37,5 cm **83752 R** B 37,5 cm **83753 L** B 45,0 cm **83754 R** B 45,0 cm **83755 L** B 52,5 cm **83756 R** B 52,5 cm **14279 L** B 60,0 cm **14280 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**30549 L** B 45,0 cm **30550 R** B 45,0 cm **78275 L** B 52,5 cm **78276 R** B 52,5 cm **30551 L** B 60,0 cm **30552 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 5 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
	30888 L B 45,0 cm **30889 R** B 45,0 cm **78277 L** B 52,5 cm **78278 R** B 52,5 cm **30890 L** B 60,0 cm **30891 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 105.

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60299 L** B 45,0 cm **60300 R** B 45,0 cm **88711 L** B 52,5 cm **88712 R** B 52,5 cm **60301 L** B 60,0 cm **60302 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	14281 L B 45,0 cm **14282 R** B 45,0 cm **14283 L** B 52,5 cm **14284 R** B 52,5 cm **14285 L** B 60,0 cm **14286 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**60291 L** B 45,0 cm **60292 R** B 45,0 cm **88715 L** B 52,5 cm **88716 R** B 52,5 cm **60293 L** B 60,0 cm **60294 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
	14287 L B 45,0 cm **14288 R** B 45,0 cm **14289 L** B 52,5 cm **14290 R** B 52,5 cm **14291 L** B 60,0 cm **14292 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	31168 L B 37,5 cm **31169 R** B 37,5 cm **61017 L** B 45,0 cm **61018 R** B 45,0 cm **78227 L** B 52,5 cm **78228 R** B 52,5 cm **30563 L** B 60,0 cm **30564 R** B 60,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	31170 L B 37,5 cm **31171 R** B 37,5 cm **30900 L** B 45,0 cm **30901 R** B 45,0 cm **78229 L** B 52,5 cm **78230 R** B 52,5 cm **30902 L** B 60,0 cm **30903 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60220 L** B 45,0 cm **60221 R** B 45,0 cm **78245 L** B 52,5 cm **78246 R** B 52,5 cm **60222 L** B 60,0 cm **60223 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	30908 L B 45,0 cm **30909 R** B 45,0 cm **78247 L** B 52,5 cm **78248 R** B 52,5 cm **30910 L** B 60,0 cm **30911 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	61437 L B 45,0 cm **61438 R** B 45,0 cm **78249 L** B 52,5 cm **78250 R** B 52,5 cm **61439 L** B 60,0 cm **61440 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	30920 L B 45,0 cm **30921 R** B 45,0 cm **78251 L** B 52,5 cm **78252 R** B 52,5 cm **30922 L** B 60,0 cm **30923 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	29697 L B 45,0 cm **29698 R** B 45,0 cm **78257 L** B 52,5 cm **78258 R** B 52,5 cm **29699 L** B 60,0 cm **29700 R** B 60,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29701 L B 45,0 cm **29702 R** B 45,0 cm **78259 L** B 52,5 cm **78260 R** B 52,5 cm **29703 L** B 60,0 cm **29704 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 105.

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61441 L** B 45,0 cm **61442 R** B 45,0 cm **78253 L** B 52,5 cm **78254 R** B 52,5 cm **61443 L** B 60,0 cm **61444 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	30916 L B 45,0 cm **30917 R** B 45,0 cm **78255 L** B 52,5 cm **78256 R** B 52,5 cm **30918 L** B 60,0 cm **30919 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61433 L** B 45,0 cm **61434 R** B 45,0 cm **83632 L** B 52,5 cm **83633 R** B 52,5 cm **61435 L** B 60,0 cm **61436 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	30924 L B 45,0 cm **30925 R** B 45,0 cm **83634 L** B 52,5 cm **83635 R** B 52,5 cm **30926 L** B 60,0 cm **30927 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61425** B 75,0 cm **60823** B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	33558 B 75,0 cm **30939** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**83378** B 75,0 cm **83379** B 90,0 cm **mit Griffstange** 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	83757 B 75,0 cm **83758** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**61426** B 75,0 cm **61427** B 90,0 cm 4 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	32259 B 75,0 cm **30942** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**30601** B 75,0 cm **30602** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
	**30940** B 75,0 cm **30941** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**61428** B 75,0 cm **60224** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	32917 B 75,0 cm **32918** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29792** B 75,0 cm **29793** B 90,0 cm 4 Schubkästen, 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29794 B 75,0 cm **29795** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 105.

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**29804** B 75,0 cm **29805** B 90,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29806 B 75,0 cm **29807** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29788** B 75,0 cm **29789** B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29790 B 75,0 cm **29791** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**32268** B 75,0 cm **30605** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	32269 B 75,0 cm **30944** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**32273** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	32274 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. **– Nicht möglich als Wangenelement.**			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**84912** Schenkel 77,1 x 77,1 cm **mit Griffstange** 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	84913 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. **– Nicht möglich als Wangenelement.**			
	**61448** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 39,9 cm**		
	32920 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. **– Nicht möglich als Wangenelement.**			
	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatt-tiefenkürzung ohne Aufpreis** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**93794** Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 Raster		

Gegen Aufpreis:
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt
(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 105.

Korpuselemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**78386 L** B 37,5 cm **78387 R** B 37,5 cm **78388 L** B 45,0 cm **78389 R** B 45,0 cm **78390 L** B 52,5 cm **78391 R** B 52,5 cm **14293 L** B 60,0 cm **14294 R** B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	78392 L B 37,5 cm **78393 R** B 37,5 cm **78394 L** B 45,0 cm **78395 R** B 45,0 cm **78396 L** B 52,5 cm **78397 R** B 52,5 cm **14295 L** B 60,0 cm **14296 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**84914 L** B 37,5 cm **84915 R** B 37,5 cm **84916 L** B 45,0 cm **84917 R** B 45,0 cm **84918 L** B 52,5 cm **84919 R** B 52,5 cm **14297 L** B 60,0 cm **14298 R** B 60,0 cm **mit Griffstange** 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	84920 L B 37,5 cm **84921 R** B 37,5 cm **84922 L** B 45,0 cm **84923 R** B 45,0 cm **84924 L** B 52,5 cm **84925 R** B 52,5 cm **14299 L** B 60,0 cm **14300 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**30607 L** B 45,0 cm **30608 R** B 45,0 cm **78464 L** B 52,5 cm **78465 R** B 52,5 cm **30609 L** B 60,0 cm **30610 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 5 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
	30946 L B 45,0 cm **30947 R** B 45,0 cm **78466 L** B 52,5 cm **78467 R** B 52,5 cm **30948 L** B 60,0 cm **30949 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14301 L** B 45,0 cm **14302 R** B 45,0 cm **14303 L** B 52,5 cm **14304 R** B 52,5 cm **14305 L** B 60,0 cm **14306 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	14307 L B 45,0 cm **14308 R** B 45,0 cm **14309 L** B 52,5 cm **14310 R** B 52,5 cm **14311 L** B 60,0 cm **14312 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**14313 L** B 45,0 cm **14314 R** B 45,0 cm **14315 L** B 52,5 cm **14316 R** B 52,5 cm **14317 L** B 60,0 cm **14318 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
	14319 L B 45,0 cm **14320 R** B 45,0 cm **14321 L** B 52,5 cm **14322 R** B 52,5 cm **14323 L** B 60,0 cm **14324 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	31180 L B 37,5 cm **31181 R** B 37,5 cm **30623 L** B 45,0 cm **30624 R** B 45,0 cm **78402 L** B 52,5 cm **78403 R** B 52,5 cm **30625 L** B 60,0 cm **30626 R** B 60,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	31182 L B 37,5 cm **31183 R** B 37,5 cm **30962 L** B 45,0 cm **30963 R** B 45,0 cm **78404 L** B 52,5 cm **78405 R** B 52,5 cm **30964 L** B 60,0 cm **30965 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 105.

Korpuselemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**78422 L** B 45,0 cm **78423 R** B 45,0 cm **78424 L** B 52,5 cm **78425 R** B 52,5 cm **78426 L** B 60,0 cm **78427 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	78428 L B 45,0 cm **78429 R** B 45,0 cm **78430 L** B 52,5 cm **78431 R** B 52,5 cm **78432 L** B 60,0 cm **78433 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**30631 L** B 45,0 cm **30632 R** B 45,0 cm **78442 L** B 52,5 cm **78443 R** B 52,5 cm **30633 L** B 60,0 cm **30634 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	30970 L B 45,0 cm **30971 R** B 45,0 cm **78444 L** B 52,5 cm **78445 R** B 52,5 cm **30972 L** B 60,0 cm **30973 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**30635 L** B 45,0 cm **30636 R** B 45,0 cm **78438 L** B 52,5 cm **78439 R** B 52,5 cm **30637 L** B 60,0 cm **30638 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	30974 L B 45,0 cm **30975 R** B 45,0 cm **78440 L** B 52,5 cm **78441 R** B 52,5 cm **30976 L** B 60,0 cm **30977 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**30639 L** B 45,0 cm **30640 R** B 45,0 cm **83932 L** B 52,5 cm **83933 R** B 52,5 cm **30641 L** B 60,0 cm **30642 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	30978 L B 45,0 cm **30979 R** B 45,0 cm **83934 L** B 52,5 cm **83935 R** B 52,5 cm **30980 L** B 60,0 cm **30981 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	29855 L B 45,0 cm **29856 R** B 45,0 cm **78446 L** B 52,5 cm **78447 R** B 52,5 cm **29857 L** B 60,0 cm **29858 R** B 60,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29859 L B 45,0 cm **29860 R** B 45,0 cm **78448 L** B 52,5 cm **78449 R** B 52,5 cm **29861 L** B 60,0 cm **29862 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**14325 L** B 45,0 cm **14326 R** B 45,0 cm **14327 L** B 52,5 cm **14328 R** B 52,5 cm **14329 L** B 60,0 cm **14330 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,9 cm**		
	14331 L B 45,0 cm **14332 R** B 45,0 cm **14333 L** B 52,5 cm **14334 R** B 52,5 cm **14335 L** B 60,0 cm **14336 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 105.

Korpuselemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**78398** B 75,0 cm **78399** B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	78400 B 75,0 cm **78401** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**84926** B 75,0 cm **84927** B 90,0 cm **mit Griffstange** 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	84928 B 75,0 cm **84929** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**32289** B 75,0 cm **30652** B 90,0 cm 4 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	32290 B 75,0 cm **30991** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**30650** B 75,0 cm **30651** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden **T 39,9 cm**		
	30989 B 75,0 cm **30990** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**78434** B 75,0 cm **78435** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	78436 B 75,0 cm **78437** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29922** B 75,0 cm **29923** B 90,0 cm 4 Schubkästen, 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29924 B 75,0 cm **29925** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29934** B 75,0 cm **29935** B 90,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29836 B 75,0 cm **29837** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**29918** B 75,0 cm **29919** B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	29920 B 75,0 cm **29921** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 105.

Korpuselemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**32295** B 75,0 cm **30654** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	32296 B 75,0 cm **30993** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 – **Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** – **Nicht möglich als Wangenelement.**	**32300** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 39,9 cm**		
	32301 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 – **Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** – **Nicht möglich als Wangenelement.**	**78578** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	78579 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 – **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** – **einseitige Abdeckblatt-tiefenkürzung ohne Aufpreis** – **Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	93794 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6,5 Raster		
	Gegen Aufpreis: **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 – **Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** – **Nicht möglich als Wangenelement.**	**84930** Schenkel 77,1 x 77,1 cm **mit Griffstange** 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,9 cm**		
	84931 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81207 L** B 45,0 cm **81208 R** B 45,0 cm **81209 L** B 52,5 cm **81210 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**				**81219 L** B 45,0 cm **81220 R** B 45,0 cm **81221 L** B 52,5 cm **81222 R** B 52,5 cm **mit Spiegel-Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**89916 L** B 45,0 cm **89917 R** B 45,0 cm **89918 L** B 52,5 cm **89919 R** B 52,5 cm **mit Drehtür abgeschrägt** 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 62,3 cm** **– Hochglanz nicht möglich.** **– Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich.**				**84936 L** B 45,0 cm **84937 R** B 45,0 cm **84938 L** B 52,5 cm **84939 R** B 52,5 cm **mit Spiegel-Drehtür und Griffstange** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**83390 L** B 45,0 cm **83391 R** B 45,0 cm **83759 L** B 52,5 cm **83760 R** B 52,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**				**14000 L** B 45,0 cm **14001 R** B 45,0 cm **14002 L** B 52,5 cm **14003 R** B 52,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 1 Rahmen-Glastür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**89920 L** B 45,0 cm **89921 R** B 45,0 cm **89922 L** B 52,5 cm **89923 R** B 52,5 cm **mit Drehtür abgeschrägt und Griffstange** 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 62,3 cm** **– Hochglanz nicht möglich.** **– Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich.**				**81211 L** B 45,0 cm **81212 R** B 45,0 cm **81213 L** B 52,5 cm **81214 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 62,3 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	81223 L B 45,0 cm **81224 R** B 45,0 cm **81225 L** B 52,5 cm **81226 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
L	**81231 L** B 45,0 cm **81232 R** B 45,0 cm **81233 L** B 52,5 cm **81234 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
L	**81235 L** B 45,0 cm **81236 R** B 45,0 cm **81237 L** B 52,5 cm **81238 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
L	**14349 L** B 45,0 cm **14350 R** B 45,0 cm **14351 L** B 52,5 cm **14352 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
*	**81239** B 90,0 cm **81240** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
mit Drehtür mit Falttür	**81241 L** B 90,0 cm **81242 R** B 90,0 cm **81243 L** B 105,0 cm **81244 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
mit Drehtür mit Falttür	**83392** B 90,0 cm **84941** B 105,0 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	84942 L B 90,0 cm **84943 R** B 90,0 cm **84944 L** B 105,0 cm **84945 R** B 105,0 cm **mit Falttür und Griffstange** wie vor		
mit Drehtür mit Falttür	**81257** B 90,0 cm **81258** B 105,0 cm **mit Spiegel-Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81259 L B 90,0 cm **81260 R** B 90,0 cm **81261 L** B 105,0 cm **81262 R** B 105,0 cm **mit Spiegel-Falttür** wie vor		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür  mit Falttür	**84946** B 90,0 cm **84947** B 105,0 cm **mit Spiegel-Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	84948 L B 90,0 cm **84949 R** B 90,0 cm **84950 L** B 105,0 cm **84951 R** B 105,0 cm **mit Spiegel-Falttür und Griffstange** wie vor		
 mit Drehtür	**14004** B 90,0 cm **14005** B 105,0 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Rahmen-Glastüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
 mit Drehtür  mit Falttür	**81245** B 90,0 cm **81246** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 62,3 cm**		
	81247 L B 90,0 cm **81248 R** B 90,0 cm **81249 L** B 105,0 cm **81250 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür  mit Falttür	**81263** B 90,0 cm **81264** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81265 L B 90,0 cm **81266 R** B 90,0 cm **81267 L** B 105,0 cm **81268 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
 mit Drehtür  mit Falttür	**81275** B 90,0 cm **81276** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81277 L B 90,0 cm **81278 R** B 90,0 cm **81279 L** B 105,0 cm **81280 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
 mit Drehtür  mit Falttür	**81281** B 90,0 cm **81282** B 105,0 cm **mit Drehtür** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81283 L B 90,0 cm **81284 R** B 90,0 cm **81285 L** B 105,0 cm **81286 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	14353 B 90,0 cm **14354** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	14355 L B 90,0 cm **14356 R** B 90,0 cm **14357 L** B 105,0 cm **14358 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
	**81287** Abbildung **82205** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
	**84976** Abbildung **84977** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81288** Abbildung **82206** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
	**81290** Abbildung **82208** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
	**84978** Abbildung **84979** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		

Elemente standardmäßig mit Push to open. Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4. Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81292** Abbildung **82210** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
 **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **Gegen Aufpreis:** **1 x 93129** Hochgl. Eckkranzleiste (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	**77786** Schenkel 2,5 x 2,5 cm 1 Kranzleiste, 1 Eckleiste		

Kleiderschränke 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81294 L** B 45,0 cm **81295 R** B 45,0 cm **81296 L** B 52,5 cm **81297 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**89928 L** B 45,0 cm **89929 R** B 45,0 cm **89930 L** B 52,5 cm **89931 R** B 52,5 cm **mit Drehtür abgeschrägt** 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 62,3 cm** **– Hochglanz nicht möglich.** **– Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich.**		
	**84952 L** B 45,0 cm **84953 R** B 45,0 cm **84954 L** B 52,5 cm **84955 R** B 52,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**89932 L** B 45,0 cm **89933 R** B 45,0 cm **89934 L** B 52,5 cm **89935 R** B 52,5 cm **mit Drehtür abgeschrägt und Griffstange** 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 62,3 cm** **– Hochglanz nicht möglich.** **– Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich.**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81306 L** B 45,0 cm **81307 R** B 45,0 cm **81308 L** B 52,5 cm **81309 R** B 52,5 cm **mit Spiegel-Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**				**81310 L** B 45,0 cm **81311 R** B 45,0 cm **81312 L** B 52,5 cm **81313 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	84956 L B 45,0 cm **84957 R** B 45,0 cm **84958 L** B 52,5 cm **84959 R** B 52,5 cm **mit Spiegel-Drehtür und Griffstange** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**				**81318 L** B 45,0 cm **81319 R** B 45,0 cm **81320 L** B 52,5 cm **81321 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	14010 L B 45,0 cm **14011 R** B 45,0 cm **14012 L** B 52,5 cm **14013 R** B 52,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 1 Rahmen-Glastür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**				**81322 L** B 45,0 cm **81323 R** B 45,0 cm **81324 L** B 52,5 cm **81325 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**81298 L** B 45,0 cm **81299 R** B 45,0 cm **81300 L** B 52,5 cm **81301 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 62,3 cm**				**14359 L** B 45,0 cm **14360 R** B 45,0 cm **14361 L** B 52,5 cm **14362 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür  mit Falttür	**81326** B 90,0 cm **81327** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81328 L B 90,0 cm **81329 R** B 90,0 cm **81330 L** B 105,0 cm **81331 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür  mit Falttür	**84966** B 90,0 cm **84967** B 105,0 cm **mit Spiegel-Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	84968 L B 90,0 cm **84969 R** B 90,0 cm **84970 L** B 105,0 cm **84971 R** B 105,0 cm **mit Spiegel-Falttür und Griffstange** wie vor		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür  mit Falttür	**84960** B 90,0 cm **84961** B 105,0 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	84962 L B 90,0 cm **84963 R** B 90,0 cm **84964 L** B 105,0 cm **84965 R** B 105,0 cm **mit Falttür und Griffstange** wie vor		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür	**14014** B 90,0 cm **14015** B 105,0 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Rahmen-Glastüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür  mit Falttür	**81344** B 90,0 cm **81345** B 105,0 cm **mit Spiegel-Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81346 L B 90,0 cm **81347 R** B 90,0 cm **81348 L** B 105,0 cm **81349 R** B 105,0 cm **mit Spiegel-Falttür** wie vor		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür  mit Falttür	**81332** B 90,0 cm **81333** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 62,3 cm**		
	81334 L B 90,0 cm **81335 R** B 90,0 cm **81336 L** B 105,0 cm **81337 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81350** B 90,0 cm **81351** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81352 L B 90,0 cm **81353 R** B 90,0 cm **81354 L** B 105,0 cm **81355 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
	**81362** B 90,0 cm **81363** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81364 L B 90,0 cm **81365 R** B 90,0 cm **81366 L** B 105,0 cm **81367 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
	**81368** B 90,0 cm **81369** B 105,0 cm **mit Drehtür** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	81370 L B 90,0 cm **81371 R** B 90,0 cm **81372 L** B 105,0 cm **81373 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14363** B 90,0 cm **14364** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	14365 L B 90,0 cm **14366 R** B 90,0 cm **14367 L** B 105,0 cm **14368 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
	**81374** Abbildung **82195** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
	**84972** Abbildung **84973** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81375** Abbildung **82196** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**				**81377** Abbildung **82202** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		
	**81376** Abbildung **82199** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**			 **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **Gegen Aufpreis:** **1 x 93129** Hochgl. Eckkranzleiste (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	**77786** Schenkel 2,5 x 2,5 cm 1 Kranzleiste, 1 Eckleiste		
	**84974** Abbildung **84975** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**						

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.
Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Kleiderschränke Höhe 261,6 cm

(unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)
(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81378 L** B 45,0 cm **81379 R** B 45,0 cm **81380 L** B 52,5 cm **81381 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**				**81390 L** B 45,0 cm **81391 R** B 45,0 cm **81392 L** B 52,5 cm **81393 R** B 52,5 cm **mit Spiegel-Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**89940 L** B 45,0 cm **89941 R** B 45,0 cm **89942 L** B 52,5 cm **89943 R** B 52,5 cm **mit Drehtür abgeschrägt** 1 Tür, 6 Einlegeböden **T 62,3 cm** **– Hochglanz nicht möglich.** **– Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich.**				**79581 L** B 45,0 cm **79582 R** B 45,0 cm **79583 L** B 52,5 cm **79584 R** B 52,5 cm **mit Spiegel-Drehtür und Griffstange** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**79577 L** B 45,0 cm **79578 R** B 45,0 cm **79579 L** B 52,5 cm **79580 R** B 52,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**				**14020 L** B 45,0 cm **14021 R** B 45,0 cm **14022 L** B 52,5 cm **14023 R** B 52,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 1 Rahmen-Glastür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**89944 L** B 45,0 cm **89945 R** B 45,0 cm **89946 L** B 52,5 cm **89947 R** B 52,5 cm **mit Drehtür abgeschrägt und Griffstange** 1 Tür, 6 Einlegeböden **T 62,3 cm** **– Hochglanz nicht möglich.** **– Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich.**				**81382 L** B 45,0 cm **81383 R** B 45,0 cm **81384 L** B 52,5 cm **81385 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 62,3 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.
Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Kleiderschränke Höhe 261,6 cm

(unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)
(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81394 L** B 45,0 cm **81395 R** B 45,0 cm **81396 L** B 52,5 cm **81397 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**81402 L** B 45,0 cm **81403 R** B 45,0 cm **81404 L** B 52,5 cm **81405 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**81406 L** B 45,0 cm **81407 R** B 45,0 cm **81408 L** B 52,5 cm **81409 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	**14369 L** B 45,0 cm **14370 R** B 45,0 cm **14371 L** B 52,5 cm **14372 R** B 52,5 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81410** B 90,0 cm **81411** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm** **81412 L** B 90,0 cm **81413 R** B 90,0 cm **81414 L** B 105,0 cm **81415 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
	**79621** B 90,0 cm **79622** B 105,0 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm** **79623 L** B 90,0 cm **79624 R** B 90,0 cm **79625 L** B 105,0 cm **79626 R** B 105,0 cm **mit Falttür und Griffstange** wie vor		
	**81428** B 90,0 cm **81429** B 105,0 cm **mit Spiegel-Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.
Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Kleiderschränke Höhe 261,6 cm

(unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)
(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür	**79627** B 90,0 cm **79628** B 105,0 cm **mit Spiegel-Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
 mit Drehtür	**14024** B 90,0 cm **14025** B 105,0 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Rahmen-Glastüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
 mit Drehtür  mit Falttür	**81416** B 90,0 cm **81417** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 62,3 cm** **81418 L** B 90,0 cm **81419 R** B 90,0 cm **81420 L** B 105,0 cm **81421 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 mit Drehtür  mit Falttür	**81434** B 90,0 cm **81435** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm** **81436 L** B 90,0 cm **81437 R** B 90,0 cm **81438 L** B 105,0 cm **81439 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
 mit Drehtür  mit Falttür	**81446** B 90,0 cm **81447** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm** **81448 L** B 90,0 cm **81449 R** B 90,0 cm **81450 L** B 105,0 cm **81451 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		
 mit Drehtür  mit Falttür	**81452** B 90,0 cm **81453** B 105,0 cm **mit Drehtür** 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm** **81454 L** B 90,0 cm **81455 R** B 90,0 cm **81456 L** B 105,0 cm **81457 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.
Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Kleiderschränke Höhe 261,6 cm

(unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)
(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14373** B 90,0 cm **14374** B 105,0 cm **mit Drehtür** 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange **T 62,3 cm**		
	14375 L B 90,0 cm **14376 R** B 90,0 cm **14377 L** B 105,0 cm **14378 R** B 105,0 cm **mit Falttür** wie vor		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81459** Abbildung **82213** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81458** Abbildung **82212** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81461** Abbildung **82215** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**79671** Abbildung **80998** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 114,5 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür **T 62,3 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81464** Abbildung **82218** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür und Griffstange** 2 Türen, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.
Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Kleiderschränke Höhe 261,6 cm

(unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)
(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81463** Abbildung **82217** Gespiegelt Schenkel 114,5 x 101,7 cm **mit Drehtür** 2 Türen, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür **T 49,5 / 62,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.**				**77786** Schenkel 2,5 x 2,5 cm 1 Kranzleiste, 1 Eckleiste **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **Gegen Aufpreis:** **1 x 93129** Hochgl. Eckkranzleiste (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		

Zubehör Kleiderschränke

LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.

Bitte Einbauposition (Rasterhöhe Unterkante) innerhalb der Maßkette (siehe Seite 75) angeben.

 Freie Positionierung möglich. Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen.	Holzeinlegeböden Stärke 2,5 cm (Lack) **für T 62,3 cm** **92867** für B 45,0 cm **94722** für B 45,0 cm links abgeschrägt **94723** für B 45,0 cm rechts abgeschrägt **92868** für B 52,5 cm **94724** für B 52,5 cm links abgeschrägt **94725** für B 52,5 cm rechts abgeschrägt **92869** für B 90,0 cm **92870** für B 105,0 cm **93531** für Eckschrank 114,5 x 114,5 cm **93536** für Eckschrank 114,5 x 114,5 cm gespiegelt **93739** für Eckschrank 114,5 x 101,7 cm (groß)			 Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt/Kranzleiste zur Anpassung um 25,0 cm verlängert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.	Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt/Kranzleiste und Sockelleiste **61467** 1 Raster **57208** 1,25 Raster **61468** 1,5 Raster **61469** 2 Raster **61470** 2,5 Raster **61471** 3 Raster **61472** 3,5 Raster **61473** 4 Raster **61474** 5 Raster **61475** 6 Raster **33356** 6,5 Raster **80166** Höhe 261,6 cm (variable Höhe) **B 25,0 cm** **Gegen Aufpreis:** **1 x 91770** Hochgl. Front-/Passblende		
 Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen. Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Antirutschmatte Ausführung cappuccino **für T 62,3 cm** **92929** für B 45,0 cm **92930** für B 52,5 cm **92931** für B 90,0 cm **92932** für B 105,0 cm			 Freie Positionierung möglich. Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Schuhrost Ausführung silberfarben **für T 62,3 cm** **93149** für B 45,0 cm **92927** für B 52,5 cm **93150** für B 90,0 cm **92928** für B 105,0 cm T 44,6, Stärke 2,2 cm max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm		

Zubehör Kleiderschränke

Bitte Einbauposition (Rasterhöhe Unterkante) innerhalb der Maßkette (siehe Seite 75) angeben.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Kleiderlift 3 R mit integrierter Dämpfung für Korpusbreite 90,0 und 105,0 cm max. Tragkraft 10,0 kg Arm und Kleiderstange verchromt, Zugstange transparent, Gehäuse schwarz **92935** für Drehtürenelemente **92936** für Falttürenelemente mit Distanzplatten		
 Nur in Verbindung mit Holzeinlegeboden möglich. Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Kleiderstange alufarbig **für T 62,3 cm** **93163** für B 45,0 cm **92873** für B 52,5 cm **93164** für B 90,0 cm **92874** für B 105,0 cm **93532** für Eckschrank 114,5 x 114,5 cm **93537** für Eckschrank 114,5 x 114,5 cm gespiegelt **93741** für Eckschrank 114,5 x 101,7 cm (groß)		
 **92933** Krawatten-/Gürtelhalter Ausführung chromfarben 90° schwenkbar Montage an linker Schrankinnenseite oder Frontinnenseite Bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür nur an linker Schrankinnenseite B 32,0, H 27,0 cm			
 Kleiderhaken wird mittig im jeweiligen Holzeinlegeboden montiert. Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	**92871** Ausziehbarer Kleiderhaken Ausführung edelstahlfarbig ausziehbar auf 3 cm		
Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	**92937** Weitwinkelscharnier (5 Stück) zum nachträglichen Umrüsten auf 155° Türöffnung (nicht in Verbindung mit Innenschubkästen und Auszügen möglich)		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Bitte Einbaupositon Rasterhöhe Oberkante angeben! Halter können einzeln entnommen werden. Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falttürenelementen je nach Türanschlag 7,6 cm auf einer Seite. Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen. Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Hosenauszug 2 R mit Push to open Beschlag Auszugsrahmen Magma mit Softeinzug Frontblende 6,5 cm Halter mit Anti-Rutsch-System **für T 62,3 cm** **ohne Oberboden** zur Kombination mit oberhalb positionierten Innenschubkästen **92921** für B 52,5 cm (4 Halter) **92922** für B 90,0 cm (9 Halter) **92923** für B 105,0 cm (12 Halter) **mit Oberboden** **93116** für B 52,5 cm (4 Halter) **93117** für B 90,0 cm (9 Halter) **93118** für B 105,0 cm (12 Halter)		
 Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falttürenelementen je nach Türanschlag 7,6 cm auf einer Seite. Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Ausziehbarer Tablarboden 0,5 R mit hinterer Blende mit Push to open Beschlag **für T 62,3 cm** **92924** für B 52,5 cm **92925** für B 90,0 cm **92926** für B 105,0 cm		
 Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Innenspiegel **90428** 203,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit durchgehender Tür mit Push to open **92934** 115,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschräne mit Push to open, Griff oder Griffleiste		

Zubehör Kleiderschränke

Bitte Einbauposition (Rasterhöhe Unterkante) innerhalb der Maßkette (siehe Seite 75) angeben.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Innenschubkasten hinter Türen mit Push to open Beschlag Zargentiefe 45,0 cm inkl. Vollauszug und oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen) **für T 62,3 cm**		
*__Innenschubkästen 0,33 R__ **92875** für B 45,0 cm **92876** für B 52,5 cm **92877** für B 90,0 cm **92878** für B 105,0 cm		
*__Innenschubkästen 0,5 R__ **92879** für B 45,0 cm **92880** für B 52,5 cm **92881** für B 90,0 cm **92882** für B 105,0 cm		
*__Innenschubkästen 0,66 R__ **92883** für B 45,0 cm **92884** für B 52,5 cm **92885** für B 90,0 cm **92886** für B 105,0 cm		
SA **Innenschubkästen 0,75 R mit Schuhablage** Schubkastenzarge Magma mit Softeinzug, Schuhablage cappuccino-farben, Schuhlänge max. 40,0 cm **92887** für B 90,0 cm **92888** für B 105,0 cm		

Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falttürenelementen je nach Türanschlag 7,6 cm auf einer Seite.

*Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen.

Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Innenschubkasten hinter Türen mit Push to open Beschlag Zargentiefe 45,0 cm inkl. Vollauszug und oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen) **für T 62,3 cm**		
*__Innenschubkästen 1 R (Set)__ 1 Innenschubkasten 0,33 R, 1 Innenschubkasten 0,66 R **92889** für B 45,0 cm **92890** für B 52,5 cm **92891** für B 90,0 cm **92892** für B 105,0 cm		
*__Innenschubkästen 1 R (Set)__ 2 Innenschubkasten 0,5 R **92893** für B 45,0 cm **92894** für B 52,5 cm **92895** für B 90,0 cm **92896** für B 105,0 cm		
SA **Innenschubkästen 1,25 R (Set)** 1 Innenschubkasten 0,75 R mit Schuhablage, 1 ausziehb. Tablarboden 0,5 R **92897** für B 90,0 cm **92898** für B 105,0 cm		
*__Innenschubkästen 1,5 R (Set)__ 3 Innenschubkästen 0,5 R **92899** für B 45,0 cm **92900** für B 52,5 cm **92901** für B 90,0 cm **92902** für B 105,0 cm		
SA SA **Innenschubkästen 1,5 R (Set)** 2 Innenschubkästen 0,75 R mit Schuhablage **92903** für B 90,0 cm **92904** für B 105,0 cm		
*__Innenschubkästen 2 R (Set)__ 4 Innenschubkästen 0,5 R **92905** für B 45,0 cm **92906** für B 52,5 cm **92907** für B 90,0 cm **92908** für B 105,0 cm		
*__Innenschubkästen 2 R (Set)__ 3 Innenschubkästen 0,66 R **92909** für B 45,0 cm **92910** für B 52,5 cm **92911** für B 90,0 cm **92912** für B 105,0 cm		
SA SA **Innenschubkästen 2 R (Set)** 2 Innenschubkästen 0,75 R mit Schuhablage, 1 Innenschubkasten 0,5 R **92913** für B 90,0 cm **92914** für B 105,0 cm		

Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falttürenelementen je nach Türanschlag 7,6 cm auf einer Seite.

*Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen.

Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.

Zubehör Kleiderschränke

Bitte Einbauposition (Rasterhöhe Unterkante) innerhalb der Maßkette (siehe Seite 75) angeben.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Einsetzbar auf Sockelboden. Zum oberen Abschluss wird ein Boden oder eine Facheinteilung benötigt. Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Inneneinteilung 3 R 1 Mittelwand, 1 Kleiderstange, 2 Zwischenbauböden **92938** für B 90,0 cm (Abb.) **93758** für B 90,0 cm (gespiegelt) **92939** für B 105,0 cm (Abb.) **93759** für B 105,0 cm (gespiegelt) Innenschubkästen 1 R für Inneneinteilungen **92893** für B 45,0 cm **92894** für B 52,5 cm (max. 2 Sets einsetzbar)			 Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Einteilung 1 R mit 6 Fächern inkl. unterem und oberem Boden und Rückwand **92944** für B 90,0 cm **92945** für B 105,0 cm Nutztiefe 44,1 cm		
 Einsetzbar auf Sockelboden. Zum oberen Abschluss wird ein Boden oder eine Facheinteilung benötigt. Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Inneneinteilung 4 R 1 Mittelwand, 1 Kleiderstange, 3 Zwischenbauböden **92940** für B 90,0 cm (Abb.) **93760** für B 90,0 cm (gespiegelt) **92941** für B 105,0 cm (Abb.) **93761** für B 105,0 cm (gespiegelt) Innenschubkästen 1 R für Inneneinteilungen **92893** für B 45,0 cm **92894** für B 52,5 cm (max. 3 Sets einsetzbar)			 Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Einteilung 1 R mit 4 Fächern inkl. unterem und oberem Boden und Rückwand **92946** für B 90,0 cm **92947** für B 105,0 cm Nutztiefe 44,1 cm		
 Einsetzbar auf Sockelboden. Zum oberen Abschluss wird ein Boden oder eine Facheinteilung benötigt. Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Inneneinteilung 5 R 1 Mittelwand, 1 Kleiderstange, 4 Zwischenbauböden **93907** für B 90,0 cm (Abb.) **93908** für B 90,0 cm (gespiegelt) **93909** für B 105,0 cm (Abb.) **93910** für B 105,0 cm (gespiegelt) Innenschubkästen 1 R für Inneneinteilungen **92893** für B 45,0 cm **92894** für B 52,5 cm (max. 4 Sets einsetzbar)						

Zubehör Kleiderschränke Schubkasteneinteilung

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen.	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte **für Innenschubkästen T 62,3 cm** **92917** für B 45,0 cm **92918** für B 52,5 cm **92919** für B 90,0 cm **92920** für B 105,0 cm		
 Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen.	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte **für Frontschubkästen T 62,3 cm** **93368** für B 45,0 cm **93369** für B 52,5 cm **93370** für B 90,0 cm **93371** für B 105,0 cm		
 Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma **für Frontschubkästen T 49,5 cm** **91184** B 17,4 cm (4 Fächer) **91185** B 24,8 cm (4 Fächer)			
 **für Innenschubkästen und Frontschubkästen T 62,3 cm** **92962** B 17,4 cm (4 Fächer) **92963** B 24,8 cm (4 Fächer) Nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Sets ausschließlich pro Element einsetzbar. Nicht möglich bei breiten-/höhengekürzten Kleiderschränken mit Abdeckblatt und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	LED-Bodenbeleuchtung für Kleiderschränke Einsetzbar für Oberboden, Holzeinlegeboden und Einteilung 1 R, nicht in Verbindung mit Inneneinteilung 3 und 4 R, bitte Einbaupositon angeben, mit abgewinkeltem Licht nach innen, inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Infrarot-Abstandssensor **93007** 1er Set für B 45,0 cm ~2 Watt **93008** 1er Set für B 52,5 cm ~3 Watt **93011** 1er Set für B 90,0 cm ~5 Watt **93012** 1er Set für B 105,0 cm ~5 Watt **93258** 1er Set für Eckelement B 114,5 cm ~6 Watt **93748** 1er Set für Eckelement B 101,7 cm ~5 Watt		
	93042 2er Set für B 45,0 cm ~4 Watt **93043** 2er Set für B 52,5 cm ~5 Watt **93044** 2er Set für B 90,0 cm ~9 Watt **93045** 2er Set für B 105,0 cm ~10 Watt **93259** 2er Set für Eckelement B 114,5 cm ~11 Watt **93749** 2er Set für Eckelement B 101,7 cm ~10 Watt		
	93046 3er Set für B 45,0 cm ~6 Watt **93047** 3er Set für B 52,5 cm ~7 Watt **93048** 3er Set für B 90,0 cm ~13 Watt **93049** 3er Set für B 105,0 cm ~15 Watt **93260** 3er Set für Eckelement B 114,5 cm ~16 Watt **93750** 3er Set für Eckelement B 101,7 cm ~15 Watt		
	93050 4er Set für B 45,0 cm ~8 Watt **93051** 4er Set für B 52,5 cm ~10 Watt **93052** 4er Set für B 90,0 cm ~18 Watt **93053** 4er Set für B 105,0 cm ~20 Watt **93261** 4er Set für Eckelement B 114,5 cm ~22 Watt **93751** 4er Set für Eckelement B 101,7 cm ~19 Watt		
	93054 5er Set für B 45,0 cm ~10 Watt **93055** 5er Set für B 52,5 cm ~12 Watt **93056** 5er Set für B 90,0 cm ~22 Watt **93057** 5er Set für B 105,0 cm ~25 Watt **93262** 5er Set für Eckelement B 114,5 cm ~27 Watt **93752** 5er Set für Eckelement B 101,7 cm ~24 Watt		
	93058 6er Set für B 45,0 cm ~12 Watt **93059** 6er Set für B 52,5 cm ~14 Watt **93060** 6er Set für B 90,0 cm ~26 Watt **93061** 6er Set für B 105,0 cm ~30 Watt **93263** 6er Set für Eckelement B 114,5 cm ~32 Watt **93753** 6er Set für Eckelement B 101,7 cm ~29 Watt Beispiel:  Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falttürenelementen je nach Türanschlag 7,6 cm auf einer Seite.
In Verbindung mit Preisreduktion nicht möglich.
LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.

Zubehör Kleiderschränke (Schrankinneneinteilungen)

Nur in Verbindung mit bestelltem Kleiderschrank möglich, Standardausstattung (2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange) ist im Preis verrechnet

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Einbaupositionierung Zubehör Kleiderschränke Die Positionsbohrungen zur Montage dieser Bauteile werden werkseitig vorgenommen. Bei einem Nachkauf oder Veränderung bzw. Verschiebung ist ein zusätzlicher Montageaufwand notwendig. Bitte setzen Sie sich hierzu mit unserem Verkaufsservice in Verbindung. Die durchgehende Lochreihe entfällt im Bereich dieser Bauteile.		
	Vorschlag 1 Innenschubkasten 0,75 R mit Schuhablage, 1 ausziehb. Tablarboden 0,5 R, 1 Einteilung 1 R mit 4 Fächern, 2 Holzeinlegeböden **78631** für B 90,0 cm **78632** für B 105,0 cm Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		
	Vorschlag 1 Hosenauszug 2 R, 1 Innenschubkasten 0,33 R, 1 Innenschubkasten 0,66 R, 1 Kleiderlift 3 R **für Drehtürenelemente** **78629** für B 90,0 cm **78630** für B 105,0 cm **für Falttürenelemente** **78982** für B 90,0 cm **78983** für B 105,0 cm Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		
	Vorschlag 3 Innenschubkästen 0,66 R, 1 Einteilung 1 R mit 6 Fächern, 3 Holzeinlegeböden **14266** für B 90,0 cm **14267** für B 105,0 cm Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Vorschlag 3 Innenschubkästen 0,66 R, 1 Einteilung 1 R mit 6 Fächern, 1 Holzeinlegeboden, 1 Kleiderstange **14379** für B 90,0 cm **14380** für B 105,0 cm Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		
	Vorschlag 1 Inneneinteilung 4 R, 1 Innenschubkasten 1 R für Inneneinteilung, 3 Holzeinlegeböden **78639** für B 90,0 cm (Abb.) **93762** für B 90,0 cm (gespiegelt) **78640** für B 105,0 cm (Abb.) **93763** für B 105,0 cm (gespiegelt) Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		
	Vorschlag 2 ausziehb. Tablarböden 0,5 R, 3 Holzeinlegeböden, 1 Einteilung 1 R mit 4 Fächern **78641** für B 90,0 cm **78642** für B 105,0 cm Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		
	Vorschlag 1 Inneneinteilung 3 R, 1 Innenschubkasten 1 R für Inneneinteilung, 1 Einteilung 1 R mit 6 Fächern, 2 Holzeinlegeböden **78643** für B 90,0 cm (Abb.) **93764** für B 90,0 cm (gespiegelt) **78644** für B 105,0 cm (Abb.) **93765** für B 105,0 cm (gespiegelt) Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Elemente werden im Zwischenbau frontbündig geplant.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Nischen in Hochglanz nicht möglich.

Zwischenbauelemente 6 R, Höhe 217,3 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14381 B 45,0 cm **14382** B 52,5 cm **14383** B 60,0 cm **14384** B 75,0 cm **14385** B 90,0 cm **14386** B 105,0 cm 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14387 B 45,0 cm **14388** B 52,5 cm **14389** B 60,0 cm **14390** B 75,0 cm **14391** B 90,0 cm **14392** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,3, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,3, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,3, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,5, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,5, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,5, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14401 L B 45,0 cm **14402 R** B 45,0 cm **14403 L** B 52,5 cm **14404 R** B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14405 L B 45,0 cm **14406 R** B 45,0 cm **14407 L** B 52,5 cm **14408 R** B 52,5 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14393 L B 45,0 cm **14394 R** B 45,0 cm **14395 L** B 52,5 cm **14396 R** B 52,5 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14397 L B 45,0 cm **14398 R** B 45,0 cm **14399 L** B 52,5 cm **14400 R** B 52,5 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14509 B 90,0 cm **14510** B 105,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden bei B 90 cm, 4 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14511 B 90,0 cm **14512** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14505 B 90,0 cm **14506** B 105,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden bei B 90 cm, 2 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14507 B 90,0 cm **14508** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14409 B 45,0 cm **14410** B 52,5 cm **14411** B 60,0 cm **14412** B 75,0 cm **14413** B 90,0 cm **14414** B 105,0 cm 2 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14415 B 45,0 cm **14416** B 52,5 cm **14417** B 60,0 cm **14418** B 75,0 cm **14419** B 90,0 cm **14420** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,2, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,2, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,2, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Elemente werden im Zwischenbau frontbündig geplant.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Nischen in Hochglanz nicht möglich.

Zwischenbauelemente 6 R, Höhe 217,3 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14421 B 45,0 cm **14422** B 52,5 cm **14423** B 60,0 cm **14424** B 75,0 cm **14425** B 90,0 cm **14426** B 105,0 cm 4 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14427 B 45,0 cm **14428** B 52,5 cm **14429** B 60,0 cm **14430** B 75,0 cm **14431** B 90,0 cm **14432** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14445 B 45,0 cm **14446** B 52,5 cm **14447** B 60,0 cm **14448** B 75,0 cm **14449** B 90,0 cm **14450** B 105,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14451 B 45,0 cm **14452** B 52,5 cm **14453** B 60,0 cm **14454** B 75,0 cm **14455** B 90,0 cm **14456** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14433 B 45,0 cm **14434** B 52,5 cm **14435** B 60,0 cm **14436** B 75,0 cm **14437** B 90,0 cm **14438** B 105,0 cm 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14439 B 45,0 cm **14440** B 52,5 cm **14441** B 60,0 cm **14442** B 75,0 cm **14443** B 90,0 cm **14444** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14457 B 45,0 cm **14458** B 52,5 cm **14459** B 60,0 cm **14460** B 75,0 cm **14461** B 90,0 cm **14462** B 105,0 cm 2 Auszüge 1 R, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14463 B 45,0 cm **14464** B 52,5 cm **14465** B 60,0 cm **14466** B 75,0 cm **14467** B 90,0 cm **14468** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Elemente werden im Zwischenbau frontbündig geplant.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Nischen in Hochglanz nicht möglich.

Zwischenbauelemente 6 R, Höhe 217,3 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14469 B 45,0 cm **14470** B 52,5 cm **14471** B 60,0 cm **14472** B 75,0 cm **14473** B 90,0 cm **14474** B 105,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14475 B 45,0 cm **14476** B 52,5 cm **14477** B 60,0 cm **14478** B 75,0 cm **14479** B 90,0 cm **14480** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		
14481 B 45,0 cm **14482** B 52,5 cm **14483** B 60,0 cm **14484** B 75,0 cm **14485** B 90,0 cm **14486** B 105,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14487 B 45,0 cm **14488** B 52,5 cm **14489** B 60,0 cm **14490** B 75,0 cm **14491** B 90,0 cm **14492** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14493 B 45,0 cm **14494** B 52,5 cm **14495** B 60,0 cm **14496** B 75,0 cm **14497** B 90,0 cm **14498** B 105,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14499 B 45,0 cm **14500** B 52,5 cm **14501** B 60,0 cm **14502** B 75,0 cm **14503** B 90,0 cm **14504** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		
14517 B 120,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden (B 60), 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14518 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm Lichte Maße TV-Rückwand: B 116,7, H 85,1, T 17,5 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m²		

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Elemente werden im Zwischenbau frontbündig geplant.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Nischen in Hochglanz nicht möglich.

Zwischenbauelemente 6 R, Höhe 217,3 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14515** B 120,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14516 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm

Lichte Maße TV-Rückwand:
B 116,7, H 85,1, T 17,5 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90076 TV-Halterung
1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage
1 x 90135 Infrarot Repeater
1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²

	**14513** B 120,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14514 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm

Lichte Maße TV-Rückwand:
B 116,7, H 85,1, T 17,5 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90076 TV-Halterung
1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage
1 x 90135 Infrarot Repeater
1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²

Seitliche Nischenelemente 6 R, Höhe 217,3 cm

Einsetzbar in Kleiderschränke B 90,0 und 105,0 cm mit durchgehenden Fronten oder Fronten mit Griffleiste

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14519** B 49,5 cm **14520** B 62,3 cm 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 26,0 cm**		
	14521 B 49,5 cm **14522** B 62,3 cm wie vor **T 43,1 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 39,6, H 33,3, T 22,0/39,1 (bei B 49,5) cm
B 52,4, H 33,3, T 22,0/39,1 (bei B 62,3) cm

Beleuchtung nicht möglich.

	**14523** B 49,5 cm **14524** B 62,3 cm 5 Glasböden (nicht verstellbar) **T 26,0 cm**		
	14525 B 49,5 cm **14526** B 62,3 cm wie vor **T 43,1 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 39,6, H 34,0, T 22,0/39,1 (bei B 49,5) cm
B 52,4, H 34,0, T 22,0/39,1 (bei B 62,3) cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90489 1er-Set LED-Strahler

Glaskanten-/Glasbodenbeleuchtung nicht möglich.

	**14527** B 49,5 cm **14528** B 62,3 cm 1 Paneel, 2 Haken groß, 7 Haken klein **T 26,0 cm** Höhe Haken (von unten) 102,5 / 181,5 cm Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)		

Lichte Nischenmaße:
B 39,6, H 208,0, T 22,0 (bei B 49,5) cm
B 52,4, H 208,0, T 22,0 (bei B 62,3) cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90489 1er-Set LED-Strahler

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Elemente werden im Zwischenbau frontbündig geplant.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Nischen in Hochglanz nicht möglich.

Zwischenbauelemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14529 B 45,0 cm **14530** B 52,5 cm **14531** B 60,0 cm **14532** B 75,0 cm **14533** B 90,0 cm **14534** B 105,0 cm 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14535 B 45,0 cm **14536** B 52,5 cm **14537** B 60,0 cm **14538** B 75,0 cm **14539** B 90,0 cm **14540** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 36,2, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 36,2, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 36,2, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 35,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 35,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 35,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14549 L B 45,0 cm **14550 R** B 45,0 cm **14551 L** B 52,5 cm **14552 R** B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14553 L B 45,0 cm **14554 R** B 45,0 cm **14555 L** B 52,5 cm **14556 R** B 52,5 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14541 L B 45,0 cm **14542 R** B 45,0 cm **14543 L** B 52,5 cm **14544 R** B 52,5 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14545 L B 45,0 cm **14546 R** B 45,0 cm **14547 L** B 52,5 cm **14548 R** B 52,5 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14657 B 90,0 cm **14658** B 105,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden bei B 90 cm, 4 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14659 B 90,0 cm **14660** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14653 B 90,0 cm **14654** B 105,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden bei B 90 cm, 2 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14655 B 90,0 cm **14656** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14557 B 45,0 cm **14558** B 52,5 cm **14559** B 60,0 cm **14560** B 75,0 cm **14561** B 90,0 cm **14562** B 105,0 cm 2 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14563 B 45,0 cm **14564** B 52,5 cm **14565** B 60,0 cm **14566** B 75,0 cm **14567** B 90,0 cm **14568** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm** Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 36,8, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 36,8, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 36,8, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 36,0, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 36,0, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 36,0, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Elemente werden im Zwischenbau frontbündig geplant.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Nischen in Hochglanz nicht möglich.

Zwischenbauelemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14569 B 45,0 cm **14570** B 52,5 cm **14571** B 60,0 cm **14572** B 75,0 cm **14573** B 90,0 cm **14574** B 105,0 cm 4 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14575 B 45,0 cm **14576** B 52,5 cm **14577** B 60,0 cm **14578** B 75,0 cm **14579** B 90,0 cm **14580** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 41,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm
B 49,2, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm
B 56,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm
B 71,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm
B 86,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm
B 101,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14593 B 45,0 cm **14594** B 52,5 cm **14595** B 60,0 cm **14596** B 75,0 cm **14597** B 90,0 cm **14598** B 105,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14599 B 45,0 cm **14600** B 52,5 cm **14601** B 60,0 cm **14602** B 75,0 cm **14603** B 90,0 cm **14604** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 41,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm
B 49,2, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm
B 56,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm
B 71,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm
B 86,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm
B 101,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14581 B 45,0 cm **14582** B 52,5 cm **14583** B 60,0 cm **14584** B 75,0 cm **14585** B 90,0 cm **14586** B 105,0 cm 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14587 B 45,0 cm **14588** B 52,5 cm **14589** B 60,0 cm **14590** B 75,0 cm **14591** B 90,0 cm **14592** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 41,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm
B 49,2, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm
B 56,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm
B 71,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm
B 86,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm
B 101,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14605 B 45,0 cm **14606** B 52,5 cm **14607** B 60,0 cm **14608** B 75,0 cm **14609** B 90,0 cm **14610** B 105,0 cm 2 Auszüge 1 R, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14611 B 45,0 cm **14612** B 52,5 cm **14613** B 60,0 cm **14614** B 75,0 cm **14615** B 90,0 cm **14616** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 41,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm
B 49,2, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm
B 56,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm
B 71,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm
B 86,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm
B 101,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Elemente werden im Zwischenbau frontbündig geplant.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Nischen in Hochglanz nicht möglich.

Zwischenbauelemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14617 B 45,0 cm **14618** B 52,5 cm **14619** B 60,0 cm **14620** B 75,0 cm **14621** B 90,0 cm **14622** B 105,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14623 B 45,0 cm **14624** B 52,5 cm **14625** B 60,0 cm **14626** B 75,0 cm **14627** B 90,0 cm **14628** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm
B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm
B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm
B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm
B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm
B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14641 B 45,0 cm **14642** B 52,5 cm **14643** B 60,0 cm **14644** B 75,0 cm **14645** B 90,0 cm **14646** B 105,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14647 B 45,0 cm **14648** B 52,5 cm **14649** B 60,0 cm **14650** B 75,0 cm **14651** B 90,0 cm **14652** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm
B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm
B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm
B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm
B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm
B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14629 B 45,0 cm **14630** B 52,5 cm **14631** B 60,0 cm **14632** B 75,0 cm **14633** B 90,0 cm **14634** B 105,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14635 B 45,0 cm **14636** B 52,5 cm **14637** B 60,0 cm **14638** B 75,0 cm **14639** B 90,0 cm **14640** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm
B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm
B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm
B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm
B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm
B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14665 B 120,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden (B 60), 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14666 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm

Lichte Maße TV-Rückwand:
B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90076 TV-Halterung
1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage
1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Elemente werden im Zwischenbau frontbündig geplant.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Nischen in Hochglanz nicht möglich.

Zwischenbauelemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14663** B 120,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14664 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	Lichte Nischenmaße: B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm Lichte Maße TV-Rückwand: B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m²		
	**14661** B 120,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14662 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	Lichte Nischenmaße: B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm Lichte Maße TV-Rückwand: B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m²		

Seitliche Nischenelemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

Einsetzbar in Kleiderschränke B 90,0 und 105,0 cm mit durchgehenden Fronten oder Fronten mit Griffleiste

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14667** B 49,5 cm **14668** B 62,3 cm 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 26,0 cm**		
	14669 B 49,5 cm **14670** B 62,3 cm wie vor **T 43,1 cm**		
	Lichte Nischenmaße: B 39,6, H 36,3, T 22,0/39,1 (bei B 49,5) cm B 52,4, H 36,3, T 22,0/39,1 (bei B 62,3) cm Beleuchtung nicht möglich.		
	**14671** B 49,5 cm **14672** B 62,3 cm 5 Glasböden (nicht verstellbar) **T 26,0 cm**		
	14673 B 49,5 cm **14674** B 62,3 cm wie vor **T 43,1 cm**		
	Lichte Nischenmaße: B 39,6, H 36,9, T 22,0/39,1 (bei B 49,5) cm B 52,4, H 36,9, T 22,0/39,1 (bei B 62,3) cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler Glaskanten-/Glasbodenbeleuchtung nicht möglich.		
	**14675** B 49,5 cm **14676** B 62,3 cm 1 Paneel, 2 Haken groß, 7 Haken klein **T 26,0 cm** Höhe Haken (von unten) 102,5 / 181,5 cm Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)		
	Lichte Nischenmaße: B 39,6, H 225,6, T 22,0 (bei B 49,5) cm B 52,4, H 225,6, T 22,0 (bei B 62,3) cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90489** 1er-Set LED-Strahler		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Elemente werden im Zwischenbau frontbündig geplant.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Nischen in Hochglanz nicht möglich.

Zwischenbauelemente Höhe 261,6 cm

Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14677 L B 45,0 cm **14678 R** B 45,0 cm **14679 L** B 52,5 cm **14680 R** B 52,5 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14681 L B 45,0 cm **14682 R** B 45,0 cm **14683 L** B 52,5 cm **14684 R** B 52,5 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14793 B 90,0 cm **14794** B 105,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden bei B 90 cm, 4 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14795 B 90,0 cm **14796** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14789 B 90,0 cm **14790** B 105,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden bei B 90 cm, 2 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14791 B 90,0 cm **14792** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14693 B 45,0 cm **14694** B 52,5 cm **14695** B 60,0 cm **14696** B 75,0 cm **14697** B 90,0 cm **14698** B 105,0 cm 2 Schubkästen, 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14699 B 45,0 cm **14700** B 52,5 cm **14701** B 60,0 cm **14702** B 75,0 cm **14703** B 90,0 cm **14704** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 34,8, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 34,8, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 34,8, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 33,9, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 33,9, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 33,9, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14685 L B 45,0 cm **14686 R** B 45,0 cm **14687 L** B 52,5 cm **14688 R** B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14689 L B 45,0 cm **14690 R** B 45,0 cm **14691 L** B 52,5 cm **14692 R** B 52,5 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14705 B 45,0 cm **14706** B 52,5 cm **14707** B 60,0 cm **14708** B 75,0 cm **14709** B 90,0 cm **14710** B 105,0 cm 4 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14711 B 45,0 cm **14712** B 52,5 cm **14713** B 60,0 cm **14714** B 75,0 cm **14715** B 90,0 cm **14716** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Elemente werden im Zwischenbau frontbündig geplant.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Nischen in Hochglanz nicht möglich.

Zwischenbauelemente Höhe 261,6 cm

Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14717 B 45,0 cm **14718** B 52,5 cm **14719** B 60,0 cm **14720** B 75,0 cm **14721** B 90,0 cm **14722** B 105,0 cm 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14723 B 45,0 cm **14724** B 52,5 cm **14725** B 60,0 cm **14726** B 75,0 cm **14727** B 90,0 cm **14728** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14741 B 45,0 cm **14742** B 52,5 cm **14743** B 60,0 cm **14744** B 75,0 cm **14745** B 90,0 cm **14746** B 105,0 cm 2 Auszüge 1 R, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14747 B 45,0 cm **14748** B 52,5 cm **14749** B 60,0 cm **14750** B 75,0 cm **14751** B 90,0 cm **14752** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14729 B 45,0 cm **14730** B 52,5 cm **14731** B 60,0 cm **14732** B 75,0 cm **14733** B 90,0 cm **14734** B 105,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14735 B 45,0 cm **14736** B 52,5 cm **14737** B 60,0 cm **14738** B 75,0 cm **14739** B 90,0 cm **14740** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
14753 B 45,0 cm **14754** B 52,5 cm **14755** B 60,0 cm **14756** B 75,0 cm **14757** B 90,0 cm **14758** B 105,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
14759 B 45,0 cm **14760** B 52,5 cm **14761** B 60,0 cm **14762** B 75,0 cm **14763** B 90,0 cm **14764** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Elemente werden im Zwischenbau frontbündig geplant.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Nischen in Hochglanz nicht möglich.

Zwischenbauelemente Höhe 261,6 cm

Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14765** B 45,0 cm **14766** B 52,5 cm **14767** B 60,0 cm **14768** B 75,0 cm **14769** B 90,0 cm **14770** B 105,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14771 B 45,0 cm **14772** B 52,5 cm **14773** B 60,0 cm **14774** B 75,0 cm **14775** B 90,0 cm **14776** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14801** B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden (B 60), 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14802 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	Lichte Nischenmaße: B 116,7, H 28,2, T 35,7/45,3 cm Lichte Maße TV-Rückwand: B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m²		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14777** B 45,0 cm **14778** B 52,5 cm **14779** B 60,0 cm **14780** B 75,0 cm **14781** B 90,0 cm **14782** B 105,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14783 B 45,0 cm **14784** B 52,5 cm **14785** B 60,0 cm **14786** B 75,0 cm **14787** B 90,0 cm **14788** B 105,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14799** B 120,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14800 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	Lichte Nischenmaße: B 116,7, H 28,2, T 35,7/45,3 cm Lichte Maße TV-Rückwand: B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m²		

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Elemente werden im Zwischenbau frontbündig geplant.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Nischen in Hochglanz nicht möglich.

Zwischenbauelemente Höhe 261,6 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken
(Kranzleisten bis 325,0 cm)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14797** B 120,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 2 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 39,9 cm**		
	14798 B 120,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		



Lichte Nischenmaße:
B 116,7, H 28,2, T 35,7/45,3 cm

Lichte Maße TV-Rückwand:
B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90076 TV-Halterung
1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage
1 x 90135 Infrarot Repeater
1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²

Seitliche Nischenelemente Höhe 261,6 cm

Einsetzbar in Kleiderschränke B 90,0 und 105,0 cm mit durchgehenden Fronten oder Fronten mit Griffleiste

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**14803** B 49,5 cm **14804** B 62,3 cm 6 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 26,0 cm**		
	14805 B 49,5 cm **14806** B 62,3 cm wie vor **T 43,1 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 39,6, H 34,6, T 22,0/39,1 (bei B 49,5) cm
B 52,4, H 34,6, T 22,0/39,1 (bei B 62,3) cm

Beleuchtung nicht möglich.

	**14807** B 49,5 cm **14808** B 62,3 cm 6 Glasböden (nicht verstellbar) **T 26,0 cm**		
	14809 B 49,5 cm **14810** B 62,3 cm wie vor **T 43,1 cm**		

Lichte Nischenmaße:
B 39,6, H 35,2, T 22,0/39,1 (bei B 49,5) cm
B 52,4, H 35,2, T 22,0/39,1 (bei B 62,3) cm

Gegen Aufpreis:
1 x 90489 1er-Set LED-Strahler

Glaskanten-/Glasbodenbeleuchtung nicht möglich.

	14811 B 49,5 cm **14812** B 62,3 cm 1 Paneel, 2 Haken groß, 7 Haken klein, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 26,0 cm** Höhe Haken (von unten) 102,5 / 181,5 cm Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)		

Lichte Nischenmaße:
B 39,6, H 208,8/41,9, T 22,0 (bei B 49,5) cm
B 52,4, H 208,8/41,9, T 22,0 (bei B 62,3) cm

Beleuchtung nicht möglich.

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Auszug	**60001** B 45,0 cm **78344** B 52,5 cm **60002** B 60,0 cm **60003** B 75,0 cm **60004** B 90,0 cm **29966** B 105,0 cm **60005** B 120,0 cm **29968** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**		
	29969 B 45,0 cm **78345** B 52,5 cm **29970** B 60,0 cm **29971** B 75,0 cm **29972** B 90,0 cm **29973** B 105,0 cm **29974** B 120,0 cm **29975** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	60006 B 45,0 cm **78346** B 52,5 cm **60007** B 60,0 cm **60008** B 75,0 cm **60009** B 90,0 cm **32500** B 105,0 cm **60010** B 120,0 cm **29982** B 135,0 cm 2 Schubkästen **T 39,9 cm**		
	29983 B 45,0 cm **78347** B 52,5 cm **29984** B 60,0 cm **29985** B 75,0 cm **29986** B 90,0 cm **29987** B 105,0 cm **29988** B 120,0 cm **29989** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Klappe K	**83649** B 52,5 cm **29999** B 60,0 cm **28001** B 75,0 cm **28002** B 90,0 cm **28003** B 105,0 cm **28004** B 120,0 cm **28005** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe **T 49,5 cm**		

Lichte Innenmaße hinter Klappe:
B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm
B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

Preisgleich auch in **Tiefe 39,9 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
K Klappe	**83647** B 52,5 cm **60011** B 60,0 cm **60012** B 75,0 cm **60013** B 90,0 cm **61142** B 105,0 cm **60014** B 120,0 cm **28624** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R **T 39,9 cm**		
CD/DVD-Auszug in Verbindung mit Einlegeboden nicht möglich.	**83648** B 52,5 cm **29976** B 60,0 cm **29977** B 75,0 cm **29978** B 90,0 cm **29979** B 105,0 cm **29980** B 120,0 cm **29981** B 135,0 (cm wie vor **T 49,5 cm**		

Gegen Aufpreis:
1 x 90518 Kabeldurchlass
1 x 92705 CD/DVD-Auszug B 60 / T 49,5 cm für ca. 72 CD´s / 48 DVD´s
1 x 94025 Einlegeboden B 52,5 / T 39,9 cm
1 x 93973 Einlegeboden B 60 / T 39,9 cm
1 x 93974 Einlegeboden B 75 / T 39,9 cm
1 x 93975 Einlegeboden B 90 / T 39,9 cm
1 x 94026 Einlegeboden B 52,5 / T 49,5 cm
1 x 93979 Einlegeboden B 60 / T 49,5 cm
1 x 93980 Einlegeboden B 75 / T 49,5 cm
1 x 93981 Einlegeboden B 90 / T 49,5 cm

Lichte Innenmaße:
B 46,8, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm
B 97,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 112,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 127,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

Positionierung Oberkante über 2,5 Raster:
ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite
Lichte Innenmaße hinter Klappe:
B 46,8, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm
B 47,7/47,7, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 55,2/55,2, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 62,7/62,7, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77535 L** B 45,0 cm **77536 R** B 45,0 cm **83650 L** B 52,5 cm **83651 R** B 52,5 cm **77537 L** B 60,0 cm **77538 R** B 60,0 cm 1 Tür **T 39,9 cm**		
	77541 L B 45,0 cm **77542 R** B 45,0 cm **83652 L** B 52,5 cm **83653 R** B 52,5 cm **77543 L** B 60,0 cm **77544 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**83654** B 52,5 cm **77568** B 60,0 cm **77569** B 75,0 cm **77570** B 90,0 cm **77571** B 105,0 cm **77572** B 120,0 cm **77573** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 0,75 R **T 39,9 cm**		
	83655 B 52,5 cm **77575** B 60,0 cm **77576** B 75,0 cm **77577** B 90,0 cm **77578** B 105,0 cm **77579** B 120,0 cm **77580** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**83656** B 52,5 cm **77547** B 60,0 cm **77548** B 75,0 cm **77549** B 90,0 cm **77550** B 105,0 cm **77551** B 120,0 cm **77552** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,625 R **T 39,9 cm**		
	83657 B 52,5 cm **77554** B 60,0 cm **77555** B 75,0 cm **77556** B 90,0 cm **77557** B 105,0 cm **77558** B 120,0 cm **77559** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77539** B 75,0 cm **77540** B 90,0 cm 2 Türen **T 39,9 cm**		
	77545 B 75,0 cm **77546** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	**77588** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen **T 39,9 cm**		
	77589 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.		
	93958 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
	93959 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
	Gegen Aufpreis: **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	à	à

– **Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.**

– **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.**
– **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis**
– **Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk.
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
31198 L B 37,5 cm **31199 R** B 37,5 cm **60015 L** B 45,0 cm **60016 R** B 45,0 cm **78352 L** B 52,5 cm **78353 R** B 52,5 cm **60017 L** B 60,0 cm **60018 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
31200 L B 37,5 cm **31201 R** B 37,5 cm **60927 L** B 45,0 cm **60928 R** B 45,0 cm **78354 L** B 52,5 cm **78355 R** B 52,5 cm **60930 L** B 60,0 cm **60931 R** B 60,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
60024 B 45,0 cm **78360** B 52,5 cm **60025** B 60,0 cm **60026** B 75,0 cm **60027** B 90,0 cm **28021** B 105,0 cm **60028** B 120,0 cm **28022** B 135,0 cm 3 Schubkästen **T 39,9 cm**		
60945 B 45,0 cm **78361** B 52,5 cm **60946** B 60,0 cm **60947** B 75,0 cm **60993** B 90,0 cm **28023** B 105,0 cm **60994** B 120,0 cm **28024** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
60019 B 45,0 cm **78364** B 52,5 cm **60020** B 60,0 cm **60021** B 75,0 cm **60022** B 90,0 cm **33922** B 105,0 cm **60023** B 120,0 cm **33924** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R **T 39,9 cm**		
60940 B 45,0 cm **78365** B 52,5 cm **60941** B 60,0 cm **60942** B 75,0 cm **60943** B 90,0 cm **33928** B 105,0 cm **60944** B 120,0 cm **33930** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
77107 B 45,0 cm **78362** B 52,5 cm **77108** B 60,0 cm **77109** B 75,0 cm **77110** B 90,0 cm **77111** B 105,0 cm **77112** B 120,0 cm **77113** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,75 R **T 39,9 cm**		
77114 B 45,0 cm **78363** B 52,5 cm **77115** B 60,0 cm **77116** B 75,0 cm **77117** B 90,0 cm **77118** B 105,0 cm **77119** B 120,0 cm **77120** B 135,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
61458 B 75,0 cm **60033** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
61459 B 75,0 cm **60995** B 90,0 cm wie vor **T 49,5 cm**		
77613 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,9 cm**		
77614 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 49,5 cm** – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.		
93958 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste **T 39,9 cm**		
93959 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 49,5 cm**		
Gegen Aufpreis: **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	à	à

– **Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.**

– **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.**
– **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis**
– **Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**

Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.

Wandborde mit Paneelrückwand

Achtung
Einbau von Strahlern nicht möglich. Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden. Sondermaße nicht möglich.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
77641 B 60,0 cm		
77642 B 75,0 cm		
77643 B 90,0 cm		
77644 B 105,0 cm		
77645 B 120,0 cm		
77646 B 135,0 cm		
77647 B 150,0 cm		
77648 B 165,0 cm		
77649 B 180,0 cm		
77650 B 195,0 cm		
77651 B 210,0 cm		
77652 B 225,0 cm		
77653 B 240,0 cm		
77654 B 255,0 cm		
77663 B 270,0 cm		
H 8,5, T 21,0, Nutztiefe 18,0 cm		

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2 R, Höhe 73,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
78645 B 52,5 cm		
61199 B 60,0 cm		
61200 B 75,0 cm		
61201 B 90,0 cm		
61202 B 105,0 cm		
61203 B 120,0 cm		
61204 B 135,0 cm		
61205 B 150,0 cm		
61206 B 165,0 cm		
61207 B 180,0 cm		
61208 B 195,0 cm		
61209 B 210,0 cm		
61210 B 225,0 cm		
61211 B 240,0 cm		
T 4,4 cm		

Beleuchtung



Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
90051 B 60,0 cm, ~3 Watt		
90052 B 75,0 cm, ~4 Watt		
90053 B 90,0 cm, ~4 Watt		
90054 B 105,0 cm, ~5 Watt		
90055 B 120,0 cm, ~6 Watt		
90056 B 135,0 cm, ~6 Watt		
90057 B 150,0 cm, ~7 Watt		
90058 B 165,0 cm, ~8 Watt		
90059 B 180,0 cm, ~9 Watt		
90060 B 195,0 cm, ~9 Watt		
90061 B 210,0 cm, ~10 Watt		
90062 B 225,0 cm, ~11 Watt		
90063 B 240,0 cm, ~12 Watt		
90064 B 255,0 cm, ~12 Watt		
92835 B 270,0 cm, ~13 Watt		
LED-Wandbordbeleuchtung hinter der Paneelrückwand inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2,5 R, Höhe 91,2 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
78646 B 52,5 cm		
61212 B 60,0 cm		
61213 B 75,0 cm		
61214 B 90,0 cm		
61215 B 105,0 cm		
61216 B 120,0 cm		
61217 B 135,0 cm		
61218 B 150,0 cm		
61219 B 165,0 cm		
61220 B 180,0 cm		
61221 B 195,0 cm		
61222 B 210,0 cm		
61223 B 225,0 cm		
61224 B 240,0 cm		
T 4,4 cm		

Wandborde



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
60979 B 75,0 cm		
60980 B 90,0 cm		
60982 B 105,0 cm		
60981 B 117,1 cm		
60983 B 120,0 cm		
60984 B 135,0 cm		
60985 B min. 45,0 cm max. 240,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm)		
T 20,0 cm		

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 3 R, Höhe 108,8 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
33212 B 45,0 cm		
78647 B 52,5 cm		
33213 B 60,0 cm		
33214 B 75,0 cm		
33215 B 90,0 cm		
81905 B 105,0 cm		
81906 B 120,0 cm		

Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
85444 B 52,5 cm **85358** B 60,0 cm **85359** B 75,0 cm **85360** B 90,0 cm **85361** B 105,0 cm **85362** B 120,0 cm **85363** B 135,0 cm **85364** B 150,0 cm **85365** B 165,0 cm **85366** B 180,0 cm **85367** B 195,0 cm **85368** B 210,0 cm **85369** B 225,0 cm **85370** B 240,0 cm **T 2,5 cm**		

Hängespiegel eckig (randlos) 3 R, Höhe 105,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
85384 B 45,0 cm **85446** B 52,5 cm **85385** B 60,0 cm **85386** B 75,0 cm **85387** B 90,0 cm **85388** B 105,0 cm **85389** B 120,0 cm **T 2,5 cm**		

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

94192 B 52,5 cm, ~17 Watt **94152** B 60,0 cm, ~18 Watt **94153** B 75,0 cm, ~20 Watt **94154** B 90,0 cm, ~22 Watt **94155** B 105,0 cm, ~24 Watt **94156** B 120,0 cm, ~26 Watt **94157** B 135,0 cm, ~28 Watt **94158** B 150,0 cm, ~31 Watt **94159** B 165,0 cm, ~33 Watt **94160** B 180,0 cm, ~35 Watt **94161** B 195,0 cm, ~37 Watt **94162** B 210,0 cm, ~39 Watt **94163** B 225,0 cm, ~41 Watt **94164** B 240,0 cm, ~44 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 3 R, Höhe 105,6 cm

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

94178 B 45,0 cm, ~21 Watt **94194** B 52,5 cm, ~22 Watt **94179** B 60,0 cm, ~23 Watt **94180** B 75,0 cm, ~25 Watt **94181** B 90,0 cm, ~27 Watt **94182** B 105,0 cm, ~29 Watt **94183** B 120,0 cm, ~31 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		

Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm

85445 B 52,5 cm **85371** B 60,0 cm **85372** B 75,0 cm **85373** B 90,0 cm **85374** B 105,0 cm **85375** B 120,0 cm **85376** B 135,0 cm **85377** B 150,0 cm **85378** B 165,0 cm **85379** B 180,0 cm **85380** B 195,0 cm **85381** B 210,0 cm **85382** B 225,0 cm **85383** B 240,0 cm **T 2,5 cm**		

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

94193 B 52,5 cm, ~19 Watt **94165** B 60,0 cm, ~20 Watt **94166** B 75,0 cm, ~22 Watt **94167** B 90,0 cm, ~24 Watt **94168** B 105,0 cm, ~27 Watt **94169** B 120,0 cm, ~29 Watt **94170** B 135,0 cm, ~31 Watt **94171** B 150,0 cm, ~33 Watt **94172** B 165,0 cm, ~35 Watt **94173** B 180,0 cm, ~37 Watt **94174** B 195,0 cm, ~40 Watt **94175** B 210,0 cm, ~42 Watt **94176** B 225,0 cm, ~44 Watt **94177** B 240,0 cm, ~46 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		

Hängespiegel rund (randlos)

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

88030 Ø 75,0 cm **83280** Ø 90,0 cm **88029** Ø 105,0 cm **T 2,5 cm** **Gegen Aufpreis:** **1 x 94369** LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt **1 x 93829** LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt **1 x 94368** LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Wat inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		

KARA-FRAME-S

Hochglanz Aufpreise Paneele/Sockel-/Abschlussleisten siehe Tabelle D/I/J Seiten 117 / 119.
Paneele ohne Haken möglich ** In der Ausführung Deepline möglich. Sockel- und Abschlussleiste entfallen. Gesamthöhe bleibt gleich.

Garderobenpaneele 6 R, Höhe 217,3 cm

(Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**81619** Paneelbreite 45,0 cm 1 Paneel, 2 Haken groß, 7 Haken klein **T 10,1 cm** Höhe Haken (von unten) 105,0 / 192,5 cm (preisgleich auch als Hänge-Garderobenpaneel: 5,5 R, Höhe 196,8 cm möglich = Best.-Nr. mit **H** ergänzen, 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit **S** ergänzen Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)		
	**81620** Paneelbreite 60,0 cm 1 Paneel, 3 Haken groß, 10 Haken klein **T 10,1 cm** Höhe Haken (von unten) 105,0 / 192,5 cm (preisgleich auch als Hänge-Garderobenpaneel: 5,5 R, Höhe 196,8 cm möglich = Best.-Nr. mit **H** ergänzen, 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit **S** ergänzen Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)		
	**88023** Paneelbreite 60,0 cm 1 Paneel, 1 Garderobenstange, 4 Haken **T 31,7 cm** Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm (preisgleich auch als Hänge-Garderobenpaneel: 5,5 R, Höhe 196,8 cm möglich = Best.-Nr. mit **H** ergänzen, 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit **S** ergänzen Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch)		

Spiegelpaneele 6 R, Höhe 217,3 cm

(Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**31015** B 45,0 cm **78648** B 52,5 cm **32518** B 60,0 cm **T 4,4 cm** (preisgleich auch als Hänge-Spiegelpaneele: 5,5 R, Höhe 196,8 cm möglich = Best.-Nr mit **H** ergänzen) 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr mit **S** ergänzen)		
	**31020** B 45,0 cm **82387** B 52,5 cm **32524** B 60,0 cm **32525** B 75,0 cm **32526** B 90,0 cm **82429** B 105,0 cm **T 4,4 cm**		
	**31021** B 45,0 cm **82386** B 52,5 cm **32527** B 60,0 cm **32528** B 75,0 cm **32529** B 90,0 cm **82428** B 105,0 cm **T 4,4 cm**		

KARA-FRAME-S

Paneele (feste Breiten) und Individual-/Ausgleichspaneele können für die Planung wechselnder Glatt-/Deeplineflächen eingesetzt werden.
Eine geschlossene Deeplinefläche kann nur mit dem Individual-/Ausgleichspaneel dargestellt werden.
In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste. Die Gesamthöhe bleibt gleich.

Solitär-Garderobenpaneel 5 R, Höhe 176,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	76746 Paneelstollen inkl. ausklappbaren Haken Höhe unterer Haken 69,7 cm Höhe oberer Haken 140,1 cm **B 15,0, T 18,6 cm** **Gegen Aufpreis:** **1 x 91875** Hochgl. Paneelstollen Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch)		

Solitär-Garderobenpaneel 5,5 R, Höhe 193,6 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	76217 Paneelstollen inkl. ausklappbaren Haken Höhe unterer Haken 69,7 cm Höhe oberer Haken 157,7 cm **B 15,0, T 18,6 cm** **Gegen Aufpreis:** **1 x 91875** Hochgl. Paneelstollen Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch)		

Paneelsystem

(Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Paneel (feste Breiten) H 217,3 cm (6R) **89839** B 45,0 cm **89840** B 60,0 cm **89841** B 75,0 cm **89842** B 90,0 cm H 234,9 cm (6,5R) **89843** B 45,0 cm **89844** B 60,0 cm **89845** B 75,0 cm **89846** B 90,0 cm bis H 261,6 cm **89847** B 45,0 cm **89848** B 60,0 cm **89849** B 75,0 cm **89850** B 90,0 cm **T 4,2 cm** (preisgleich auch als Hänge-Paneele: 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		
H min. 200,0 cm Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich			

Paneelsystem

(Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Individual-/Ausgleichspaneel H 217,3 cm (6R) **89863** bis B 45,0 cm **89864** bis B 60,0 cm **89865** bis B 90,0 cm **89866** bis B 120,0 cm **89867** bis B 150,0 cm **89868** bis B 180,0 cm **89869** bis B 210,0 cm **89870** bis B 240,0 cm **89871** bis B 270,0 cm **89872** bis B 290,0 cm H 234,9 cm (6,5R) **89873** bis B 45,0 cm **89874** bis B 60,0 cm **89875** bis B 90,0 cm **89876** bis B 120,0 cm **89877** bis B 150,0 cm **89878** bis B 180,0 cm **89879** bis B 210,0 cm **89880** bis B 240,0 cm **89881** bis B 270,0 cm **89882** bis B 290,0 cm bis H 261,6 cm **89883** bis B 45,0 cm **89884** bis B 60,0 cm **89885** bis B 90,0 cm **89886** bis B 120,0 cm **89887** bis B 150,0 cm **89888** bis B 180,0 cm **89889** bis B 210,0 cm **89890** bis B 240,0 cm **89891** bis B 270,0 cm **89892** bis B 290,0 cm **T 4,2 cm** (preisgleich auch als Hänge-Paneele: 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		
H min. 200,0 cm B min. 30,0 cm Paneele werden je nach Breite ggf. geteilt, max. 90,0 cm an einem Stück Individualpaneel: Gewünschte Paneelbreiten bitte angeben Ausgleichspaneel: Breite wird entsprechend des Nischenmaßes werkseitig berechnet Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich			
	Spiegelpaneel (feste Breiten) H 217,3 cm (6R) **14169** B 45,0 cm **14170** B 60,0 cm **14171** B 75,0 cm **14172** B 90,0 cm H 234,9 cm (6,5R) **14173** B 45,0 cm **14174** B 60,0 cm **14175** B 75,0 cm **14176** B 90,0 cm bis H 261,6 cm **14177** B 45,0 cm **14178** B 60,0 cm **14179** B 75,0 cm **14180** B 90,0 cm **T 4,2 cm** (preisgleich auch als Hänge-Paneele: 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		
H min. 200,0 cm Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich			

Zubehör Paneelsystem

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Paneel (feste Breiten) ohne Abschlussleisten Preisreduktion für Paneele ohne Abschlussleiste		
	94700 B 45,0 cm	-	-
	94701 B 60,0 cm	-	
	94702 B 75,0 cm	-	-
	94703 B 90,0 cm	-	-
	Individual-/Ausgleichspaneel ohne Abschlussleisten Preisreduktion für Paneele ohne Abschlussleiste		
	94704 bis B 45,0 cm	-	-
	94705 bis B 60,0 cm	-	
	94706 bis B 90,0 cm	-	-
	94707 bis B 120,0 cm	-	
	94708 bis B 150,0 cm	-	-
	94709 bis B 180,0 cm	-	-
	94710 bis B 210,0 cm	-	-
	94711 bis B 240,0 cm	-	-
	94712 bis B 270,0 cm	-	-
	94713 bis B 290,0 cm	-	-
 In Kombination mit der Beleuchtung entfällt die Abschlussleiste der Paneele. Die Gesamthöhe bleibt gleich. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	LED-Beleuchtung für Paneel inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 7,2 Watt pro Meter		
	94679 bis B 100,0 cm		
	94680 bis B 150,0 cm		
	94681 bis B 200,0 cm		
	94682 bis B 250,0 cm		
	94683 bis B 300,0 cm		
	94684 bis B 350,0 cm		
	94685 bis B 400,0 cm		
	94686 bis B 450,0 cm		
	94687 bis B 500,0 cm		
	94688 bis B 550,0 cm		
	94689 bis B 600,0 cm		
	94690 bis B 650,0 cm		
	94691 bis B 700,0 cm		
	94692 bis B 750,0 cm		
	94693 bis B 800,0 cm		
	94781 bis B 850,0 cm		
	**94592** TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial TV-Gerät wird teilweise vor dem Paneel und der Wand montiert Belastbarkeit 35,0 kg VESA-Norm		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	Spiegel rund (randlos) **89894** Ø 75,0 cm **89895** Ø 90,0 cm **89896** Ø 105,0 cm **T 2,5 cm** **Gegen Aufpreis:** **1 x 94369** LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt **1 x 93829** LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt **1 x 94368** LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Wat inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Die Positionierung des Spiegels wird werksseitig vorgenommen (Oberkante 200,0 cm). Kundenwünsche können berücksichtigt werden, bitte genaue Position angeben.		
	Garderobenbeschläge **94694** B 60,0 cm 1 Garderobenstange, 4 Haken **T 27,5 cm** Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.		
	Garderobenbeschläge **94695** B 75,0 cm 1 Garderobenstange, 5 Haken **T 27,5 cm** Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.		
	Garderobenbeschläge **94696** B 120,0 cm 1 Garderobenstange, 7 Haken **T 27,5 cm** Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.		

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Beimöbel

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**76444** ohne Spiegel **76445** mit Spiegel (Abb.) Offenes Garderobenelement 1 Schuhrost, 2 Böden, 1 Kleiderstange B 45,0, T 47,6 cm Nicht in Hochglanz möglich Mantellänge ca. 123,0 cm Schuhrost Edelstahlfarbig (Standard) Schwarz matt (auf Wunsch)		
	**79223** B 107,2, T 39,9 cm **79224** B 122,2, T 39,9 cm (Abb.) **79225** B 137,2, T 39,9 cm **79226** B 152,2, T 39,9 cm Garderobenbank 0,75 R 1 Klappe inkl. 2 Schutzmatten H 41,3 cm		
Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW vegane Lederalternative PURE **Stoffgruppe 2:** Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoff TREND **Stoffgruppe 3:** Leder HERMES	**Sitzkissen** **für B 105,0 cm** **90417** Stoffgruppe 1 **93655** Stoffgruppe 2 **93656** Stoffgruppe 3 **für B 120,0 cm** **90418** Stoffgruppe 1 **93657** Stoffgruppe 2 **93658** Stoffgruppe 3 **für B 135,0 cm** **92311** Stoffgruppe 1 **93659** Stoffgruppe 2 **93660** Stoffgruppe 3 **für B 150,0 cm** **90419** Stoffgruppe 1 **93661** Stoffgruppe 2 **93662** Stoffgruppe 3 Sitzkissen H 5,0, T 35,4 cm		

Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**83271** 93,2 x 30,0 cm **83272** 93,2 x 39,6 cm **83273** 93,2 x 60,0 cm 1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm **Wandbefestigung erforderlich** Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) **Gegen Aufpreis:** (Nur möglich bei T 60,0 cm) **1 x 92389** Hochgl. Front 0,5 R / B 90 cm **1 x 92626** Hochgl. Korpushülle 1 R / B 90 cm **1 x 91272** Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 90 cm **1 x 94818** Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
	**83274** 123,2 x 30,0 cm **83275** 153,2 x 30,0 cm **83276** 123,2 x 39,6 cm **83277** 153,2 x 39,6 cm **83278** 123,2 x 60,0 cm **83279** 153,2 x 60,0 cm 2 Schubkästen mit Push to open H 77,5 cm **Wandbefestigung erforderlich** Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) **Gegen Aufpreis:** **1 x91330** Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) **1 x 92391** Hochgl. Front 0,5 R / B 120 cm **1 x 92393** Hochgl. Front 0,5 R / B 150 cm **1 x 92638** Hochgl. Korpushülle 1 R / B 120 cm **1 x 92650** Hochgl. Korpushülle 1 R / B 150 cm **1 x 91282** Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 120 cm **1 x 91810** Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 150 cm **1 x 94818** Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

KARA-FRAME-S

Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  **83289** 93,2 x 39,6 cm **83290** 93,2 x 60,0 cm 1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm **Freistehend als Raumteiler möglich!** Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) **Gegen Aufpreis:** **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) **1 x 92389** Hochgl. Front 0,5 R / B 90 cm **1 x 92626** Hochgl. Korpushülle 1 R / B 90 cm **1 x 91272** Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 90 cm **1 x 94819** Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
 **83293** 123,2 x 39,6 cm **83294** 153,2 x 39,6 cm **83295** 123,2 x 60,0 cm **83296** 153,2 x 60,0 cm 2 Schubkästen mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm **Freistehend als Raumteiler möglich!** Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) **Gegen Aufpreis:** **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) **1 x 92391** Hochgl. Front 0,5 R / B 120 cm **1 x 92393** Hochgl. Front 0,5 R / B 150 cm **1 x 92638** Hochgl. Korpushülle 1 R / B 120 cm **1 x 92650** Hochgl. Korpushülle 1 R / B 150 cm **1 x 91282** Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 120 cm **1 x 91810** Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 150 cm **1 x 94819** Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Beistelltische

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
94581 Ø 45,0 cm **94582** Ø 60,0 cm **mit runder Holzplatte** H 40,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis) **Gegen Aufpreis:** **1 x 94815** Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
 **94585** Ø 45,0 cm **94586** Ø 60,0 cm **mit runder Holzplatte** H 48,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis) **Gegen Aufpreis:** **1 x 94815** Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
 **94588** Ø 45,0 cm **94589** Ø 60,0 cm **mit runder Holzplatte** H 56,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis) **Gegen Aufpreis:** **1 x 94815** Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

** – Nicht sichtbare Beschläge.
– Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte

Wangen, **Tiefe 26,4 cm**

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 St. 2,9 cm Raumteilerausführung siehe Seite 113 Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 113. **Gegen Aufpreis:** **1 x 90079** Höhenkürzung **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)	**30851** H 145,3 cm 4 R **30852** H 180,5 cm 5 R **60361** H 215,7 cm 6 R **30002** H 233,3 cm 6,5 R **60362** H 250,9 cm 7 R **60363** H 260,0 cm **60338** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) **61008** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) **Wangen inkl. Höhenversteller** – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich.		
	**30745** H 15,0 cm, 0,5 R **60056** H 32,6 cm, 1 R **61021** H 50,2 cm, 1,5 R **60057** H 67,8 cm, 2 R **32146** vom Standard abweichende Einbauposition Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		
	**Sockelboden** **60949** B 27,1 cm **60388** B 30,0 cm **60454** B 37,5 cm **60389** B 45,0 cm **30366** B 52,5 cm **60390** B 60,0 cm **60391** B 75,0 cm **60392** B 90,0 cm **32285** B 105,0 cm St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Zwischenbauböden**** **60367** B 27,1 cm **60369** B 30,0 cm **60450** B 37,5 cm **60370** B 45,0 cm **30365** B 52,5 cm **60371** B 60,0 cm **60372** B 75,0 cm **60373** B 90,0 cm **32279** B 105,0 cm St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich.	**Abdeckblätter** **60601** B 27,1 cm **60603** B 30,0 cm **60604** B 37,5 cm **60606** B 45,0 cm **30367** B 52,5 cm **60607** B 60,0 cm **60608** B 75,0 cm **60609** B 90,0 cm **30063** B 105,0 cm St. 1,6, T 26,7 cm		
	**60459** **Eck-Sockelboden** B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm **T 26,4 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**60457** **Eckboden** (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**61103** **Eck-Abdeckblatt** B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 26,7 cm		
	60461 **Eckleiste** bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		

** – Nicht sichtbare Beschläge.
– Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte

Wangen, **Tiefe 36,0 cm**

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
St. 2,9 cm Raumteileraus-führung siehe Seite 113 Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenste-hende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 113.	**30857** H 145,3 cm 4 R **30858** H 180,5 cm 5 R **60364** H 215,7 cm 6 R **30006** H 233,3 cm 6,5 R **60365** H 250,9 cm 7 R **60366** H 260,0 cm **60339** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefan-gene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) **61016** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grund-sätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) **Wangen inkl. Höhenversteller** – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwin-gend erforderlich. **Gegen Aufpreis:** **1 x 90079** Höhenkürzung **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)		
	**30750** H 15,0 cm, 0,5 R **60058** H 32,6 cm, 1 R **61022** H 50,2 cm, 1,5 R **60059** H 67,8 cm, 2 R **32146** vom Standard abwei-chende Einbauposition Bei Verwendung mit Zwischen-bauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischen-bauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		
	**Sockelboden** **60952** B 27,1 cm **60396** B 30,0 cm **60397** B 37,5 cm **60398** B 45,0 cm **30663** B 52,5 cm **60399** B 60,0 cm **60400** B 75,0 cm **60401** B 90,0 cm **32312** B 105,0 cm St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Zwischenbauböden**** **60376** B 27,1 cm **60378** B 30,0 cm **60379** B 37,5 cm **60380** B 45,0 cm **30548** B 52,5 cm **60381** B 60,0 cm **60382** B 75,0 cm **60383** B 90,0 cm **32306** B 105,0 cm St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich.	**Abdeckblätter** **60610** B 27,1 cm **60612** B 30,0 cm **60613** B 37,5 cm **60615** B 45,0 cm **30886** B 52,5 cm **60616** B 60,0 cm **60617** B 75,0 cm **60618** B 90,0 cm **30075** B 105,0 cm St. 1,6, T 36,3 cm		
	**60460** **Eck-Sockelboden** B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm **T 36,0 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**60458** **Eckboden** (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**61104** **Eck-Abdeckblatt** B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 36,3 cm		
	60461 **Eckleiste** bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		

** – Nicht sichtbare Beschläge.
– Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte

Begehbarer Schrank
Wangen, **Tiefe 50,8 cm**

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 St. 2,9 cm Raumteilerausführung siehe Seite 113 Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 113. **Gegen Aufpreis:** **1 x 90079** Höhenkürzung **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)	**78660** H 145,3 cm 4 R **78661** H 180,5 cm 5 R **78662** H 215,7 cm 6 R **78663** H 233,3 cm 6,5 R **78664** H 250,9 cm 7 R **78665** H 260,0 cm **78666** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) **81466** H bis max. 350,0 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) **Wangen inkl. Höhenversteller** – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich.		
 St. 2,9 cm	**78667** H 15,0 cm, 0,5 R **78668** H 32,6 cm, 1 R **78669** H 50,2 cm, 1,5 R **78670** H 67,8 cm, 2 R **78671** Preis pro angefangene 10,0 cm ab Höhe 2R **32146** vom Standard abweichende Einbauposition Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		
	**Sockelboden** **80171** B 27,1 cm **78673** B 30,0 cm **78674** B 37,5 cm **78675** B 45,0 cm **78676** B 52,5 cm **78677** B 60,0 cm **78678** B 75,0 cm **78679** B 90,0 cm **78680** B 105,0 cm St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**Zwischenbauböden**** **80170** B 27,1 cm **78685** B 30,0 cm **78686** B 37,5 cm **78687** B 45,0 cm **78688** B 52,5 cm **78689** B 60,0 cm **78690** B 75,0 cm **78691** B 90,0 cm **78692** B 105,0 cm St. 2,6, T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Zwischenbauböden mit Kleiderstange**** **78696** B 45,0 cm **78697** B 52,5 cm **78698** B 60,0 cm **78699** B 75,0 cm **78700** B 90,0 cm **78701** B 105,0 cm St. 2,6, T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich.	**Abdeckblätter** **80172** B 27,1 cm **78705** B 30,0 cm **78706** B 37,5 cm **78707** B 45,0 cm **78708** B 52,5 cm **78709** B 60,0 cm **78710** B 75,0 cm **78711** B 90,0 cm **78712** B 105,0 cm St. 1,6, T 51,1 cm		
	**78716** rechts (Abb.) **80999** links (gespiegelt) **Eck-Sockelboden** B 92,9 x 92,9 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**78717** rechts (Abb.) **81001** links (gespiegelt) **Eckboden** (Beschläge sichtbar) B 92,9 x 92,9, St. 2,6, T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**80167** rechts (Abb.) **81002** links (gespiegelt) **Eckboden mit Kleiderstange** (Beschläge sichtbar) B 92,9 x 92,9, St. 2,6, T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**80175** **Eck-Abdeckblatt** B 92,9 x 92,9, St. 1,6, T 51,1 cm		
	**80169** bis H 260,0 cm **81467** bis max. H 350,0 cm **Eckwange** in Rückwandausführung St. 2,9, T 50,8 cm – St. 2,9 cm im Schenkelmaß enthalten – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich.		
	bis H 260,0 cm **80168** rechts (Abb.) **83394** links (gespiegelt) bis max. H 350,0 cm **81468** rechts (Abb.) **83395** links (gespiegelt) **Rückwandset für begehbaren Eckschrank**		

Regal-Zwischenbauelemente 6,5 R, Höhe 233,3 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**78736** B 45,0 cm **78737** B 52,5 cm **78738** B 60,0 cm **78739** B 75,0 cm **78740** B 90,0 cm **78741** B 105,0 cm 1 Sockelboden, 6 Zwischenbauböden, 1 Rückwand **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**78752** B 45,0 cm **78753** B 52,5 cm **78754** B 60,0 cm **78755** B 75,0 cm **78756** B 90,0 cm **78757** B 105,0 cm 1 Sockelboden, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 2 Zwischenbauböden, 1 Rückwand **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**14343** B 75,0 cm **14344** B 90,0 cm **14345** B 105,0 cm 3 Schubkästen 0,66R, 2 Zwischenbauböden, 1 Kleiderlift 3R, 1 Rückwand **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**78775** B 52,5 cm **79673** B 60,0 cm **79674** B 75,0 cm **78778** B 90,0 cm 1 Sockelboden, 1 Tablarboden, 1 Schubkasteneinsatz, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 4 Zwischenbauböden, 1 Rückwand **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		

Regal-Zwischenbauelemente 7 R, Höhe 250,9 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**78744** B 45,0 cm **78745** B 52,5 cm **78746** B 60,0 cm **78747** B 75,0 cm **78748** B 90,0 cm **78749** B 105,0 cm 1 Sockelboden, 7 Zwischenbauböden, 1 Rückwand **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**78760** B 45,0 cm **78761** B 52,5 cm **78762** B 60,0 cm **78763** B 75,0 cm **78764** B 90,0 cm **78765** B 105,0 cm 1 Sockelboden, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 2 Zwischenbauböden, 1 Rückwand **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**14346** B 75,0 cm **14347** B 90,0 cm **14348** B 105,0 cm 3 Schubkästen 0,66R, 2 Zwischenbauböden, 1 Kleiderlift 3R, 1 Rückwand **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**78780** B 52,5 cm **79675** B 60,0 cm **79676** B 75,0 cm **78783** B 90,0 cm 1 Sockelboden, 1 Tablarboden, 1 Schubkasteneinsatz, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 4 Zwischenbauböden, 1 Rückwand **T 50,8 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		

Beidseitige Regal-Kombination 4 R, Höhe 148,6 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**79677** B 95,8 cm 8 Regalfächer B 43,6, 1 Boden mit Kleiderstange B 90,0 cm T 85,9 cm		
	**78784** B 188,7 cm 16 Regalfächer B 43,6, 2 Böden mit Kleiderstange B 90,0 cm T 85,9 cm		

Schreibplatte

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Schreibplatte mit Blende** frei hängend **61242** B 75,0 cm **61243** B 90,0 cm **61244** B 105,0 cm **61245** B 120,0 cm **61246** B 135,0 cm **61247** B 150,0 cm **61248** B 165,0 cm **61249** B 180,0 cm H 51,5, T 49,2 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90518** Kabeldurchlass		

Schreibplatte

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Schreibplatte / Bücherablage **60469** im Zwischenbau (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis **31027** überstehend oder frei hängend (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Mindestmaß 75,0 cm H 7,5, T 49,2 cm Artikel 60469: Anschluss an Korpuselemente T39,9 cm und Wangen T36,0 cm im Zwischenbau. Freie Nischen bis 150,0 cm und Wangenunterstützung bis 240,0 cm. Ansonsten Artikel 31027 verwenden. **Gegen Aufpreis:** **1 x 90242** Kabelkanal und Kabeldurchlass (Nur im Zwischenbau möglich) **1 x 90518** Kabeldurchlass		
	**Tisch-/Schreibplatte** für Korpus- und Wangenzwischenbau/-trennung mit optionaler Abstützung **88531** Tiefe: 49,2 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis **88532** Tiefe: 60,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis **85905** Tiefe: 75,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Mindestmaß 75,0 cm Maximalmaß 270,0 cm H 4,5 cm Distanzstück in Edelstahlfarbig oder Schwarz matt erhältlich Wange (Fuß) kann links und/oder rechts verwendet werden Verstellbarkeit 0-15 mm **Gegen Aufpreis:** **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall **1 x 91514** Kabelwanne B 62 **1 x 91515** Kabelwanne B 102 **1 x 94388** Wange (Fuß) H70,1/T49,2 **1 x 94389** Wange (Fuß) H70,1/T60 **1 x 94355** Wange (Fuß) H70,1/T75 **1 x 93858** 2er Set Distanzstück Die Tisch-/Schreibplatte: – wird innerhalb einer Regalplanung als Zwischenbauplatte auf Tablarträger gelegt und kann auf der gegenüberliegenden Seite mit Distanzstücken auf ein 1,25R Element mit Kufen oder ein 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt werden, bzw. erhält eine Wange – wird mit Distanzstücken auf einem 1,25R Element mit Kufen oder einem 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt und erhält auf der gegenüberliegenden Seite eine Wange		

KARA-FRAME-S

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	60462 durchgehende Lochreihe Abstand der Bohrungen je 3,2 cm (Aufpreis pro Wange)		
	**60465** Deckenverspanner inkl. Höhenkürzung für raumhohe Wangen (lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich je 0 - 2,5 cm		
	**90080** Kabelkanal für Wangen inkl. Dichtungsbürste, pro Wange nur 1 x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben (Aufpreis pro Wange, bei Bestellung von Wangenboden-beleuchtung enthalten)		
	**94596** Sockel-Ausklinkung H 7,0, T 1,6 cm (feste Maßvorgabe) (Aufpreis pro Wange) In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich Korpuselemente können nicht ausgeklinkt werden		
	92935 Kleiderlift 3 R mit integrierter Dämpfung für B 75,0 bis B 105,0 cm max. Tragkraft 10,0 kg Arm und Kleiderstange verchromt, Zugstange transparent, Gehäuse schwarz		
 Einbauposition bitte angeben. Halter können einzeln entnommen werden.	Hosenauszug 2 R mit Oberboden (Zwischenbauboden) **93131** B 52,5 cm (5 Halter) **93235** B 60,0 cm (7 Halter) **93236** B 75,0 cm (9 Halter) **93132** B 90,0 cm (11 Halter) **93133** B 105,0 cm (13 Halter) **für T 50,8 cm** Auszugsrahmen Magma mit Softeinzug Frontblende 6,5 cm Halter mit Anti-Rutsch-System		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Einbauposition bitte angeben.	Ausziehbarer Tablarboden 0,5 R mit hinterer Blende **92972** B 52,5 cm **93167** B 60,0 cm **93168** B 75,0 cm **92973** B 90,0 cm **92974** B 105,0 cm		
 Klappgriff in Lackausführung nicht möglich! Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle D Seite 117.	Schubkasteneinsatz 1 R **60409** B 27,1 cm **60410** B 30,0 cm **60411** B 37,5 cm **60412** B 45,0 cm **90267** B 52,5 cm **60413** B 60,0 cm **60414** B 75,0 cm 2 Schubkästen H 32,6, T 34,5 cm – Oben und unten Zwischen-bauböden erforderlich, nur bei Wangentiefe 36,0 und 45,6 cm möglich. – Nutztiefe immer für Tiefe 36,0 cm.		
 Klappgriff in Lackausführung nicht möglich! Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle D Seite 117.	Schubkasteneinsatz 1 R **78731** B 45,0 cm **78732** B 52,5 cm **78733** B 60,0 cm **78734** B 75,0 cm **78735** B 90,0 cm 2 Schubkästen H 35,2, T 45,0 cm – oben und unten Zwischen-bauboden erforderlich, nur bei Wangentiefe 50,8 cm möglich. – Nutztiefe: 38,7 cm – hinter Schieberegalen mit Push to open, Klappgriff oder Griffleiste möglich.		

Maßdetails

Grundriss
A = 1,5 cm von Hinterkante Boden bis Hinterkante Wange.

Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange.



KARA-FRAME-S

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Rückwand für Regal-Zwischenbau **30085** B 27,1 H 30,0 bis 233,3 cm **60404** B 30,0, H 30,0 bis 233,3 cm **60473** B 37,5, H 30,0 bis 233,3 cm **60405** B 45,0, H 30,0 bis 233,3 cm **32036** B 52,5, H 30,0 bis 233,3 cm **60406** B 60,0, H 30,0 bis 233,3 cm **60407** B 75,0, H 30,0 bis 233,3 cm **60408** B 90,0, H 30,0 bis 233,3 cm **78652** B 105,0 (52,5/52,5), H 30,0 bis 233,3 cm **80176** B 27,1 H 250,9 cm **78720** B 30,0 H 250,9 cm **78721** B 37,5 H 250,9 cm **78722** B 45,0 H 250,9 cm **78723** B 52,5 H 250,9 cm **78724** B 60,0 H 250,9 cm **78725** B 75,0 H 250,9 cm **78726** B 90,0 H 250,9 cm **78727** B 105,0 (52,5/52,5) H 250,9 cm **60476** Maßanfertigung Preis/m² H max. 260,0 cm Mindestpreis St. 1,5 cm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90518** Kabeldurchlass Ø 6,0 cm Rückwände werden je nach Größe ggf. geteilt, max. Breite an einem Stück 90,0 cm Rückwände 3 bis 6,5 Raster preisgleich - unter 3 Raster und über 7 Raster Rückwand pro m² berechnen. Rückwände für begehbaren Schrank sind von der Wangenlänge abhängig. Ist nur 1 Raster sichtbar, erfolgt die Berechnung über Maßanfertigung mit Mindestpreis.		
 	**Passblende** **Ohne Abdeckblattverlängerung** **79071** 4 Raster **79072** 5 Raster **79073** 6 Raster **79074** 6,5 Raster **79075** 7 Raster **79076** Höhe: 260,0 cm **79077** Höhe bis max. 427,7 cm **Mit Abdeckblattverlängerung** **79079** 4 Raster **79080** 5 Raster **79081** 6 Raster **79082** 6,5 Raster **79083** 7 Raster **79084** Höhe: 260,0 cm **79085** Höhe bis max. 427,7 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.		
	**78658 TV-Drehpaneel für Wangentiefe 36,0 cm** passend für 43“ Bildschirmdiagonale **Gegen Aufpreis:** **90076** TV-Halterung **93228** TV-Halterung mit seitlicher TV-Verschiebung (Verschiebbarkeit rechts/links 0-15 cm) **90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im TV-Paneel **94464** Ziffernblatt für 43‘‘ Nur in Edelstahlfarbig möglich B 105,0, H 65,2, T 1,5 cm Hochglanz nicht möglich. Nur in Verbindung mit Korpuselementen möglich. Aufgrund des Kabelmanagementes reduziert sich die Schubkastentiefe auf 24,0 cm **Lichte Maße TV-Rückwand:** B 103,0, H 63,2, T 9,2 cm		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	TV-Rückwand zum Einbau zwischen zwei Zwischenbauböden inkl. Kabeldurchlass **31058** Rückwand nach Maß (Preis pro m²) Mindestpreis T 1,5 cm max. Breite: 210,0 cm max. Höhe: 140,0 cm ab 90,0 cm geteilt Stabilisierende Unterkonstruktion für die mittige TV-Montage ist im Preis enthalten! **Gegen Aufpreis:** **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage **1 x 91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m² Mindestpreis		
	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte **für T 36,0 cm** **93151** für B 45,0 cm **93322** für B 52,5 cm **93152** für B 60,0 cm **93153** für B 75,0 cm **93154** für B 90,0 cm		
	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte **für Schubkasteneinsätze T 50,8 cm** **92964** für B 45,0 cm **92965** für B 52,5 cm **92966** für B 60,0 cm **92967** für B 75,0 cm **92968** für B 90,0 cm		
 Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma **für T 36,0 cm** **91170** B 17,4 cm (3 Fächer) **91171** B 24,8 cm (3 Fächer) **für Schubkasteneinsätze T 50,8 cm** **92962** B 17,4 cm (4 Fächer) **92963** B 24,8 cm (4 Fächer) Nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar.		

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 In Kombination mit Zwischenbauwange nicht möglich. In Kombination mit breitengekürzten Zwischenbauböden nicht möglich.	LED-Bodenbeleuchtung für Zwischenbauboden T50,8 cm mit abgewinkeltem Licht nach innen inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und Kabelkanal in Wange (für jedes Element muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) **92954** 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt **92955** 1er Set für B 52,5 cm ~3 Watt **92956** 1er Set für B 60,0 cm ~3 Watt **92957** 1er Set für B 75,0 cm ~4 Watt **92958** 1er Set für B 90,0 cm ~5 Watt **92959** 1er Set für B 105,0 cm ~6 Watt		
	93069 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt **93070** 2er Set für B 52,5 cm ~6 Watt **93071** 2er Set für B 60,0 cm ~6 Watt **93072** 2er Set für B 75,0 cm ~8 Watt **93073** 2er Set für B 90,0 cm ~9 Watt **93074** 2er Set für B 105,0 cm ~11 Watt		
	93077 3er Set für B 45,0 cm ~7 Watt **93078** 3er Set für B 52,5 cm ~8 Watt **93079** 3er Set für B 60,0 cm ~9 Watt **93080** 3er Set für B 75,0 cm ~12 Watt **93081** 3er Set für B 90,0 cm ~14 Watt **93082** 3er Set für B 105,0 cm ~16 Watt		
	93085 4er Set für B 45,0 cm ~9 Watt **93086** 4er Set für B 52,5 cm ~11 Watt **93087** 4er Set für B 60,0 cm ~12 Watt **93088** 4er Set für B 75,0 cm ~15 Watt **93089** 4er Set für B 90,0 cm ~18 Watt **93090** 4er Set für B 105,0 cm ~21 Watt		
	93093 5er Set für B 45,0 cm ~11 Watt **93094** 5er Set für B 52,5 cm ~13 Watt **93095** 5er Set für B 60,0 cm ~15 Watt **93096** 5er Set für B 75,0 cm ~19 Watt **93097** 5er Set für B 90,0 cm ~23 Watt **93098** 5er Set für B 105,0 cm ~26 Watt		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	**93101** 6er Set für B 45,0 cm ~14 Watt **93102** 6er Set für B 52,5 cm ~16 Watt **93103** 6er Set für B 60,0 cm ~18 Watt **93104** 6er Set für B 75,0 cm ~23 Watt **93105** 6er Set für B 90,0 cm ~27 Watt **93106** 6er Set für B 105,0 cm ~32 Watt		
 – **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** – **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis** – **Eine Ausklinkung von max. 22,5 / 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**91771** Schenkel 32,5 x 32,5 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 26,4 cm**		
	91772 Schenkel 42,1 x 42,1 cm wie vor **T 36,0 cm**		
	78730 Schenkel 56,9 x 56,9 cm wie vor **T 50,8 cm**		
	93793 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau mit einer Wange Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem Korpuselement 6/6,5 Raster		

Zubehör Korpuselemente

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) nicht möglich bei: – 6 / 6,5 Raster Korpuselementen – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken **Zusätzliche Stützfüße** werden unter jedem Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert.	2er Set Kufen inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Kufen Verstellbarkeit 0-15 mm **92837** bis B 45,0 cm **94056** bis B 52,5 cm **92838** bis B 60,0 cm **92839** bis B 75,0 cm **92840** bis B 90,0 cm **92841** bis B 105,0 cm **92842** bis B 120,0 cm **92843** bis B 135,0 cm **92844** bis B 150,0 cm **92845** bis B 165,0 cm **92846** bis B 180,0 cm **92847** bis B 195,0 cm **92848** bis B 210,0 cm **92849** bis B 225,0 cm **92850** bis B 240,0 cm **92851** bis B 255,0 cm **92852** bis B 270,0 cm **für Eckelemente** **93849** beidseitiger Weiterbau **93850** einseitiger Weiterbau **93851** Solitär **H 11,7 cm** (Kufe) **H 13,3 cm** (Kufe mit Unterboden) Korpushöhe + 8,8 cm **Gegen Aufpreis:** **94401** Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen **94400** Aufpeis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen		
   nicht möglich bei: – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken	Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm **92802** bis B 37,5 cm **92803** bis B 45,0 cm **93257** bis B 52,5 cm **92804** bis B 60,0 cm **92805** bis B 75,0 cm **92806** bis B 90,0 cm **92807** bis B 105,0 cm **92808** bis B 120,0 cm **92809** bis B 135,0 cm **92810** bis B 150,0 cm **92811** bis B 165,0 cm **92812** bis B 180,0 cm **92813** bis B 195,0 cm **92814** bis B 210,0 cm **92815** bis B 225,0 cm **92816** bis B 240,0 cm **92817** bis B 255,0 cm **92818** bis B 270,0 cm **94057** für Eckelemente **H 2,5 cm** (Gleiter) **H 4,1 cm** (Gleiter mit Unterboden) Korpushöhe - 0,4 cm	für Tiefe 39,9 cm	für Tiefe 49,5 cm

KARA-FRAME-S

Zubehör Korpuselemente

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) nicht möglich bei: – Inneneckelementen – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken – Elementen Tiefe 49,5 cm – Elementen 0,75 Raster – Elementen 5 - 6,5 Raster – Elementen als Raumteiler – Kombination von Schubkastenelementen	Rahmengestell (Metall) inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 R Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit 0-15 mm **für T 39,9 cm** **94114** für B 45,0 cm **94115** für B 60,0 cm **94116** für B 75,0 cm **94117** für B 90,0 cm **94118** für B 120,0 cm **H 30,9 cm** (Rahmengestell) **H 32,5 cm** (Rahmengestell mit Unterboden) Korpushöhe + 28,0 cm **Gegen Aufpreis:** **94814** Aufpreis für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
 (für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 113.	Holzeinlegeböden für Korpuselemente Stärke 2,2 cm (Dekor) **für T 39,9 cm** **90927** für B 37,5 cm **90928** für B 45,0 cm **92975** für B 52,5 cm **90929** für B 60,0 cm **90930** für B 75,0 cm **90931** für B 90,0 cm **90294** für Inneneckelement		
	für T 49,5 cm **32181** für B 37,5 cm **90932** für B 45,0 cm **92976** für B 52,5 cm **90933** für B 60,0 cm **90934** für B 75,0 cm **90935** für B 90,0 cm		
 Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden aus Holz (ohne Aufpreis). (für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 113.	Holzeinlegeböden für Vitrinen, nicht verstellbar Stärke 2,6 cm (furniert) **für T 39,9 cm** **90625** für B 45,0 cm **92977** für B 52,5 cm **90626** für B 60,0 cm **90627** für B 75,0 cm **90628** für B 90,0 cm		
	für T 49,5 cm **90630** für B 45,0 cm **92978** für B 52,5 cm **90631** für B 60,0 cm **90632** für B 75,0 cm **90633** für B 90,0 cm		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 (für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 113.	Glaseinlegeböden für Korpuselemente Stärke 0,8 cm **für T 39,9 cm** **90937** für B 45,0 cm **92981** für B 52,5 cm **90938** für B 60,0 cm **90939** für B 75,0 cm **90940** für B 90,0 cm		
	für T 49,5 cm **90941** für B 45,0 cm **92982** für B 52,5 cm **90942** für B 60,0 cm **90943** für B 75,0 cm **90944** für B 90,0 cm		
 	Garderobenhaken zur bauseitigen Verwendung **90878** Klein H 5,1, T 3,1, B 0,75 cm **90858** Groß H 6,0, T 9,0, B 1,5 cm Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch)		
	94360 Klein (schräg) H 3,5, T 2,8, B 1,6 cm **94361** Groß (schräg) H 12,0, T 5,9, B 1,9 cm Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)		
	**90879** Kleiderstange (ausziehbar) **– Nicht nachträglich einbaubar.** – Einbauposition bitte angeben. – Planung unter Deckelboden nicht möglich. – Nur bei 39,9 und 49,5 cm tiefen Korpuselementen ab B 60,0 cm möglich. **94119** Kleiderstange (ausziehbar) **– Zum nachträglichen Einbau.** – Mindesteinbautiefe: 34,0 cm. – Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm. – Korpusinnenmaß: mind. 56,0 cm. – Bohrschablone liegt bei.		

KARA-FRAME-S

Zubehör Korpuselemente

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar **91195B** Holzblende In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen. Standardmäßig wird die TV-Halterung „mittig“ zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. Die Ausfräsung für die Kabelführung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig. Holzblende B 70,0, H 22,0, T 10,0 cm – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm **Gegen Aufpreis:** **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türenelement) Einbau in der Holzblende **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	**91194** TV-Halterung für Paneelmontage schwenkbar Nur für TV-Paneele hinter Schiebetüren, welche werkseitig vorbereitet sind. – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	**90076** TV-Halterung – Belastbarkeit 35,0 kg – VESA-Norm		
	Repeater zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in ein Klappenelement. **90135** 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe) **92134** 1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbringung in zwei Klappen) Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Hängeelementen und Elementen auf Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verwenden.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	94593 Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B 26,0, H 1,7, T 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition: – an der Hinterkante vom Abdeckblatt – standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben		
	90518 Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig		
	91330 Kabeldurchlass Metall für Nachtschränke und Funktionstische T 60,0 cm (bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)		
seitlicher Kabeldurchlass nicht möglich bei: – Elementen 1 R in Kombination mit Einlegeboden / CD/ DVD Auszug nicht möglich. – Korpuselementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist und die Elementtiefe kleiner 39,9 cm ist. – Hängeelementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist.	**93698** seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elemente bis 2,5 Raster Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig Einbauposition: – 10,5 cm von der Oberkante Korpus-/Hängeelement – 6,2 cm von der Hinterkante Korpuselement – 15,0 cm von der Hinterkante Hängeelement		
	Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste **61467** 1 Raster **57208** 1,25 Raster **61468** 1,5 Raster **61469** 2 Raster **61470** 2,5 Raster **61471** 3 Raster **61472** 3,5 Raster **61473** 4 Raster **61474** 5 Raster **61475** 6 Raster **33356** 6,5 Raster **80166** Höhe 261,6 cm (variable Höhe) **B 25,0 cm** Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm verlängert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. **Gegen Aufpreis:** **1 x 91770** Hochgl. Front-/ Passblende		

Zubehör Korpuselemente
Zubehör Kleiderschränke

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Elemente ohne Kranzleiste Preisreduktion für Kleiderschränke 6 / 6,5 R / H 261,6 cm ohne Kranzleiste		
93420 B 37,5 cm		
93062 B 45,0 cm		
94462 B 45,0 cm abgeschrägt	-	
93063 B 52,5 cm		
94463 B 52,5 cm abgeschrägt		
93064 B 60,0 cm		
93065 B 75,0 cm	-	
93066 B 90,0 cm		
93067 B 105,0 cm		
93130 Eckelement		
Elemente ohne Abdeckblatt Preisreduktion für Korpuselemente 6 / 6,5 R ohne Abdeckblatt		
93865 B 37,5 cm	-	-
92256 B 45,0 cm	-	-
93866 B 52,5 cm	-	-
92316 B 60,0 cm	-	
92317 B 75,0 cm	-	-
92257 B 90,0 cm	-	-
Preisreduktion Innenausstattung Kleiderschränke Die Standardausstattung (2 Böden, 1 Kleiderstange) entfällt, die Innenausstattung kann frei geplant werden. Vorschläge Inneneinteilung und Preisreduktion können nicht gemeinsam eingesetzt werden.		
93538 B 45,0 cm	-	-
93539 B 52,5 cm	-	-
93540 B 90,0 cm	-	-
93541 B 105,0 cm	-	-
93542 Eckelement T 62,3 / 62,3 cm	-	-
93770 Eckelement T 49,5 / 62,3 cm	-	-

Zubehör Korpuselemente

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Innenschubkästen hinter Türen Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden inkl. Vollauszug, Ausführung Magma **Einsatz hinter Türen, für 39,9 und 49,5 cm tiefe Korpuselemente** **Nutztiefe immer für Tiefe 39,9 cm**		
2er-Set Innenschubkästen (1 R)		
90463 für B 45,0 cm		
92983 für B 52,5 cm		
90464 für B 60,0 cm		
90465 für B 75,0 cm		
90466 für B 90,0 cm		
92984 für B 105,0 cm		
3er-Set Innenschubkästen (1,5 R)		
90467 für B 45,0 cm		
92985 für B 52,5 cm		
90468 für B 60,0 cm		
90469 für B 75,0 cm		
90470 für B 90,0 cm		
92986 für B 105,0 cm		
4er-Set Innenschubkästen (2 R)		
90146 für B 45,0 cm		
92987 für B 52,5 cm		
90147 für B 60,0 cm		
90148 für B 75,0 cm		
90149 für B 90,0 cm		
92988 für B 105,0 cm		
Gegen Aufpreis: Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte		
94450 für B 45,0 cm		
94451 für B 52,5 cm		
94452 für B 60,0 cm		
94453 für B 75,0 cm		
94454 für B 90,0 cm		
94717 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts)		
Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung		
Ausführung Magma		
94455 B 17,4 cm (3 Fächer)		
94456 B 24,8 cm (3 Fächer)		
Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R inkl. Vollauszug für den Hauptschubkasten, Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden!		
für T 39,9 cm		
92370 für B 45,0 cm		
93237 für B 52,5 cm		
92371 für B 60,0 cm		
92372 für B 75,0 cm		
92373 für B 90,0 cm		
92374 für B 105,0 cm		
92375 für B 120,0 cm		
92376 für B 135,0 cm		
für T 49,5 cm		
90479 für B 45,0 cm		
93238 für B 52,5 cm		
90480 für B 60,0 cm		
90481 für B 75,0 cm		
90482 für B 90,0 cm		
92300 für B 105,0 cm		
90483 für B 120,0 cm		
92301 für B 135,0 cm		

KARA-FRAME-S

Zubehör Korpuselemente

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Aufpreis für Beschläge in allen lieferbaren Lackausführungen **94370** Push-Platte / Knopf **94371** Griff **94372** Griffstange Der Aufpreis muss pro Push-Platte, Knopf, Griff oder Griffstange berechnet werden.		
	Schuhrost für Korpuselemente **für T 39,9 cm** **90924** für B 45,0 cm **92994** für B 52,5 cm **90442** für B 60,0 cm **90443** für B 75,0 cm **90444** für B 90,0 cm max. Schuhlänge bei Schuhrosten 34,0 cm		
	Antirutschmatte für Korpuselemente **für T 39,9 cm** **92050** für B 37,5 cm **90436** für B 45,0 cm **92995** für B 52,5 cm **90437** für B 60,0 cm **90438** für B 75,0 cm **90439** für B 90,0 cm **für T 49,5 cm** **92051** für B 37,5 cm **91180** für B 45,0 cm **92996** für B 52,5 cm **91181** für B 60,0 cm **91182** für B 75,0 cm **91183** für B 90,0 cm		
 Einbauposition bitte angeben!	Ausziehbarer Tablarboden 0,5 R mit hinterer Blende **für T 49,5 cm** **93002** für B 52,5 cm **93003** für B 60,0 cm **93004** für B 75,0 cm **93005** für B 90,0 cm		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Einbauposition bitte angeben! Halter können einzeln entnommen werden.	Hosenauszug 2 R für Korpuselemente Oberboden im Korpuselement enthalten, Auzugsrahmen Magma mit Softeinzug, Frontblende 6,5 cm, Halter mit Anti-Rutsch-System **für T 49,5 cm** **92997** für B 52,5 cm (5 Halter) **92998** für B 60,0 cm (6 Halter) **92999** für B 75,0 cm (8 Halter) **93000** für B 90,0 cm (10 Halter)		
 Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg	Komfort Tablarauszug für 1- türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte **1,5 Raster Höhe** **für T 39,9 cm** **93446** für B 45,0 cm **93447** für B 60,0 cm **für T 49,5 cm** **93461** für B 45,0 cm **93462** für B 60,0 cm **2 Raster Höhe** **für T 39,9 cm** **93449** für B 45,0 cm **93450** für B 60,0 cm **für T 49,5 cm** **93464** für B 45,0 cm **93465** für B 60,0 cm		
 Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg	Komfort Tablarauszug für 2- türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte **1,5 Raster Höhe** **für T 39,9 cm** **93452** für B 75,0 cm **93453** für B 90,0 cm **für T 49,5 cm** **93467** für B 75,0 cm **93468** für B 90,0 cm **2 Raster Höhe** **für T 39,9 cm** **93454** für B 75,0 cm **93455** für B 90,0 cm **für T 49,5 cm** **93469** für B 75,0 cm **93470** für B 90,0 cm		

Zubehör Korpuselemente

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
Spiegelrückwände			
1 Raster Höhe	**90113** für B 45,0 cm **94031** für B 52,5 cm **90114** für B 60,0 cm **90256** für B 90,0 cm		
2 Raster Höhe	**90096** für B 45,0 cm **94033** für B 52,5 cm **90097** für B 60,0 cm **90522** für B 75,0 cm **90098** für B 90,0 cm		
3 Raster Höhe	**90099** für B 45,0 cm **94035** für B 52,5 cm **90450** für B 60,0 cm		
4 Raster Höhe	**90102** für B 45,0 cm **94037** für B 52,5 cm **90103** für B 60,0 cm **90104** für B 75,0 cm **90105** für B 90,0 cm		
4,5 Raster Höhe	**90253** für B 45,0 cm **94038** für B 52,5 cm **90254** für B 60,0 cm **91327** für B 75,0 cm **90255** für B 90,0 cm		
6 Raster Höhe	**90110** für B 45,0 cm **94040** für B 52,5 cm **90451** für B 60,0 cm **90111** für B 75,0 cm **90112** für B 90,0 cm		
6,5 Raster Höhe	**90257** für B 45,0 cm **94074** für B 52,5 cm **90258** für B 60,0 cm **90259** für B 75,0 cm **90260** für B 90,0 cm		

Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert oder waagerecht furniert gegen Aufpreis.

Abweichende Rückwandfarbe			
1 Raster Höhe	**91058** für B 45,0 cm **94042** für B 52,5 cm **91059** für B 60,0 cm **91061** für B 90,0 cm		
2 Raster Höhe	**91062** für B 45,0 cm **94044** für B 52,5 cm **91063** für B 60,0 cm **91064** für B 75,0 cm **91065** für B 90,0 cm		
3 Raster Höhe	**91066** für B 45,0 cm **94046** für B 52,5 cm **91067** für B 60,0 cm		
4 Raster Höhe	**91070** für B 45,0 cm **94048** für B 52,5 cm **91071** für B 60,0 cm **91072** für B 75,0 cm **91073** für B 90,0 cm		
4,5 Raster Höhe	**92236** für B 45,0 cm **94049** für B 52,5 cm **92237** für B 60,0 cm **92238** für B 75,0 cm **92239** für B 90,0 cm		
6 Raster Höhe	**92302** für B 45,0 cm **94051** für B 52,5 cm **92303** für B 60,0 cm **92304** für B 75,0 cm **92305** für B 90,0 cm		
6,5 Raster Höhe	**93477** für B 45,0 cm **94076** für B 52,5 cm **93478** für B 60,0 cm **93479** für B 75,0 cm **93480** für B 90,0 cm		

Zubehör Korpuselemente Schubkasteneinteilung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte		
für T 36,0 cm		
93151 für B 45,0 cm		
93322 für B 52,5 cm		
93152 für B 60,0 cm		
93153 für B 75,0 cm		
93154 für B 90,0 cm		
94098 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts)	à	à
94099 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts)	à	à
94100 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)	à	à
für T 39,9 cm		
93155 für B 45,0 cm		
93377 für B 52,5 cm		
93156 für B 60,0 cm		
93157 für B 75,0 cm		
93158 für B 90,0 cm		
93917 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts)	à	à
93918 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts)	à	à
93919 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)	à	à
für T 49,5 cm		
93159 für B 45,0 cm		
93378 für B 52,5 cm		
93160 für B 60,0 cm		
93161 für B 75,0 cm		
93162 für B 90,0 cm		
93921 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts)	à	à
93922 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts)	à	à
93923 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)	à	à

Zusatzausstattung
Schubkasteneinteilung

Ausführung Magma

für T 36,0 cm

91170 B 17,4 cm (3 Fächer)
91171 B 24,8 cm (3 Fächer)

für T 39,9 cm

91168 B 17,4 cm (3 Fächer)
91169 B 24,8 cm (3 Fächer)

für T 49,5 cm

91184 B 17,4 cm (4 Fächer)
91185 B 24,8 cm (4 Fächer)

Nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich!

Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar.

Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

KARA-FRAME-S

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Zubehör Korpuselemente Beleuchtung

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	**91197** 5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender)		
 Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	**91198** 1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt		
 Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	**91199** 3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand – bei Einzelmöbelzusammenstellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend)		
	Funkfernbedienung für Beleuchtung **90084** Set (1 Empfänger und 1 Sender für einen Schaltkreis) **90085** zusätzlicher Empfänger **90086** zusätzlicher Sender, Ø 3,5, H 1,5 cm (Abb.)		
Bei Zwischenbauböden mit LED-Strahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	LED-Einbau-/Unterbaustrahler (bitte Position angeben), je Strahler ~2 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **90489** 1er-Set **90490** 2er-Set **90491** 3er-Set **90492** 4er-Set **90493** 5er-Set		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **91995H** B 37,5 cm, ~2 Watt **90827H** B 45,0 cm, ~2 Watt **93018H** B 52,5 cm, ~2 Watt **90051H** B 60,0 cm, ~3 Watt **90052H** B 75,0 cm, ~4 Watt **90053H** B 90,0 cm, ~4 Watt **90054H** B 105,0 cm, ~5 Watt **90055H** B 120,0 cm, ~6 Watt **90056H** B 135,0 cm, ~6 Watt **90057H** B 150,0 cm, ~7 Watt **90058H** B 165,0 cm, ~8 Watt **90059H** B 180,0 cm, ~9 Watt **90060H** B 195,0 cm, ~9 Watt **90061H** B 210,0 cm, ~10 Watt **90062H** B 225,0 cm, ~11 Watt **90063H** B 240,0 cm, ~11 Watt **90064H** B 255,0 cm, ~12 Watt **91201H** B 270,0 cm, ~13 Watt		
 In Kombination mit Holzbodenbeleuchtung, Glaskantenbeleuchtung oder Glasbodenbeleuchtung nicht möglich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse E** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **92464** 1 Raster, ~6 Watt **92466** 2 Raster, ~11 Watt **92468** 3 Raster, ~16 Watt **92470** 4 Raster, ~21 Watt **92471** 4,5 Raster, ~23 Watt **92474** 6 Raster, ~27 Watt **92475** 6,5 Raster ~29 Watt		
 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	LED-Holzbodenbeleuchtung für Korpuselemente inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **90505** für B 37,5 cm, ~3 Watt **90506** für B 45,0 cm, ~3 Watt **93401** für B 52,5 cm, ~4 Watt **90507** für B 60,0 cm, ~4 Watt **90508** für B 75,0 cm, ~5 Watt **90509** für B 90,0 cm, ~ 6 Watt (Holzboden nicht mehr verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich).		

Zubehör Korpuselemente
Beleuchtung

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)		
	90494 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt **90495** 2er-Set für B 45,0 cm, ~5 Watt **90496** 3er-Set für B 45,0 cm, ~8 Watt **90498** 5er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt		
	93013 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt **93014** 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt **93015** 3er-Set für B 52,5 cm, ~10 Watt **93017** 5er-Set für B 52,5 cm, ~16 Watt		
	90499 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt **90500** 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt **90501** 3er-Set für B 60,0 cm, ~11 Watt **90503** 5er-Set für B 60,0 cm, ~18 Watt		
	90521 1er-Set für B 75,0 cm, ~5 Watt **90090** 3er-Set für B 75,0 cm, ~15 Watt **90094** 5er-Set für B 75,0 cm, ~24 Watt		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	**90087** 1er-Set für B 90,0 cm, ~6 Watt **90091** 3er-Set für B 90,0 cm, ~18 Watt **90095** 5er-Set für B 90,0 cm, ~29 Watt		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	LED-Nischenbodenbeleuchtung (Indirekt) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Nischenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)		
	94339 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt **94340** 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt **94341** 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt **94820** 1er-Set für B 75,0 cm, ~6 Watt **94821** 1er-Set für B 90,0 cm, ~7 Watt **94822** 1er-Set für B 105,0 cm, ~8 Watt		
	94345 2er-Set für B 45,0 cm, ~5 Watt **94346** 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt **94347** 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt **94823** 2er-Set für B 75,0 cm, ~11 Watt **94824** 2er-Set für B 90,0 cm, ~13 Watt **94825** 2er-Set für B 105,0 cm, ~16 Watt		
	94351 3er-Set für B 45,0 cm, ~8 Watt **94352** 3er-Set für B 52,5 cm, ~11 Watt **94353** 3er-Set für B 60,0 cm, ~12 Watt **94826** 3er-Set für B 75,0 cm, ~17 Watt **94827** 3er-Set für B 90,0 cm, ~20 Watt **94813** 3er-Set für B 105,0 cm, ~23 Watt		
Bei seitlichen Nischenelementen nicht möglich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	**94357** 4er-Set für B 45,0 cm, ~10 Watt **94358** 4er-Set für B 52,5 cm, ~14 Watt **94359** 4er-Set für B 60,0 cm, ~16 Watt **94828** 4er-Set für B 75,0 cm, ~22 Watt **94829** 4er-Set für B 90,0 cm, ~26 Watt **94830** 4er-Set für B 105,0 cm, ~31 Watt		
	94363 5er-Set für B 45,0 cm, ~13 Watt **94364** 5er-Set für B 52,5 cm, ~18 Watt **94365** 5er-Set für B 60,0 cm, ~20 Watt **94831** 5er-Set für B 75,0 cm, ~27 Watt **94832** 5er-Set für B 90,0 cm, ~33 Watt **94833** 5er-Set für B 105,0 cm, ~38 Watt		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)		
	93986 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt **93992** 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt **93998** 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt **94010** 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt		
	93987 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt **93993** 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt **93999** 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt **94011** 5er Set für B 52,5 cm ~16 Watt		
	93988 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt **93994** 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt **94000** 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt **94012** 5er Set für B 60,0 cm ~18 Watt		
	93989 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt **94001** 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt **94013** 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	**93990** 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt **94002** 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt **94014** 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt		

KARA-FRAME-S

Individualanfertigungen



		Best.-Nr.	EUR
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Holztürenelemente ohne Schubkästen (Mindestmaße: B 25,0, T 25,0 cm, H 1 Raster) Glastürenelemente ohne Schubkästen nur Tiefenkürzung möglich (Mindestmaß: T 30,0 cm) Bei Kleiderschränken erfolgt die Höhenkürzung über die variable Kleiderschrankhöhe, Breitenkürzung bei Falttürenelementen und Spiegeltüren nicht möglich Die Kleiderstange entfällt bei einer Tiefenkürzung unter 49,5 cm Tiefenkürzung bei Elementen mit Kufe nicht möglich Breiten- und Tiefenkürzung bei Elementen mit Rahmengestell nicht möglich	Eine Kürzung Zwei Kürzungen Drei Kürzungen	**96100** **96100** **96100**	
Nach hinten überstehende Abdeckplatten (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 16,0 cm bei Tiefe 39,9 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 6,0 cm bei Tiefe 49,5 cm (Wandbefestigung nicht möglich)	Preis pro angefangene 10,0 cm der Korpusbreite Mindestpreis	**90285**	
(am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 22,4 cm bei Tiefe 39,9 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 12,8 cm bei Tiefe 49,5 cm (Bei Überständen von mehr als 16,0 cm ist bauseits eine Wandauflageleiste zu montieren)	Preis pro angefangene 10,0 cm der Korpusbreite Mindestpreis	**94698**	
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Wangen (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Typenbeschreibung) Wangen-Zwischenbauböden (Achtung: sichtbare Beschläge unter einer Tiefe von 20,0 cm)	Eine Kürzung Zwei Kürzungen	**96101** **96101**	
Durchgehende Lochreihe bei Korpussen pro Korpus	Innenkorpus Außenkorpus	**90065** **90049**	
Raumteilerausführung (für Wangensystem) Wangen Wangen-Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden (Beschlag sichtbar) Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich) (Zwischenbauhängeelemente und Schubkasteneinsätze von hinten fest verblendet) Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist (Mehrpreis bitte berechnen). Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Beleuchtung nicht möglich!		**96103**	
Raumteilerausführung (für Korpuselemente und Schrankelemente) **Elemente mit Holztüren oder Elemente mit Holztüren in Verbindung mit Schubkästen/Klappen/Auszügen:** – Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende (ohne Griff). – Ab Breite 75,0 cm rückseitige, feste,Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). – Bei Korpuselementen mit Schuhrosten nicht möglich. **Elemente mit Schubkästen/Klappen/Auszügen:** – Rückseitige, feste Verblendung in Frontoptik (ohne Griff). – Auf Wunsch rückseitige, feste verblenung mit durchgehender Holzblende ab Breite 75,0 cm mit geteilter Holzblende (ohne Giff) möglich. – Bei Korpuselementen mit Schuhrosten oder TV-Elektro-Hebesystem nicht möglich. **Vitrinentüren (+ Wangenelemente):** – Eintürig: Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehenden Glastüren (ohne Griff). – Zweitürig: Rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). – Bei Holz-/Glaskombinationen wird der anteilige Schubkasten- oder Türenbereich mit einer Holztür (ohne Griff) verblendet. – Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich. – Holzböden nicht möglich. Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.		**96103**	
Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung ohne Aufpreis einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an)	Preis/m² Mindestpreis je Blende	**90292**	
Schreibplatte im Zwischenbau inkl. Kantenbearbeitung eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade beidseitig furniert, max. Länge 240,0 cm, max. Breite 90,0 cm, Stärke 2,9 cm Zur bauseitigen Montage.	Preis/m² MIndestpreis	**90293**	
Wangenhängebeschlag für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster max. Belastung/Beschlag 65 kg (Wangen oben und unten inkl. Kopfkante)		**90996**	
Wandhängebeschlag für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15 kg		**90164**	
Zylinderschloß Ausstattung von Holztüren mit Zylinderschlössern (werden mehrere Schlösser innerhalb einer Kommission benötigt, haben diese grundsätzlich die gleiche Schließung) Nicht möglich bei Elementen mit Push to open oder Griffleiste		**90041**	

KARA-FRAME-S

Individualanfertigungen

	Best.-Nr.	EUR
Abschrägung seitlich - Drehtüren für Kleiderschranksystem pro Element Eine seitliche Abschrägung ist grundsätzlich nur bei 1-türigen Drehtüren-Elementen möglich. Alle Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen z. B. bei einer Abschrägung rechts sind die Türen links angeschlagen. Alle abgeschrägten Drehtüren erhalten Weitwinkelscharniere. Kein Einsatz von Innenschubkästen und Auszügen möglich. In der Schräge wird ein Abstand von min. 3,0 cm parallel zum Schrank benötigt, da sich die Türen beim Öffnen nach oben drehen. Die notwendige Verblendung von 3,0 cm wird kostenlos mitgeliefert. Breitere seitliche Verblendung bitte separat bestellen. Der abgeschrägte Schrank muß durchgängig in einer Höhe bestellt werden. Fronten mit Griffstange bzw. Griffstange und Spiegel können nicht geschrägt werden! Der Einsatz einer Frontpassblende auf der geschrägten Seite ist nicht möglich. In Elementen mit einer Schräge ist eine LED-Bodenbeleuchtung nicht einsetzbar. Die seitliche Dachschräge kann keine Schräge nach hinten erhalten. Mindesthöhe für die Dachschräge ist 2R in der Schräge. Einlegeböden in der seitlichen Schräge sind nicht möglich. Erforderlich sind Zeichnungen mit lichtem Raummaß, siehe Zeichnungen rechts. Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie bei dem Aufmaß den „fertigen“ Fußboden.	**93408**	
Abschrägung hinten - Drehtüren für Kleiderschranksystem pro Element Die Abschrägung kann bis 10,0 cm zur Korpusvorderkante erfolgen. Muss ein Kleiderschrank in der Höhe gekürzt werden und von hinten geschrägt werden, muss der Kleiderschrank mit der variablen Höhe eingesetzt werden, er erhält unter der Höhe von 219,0 cm ein Abdeckblatt. In Elementen mit einer Schräge ist eine LED-Bodenbeleuchtung nicht einsetzbar. Die Dachschräge nach hinten kann keine seitliche Schräge nach hinten erhalten. Mindesthöhe für die Dachschräge ist 2 R in der Schräge. Einlegeböden in der Schräge nach hinten sind möglich, erhalten aber eine fixe Position Mehrpreis für die Anpassung der Böden: Bodenpreis + 50 % Erforderlich sind Zeichnungen mit lichtem Raummaß, siehe Zeichnungen rechts. Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie bei dem Aufmaß den „fertigen“ Fußboden.	**93409**	
Ausklinkung pro Element z.B. bei Kaminvorsprung Nicht in der Mitte des Elementes möglich! Erforderlich sind Zeichnungen mit exaktem Raummaß, unbedingt die Maße a und b angeben. (Maß b max. 40,0 cm)	**93410**	
Änderung Kleiderschrankelement zum Schrankdurchgang pro Element 2 Holztüren mit Schleppsockel, Weitwinkelscharniere und Oberboden und Abdeckblatt/Kranzleiste Bitte zu dem Kleiderschrank die Artikelnummer **93411** angeben!	**93411**	

Weitere Individualanfertigungen auf Anfrage!