Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Vora von puris - Badezimmer in Cosmos Grey/ Eiche natur

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

puris 4 LIFE

Vora

Programm 076







Frontdekore

F Folierte Front



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**



Nr. 177 Cosmos Grey matt

*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 185 Eiche Natur Nachbildung

Waschtischfarbe

evermite - Möbelwaschtische



Nr. 21 Weiß

grifflose Variante

grifflos - Griffprofil in Korpusdekor



Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem






Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

2024/2025 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.



Programm 076 - Typenliste

Flächenspiegel

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung** umlaufende LED-Beleuchtung 35,0 Watt / 1265 Lumen / 3000 - 6000 Kelvin 1 seitlicher Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
waagerechte Montage	30	1000	800	**FSR50103W**			
senkrechte Montage	30	800	1000	**FSR50103S**			
 **Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung** umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 13,8 Watt / 1501 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	31	800	800	**FSR508001**			
 **Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung** umlaufendes Rahmenprofil in schwarz umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 15,1 Watt / 1645 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	50	800	800	**FSR558001**			
 **Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung** umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 12,9 Watt / 1404 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	31	500	900	**FSR505002**			
 **Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung** umlaufendes Rahmenprofil in schwarz umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 14,3 Watt / 1548 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	50	500	900	**FSR555002**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!






Programm 076 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschrank							
 **Spiegelschrank rund** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte Trägermaterial in weiß 2 Mittelwände 2 Glasfachböden umlaufende LED-Beleuchtung 27,0 Watt / 912 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 2 Regale hinter den äußeren Türen mit 3 festen Holzfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 206 mm / 480 mm / 206 mm mittlere Tür Anschlag links Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	900	900	**S2A5190R1** PZ10201 FBG462120			
Sets							
 **Bestehend aus:** evermite Waschtisch, 912 mm weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung seitliche Korpustiefe = 420 mm Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	475	912	414	**SET359S1G** PZ1407 -			
 **Bestehend aus:** evermite Waschtisch, 1212 mm weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung seitliche Korpustiefe = 420 mm Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	480	1212	414	**SET351S1G** PZ1407 -			

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**
Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 076 - Typenliste





Hochschränke
Ablageplatte bitte separat bestellen

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	**Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	300 300 150-299 301-470 150-299 301-470	300 400 300 300 400 400	1630 1630 1630 1630 1630 1630	**HNA0330TG** **HNA0340TG** **HVA0330TG** **HVA033TTG** **HVA0340TG** **HVA034TTG**	L/R L/R L/R L/R L/R L/R		
	**Hochschrank** 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	300 150-299 301-470	600 600 600	1630 1630 1630	**HNA0360TG** **HVA0360TG** **HVA036TTG**			
	**Hochschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	300 150-299 301-470	300 300 300	1630 1630 1630	**HNA0332TG** **HVA0332T1** **HVA0332T2**	L/R L/R L/R		
	**Hochschrank** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	300 150-299 301-470	600 600 600	1630 1630 1630	**HNA0362TG** **HVA0362T1** **HVA0362T2**			
	**Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	300 300 150-299 301-470 150-299 301-470	300 400 300 300 400 400	1630 1630 1630 1630 1630 1630	**HNA0230TG** **HNA0240TG** **HVA0230TG** **HVA023TTG** **HVA0240TG** **HVA024TTG**	L/R L/R L/R L/R L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!





Programm 076 - Typenliste

Hochschränke
Ablageplatte bitte separat bestellen

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 **Hochschrank** 4 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach	300	600	1630	**HNA0260TG**	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299 301-470	600 600	1630 1630	**HVA0260TG** **HVA026TTG**	
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit					
Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	1630	**HNA0230TW**	L/R
Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	400	1630	**HNA0240TW**	L/R
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470	300	1630	**HVA0230TW**	L/R
	301-470	400	1630	**HVA0240TW**	L/R
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	1630	**HNA0260TW**	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470	600	1630	**HVA0260TW**	
 **Hochschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1630	**HNA0360TW**	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470	600	1630	**HVA0360TW**	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



Programm 076 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke **Ablageplatte bitte separat bestellen**							
 **Hochschrank mit Wäscheauszug** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1630	**HNA0362TW**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470	600	1630	**HVA0362TW**			
 **Regal** maßvariabel 5 feste Holzfachböden	150-300	150-600	1630	**RV101V1G**			
	301-470	150-600	1630	**RV101VTG**			
Mittelschränke **Ablageplatte bitte separat bestellen**							
 **Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden	300	300	1310	**MNA8130TG**	L/R		
	300	400	1310	**MNA8140TG**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299	300	1310	**MVA8130TG**	L/R		
	301-470	300	1310	**MVA813TTG**	L/R		
	150-299	400	1310	**MVA8140TG**	L/R		
	301-470	400	1310	**MVA814TTG**	L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden	300	600	1310	**MNA8160TG**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299	600	1310	**MVA8160TG**			
	301-470	600	1310	**MVA816TTG**			



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 076 - Typenliste

Mittelschränke
Ablageplatte bitte separat bestellen

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	300	1310	**MNA8430TG**	L/R		
	300	400	1310	**MNA8440TG**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	301-470	300	1310	**MVA8430TG**	L/R		
	301-470	400	1310	**MVA8440TG**	L/R		
 **Mittelschrank mit Innenschubkästen** 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	600	1310	**MNA8460TG**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	301-470	600	1310	**MVA8460TG**			
 **Regal** maßvariabel 4 feste Holzfachböden	150-300	150-600	1310	**RV81V1G**			
	301-470	150-600	1310	**RV81VTG**			






Highboards
Ablageplatte bitte separat bestellen

 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden	300	300	830	**HBA5530TG**	L/R		
	300	400	830	**HBA5540TG**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	301-470	300	830	**HBV5530TG**	L/R		
	301-470	400	830	**HBV5540TG**	L/R		
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden	300	600	830	**HBA5560TG**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	301-470	600	830	**HBV5560TG**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 076 - Typenliste






Highboards
Ablageplatte bitte separat bestellen

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 **Highboard** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten	300	300	830	**HBA5230TG**	L/R
	300	400	830	**HBA5240TG**	L/R
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299	300	830	**HBV5230TG**	L/R
	301-470	300	830	**HBV523TTG**	L/R
	150-299	400	830	**HBV5240TG**	L/R
	301-470	400	830	**HBV524TTG**	L/R
 **Highboard** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten	300	600	830	**HBA5260TG**	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299	600	830	**HBV5260TG**	
	301-470	600	830	**HBV526TTG**	
 **Highboard** 1 offenes Fach oben 1 Tür 1 Glasfachboden	300	300	830	**HBA5330TG**	L/R
	300	400	830	**HBA5340TG**	L/R
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299	300	830	**HBV5330TG**	L/R
	301-470	300	830	**HBV533TTG**	L/R
	150-299	400	830	**HBV5340TG**	L/R
	301-470	400	830	**HBV534TTG**	L/R
 **Highboard** 1 offenes Fach oben 2 Türen 1 Glasfachboden	300	600	830	**HBA5360TG**	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299	600	830	**HBV5360TG**	
	301-470	600	830	**HBV536TTG**	
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit					
Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	830	**HBA5530TW**	
Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	400	830	**HBA5540TW**	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470	300	830	**HBV5530TW**	
	301-470	400	830	**HBV5540TW**	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 076 - Typenliste






Highboards
Ablageplatte bitte separat bestellen

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	830	**HBA5561TW**	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470	600	830	**HBV5561TW**	
 **Highboard mit Wäscheauszug** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	830	**HBA5560TW**	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470	600	830	**HBV5560TW**	
 **Highboard** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden	300	300	800	**HBA5132**	L/R
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299	300	800	**HBV5132**	L/R
	301-470	300	800	**HBV5132T**	L/R
 **Highboard** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden	300	600	800	**HBA5162**	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299	600	800	**HBV5162**	
	301-470	600	800	**HBV5162T**	
 **Regal** maßvariabel 3 feste Holzfachböden	150-300	150-600	830	**RV51V1G**	
	301-470	150-600	830	**RV51VTG**	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!





Programm 076 - Typenliste

Oberschränke Höhe 800 mm
Ablageplatte bitte separat bestellen

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 **Oberschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden	150	300	800	**OGA5130TG**	L/R
	150	400	800	**OGA5140TG**	L/R
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	151-300	300	800	**OVA5130TG**	L/R
	301-470	300	800	**OVA513TTG**	L/R
	151-300	400	800	**OVA5140TG**	L/R
	301-470	400	800	**OVA514TTG**	L/R
 **Oberschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden	150	600	800	**OGA5160TG**	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	151-300	600	800	**OVA5160TG**	
	301-470	600	800	**OVA516TTG**	
 **Oberschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden	150	300	800	**OGA5132**	L/R
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	151-300	300	800	**OVA5132**	L/R
	301-470	300	800	**OVA5132T**	L/R
 **Oberschrank** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden	150	600	800	**OGA5162**	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	151-300	600	800	**OVA5162**	
	301-470	600	800	**OVA5162T**	
 **Regal** maßvariabel 3 feste Holzfachböden	150-300	150-600	800	**RV51V01**	
	301-470	150-600	800	**RV51VT1**	



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 076 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Oberschränke Höhe 640 mm Ablageplatte bitte separat bestellen							
 **Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	**OGA4130TG**	L/R		
	150	400	640	**OGA4140TG**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	151-300	300	640	**OVA4130TG**	L/R		
	301-470	300	640	**OVA413TTG**	L/R		
	151-300	400	640	**OVA4140TG**	L/R		
	301-470	400	640	**OVA414TTG**	L/R		
 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	**OGA4160TG**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	151-300	600	640	**OVA4160TG**			
	301-470	600	640	**OVA416TTG**			
 **Regal** maßvariabel 2 feste Holzfachböden	150-300	150-600	640	**RV41V01**			
	301-470	150-600	640	**RV41VT1**			
Unterschränke Ablageplatte bitte separat bestellen							
 **Unterschrank** 1 Tür	300	300	520	**UNA3130GL**	L/R		
	300	400	520	**UNA3140GL**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299	300	520	**UVA3130GL**	L/R		
	301-470	300	520	**UVA313TGL**	L/R		
	150-299	400	520	**UVA3140GL**	L/R		
	301-470	400	520	**UVA314TGL**	L/R		
 **Unterschrank** 2 Türen	300	600	520	**UNA3160GL**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299	600	520	**UVA3160GL**			
	301-470	600	520	**UVA316TGL**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



Programm 076 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Unterschränke **Ablageplatte bitte separat bestellen**							
 240 240 **Unterschrank** 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung	300	300	520	**UNA4330TG**			
	300	400	520	**UNA4340TG**			
	300	600	520	**UNA4360TG**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief	301-470	300	520	**UVA4330TG**			
	301-470	400	520	**UVA4340TG**			
	301-470	600	520	**UVA4360TG**			
 260 **Regal** maßvariabel 1 fester Holzfachboden	150-300	150-600	520	**RV33V01**			
	301-470	150-600	520	**RV33VT1**			
Ablageplatten							
 Stärke 28 mm **Ablageplatte mit ABS-Kante** in Korpusdekor							
302 mm breit Standardtiefe	330	302	28	**APA333028**			
402 mm breit Standardtiefe	330	402	28	**APA334028**			
602 mm breit Standardtiefe	330	602	28	**APA336028**			
302 mm breit für Highboard HBA 5330 TG	310	302	28	**APA313028**			
402 mm breit für Highboard HBA 5340 TG	310	402	28	**APA314028**			
602 mm breit für Highboard HBA 5360 TG	310	602	28	**APA316028**			
302 mm breit für Oberschränke	180	302	28	**APA183028**			
402 mm breit für Oberschränke	180	402	28	**APA184028**			
602 mm breit für Oberschränke	180	602	28	**APA186028**			
tiefen- und breitenvariabel **Preis je lfm.**	145-495	300-2600	28	**APAV28**			
 Stärke 16 mm **Ablageplatte mit ABS-Kante** in Korpusdekor							
302 mm breit Standardtiefe	325	302	16	**AP3230**			
402 mm breit Standardtiefe	325	402	16	**AP3240**			
602 mm breit Standardtiefe	325	602	16	**AP3260**			
302 mm breit für Highboard HBA 5330 TG	305	302	16	**AP3030**			
402 mm breit für Highboard HBA 5340 TG	305	402	16	**AP3040**			
602 mm breit für Highboard HBA 5360 TG	305	602	16	**AP3060**			
302 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	302	16	**AP1730**			
402 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	402	16	**AP1740**			
602 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	602	16	**AP1760**			
Korpusmaterial tiefen- und breitenvariabel **Preis je lfm.**	150-640	150-1400	16	**APV16**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 076 - Typenliste

Sitzbänke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 **Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe					
Sitzkissen in schwarz	450	600	508	**SETBANK6S**	
Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	**SETBANK6W**	
 **Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe					
Sitzkissen in schwarz	450	900	508	**SETBANK9S**	
Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	**SETBANK9W**	

Glas - Ablageboarde

Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter					
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**ABG134008**	
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**ABG136008**	
900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	**ABG139008**	
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	**ABG131208**	


Steckboarde

Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger					
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	**SBG6030**	
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	**SBG6040**	
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	**SBG6060**	
900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	**SBG6090**	
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	**SBG6012**	


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 076 - Installationsmaße


SET359S1G



SET351S1G




FSR 5010 3W




OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

FSR 5010 3S




OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

FSR 5x80 01




OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

FSR 5x50 02



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

S2A 5190 R1



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Evermite:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.