

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

York von set one by Musterring - Wandboard 42 Pino Aurelio/ Artisan Ei

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring Trading GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134-140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

HOME STORY

WOHNEN, WIE ES DIR GEFÄLLT.

TYPENLISTE

WOHNEN

www.set-one-by-musterring.de



YORK

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

set one
by Musterring

Ausführungen

- Korpus, Fronten, Wandboard-Paneele, Hängeregale, Tische, Bank und Schreibtischgestell**
- Pino Aurelio, Nachbildung
- B Abdeckblätter, Wandboard-Ablageböden, Rückwände Hängeregal, Tischplatte, Sitzfläche der Bank und Schreibtischplatte**
- Eiche Nelson, Nachbildung
- Sichtbare Rückwände**
- Eiche Nelson, 3D-Nachbildung (geschroppt)
- oder
- Korpus, Fronten, Wandboard-Paneele, Hängeregale, Tische, Bank und Schreibtischgestell**
- grau anthrazit
- D Abdeckblätter, Wandboard-Ablageböden, Rückwände Hängeregal, Tischplatte, Sitzfläche der Bank und Schreibtischplatte**
- Artisan Eiche, Nachbildung
- Sichtbare Rückwände**
- Artisan Eiche, 3D-Nachbildung (geschroppt)
- oder
- Korpus, Fronten, Wandboard-Paneele, Hängeregale, Tische, Bank und Schreibtischgestell**
- Pino Aurelio, Nachbildung
- E Abdeckblätter, Wandboard-Ablageböden, Rückwände Hängeregal, Tischplatte, Sitzfläche der Bank und Schreibtischplatte**
- Artisan Eiche, Nachbildung
- Sichtbare Rückwände**
- Artisan Eiche, 3D-Nachbildung (geschroppt)



Soft-Close-Funktion
bei Türen (gegen Aufpreis)
und Schubkästen

Programmübersicht

■ Vorschläge	Seiten 3 – 5
■ Lowboard, H 46,8 cm	Seite 5
■ Lowboards, H 62,6 cm	Seite 5
■ Sideboard, H 78,6 cm	Seite 5
■ Sideboards, H 94,6 cm	Seite 6
■ Vitrinenaufsatz, H 112,0 cm	Seite 6
■ Highboards, H 126,6 cm	Seite 6
■ Highboards, H 142,6 cm	Seiten 6 + 7
■ Korpuselemente, H 174,6 cm	Seite 8
■ Korpuselemente, H 206,6 cm	Seiten 8 + 9
■ Hängeelemente, H 106,2 cm	Seite 9
■ Wandborde, H 27,0 cm	Seite 9
■ Hängeregal, H 60,6 cm	Seite 9
■ Zubehör	Seiten 10 + 11
■ Esstische	Seite 12
■ Bank	Seite 12
■ Schreibtische	Seite 12
■ Rollcontainer	Seite 12
■ Couchtisch	Seite 12

Glasfronten:

- Klarglas

Griffe:

- Metall-Bügelgriff (Farbe Nickel matt)

Achtung: Die Bestellnummer der Einzeltypen muss immer mit der gewünschten Ausführung ergänzt werden.
Z.B. **31-B** = Type 31 in der Ausführung B
(Pino-Aurelio-Nachbildung mit Eiche-Nelson-Nachbildung)



5 Jahre Garantie,
verbrieft im
set one Gütepass

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- Kranzüberstand seitlich je 2,2 cm, vorne 2,2 cm.
- Rückwand Sperrholz, Stärke 3,5 mm, eingenutet.
- Schranktüren 110°-Öffnungswinkel.
- Schranktüren mit Softabstoppung (optional). Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen – mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Beschläge aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Einlegeböden 16 mm stark, auf Metallbodenträgern.
- Glaseinlegeböden 5 mm stark, auf Metallbodenträgern mit Plastikhülse.
- Glaseinlegeböden aus Normalglas, Belastbarkeit max. 6 kg.
- Glastüren aus Sicherheitsglas.
- Ausschnitte für elektrische Kabel bei Lowboards.


Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem set one Möbel-Gütepass (www.set-one-by-musterring.com).** Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebsspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich)

VORSCHLAG 01



B ca. 374, H ca. 207, T 51,2 cm


Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

- 1 x 16**
B 104,5, H 142,6, T 42,2 cm
- 1 x 35**
B 199,7, H 62,6, T 51,2 cm
- 1 x 23**
B 104,5, H 106,2, T 42,2 cm
- 1 x 42**
B 180,0, H 27,0, T 20,0 cm

optional:
3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.

VORSCHLAG 11




B ca. 374, H ca. 207, T 51,2 cm

- 1 x 16**
B 104,5, H 142,6, T 42,2 cm
- 1 x 35**
B 199,7, H 62,6, T 51,2 cm
- 1 x 21**
B 104,5, H 106,2, T 42,2 cm
- 1 x 42**
B 180,0, H 27,0, T 20,0 cm

optional:
3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.

VORSCHLAG 02 (spiegelbildlich 102)




B ca. 340, H 206,6, T 51,2 cm

- 1 x 05** (spiegelbildlich 06)
B 104,5, H 206,6, T 42,2 cm
- 1 x 32**
B 139,7, H 62,6, T 51,2 cm
- 1 x 11**
B 74,5, H 174,6, T 42,2 cm
- 1 x 41**
B 130,0, H 27,0, T 20,0 cm

optional:
2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.

VORSCHLAG 03



B ca. 370, H 206,6, T 51,2 cm

- 1 x 01**
B 74,5, H 206,6, T 42,2 cm
- 1 x 35**
B 199,7, H 62,6, T 51,2 cm
- 1 x 07**
B 74,5, H 206,6, T 42,2 cm
- 1 x 42**
B 180,0, H 27,0, T 20,0 cm


optional:
2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich)

VORSCHLAG 04



Best.-Nr. / Maße
Beschreibung


- 1 x 01**
B 74,5, H 206,6, T 42,2 cm
- 1 x 32**
B 139,7, H 62,6, T 51,2 cm
- 1 x 11**
B 74,5, H 174,6, T 42,2 cm
- 1 x 41**
B 130,0, H 27,0, T 20,0 cm

optional:
2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.

B ca. 310, H 206,6, T 51,2 cm

VORSCHLAG 05




- 1 x 01**
B 74,5, H 206,6, T 42,2 cm
- 1 x 55**
B 184,1, H 94,6, T 42,2 cm
- 1 x 01**
B 74,5, H 206,6, T 42,2 cm

optional:
6 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.

B ca. 354, H 206,6, T 51,2 cm

VORSCHLAG 07
(spiegelbildlich 107)




- 1 x 05** (spiegelbildlich 06)
B 104,5, H 206,6, T 42,2 cm
- 1 x 32**
B 139,7, H 62,6, T 51,2 cm
- 1 x 26** (spiegelbildlich 25)
B 104,5, H 142,6, T 42,2 cm
- 1 x 42**
B 180,0, H 27,0, T 20,0 cm

optional:
3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.

B ca. 370, H 206,6, T 51,2 cm

VORSCHLAG 22



- 1 x 24**
B 184,1, H 112,0, T 42,2 cm
- 1 x 52**
B 184,1, H 94,6, T 51,2 cm

optional:
5 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.


B 184,1, H 206,6, T 51,2 cm

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich)

* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 10+11.

VORSCHLAG 23



B ca. 340, H 206,6, T 51,2 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

- 1 x 01**
B 74,5, H 206,6, T 42,2 cm
1 x 16
B 104,5, H 142,6, T 42,2 cm
1 x 31
B 139,7, H 46,8, T 51,2 cm
1 x 41
B 130,0, H 27,0, T 20,0 cm

optional:
4 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.

Lowboard, Höhe 46,8 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

**31**


- 1 offenes Fach
2 Schubkästen
B 139,7, T 51,2 cm
Lichte Nischenmaße:
B 120,2, H 12,0, T 45,2 cm

optional:

- 1 x 144** 2er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Kaltlicht)*
1 x 184 2er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Warmlicht)*

Lowboard, Höhe 62,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

**35**

- 3 offene Fächer
4 Schubkästen
B 199,7, T 51,2 cm
Lichte Nischenmaße:
3 x B 58,4, H 16,0, T 45,2 cm

optional:

- 1 x 145** 3er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Kaltlicht)*
1 x 185 3er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Warmlicht)*

Lowboard, Höhe 62,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

**32**


- 1 offenes Fach
4 Schubkästen an
2 Fronten
B 139,7, T 51,2 cm
Lichte Nischenmaße:
B 120,2, H 16,0, T 45,2 cm

optional:

- 1 x 144** 2er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Kaltlicht)*
1 x 184 2er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Warmlicht)*

Sideboard, Höhe 78,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

**51**

- 4 Schubkästen
2 Türen
2 Einlegeböden
B 184,1, T 44,2 cm

Spiegelbildliche Montage
möglich.**optional:**


- 2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set


* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 10+11.


Sideboards, Höhe 94,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <p>53 2 Schubkästen an 1 Front 2 Türen 2 Einlegeböden B 129,3, T 44,2 cm</p> <p>optional: 2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set</p>	

Highboards, Höhe 126,6 cm


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <p>57 2 Türen mit Glasausschnitt 4 Glaseinlegeböden 1 Tür 2 Einlegeböden 3 Schubkästen B 184,1, T 44,2 cm</p> <p>optional: 1 x 192 4er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 243 4er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set</p>	

 <p>55 2 offene Fächer 5 Schubkästen 2 Türen 2 Einlegeböden B 184,1, T 44,2 cm Lichte Nischenmaße: 2 x B 54,1, H 16,0, T 36,2 cm</p> <p>optional: 1 x 144 2er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 184 2er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Warmlicht)* 2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set</p>	
---	--


 <p>56 2 Türen mit Glasausschnitt 4 Glaseinlegeböden 2 offene Fächer 6 Schubkästen B 184,1, T 44,2 cm Lichte Nischenmaße: 2 x B 53,2, H 16,0, T 36,2 cm</p> <p>optional: 1 x 192 4er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 243 4er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 204 1er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 224 1er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set</p>	
--	--

 <p>52 3 Schubkästen 3 Türen 3 Einlegeböden B 184,1, T 51,2 cm</p> <p>optional: 3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set</p>	
---	--

Vitrinenaufsatz, Höhe 112,0 cm (nur in Verbindung mit Sideboard B 184,4 cm möglich)



 <p>24 2 Türen mit Glasausschnitt 6 Glaseinlegeböden 3 offene Fächer 1 Flaschenregal (für 6 Flaschen) B 184,1, T 42,2 cm Lichte Nischenmaße: 1 x B 53,2, H 27,0, T 36,1 cm 2 x B 53,2, H 24,0, T 36,1 cm 4 x B 16,8, H 11,5, T 30,2 cm 2 x B 16,4, H 11,5, T 30,2 cm</p> <p>optional: 1 x 253 6er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 240 6er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 205 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 239 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set</p>	
---	--

Highboards, Höhe 142,6 cm

 <p>13 (Abb.) 14 (spiegelbildlich) 1 Tür mit Glasausschnitt 2 Glaseinlegeböden 1 Schubkasten 4 offene Fächer B 104,5, T 42,2 cm Lichte Nischenmaße: 4 x B 35,2, H 30,4, T 36,2 cm</p> <p>optional: 1 x 141 2er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 241 2er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 202 3er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 222 3er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set</p>	
--	--


* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 10+11.

Highboards, Höhe 142,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p>15 6 offene Fächer 1 Klappe 2 Türen 2 Einlegeböden B 104,5, T 42,2 cm Lichte Nischenmaße: 4 x B 19,7, H 14,5, T 36,2 cm 2 x B 42,4, H 14,5, T 36,2 cm</p> <p>optional: 1 x 212 1er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 232 1er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set</p>		 <p>19 2 Türen, dahinter – 6 offene Fächer – 1 Glashalter (vierreihig) – 1 Flaschenregal (für 6 Flaschen) – 3 Schubkästen B 129,3, T 42,2 cm Lichte Nischenmaße: B und H siehe unten, T 30,4 cm</p> <p>optional: 1 x 252 7er-Set LED-Nischen-/Holzbodenbel. (Kaltlicht)* 1 x 238 7er-Set LED-Nischen-/Holzbodenbel. (Warmlicht)* 2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set</p>
 <p>16 6 offene Fächer 2 Schubkästen 2 Türen 2 Einlegeböden B 104,5, T 42,2 cm Lichte Nischenmaße: 4 x B 19,7, H 14,5, T 36,2 cm 2 x B 42,4, H 14,5, T 36,2 cm</p> <p>optional: 1 x 212 1er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 232 1er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set</p>		 <p>25 (Abb.) 26 (spiegelbildlich) 1 Tür 2 Einlegeböden 3 Schubkästen 3 offene Fächer B 104,5, T 42,2 cm Lichte Nischenmaße: 3 x B 35,2, H 30,4, T 36,2 cm</p> <p>optional: 1 x 201 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 221 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set</p>



Type 19



Innenansicht Type 19

* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 10+11.

Korpuselemente, H 174,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
09 3 offene Fächer 1 Tür 1 Einlegeboden B 74,5, T 42,2 cm Lichte Nischenmaße: 3 x B 55,0, H 30,4, T 36,2 cm Türanschlag links oder rechts möglich.	

optional:

- 1 x 209 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)*
- 1 x 229 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)*
- 1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
11 4 offene Fächer 2 Schubkästen B 74,5, T 42,2 cm Lichte Nischenmaße: 4 x B 55,0, H 30,4, T 36,2 cm	

optional:

- 1 x 209 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)*
- 1 x 229 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)*

Korpuselemente, H 206,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
07 10 offene Fächer 1 Schubkasten B 74,5, T 42,2 cm Lichte Nischenmaße: 1 x B 55,0, H 28,4, T 36,2 cm 4 x B 33,1, H 22,4, T 36,2 cm 4 x B 20,3, H 22,4, T 36,2 cm 1 x B 55,0, H 25,3, T 36,2 cm	

optional:

- 1 x 211 4er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)*
- 1 x 231 4er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)*

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
03 2 Türen 4 Einlegeböden B 74,5, T 42,2 cm Türanschlag links oder rechts möglich.	

optional:

- 2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Korpuselemente, H 206,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	EUR
01 1 Tür mit Glasausschnitt 3 Glaseinlegeböden 1 Tür 1 Einlegeboden B 74,5, T 42,2 cm Türanschlag links oder rechts möglich.	

- optional:**
- 1 x 142 3er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)*
 - 1 x 242 3er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)*
 - 2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
05 (Abb.) 06 (spiegelbildlich) 1 Tür mit Glasausschnitt 3 Glaseinlegeböden 1 Tür 1 Einlegeboden 2 Schubkästen 5 offene Fächer B 104,5, T 42,2 cm Lichte Nischenmaße: 5 x B 29,3, H 30,4 T 36,2 cm optional: 1 x 142 3er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 242 3er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 202 3er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 222 3er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set	

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
17 2 Türen mit Glasausschnitt 3 Glaseinlegeböden 2 Türen 1 Einlegeboden B 104,5, T 42,2 cm optional: 1 x 254 3er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 237 3er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 4 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set	






Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
18 2 Türen mit Glasausschnitt 3 Glaseinlegeböden 1 Schubkasten 2 Türen 1 Einlegeboden B 104,5, T 42,2 cm optional: 1 x 254 3er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 237 3er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 4 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set	

* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 10+11.





Korpuselemente, H 206,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 201 Office 8 offene Fächer 2 Schubkästen 2 Türen 2 Einlegeböden B 129,3, T 42,2 cm Lichte Nischenmaße: 6 x B 54,1, H 33,4, T 36,2 cm 2 x B 54,1, H 22,4, T 36,2 cm optional: 1 x 207 6er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 227 6er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set		 23 3 offene Fächer 1 Tür 2 Einlegeböden B 104,5, T 42,2 cm Lichte Nischenmaße: 3 x B 29,3, H 30,4, T 36,2 cm Max. Belastbarkeit 30 kg Spiegelbildliche Montage möglich. optional: 1 x 201 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 221 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set
 202 Office 2 Türen 6 feste Böden 2 Schubkästen 2 Türen 2 Einlegeböden B 129,3, T 42,2 cm Lichte Maße hinter oberen Türen: 6 x B 54,1, H 33,4, T 36,2 cm 2 x B 54,1, H 22,4, T 36,2 cm optional: 4 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set		 21 1 Tür mit Glasausschnitt 2 Glaseinlegeböden 3 offene Fächer B 104,5, T 42,2 cm Lichte Nischenmaße: 3 x B 29,3, H 30,4, T 36,2 cm Max. Belastbarkeit 30 kg Spiegelbildliche Montage möglich. optional: 1 x 141 2er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 241 2er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 201 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 221 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set
 203 Office 13 offene Fächer 3 Schubkästen 3 Türen 3 Einlegeböden B 184,1, T 42,2 cm Lichte Nischenmaße außen: 6 x B 54,1, H 33,4, T 36,2 cm 2 x B 54,1, H 22,4, T 36,2 cm Lichte Nischenmaße Mitte: 3 x B 53,2, H 33,4, T 36,2 cm 2 x B 25,8, H 22,4, T 36,2 cm optional: 1 x 208 9er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 228 9er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set		 43 2 Rückwände (bei Fach oben links und unten rechts) 3 Ablageböden 4 Seiten B 150,0, T 20,0 cm Max. Belastbarkeit 9 kg optional: 1 x 172 4er-Set LED-Beleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 186 4er-Set LED-Beleuchtung (Warmlicht)*
		 Wandborde, Höhe 27,0 cm (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) 40 B 100,0 cm 41 B 130,0 cm 42 B 180,0 cm 1 Paneel 1 Ablageboden T 20,0 cm Max. Belastbarkeit 6 kg optional: 1 x 144 2er-Set LED-Bel. (Kaltlicht)* für B 100 und 130 cm 1 x 184 2er-Set LED-Bel. (Warmlicht)* für B 100 und 130 cm 1 x 145 3er-Set LED-Bel. (Kaltlicht)* für B 180 cm 1 x 185 3er-Set LED-Bel. (Warmlicht)* für B 180 cm


Zubehör

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 141 Kaltlicht 241 Warmlicht 2er-Set Glasbodenbeleuchtung 2 x LED-Leuchte, B 56,0 cm, je 4,8 Watt, EEK F (decodom, 141/241), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 13, 14 und 21		 144 Kaltlicht 184 Warmlicht 2er-Set Unterbauleuchte 2 x LED-Leuchte, je 1,5 Watt, EEK F (decodom, 144/184), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 31, 32, 40, 41 und 55	
 142 Kaltlicht 242 Warmlicht 3er-Set Glasbodenbeleuchtung 3 x LED-Leuchte, B 56,0 cm, je 4,8 Watt, EEK F (decodom, 142/242), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 01, 05 und 06		 145 Kaltlicht 185 Warmlicht 3er-Set Unterbauleuchte 3 x LED-Leuchte, je 1,5 Watt, EEK F (decodom, 145/185), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 35 und 42	
 192 Kaltlicht 243 Warmlicht 4er-Set Glasbodenbeleuchtung 4 x LED-Leuchte, B 56,0 cm, je 4,8 Watt, EEK F (decodom, 192/243), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 56 und 57		 172 Kaltlicht 186 Warmlicht 4er-Set Unterbauleuchte 4 x LED-Leuchte, je 1,5 Watt, EEK F (decodom, 172/186), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 43	
 253 Kaltlicht 240 Warmlicht 6er-Set Glasbodenbeleuchtung 6 x LED-Leuchte, B 56,0 cm, je 4,8 Watt, EEK F (decodom, 253/240), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 24		 252 Kaltlicht 238 Warmlicht 7er-Set 6 x Holzbodenbel., B 30,0 cm 1 x Unterbauleuchte 7 x LED-Leuchte, je 1,5 Watt, EEK F (decodom, 252/238), 1 x Trafo, 1 x Sensor, 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 19	
 254 Kaltlicht 237 Warmlicht 3er-Set Glasbodenbeleuchtung 3 x LED-Leuchte, B 86,0 cm, je 7,7 Watt, EEK F (decodom, 254/237), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 17 und 18		 201 Kaltlicht 221 Warmlicht 2er-Set Holzbodenbeleuchtung 2 x LED-Leuchte, B 30,0 cm, je 1,44 Watt, EEK F (decodom, 201/221), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 21 und 23	


Zubehör

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 202 Kaltlicht 222 Warmlicht 3er-Set Holzbodenbeleuchtung 3 x LED-Leuchte, B 30,0 cm, je 1,44 Watt, EEK F (decodom, 202/222), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 05, 06, 13 und 14		 208 Kaltlicht 228 Warmlicht 9er-Set Holzbodenbeleuchtung 9 x LED-Leuchte, B 50,0 cm, je 2,5 Watt, EEK F (decodom, 208/228), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 203 Office
 204 Kaltlicht 224 Warmlicht 1er-Set Holzbodenbeleuchtung 1 x LED-Leuchte, B 50,0 cm, 2,4 Watt, EEK F (decodom, 204/224), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 56, 201 Office und 203 Office		 209 Kaltlicht 229 Warmlicht 2er-Set Holzbodenbeleuchtung 2 x LED-Leuchte, B 65,0 cm, je 3,12 Watt, EEK F (decodom, 209/229), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 09 und 11
 205 Kaltlicht 239 Warmlicht 2er-Set Holzbodenbeleuchtung 2 x LED-Leuchte, B 50,0 cm, je 2,4 Watt, EEK F (decodom, 205/239), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 24, 201 Office und 203 Office		 211 Kaltlicht 231 Warmlicht 4er-Set Holzbodenbeleuchtung 4 x LED-Leuchte, B 65,0 cm, je 3,12 Watt, EEK F (decodom, 211/231), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 07
 206 Kaltlicht 226 Warmlicht 3er-Set Holzbodenbeleuchtung 3 x LED-Leuchte, B 50,0 cm, je 2,5 Watt, EEK F (decodom, 206/226), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 201 Office und 203 Office		 212 Kaltlicht 232 Warmlicht 1er-Set Holzbodenbeleuchtung 1 x LED-Leuchte, B 95,0 cm, 4,56 Watt, EEK F (decodom, 212/232), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 15 und 16
 207 Kaltlicht 227 Warmlicht 6er-Set Holzbodenbeleuchtung 6 x LED-Leuchte, B 50,0 cm, je 2,5 Watt, EEK F (decodom, 207/227), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 201 Office		


Esstisch mit fester Platte

Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p>66 90 x 90 cm 67 90 x 140 cm 62 90 x 160 cm 63 100 x 200 cm H 76 cm</p>

Schreibtische


Best.-Nr. / Maße Beschreibung
 <p>211 Office 1 Schreibtischplatte mit Kranzprofil 1 Gestell mit 4 Füßen 180,0 x 80,0, H 74,6 cm</p>

Esstisch mit Auszugsfunktion

 <p>68 Esstisch mit Synchraauszug und 2 innenliegenden Einlegeplatten à 40 cm 90 x 160 (200/240), H 76 cm</p>

 <p>213 Office 1 Schreibtischplatte mit Kranzprofil 1 Gestell mit 3 Wangen 1 Schubkasten mit Metallzarge 1 Tür 1 Einlegeboden 165,0 x 80,0, H 79,4 cm</p> <p>optional: 1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set</p>
--


Bank

 <p>61 Sitzbank B 160, H 45, T 43 cm</p>

Rollcontainer

 <p>212 Office 1 Utensilienauszug 2 Schubkästen mit Metallzarge 4 Rollen B 61,0, H 59,5, T 63,6 cm</p>
--

Couchtisch

 <p>64 90 x 90 cm 65 70 x 110 cm Couchtisch mit Ablage H 40 cm</p>
--