

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Baabe von Stralsunder - Wohnwand Balkenbuche/ tonweiß matt

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Stralsunder Möbelwerke GmbH, Koppelstraße 21, 18437 Stralsund, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



# Modell Baabe

## Typenplan

Nachbildung: Korpus: Risseiche, Balkenbuche, Akazie  
Tonweiss matt

Front: Risseiche, Balkenbuche, Akazie  
Tonweiss matt



# Modell Baabe

Diese Nachbildungen stehen preisgleich zur Auswahl:

## Ausführungen - Korpus / Front / Deckblatt / Rückwand



Risseiche



Balkenbuche



Akazie



Tonweiss matt

## Ausführungen - Griff-Farben



alu-matt



schwarz

Die Zuordnung der Griffe an den Teilen ist fest vorgegeben und kann nicht verändert werden !

## Frontabsetzung Schubkästen = Farbakzent

**Die kleinen Schubkästen können in einem anderen als die anderen Fronten gewählt werden = farbliche Absetzung (siehe Abb. 1 - 4)**

In den grafischen Darstellungen sind die möglichen Frontabsetzungen\* grau gekennzeichnet. Standard = keine Absetzung (Front immer einfarbig)




Abb.1




Abb.2



Abb.3



Abb.4

**Passende Couch- und Esstische finden Sie in unserem Tischsortiment (separate Preisliste)!**

**Inhaltsverzeichnis**

Modellbeschreibung	.....	Seite: 2-5
Einrichtungsbeispiele	.....	6-9
Säulen	.....	10-11
Regale	.....	12
Highboards + Aufsätze	.....	13-16
Sideboards	.....	17-19
Hängeschränke	.....	19
Lowboards	.....	20-24
Wandregale + Wandboards	.....	25
Regal-Kombinationen	.....	26
Schreibtisch	.....	27
Einlegeböden + Zubehör	.....	28
Rückwandschroppung + Beleuchtung.....	.....	29
Nischen-, Fachbeleuchtung	.....	30
Fernbedienung + Griffe	.....	31

**Planungs- und Bestellhinweise**

**Baabe** ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm



Maßgebend für Preis, Maß- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Stralsunder-Typenliste!

**Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?**

Für "Baabe" sind folgende Angaben erforderlich:

- **Korpus**
  - **Front & Frontabsetzung (wenn gewünscht)**
  - **Abdeckblatt + Rückwand**
  - **Grifffarbe**
  - **Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht**
  - **Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen**
- Stellfolge v.l.n.r. - Solo stehende Teile kennzeichnen!

Alle Einrichtungsbeispiele können ohne Aufpreis spiegelbildlich bestellt werden.  
In diesem Fall bitte die Artikel-Nummer mit "SV" ergänzen.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

## Produktinformationen

**BAABE ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet**



**Herstellungsland:** Deutschland

**Verarbeitete  
Materialien:**

Die Front besteht aus einer 19 mm starken MDF Trägerplatte, verpresst mit Tiefziehfolie. Seiten, Böden und Rückwände Spanplatte E1. Korpusse außen und innen beschichtet. Seiten und Böden 16 mm, Rückwände 3 mm stark. Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit verdeckten Führungsschienen und Softeinzug, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Ganzmetall-Scharniere mit Schnellmontagetechnik (Clipmontage) mit einem Öffnungswinkel von 110°, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Zusätzlich sind die Scharniere mit aufgeclipsten Türdämpfern versehen. Je nach Größe der Tür werden 1-2 Dämpfer pro Tür montiert.

Vitrinentüren und Glasböden sind aus Float-Glas Klar.

**Belastbarkeit:**



Schubkästen mit 15 kg bei gleichmäßiger Beladung.  
Holzböden mit 10 kg, Glasböden mit 5 kg bei flächiger Belastung.

**Pflegehinweise:**

Die qualitativ hochwertige Melaminharz-Oberfläche ist äußerst strapazierfähig, hoch kratzfest, UV-beständig und sehr pflegeleicht. Sie ist unempfindlich gegen Alkohol sowie haushaltsüblichen Säuren, Laugen, Reinigungsmitteln. Die Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, anschließend empfiehlt es sich trocken nachzuwischen.

**Elektrik:**

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

**Energieverbrauch:**

Die eingesetzten LED-Beleuchtungen enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "G". Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

**Hinweise:**

Alle Korpusse werden vormontiert geliefert. Die höhenverstellbaren Gleiter (Ø 56 mm) für Standelemente müssen vor Ort montiert werden. Die Höhe der Gleiter beträgt 20 mm verstellbar um 10 mm durch Drehen. (Höhenangabe der Teile inkl. Gleiter + Deckblatt)

Die Holz-Einlegeböden sind in der Höhe 4-fach verstellbar, die Bohrabstände betragen 32 mm. Die Tiefe der Einlegeböden ist ca. 30 mm kürzer als die der Korpusseite.

Alle Korpusse erhalten als oberen Abschluss ein Deckblatt (16 mm), Die oberen Abschlüsse werden separat geliefert und müssen vor Ort montiert werden.

Bis zu einer Gesamtbreite von 255 cm ist das Deckblatt durchgehend. In Verbindung mit Eckteilen ist kein durchgehendes Deckblatt möglich.

Der Sockelboden ist fest verleimt mit dem Korpus und kann daher nicht durchgehend geliefert werden.

Die Beleuchtung und die geschroppte Rückwand gehören nicht zur Standardausstattung. Dieses optionale Zubehör ist gegen Aufpreis erhältlich. Die passenden Artikelnummern finden Sie an den entsprechenden Elementen.

*Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.*

**Planungsvielfalt durch folgende Maße:**

**Standelemente**

**Hängeschrank**





Säule

Highboard

Sideboard

Lowboard

Lowboard




Anzahl der vormontierten Türdämpfer lt. Skizze


H in cm	215	147	85	69	54	129
B in cm	30/45/60	30/45/60 75/90	30/45/60 90	30/45/60 75/90 120/135	30/45/60 75/90 120/135/150	45/60
T in cm	40	40	40	45	45	40
Art.Nr.	A...	BG...	C...	CKT...	LT...	H6...

**Aufsätze + LT-Lowboard**

**Regale + BG-Highboard + C-Sideboard + CK-Lowboard + LT-Lowboard**



passend zum  
BG...Highboard



passend zur  
A0...Säule


H in cm	94	215	68	130	146	161
B in cm	30/45	30/45	30/45	30/45	30/45	30/45
T in cm	40	40	40	40	40	40
Art.Nr.	KBG...	A0...	KG3...	KG6...	KG7...	KG8...

**Kennzeichnung an den Piktogrammen:**

T = Tür      S = Schubkasten


**Alle Maßangaben sind gerundete Werte / Höhenmaß = inkl. Deckblatt**

Einrichtungsbeispiele



Art.Nr. **EB24001**

B/H/T in cm 240 / 215 / 40-45



**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**  
für Hängevitrine H645. ZRW645


**LED-Rückwandbeleuchtung:**  
für Hängevitrine H645. ZLR260

**\* separat bestellbar:**  
Wandboard PAZ.0 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. **EB28502**

B/H/T in cm 285\* / 215 / 40-45

\* inkl. cm Überstand



**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**  
für Säule A060.25 ZRW760

**LED-Rückwandbeleuchtung:**  
für Säule A060.25 ZLR270

**LED-Nischenbeleuchtung:**  
für Lowboard LT5.643 ZLF5


**\* separat bestellbar:**  
Wandboard PAZ.5 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. **EB30001**

B/H/T in cm 300\* / 215 / 40-45

\* inkl. cm Abstand

Einrichtungsbeispiele



Extra bestellen!

PAZ.0 \*

Zubehör gegen Auf:

**Rückwandschroppung:**  
für Säule A045.252 ZRW745  
für Highboard BG45.4 ZRW445


**LED-Rückwandbeleuchtung:**  
für Säule A045.252 ZLR270  
für Highboard BG45.4 ZLR240

\* separat bestellbar:  
Wandboard PAZ.0 + ZLL260 (Abb.)

Art.Nr. EB31501

B/H/T in cm 315\* / 215 / 40-45

\* inkl. cm Abstand



Extra bestellen!

PAZ.5 \*

Zubehör gegen Auf:


**Rückwandschroppung:**  
für Säule A045.252 ZRW745

**LED-Rückwandbeleuchtung:**  
für Säule A045.252 ZLR270

\* separat bestellbar:  
Wandboard PAZ.5 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. EB33001

B/H/T in cm 330\* / 215 / 40-45



Extra bestellen!

PAZ.5 \*

Zubehör gegen Auf:

**Rückwandschroppung:**  
für Säule A045.252 ZRW745  
für Highboard BG45.3 ZRW445

**LED-Rückwandbeleuchtung:**  
für Säule A045.252 ZLR270  
für Highboard BG45.3 ZLR240


\* separat bestellbar:  
Wandboard PAZ.5 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. EB33002

B/H/T in cm 330\* / 215 / 40-45

\* inkl. cm Abstand

Einrichtungsbeispiele



**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**  
für Säule A045.25 ZRW745


**LED-Rückwandbeleuchtung:**  
für Säule A045.25 ZLR270

**\* separat bestellbar:**  
Wandboard PAZ.0 + ZLL260 (Abb.)

Art.Nr. **EB33004**

B/H/T in cm 330\* / 215 / 40-45

\* inkl. cm Abstand



**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**  
für Säule A045.352 ZRW845


**LED-Rückwandbeleuchtung:**  
für Säule A045.352 ZLR280

**\* separat bestellbar:**  
Wandboard PAZ.5 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. **EB34501**

B/H/T in cm 345\* / 215 / 40-45

\* inkl. cm Abstand



**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**  
für Säule A045.352 ZRW845

**LED-Rückwandbeleuchtung:**  
für Säule A045.352 ZLR280


**\* separat bestellbar:**  
Wandboard PAZ.0 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. **EB34505**

B/H/T in cm 345\* / 215 / 40-45

\* inkl. cm Abstand

Einrichtungsbeispiele



**Zubehör gegen Auf:**


**Rückwandschroppung:**  
für Säule A060.25 ZRW760

**LED-Rückwandbeleuchtung:**  
für Säule A060.25 ZLR270

Art.Nr. **EB33003**

B/H/T in cm **330\* / 215 / 40-45**

(\* inkl. cm Abstand)



**Zubehör gegen Auf:**

**Rückwandschroppung:**  
für Säule A060.25 ZRW760

**LED-Rückwandbeleuchtung:**  
für Säule A060.25 ZLR270

**\* separat bestellbar:**  
Wandboard PAZ.0 + ZLL260 (Abb.)

Art.Nr. **EBE285-21001**

B/H/T in cm **285 x 210 / 215 / 40-45**


(\* inkl. cm Abstand)

Art.Nr.

B/H/T in cm

**Säulen Breite 45 cm**

**Höhe 215 cm**



\*Zubehör:  
ZRW745  
ZLR270




\*Zubehör:  
ZRW745  
ZLR270



\*Zubehör:  
ZRW845  
ZLR280

Art.Nr.



Tür L (Abb.)	<b>A045.251</b>	<b>A045.541</b>	<b>A045.351</b>
Tür R	<b>A045.252</b>	<b>A045.542</b>	<b>A045.352</b>
Bezeichnung	Glastür, Tür (3 Glas-, Holzböden)	Glastür, 3 Schübe (3 Glasböden)	Glastür, Schub (4 Glasböden)
B/H/T in cm	45 / 2 / 40	45 / 2 / 40	45 / 2 / 40



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>A045.203</b>	<b>A045.336</b>	<b>A045.3</b>
Tür R	<b>A045.204</b>		
Bezeichnung	Regal, Tür (4 Holzböden)	Regal, 3 Schübe (3 Holzböden)	Regal, Schub (4 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 2 / 40	45 / 2 / 40	45 / 2 / 40

**Breite 30 cm**



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>A045.2</b>	<b>A045.441</b>	<b>A030.2</b>
Tür R	<b>A045.2</b>	<b>A045.442</b>	<b>A030.2</b>
Bezeichnung	2 Türen (4 Holzböden)	Tür, 3 Schübe (3 Holzböden)	2 Türen (4 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 2 / 40	45 / 2 / 40	30 / 2 / 40

**\*Zubehör gegen Auf - siehe S.29**

ZRW745 / ZRW845 - geschropte Rückwand  
ZLR270 / ZLR280 - Rückwandbeleuchtung

Säulen Breite 60 cm



Höhe 215 cm



\*Zubehör:  
ZRW760  
ZLR270







\*Zubehör:  
ZRW760  
ZLR270



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>A060.251</b>	<b>A060.541</b>	<b>A060.203</b>	<b>A060.336</b>
Tür R	<b>A060.252</b>	<b>A060.542</b>	<b>A060.204</b>	
Bezeichnung	Glastür, Tür (3 Glas-, Holzboden)	Glastür, 3 Schübe (3 Glasböden)	Regal, Tür (4 Holzböden)	Regal, 3 Schübe (3 Holzböden)
B/H/T in cm	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40




Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>A060.2</b>	<b>A060.441</b>	<b>A060.400</b>	<b>A060.440</b>
Tür R	<b>A060.2</b>	<b>A060.442</b>		
Bezeichnung	2 Türen (4 Holzböden)	Tür, 3 Schübe (3 Holzböden)	4 Türen (4 Holzböden)	2 Türen, 3 Schübe (3 Holzböden)
B/H/T in cm	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40


Vitrinen-Kombinationen

Höhe 215 cm


\*Zubehör:  
2x ZRW745  
2x ZLR270




\*Zubehör:  
ZRW745  
ZLR270



\*Zubehör:  
2x ZRW745  
2x ZLR270



\*Zubehör:  
ZRW760  
ZLR270



Art.Nr.

	<b>A540</b>	<b>A541</b>	<b>A040</b>	<b>A041</b>
	3-teilig	3-teilig	3-teilig	3-teilig
Bezeichnung	2 Glas-, 3 Holztüren 3 Schübe	Glas-, 4 Holztüren 3 Schübe	2 Glas-, 4 Holztüren 3 Schübe	Glas-, 4 Holztüren 3 Schübe
B/H/T in cm	5 / 2 / 40	5 / 2 / 40	0 / 2 / 40	0 / 2 / 40


\*Zubehör gegen Auf - siehe S.29:

ZRW745 / ZRW760 - geschropte Rückwand


ZLR270 - Rückwandbeleuchtung

**Regale**

(Aufsatz-Regal + Unterteil) = Höhe 215 cm




Art.Nr.	<b>A030.020</b>	<b>KG330.020</b> <i>passend auf BG...</i>	<b>KG630.020</b> <i>passend auf C...</i>	<b>KG730.020</b> <i>passend auf CK...</i>	<b>KG830.020</b> <i>passend auf LT...</i>
Bezeichnung	Regal (5 Holzböden)	Aufsatz-Regal (Holzboden)	Aufsatz-Regal (3 Holzböden)	Aufsatz-Regal (4 Holzböden)	Aufsatz-Regal (4 Holzböden)
B/H/T in cm	30 / 2 / 40	30 / 68 / 40	30 / 0 / 40	30 / 6 / 40	30 / / 40



Art.Nr.	<b>A045.020</b>	<b>KG345.020</b> <i>passend auf BG...</i>	<b>KG645.020</b> <i>passend auf C...</i>	<b>KG745.020</b> <i>passend auf CK...</i>	<b>KG845.020</b> <i>passend auf LT...</i>
Bezeichnung	Regal (5 Holzböden)	Aufsatz-Regal (Holzboden)	Aufsatz-Regal (3 Holzböden)	Aufsatz-Regal (4 Holzböden)	Aufsatz-Regal (4 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 2 / 40	45 / 68 / 40	45 / 0 / 40	45 / 6 / 40	45 / / 40

**Regal-Kombinationen**




(Aufsatz-Regal + Unterteil) = Höhe 215 cm





Art.Nr.	<b>EB09031</b> <i>passend auf BG...</i>	<b>EB09061</b> <i>passend auf C...</i>	<b>EB09071</b> <i>passend auf CK...</i>	<b>EB09081</b> <i>passend auf LT...</i>
Bezeichnung	Aufsatz-Regal + 2 Regale	Aufsatz-Regal + 2 Regale	Aufsatz-Regal + 2 Regale	Aufsatz-Regal + 2 Regale
B/H/T in cm	90 / 2 / 40	90 / 2 / 40	90 / 2 / 40	90 / 2 / 40

Highboard Breite 75 / 90 cm

Höhe 147 cm






Art.Nr.	<b>BG75.303</b> <i>Mittelseite</i>	<b>BG75.304</b> <i>Mittelseite</i>	<b>BG90.303</b> <i>Mittelseite</i>	<b>BG90.304</b> <i>Mittelseite</i>
Bezeichnung	Tür links, Regal Tür re. (6 Holzböden)	Regal, Tür rechts Tür li. (6 Holzböden)	Tür links, Regal Tür re. (6 Holzböden)	Regal, Tür rechts Tür li. (6 Holzböden)
B/H/T in cm	75 / 7 / 40	75 / 7 / 40	90 / 7 / 40	90 / 7 / 40



Art.Nr.	<b>BG90.0</b>	<b>BG90.400</b>	<b>BG90.3</b>
Bezeichnung	2 Türen (3 Holzböden)	4 Türen (3 Holzböden)	2 Türen, Schub (2 Holzböden)
B/H/T in cm	90 / 7 / 40	90 / 7 / 40	90 / 7 / 40

Aufsätze Breite 30 / 45 cm passend zu BG-Highboards (Aufsatz + LT-Lowboard) = 147 cm



Art.Nr.	<b>KBG30.1</b>	<b>KBG45.1</b>	Seitenansicht
Tür L (Abb.)	<b>KBG30.1</b>	<b>KBG45.1</b>	
Tür R	<b>KBG30.2</b>	<b>KBG45.2</b>	
Bezeichnung	Tür (2 Holzböden)	Tür (2 Holzböden)	
B/H/T in cm	30 / 94 / 40	45 / 94 / 40	

**Highboard Breite 45 cm**

**Höhe 147 cm**

\*Zubehör:  
ZRW545  
ZLR250



\*Zubehör:  
ZRW445  
ZLR240



\*Zubehör:  
ZRW445  
ZLR240



Art.Nr.


Tür L (Abb.)	<b>BG45.351</b>	<b>BG45.3</b>	<b>BG45.451</b>
Tür R	<b>BG45.352</b>	<b>BG45.4</b>	<b>BG45.452</b>
Bezeichnung	Glastür, Schub (3 Glasböden)	Glastür, Tür (2 Glas-, Holzboden)	Glastür, 3 Schübe (2 Glasböden)
B/H/T in cm	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>BG45.3</b>	<b>BG45.2</b>	<b>BG45.441</b>	<b>BG45.1</b>
Tür R	<b>BG45.3</b>	<b>BG45.2</b>	<b>BG45.442</b>	<b>BG45.2</b>
Bezeichnung	Tür, Schub (3 Holzböden)	2 Türen (3 Holzböden)	Tür, 3 Schübe (2 Holzböden)	Tür (3 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40

**Breite 30 cm**



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>BG45.3</b>	<b>BG45.203</b>	<b>BG45.336</b>	<b>BG30.1</b>	<b>BG30.303</b>
Tür R		<b>BG45.204</b>		<b>BG30.2</b>	<b>BG30.304</b>
Bezeichnung	Regal, Schub (3 Holzböden)	Regal, Tür (3 Holzböden)	Regal, 3 Schübe (2 Holzböden)	Tür (3 Holzböden)	Regal, Tür (3 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40	30 / 7 / 40	30 / 7 / 40

**\*Zubehör gegen Auf - siehe S.29:**

ZRW445 / ZRW545 - geschropte Rückwand

ZLR240 / ZLR250 - Rückwandbeleuchtung


Highboard Breite 60 cm

Höhe 147 cm

\*Zubehör:  
ZRW560  
ZLR250



\*Zubehör:  
ZRW460  
ZLR240





\*Zubehör:  
ZRW460  
ZLR240



Art.Nr.





Tür L (Abb.)	<b>BG60.351</b>	<b>BG60.3</b>	<b>BG60.451</b>
Tür R	<b>BG60.352</b>	<b>BG60.4</b>	<b>BG60.452</b>
Bezeichnung	Glastür, Schub (3 Glasböden)	Glastür, Tür (2 Glas-, Holzboden)	Glastür, 3 Schübe (2 Glasböden)
B/H/T in cm	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>BG60.3</b>	<b>BG60.2</b>	<b>BG60.441</b>	<b>BG60.1</b>
Tür R	<b>BG60.3</b>	<b>BG60.2</b>	<b>BG60.442</b>	<b>BG60.2</b>
Bezeichnung	Tür, Schub (3 Holzböden)	2 Türen (3 Holzböden)	Tür, 3 Schübe (2 Holzböden)	Tür (3 Holzböden)
B/H/T in cm	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40

\*Zubehör:  
ZRW460  
ZLR240



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>BG60.3</b>	<b>BG60.203</b>	<b>BG60.336</b>	<b>BG270</b>
Tür R		<b>BG60.204</b>		3-teilig
Bezeichnung	Regal, Schub (3 Holzböden)	Regal, Tür (3 Holzböden)	Regal, 3 Schübe (3 Holzböden)	BG60.203 / BG60.45/ BG60.204
B/H/T in cm	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40	2* / 7 / 40 *inkl. cm Abstand

\*Zubehör gegen Auf - siehe S.29:


ZRW460 / ZRW560 - geschropte Rückwand

ZLR240 / ZLR250 - Rückwandbeleuchtung


Highboard Kombinationen

Höhe 147 cm



\*Zubehör:  
ZRW445  
ZLR240



\*Zubehör:  
2xZRW445  
ZLR440




\*Zubehör:  
ZRW545  
ZLR250




Art.Nr.	<b>BG570</b>	<b>BG57BG572</b>	<b>BG573</b>
bestehend aus 3 Elementen:	BG45.2-2 Türen li BG45.45Glastür li,3 Schübe BG45.2-2 Türen re	BG45.3-Glastür, Tür li BG45.44Tür li, 3 Schübe BG45.4-Glastür, Tür re	BG45.Tür li BG45.35Glastür,Schub BG45.2-Tür re
B/H/T in cm	5 / 7 / 40	5 / 7 / 40	5 / 7 / 40



\*Zubehör:  
ZRW460  
ZLR240



\*Zubehör:  
2xZRW445  
ZLR440




\*Zubehör:  
ZRW560  
ZLR250





Art.Nr.	<b>BG070</b>	<b>BG07BG072</b>	<b>BG073</b>
bestehend aus 3 Elementen:	BG45.2-2 Türen li BG60.45Glastür li,3 Schübe BG45.2-2 Türen re	BG45.3-Glastür, Tür li BG60.44Tür li, 3 Schübe BG45.4-Glastür, Tür re	BG45.Tür li BG60.35Glastür,Schub BG45.2-Tür re
B/H/T in cm	0 / 7 / 40	0 / 7 / 40	0 / 7 / 40

\*Zubehör:  
ZRW460  
ZLR240



\*Zubehör:  
2xZRW460  
ZLR440



Art.Nr.	<b>BG070</b>	<b>BG071</b>	<b>BG073</b>
bestehend aus 3 Elementen:	BG60.2 - 2 Türen li BG60.45- Glastür li, 3 Schübe BG60.2 - 2 Türen re	BG60.3-Glastür, Tür li BG60.44Tür li, 3 Schübe BG60.4-Glastür, Tür re	BG60.Tür li BG60.44ür,3 Schübe BG60.2-Tür re
B/H/T in cm	0 / 7 / 40	0 / 7 / 40	0 / 7 / 40

\*Zubehör gegen Auf - siehe S.29:





ZRW445 / ZRW460 / ZRW545 / ZRW560 - geschropte Rückwand  
ZLR240 / ZLR250 / ZLR440 - LED-Rückwandbeleuchtung

# Modell Baabe





Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

## Sideboard Kombinationen




Höhe 85 cm



Art.Nr.	<b>C56C562</b>	<b>C563</b>	<b>C564</b>
bestehend aus	C045.6 - Schub, Tür li	C045.- Tür li	C045.- Tür li
3 Elementen:	C045.6 - Schub, Tür li C045.6 - Schub, Tür re	C045.6 - Schub,Tür li C045.2 - Tür re	C045.640 - 4 Schübe C045.2 - Tür re
B/H/T in cm	5 / 85 / 40	5 / 85 / 40	5 / 85 / 40






Art.Nr.	<b>C06C062</b>	<b>C063</b>	<b>C064</b>
bestehend aus	C045.6 - Schub, Tür li	C045.- Tür li	C045.- Tür li
3 Elementen:	C060.6 - Schub, Tür li C045.6 - Schub, Tür re	C060.6 - Schub,Tür li C045.2 - Tür re	C060.640 - 4 Schübe C045.2 - Tür re
B/H/T in cm	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40



Art.Nr.	<b>C061</b>	<b>C062</b>	<b>C063</b>
bestehend aus	C060.6 - Schub, Tür li	C060.- Tür li	C060.- Tür li
3 Elementen:	C060.6 - Schub, Tür li C060.6 - Schub, Tür re	C060.6 - Schub,Tür li C060.2 - Tür re	C060.63- 2 Schübe, Tür li C060.2 - Tür re
B/H/T in cm	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40

**\*Zubehör:**  
2xZRW445  
ZLR440



Art.Nr.	<b>C064</b>	<b>C065</b>	<b>C066</b>
bestehend aus	C060.- Tür li	C045.- Glastür li	C045.- Tür li
3 Elementen:	C060.640 - 4 Schübe C060.2 - Tür re	C090.6 - Schub, 2 Türen C045.2 - Glastür re	C090.630 - 3 Schübe C045.2 - Tür re
B/H/T in cm	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40

**\*Zubehör gegen Auf - siehe S.29:**

ZRW445 - geschropte Rückwand

ZLR440 - LED-Rückwandbeleuchtung

Sideboard Breite 30 / 45 / 60 cm

Höhe 85 cm



\*Zubehör:  
ZRW445 (geschropte Rückwand)  
ZLR240 (Rückwandbeleuchtung)


Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>C030.1</b>	<b>C030.020</b>	<b>C045.1</b>
Tür R	<b>C030.2</b>		<b>C045.2</b>
Bezeichnung	Tür (2 Holzböden)	Regal (2 Holzböden)	Glastür (2 Glasböden)
B/H/T in cm	30 / 85 / 40	30 / 85 / 40	45 / 85 / 40



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>C045.1</b>	<b>C045.6</b>	<b>C045.63</b>	<b>C045.640</b>
Tür R	<b>C045.2</b>	<b>C045.6</b>	<b>C045.632</b>	
Bezeichnung	Tür (2 Holzböden)	Tür, Schub (Holzboden)	2 Schübe, Tür (Holzboden)	4 Schübe
B/H/T in cm	45 / 85 / 40	45 / 85 / 40	45 / 85 / 40	45 / 85 / 40





Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>C060.C060.6</b>	<b>C060.63</b>	<b>C060.640</b>
Tür R	<b>C060.2</b>	<b>C060.6</b>	<b>C060.632</b>
Bezeichnung	Tür (2 Holzböden)	Tür, Schub (Holzboden)	2 Schübe, Tür (Holzboden)
B/H/T in cm	60 / 85 / 40	60 / 85 / 40	60 / 85 / 40

Eck-Sideboard Breite 73 x 73 cm

Höhe 85 cm



**ACHTUNG - Eckteil nicht an Lowboard planbar. Tür kann nicht oder nur 45° geöffnet werden.**




**Über Eckteil kein durchgehendes Abdeckblatt möglich!**

Art.Nr.



Tür L (Abb.)	<b>CE45.1</b>	Eckteil voll ausgefüllt - auch einzeln planbar
Tür R	<b>CE45.2</b>	
Bezeichnung	Eckteil - Tür (2 Holzböden)	Deckblatt wird immer separat geliefert
B/H/T in cm	73 x 73 / 85 / 40	

Sideboard Breite 90 cm

Höhe 85 cm



Art.Nr.	<b>C090.0</b>	<b>C090.0</b>	<b>C090.620</b> <i>Mittelseite</i>
Bezeichnung	2 Türen (2 Holzböden)	Nische, 2 Türen (Holzboden)	2 Schübe, 2 Türen (2 Holzböden)
B/H/T in cm	90 / 85 / 40	90 / 85 / 40	90 / 85 / 40



Art.Nr.	<b>C090.6</b>	<b>C090.630</b>	<b>C090.640</b>
Bezeichnung	Schub, 2 Türen (Holzboden)	3 Schübe	4 Schübe
B/H/T in cm	90 / 85 / 40	90 / 85 / 40	90 / 85 / 40

Hängeschränke Breite 45 cm


Breite 60 cm

Höhe 129 cm

Der mitgelieferte Beschlag ist für Leichtbauwände nicht geeignet ! Belastbarkeit = 40kg



**\*Zubehör**  
ZRW645  
ZLR260



**\*Zubehör**  
ZRW660  
ZLR260



Art.Nr.				
Tür L (Abb.)	<b>H645.1</b>	<b>H645.1</b>	<b>H660.1</b>	<b>H660.1</b>
Tür R	<b>H645.2</b>	<b>H645.2</b>	<b>H660.2</b>	<b>H660.2</b>
Bezeichnung	Glastür (3 Glasböden)	Tür (3 Holzböden)	Glastür (3 Glasböden)	Tür (3 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 9 / 40	45 / 9 / 40	60 / 9 / 40	60 / 9 / 40

**\*Zubehör gegen Auf - siehe S.29:**

ZRW645 / ZRW660 - geschropte Rückwand

ZLR260 - LED-Rückwandbeleuchtung

**CKT-Lowboard**      Tiefe 45 cm      Höhe 69 cm


Alle Nischen haben in der Rückwand eine Kabellochbohrung Ø 40 mm.

\*B/H/T: 42 / / 40 cm



Art.Nr.					*ZLF5
Tür L (Abb.)	<b>CKT45.CKT45.231</b>		<b>CKT45.6</b>	<b>CKT45.630</b>	<b>CKT45.620</b>
Tür R	<b>CKT45.2</b>	<b>CKT45.232</b>	<b>CKT45.6</b>		
Bezeichnung	Tür (Holzboden)	Nische*, Tür (Holzboden)	Schub, Tür (Holzboden)	3 Schübe	Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	45 / 69 / 45	45 / 69 / 45	45 / 69 / 45	45 / 69 / 45	45 / 69 / 45

\*B/H/T: 57 / / 40 cm




Art.Nr.					*ZLF0
Tür L (Abb.)	<b>CKT60.CKT60.231</b>		<b>CKT60.6</b>	<b>CKT60.630</b>	<b>CKT60.620</b>
Tür R	<b>CKT60.2</b>	<b>CKT60.232</b>	<b>CKT60.6</b>		
Bezeichnung	Tür (Holzboden)	Nische*, Tür (Holzboden)	Schub, Tür (Holzboden)	3 Schübe	Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	60 / 69 / 45	60 / 69 / 45	60 / 69 / 45	60 / 69 / 45	60 / 69 / 45

\*B/H/T: 72 / / 40 cm



Art.Nr.	<b>CKT30.1</b> <b>CKT30.2</b>	<b>CKT30.020</b>		<b>CKT75.630</b>	<b>CKT75.620</b>
Bezeichnung	Tür (Holzboden)	Regal (Holzboden)		3 Schübe	Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	30 / 69 / 45	30 / 69 / 45		75 / 69 / 45	75 / 69 / 45


\*B/H/T: 87 / / 40 cm



Art.Nr.	<b>CKT90.0</b>	<b>CKT90.0</b>	<b>CKT90.6</b>	<b>CKT90.630</b>	<b>CKT90.620</b>
Bezeichnung	2 Türen (Holzboden)	Nische*, 2 Türen (Holzboden)	Schub, 2 Türen (Holzboden)	3 Schübe	Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	90 / 69 / 45	90 / 69 / 45	90 / 69 / 45	90 / 69 / 45	90 / 69 / 45


\*B/H/T: 57 / / 40 cm  
\*ZLF0

\*B/H/T: 72 / / 40 cm  
\*ZLF5




Art.Nr.	<b>CKT0.0</b> (mit Mittelseite)	<b>CKT0.620</b>	<b>CKT0.630</b>	<b>CKT5.630</b>	<b>CKT5.620</b>
Bezeichnung	2 Türen (2 Holzböden)	2 Türen (2 Holzböden) Nische*, 2 Schübe	2 Türen (2 Holzböden) 3 Schübe	2 Türen (2 Holzböden) 3 Schübe	2 Türen (2 Holzböden) Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45	5 / 69 / 45	5 / 69 / 45

**CKT-Ecklowboard** Tiefe 45 cm Höhe 69 cm



**Deckblatt über Eckteil in Verbindung mit anderen Lowboards immer geteilt!**



Art.Nr.	<b>CKTE75.0</b> Eck-Element
Bezeichnung	2 Türen (Holzboden)
B/H/T in cm	75 x 75 / 69 / 45

Es werden immer 2 separate Deckblätter gefertigt.

Bei einem solostehenden Eckteil wird das Deckblatt passend zum Korpus gefertigt. Der vordere Winkel ist dann leicht abgerundet (siehe Abb.).






Die Planung der Deckblätter erfolgt von links nach rechts:  
Deckblatt A = komplett über linken Schenkel der Ecke  
Deckblatt B = stößt an Deckblatt A

**CKT-Lowboard - Kombinationen** bestehend aus 3 Teilen: Höhe 69 cm


**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

geeignet für TV bis max. 65"




Art.Nr.	<b>CKT060</b> 2 Türen, 3 Schübe	<b>CKT061</b> 2 Türen, Nische, 2 Schübe	<b>CKT062</b> 2 Türen, 3 Schübe
bestehend aus:	CKT45.CKT60.630 CKT45.2	CKT45.CKT60.620 CKT45.2	CKT30.CKT90.630 CKT30.2
B/H/T in cm	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45

geeignet für TV bis max. 77"



Art.Nr.	<b>CKT060</b> 2 Türen, 3 Schübe	<b>CKT061</b> 2 Türen, Nische, 2 Schübe	<b>CKT062</b> 2 Türen, 3 Schübe
bestehend aus:	CKT60.CKT60.630 CKT60.2	CKT60.CKT60.620 CKT60.2	CKT45.CKT90.630 CKT45.2
B/H/T in cm	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45

geeignet für TV bis max. 88"




Art.Nr.	<b>CKT260</b> 2 Türen, 3 Schübe	<b>CKT261</b> 2 Türen, Nische, 2 Schübe	<b>CKT262</b> 4 Türen, Schub
bestehend aus:	CKT60.CKT90.630 CKT60.2	CKT60.CKT90.620 CKT60.2	CKT60.CKT90.6 CKT60.2
B/H/T in cm	2 / 69 / 45	2 / 69 / 45	2 / 69 / 45

# Modell Baabe

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

<b>LT-Lowboard - mit Türen und Schub</b>	<b>Tiefe 45 cm</b>	<b>Höhe 54 cm</b>
--	--------------------	-------------------



Art.Nr.				
Tür L (Abb.)	<b>LT30.1</b>	<b>LT45.1</b>	<b>LT60.1</b>	<b>LT90.0</b>
Tür R	<b>LT30.2</b>	<b>LT45.2</b>	<b>LT60.2</b>	
Bezeichnung	Tür (Holzboden)	Tür (Holzboden)	Tür (Holzboden)	2 Türen (Holzboden)
B/H/T in cm	30 / 54 / 45	45 / 54 / 45	60 / 54 / 45	90 / 54 / 45

Nischenmaße:  
\*42 / 40 cm



\*ZLF5




\*ZLF0





Art.Nr.				
Tür L (Abb.)	<b>LT45.1</b>	<b>LT45.6</b>	<b>LT60.1</b>	<b>LT60.6</b>
Tür R	<b>LT45.2</b>	<b>LT45.6</b>	<b>LT60.2</b>	<b>LT60.6</b>
Bezeichnung	Nische*, Tür	Schub, Tür	Nische*, Tür	Schub, Tür
B/H/T in cm	45 / 54 / 45	45 / 54 / 45	60 / 54 / 45	60 / 54 / 45

\*57 / 40 cm



\*ZLFO

geeignet für TV bis max. 50"




Art.Nr.	<b>LT0.643</b>	<b>LT0.642</b>	<b>LT0.0</b> (mit Mittelseite)
Bezeichnung	2 Türen, Nische*, Schub (2 Holzböden)	2 Türen, 2 Schübe (2 Holzböden)	2 Türen (2 Holzböden)
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45

### \*Zubehör - ZLF...Nischenbeleuchtung:

Alle Nischen haben in der Rückwand eine Kabellochbohrung Ø 40 mm

\*72 / 40 cm




\*ZLF5

geeignet für TV bis max. 58"




Art.Nr.	<b>LT5.643</b>	<b>LT5.642</b>
Bezeichnung	2 Türen, Nische*, Schub (2 Holzböden)	2 Türen, 2 Schübe (2 Holzböden)
B/H/T in cm	5 / 54 / 45	5 / 54 / 45

\*87 / 40 cm



\*ZLFO

geeignet für TV bis max. 65"



Art.Nr.	<b>LT0.643</b>	<b>LT0.642</b>	<b>LT0.647</b>
Bezeichnung	2 Türen, Nische*, Schub (2 Holzböden)	2 Türen, 2 Schübe (2 Holzböden)	2 Schübe, Tür li./Tür re. Tür links (mitte)
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45

# Modell Baabe

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

## LT-Lowboard - mit Schüben Tiefe 45 cm Höhe 54 cm



Art.Nr.	<b>LT45.620</b>	<b>LT45.630</b>	<b>LT45.6</b>	<b>LT45.623</b>
Bezeichnung	2 Schübe	3 Schübe	Nische* Schub	Nische* 2 Schübe
B/H/T in cm	45 / 54 / 45	45 / 54 / 45	45 / 54 / 45	45 / 54 / 45

\*42 / / 40 cm

\*ZLF5

\*ZLF5



Art.Nr.	<b>LT60.620</b>	<b>LT60.630</b>	<b>LT60.6</b>	<b>LT60.623</b>
Bezeichnung	2 Schübe	3 Schübe	Nische* Schub	Nische* 2 Schübe
B/H/T in cm	60 / 54 / 45	60 / 54 / 45	60 / 54 / 45	60 / 54 / 45

\*57 / / 40 cm

\*ZLF0

\*ZLF0



Art.Nr.	<b>LT75.620</b>	<b>LT75.630</b>	<b>LT75.6</b>	<b>LT75.623</b>
Bezeichnung	2 Schübe	3 Schübe	Nische* Schub	Nische* 2 Schübe
B/H/T in cm	75 / 54 / 45	75 / 54 / 45	75 / 54 / 45	75 / 54 / 45

\*72 / / 40 cm

\*ZLF5

\*ZLF5

Alle Nischen haben in der Rückwand eine Kabellochbohrung Ø 40 mm

**\*Zubehör - ZLF...Nischenbeleuchtung:**



Art.Nr.	<b>LT90.620</b>	<b>LT90.630</b>	<b>LT90.6</b>	<b>LT90.623</b>
Bezeichnung	2 Schübe	3 Schübe	Nische* Schub	Nische* 2 Schübe
B/H/T in cm	90 / 54 / 45	90 / 54 / 45	90 / 54 / 45	90 / 54 / 45

\*87 / / 40 cm

\*ZLF0

\*ZLF0



Art.Nr.	<b>LT0.620</b> (mit Mittelseite)	<b>LT0.6</b> (mit Mittelseite)	Blende außen - innen 2 Schübe dazwischen = 5 cm Spalt
Bezeichnung	2 Blenden außen 4 Schübe innen	2 Nischen, Blende außen 2 Schübe innen	
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	



\*57,5 / / 40 cm

Draufsicht

**Lowboard Kombinationen** **Tiefe 45 cm** **Höhe 54 cm**

geeignet für TV bis max. 65 Zoll


\*Zubehör - Nischenbeleuchtung:  
\*ZLF0



Art.Nr.	<b>LT060</b> 2 Türen, 2 Schübe	<b>LT061</b> 2 Türen, 3 Schübe	<b>LT062</b> 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT45.LT60.620 LT45.2	LT45.LT60.630 LT45.2	LT45.LT60.623 LT45.2
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45

geeignet für TV bis max. 70 Zoll

\*ZLF5



Art.Nr.	<b>LT560</b> 2 Türen, 2 Schübe	<b>LT561</b> 2 Türen, 3 Schübe	<b>LT562</b> 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT45.LT75.620 LT45.2	LT45.LT75.630 LT45.2	LT45.LT75.623 LT45.2
B/H/T in cm	5 / 54 / 45	5 / 54 / 45	5 / 54 / 45

geeignet für TV bis max. 77 Zoll


\*ZLF0



Art.Nr.	<b>LT060</b> 2 Türen, 2 Schübe	<b>LT061</b> 2 Türen, 3 Schübe	<b>LT062</b> 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT60.LT60.620 LT60.2	LT60.LT60.630 LT60.2	LT60.LT60.623 LT60.2
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45

geeignet für TV bis max. 77 Zoll



\*ZLF0



Art.Nr.	<b>LT063</b> 2 Türen, 2 Schübe	<b>LT064</b> 2 Türen, 3 Schübe	<b>LT065</b> 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT45.LT90.620 LT45.2	LT45.LT90.630 LT45.2	LT45.LT90.623 LT45.2
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45

geeignet für TV bis max. 88 Zoll


\*ZLF0



Art.Nr.	<b>LT260</b> 2 Türen, 2 Schübe	<b>LT261</b> 2 Türen, 3 Schübe	<b>LT262</b> 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT60.LT90.620 LT60.2	LT60.LT90.630 LT60.2	LT60.LT90.623 LT60.2
B/H/T in cm	2 / 54 / 45	2 / 54 / 45	2 / 54 / 45

## Modell Baabe

### Wandregale (mit Rückwand)



Art.Nr.	<b>PAX.075</b>	<b>PAX.090</b>	<b>PAX.0</b>	<b>PAX.5</b>
Bezeichnung	Wandregal	Wandregal	Wandregal	Wandregal
B/H/T in cm	75 / 28 / 20	90 / 28 / 20	0 / 28 / 20	5 / 28 / 20



Art.Nr.	<b>PAX.0</b>	<b>PAX.5</b>	<b>PAX.0</b>
Bezeichnung	Wandregal	Wandregal	Wandregal
B/H/T in cm	0 / 28 / 20	5 / 28 / 20	0 / 28 / 20

### Wandboards (werden zerlegt in Rückwand und Ablageboden geliefert)

Der mitgelieferte Beschlag ist für Leichtbauwände nicht geeignet ! Belastbarkeit = kg.

#### LED-Lichtleiste gegen Auf

ZLL5



ZLL0



ZLL245



ZLL245



Art.Nr.	<b>PAZ.075</b>	<b>PAZ.090</b>	<b>PAZ.0</b>	<b>PAZ.5</b>
Bezeichnung	Wandboard	Wandboard	Wandboard	Wandboard
B/H/T in cm	75 / 25 /	90 / 25 /	0 / 25 /	5 / 25 /

ZLL245



ZLL245



ZLL260



Art.Nr.	<b>PAZ.0</b>	<b>PAZ.5</b>	<b>PAZ.0</b>
Bezeichnung	Wandboard	Wandboard	Wandboard
B/H/T in cm	0 / 25 /	5 / 25 /	0 / 25 /


### LED-Lichtleiste (wird vormontiert im Wandboard geliefert)

Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.


Art.Nr.	<b>ZLL5</b>	<b>ZLL0</b>	<b>ZLL245</b>	<b>ZLL260</b>
Bezeichnung	r-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter	r-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter	2er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter	2er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter
B/H/T in cm	45 cm / 5,5 W	60 cm / 7 W	2x45 cm / W	2x60 cm / W

**Regalwand für Schreibtisch-Einbau**

A045.203 A045.336A045.204 KS30.020



A045.203 A045.336A045.204




Art.Nr.	<b>EB50</b>	<b>EB542</b>
Bezeichnung	Regalwand - für Schreibtischeinbau	Regalwand 2 Türen, 3 Schübe
B/H/T in cm	5 / 2 / 40	5 / 2 / 40


Der Schreibtisch ist nicht im der Regalwand enthalten.

**Regal-Kombinationen**


A045.2 A060.336 A045.2



A045.203 A060.440 A045.204




A045.203 A060.336 A045.204




Art.Nr.	<b>EB040</b>	<b>EB041</b>	<b>EB042</b>
Bezeichnung	Regalwand 4 Türen, 3 Schübe	Regalwand 4 Türen, 3 Schübe	Regalwand 2 Türen, 3 Schübe
B/H/T in cm	0 / 2 / 40	0 / 2 / 40	0 / 2 / 40

A045.2 A045.3A060.400 A045.3 A045.2



A045.2 A045.204 A060.54A045.203A045.2



Art.Nr.	<b>EB24040</b>	<b>EB24041</b>
Bezeichnung	Regalwand 8 Türen, 2 Schübe	Regalwand Glastür, 6 Türen, 3 Schübe
B/H/T in cm	240 / 2 / 40	240 / 2 / 40

## Schreibtisch (Nicht frei im Raum stehend möglich - keine Sichtrückwand)




Abb. freihängend (nicht für Leichtbauwände)




Abb. Draufsicht - Schreibtischplatte

Art.Nr.	S5.0	SF5-	② ZBF	③ ZWC
Bezeichnung	Schreibtisch - 2-teilig: A - Unterbau mit Aufhängung B - Schreibplatte mit 2 Schüben + Klappe	Stützfuß Aluminiumgestell <b>0schwarz eloxiert 02-alu-matt eloxiert</b>	Backflip incl. USB drehbare Einbausteckdose mit 2 Steckdosen + USB-Anschluss	Wireless Charger für Qi-fähige Geräte
B/H/T in cm	5 / 77 / 59	2 / 68 / 50	L/B in mm 225,6 / 5,3	Ø 9mm

### Lieferung in 2 Packstücken:

**Packstück = Unterbau** B/H/T: 5 / 44 / 26

- incl. Kabelmanagement im Innenraum
- vordere Abdeckung nach oben aufklappbar
- 3 Innenfächer - Außenfächer ohne Unterboden

**2.Packstück = Schreibplatte** B/H/T: 5 / / 60

- ① - incl. Kabeldurchlassbuchse (Ø = 9mm)
- incl. 2 Schübe (mit Materialfacheinteilung) li/re.
- incl. Klappenfach (nach oben öffnend) in der Mitte

Traglast der Wandbefestigung für Schreibtisch = max.0 kg

**Achtung! Bei Wandbefestigung an Leichtbauwand (Trockenbau o.ä.) ist der Einsatz des Stützfußes SF5 notwendig.**

## Schreibtisch - Aufsatzregal



Abb. mit Stützfüßen






Abb. mit Unterteilen



### Einlegeböden für Schreibtisch-Aufsatz und -Unterteile

Art.Nr.	KS30.020	EB08-R	EB08-R
Bezeichnung	Regal-Aufsatz (3 Holzböden*)	Holzboden* KS30.020 / CS30.A20 CS30.A / A	Holzboden** CS30.CKT20 CS30.CKT /
B/H/T in cm	30 / 6 / 40	B/H/T in mm 267 / / 324	267 / / 373

## Schreibtisch - Unterteile Tiefe 40 cm Tiefe 45 cm (keine Sichtrückwand)




Art.Nr.	CS30.A20	CS30.A CS30.A	CS30.CKT20	CS30.CKT CS30.CKT
Tür L (Abb.) Tür R	Regal (Holzboden*)	Tür (Holzboden*)	Regal (Holzboden**)	Tür (Holzboden**)
B/H/T in cm	30 / 68 / 40	30 / 68 / 40	30 / 68 / 45	30 / 68 / 45

# Modell Baabe

## TV-Sockel

Nischenmaße:

① B/H/T: 47 / / 30 cm ② B/H/T: 56 / / 37 cm ③ B/H/T: 56 / / 27 cm



Art.Nr.	TFS.650	TFS.600	TFS.400
Bezeichnung	Glas-TV-Sockel 2 Fächer	TV-Sockel 2 Fächer	TV-Sockel 2 Fächer
B/H/T in cm	0 / / 30	9 / ,5 / 50	9 / ,5 / 40

## Einlegeböden

(für Nachbestellungen)

### Holzböden

Die Montage der Holzböden erfolgt durch 3 mm Stahlbodenträger (im Lieferumfang enthalten).

Art.Nr.	B/H/T in mm	Bezeichnung
EB08-	267 / / 324	für 30er Teil
EB-	4 / / 324	für 45er Teil
EB-	567 / / 324	für 60er Teil
EB27-	867 / / 324	für 90er Teil
EB08-	267 / / 373	für 30er mit Tiefe 45 cm
EB-	4 / / 373	für 45er mit Tiefe 45 cm
EB-	567 / / 373	für 60er mit Tiefe 45 cm
EB27-	867 / / 373	für 90er mit Tiefe 45 cm
EB-/2	575 / / 373	für 0er mit Tiefe 45 cm

### Glasböden

Die Montage der Glasböden erfolgt durch 3 mm Stahlbodenträger mit Kunststoffhülle (im Lieferumfang enthalten).

Art.Nr.	B/H/T in mm	Bezeichnung
GEB-	4 / 5 / 300	für 45er Teil
GEB-	567 / 5 / 300	für 60er Teil

### Auf für durchgehende Lochreihe (Rasterbohrung) im Korpus

ZBO	Bohrabstände = 32 mm
-----	----------------------

## Besteckeinsätze (Nur für Schubkästen von Elementen mit 40er Tiefe)

Material: Kunststoff anthrazit matt + passende Einlegematte

Art.Nr.	B/H/T in mm	Bezeichnung
ZBE045	375 / 50 / 280	für Schübe (Breite 45 cm)
ZBE060	525 / 50 / 280	für Schübe (Breite 60 cm)
ZBE090	375 / 50 / 280	für Schübe (Breite 90 cm)

(Für Schübe - Breite 90 cm werden 2 Einsätze + Matte verwendet)



Die Besteckeinsätze werden separat geliefert und müssen vor Ort in den Schubkästen eingelegt werden.

# Modell Baabe

## Kabeldurchlass



**ACHTUNG ! Bohrung und Montage müssen vor Ort vorgenommen werden.**

Art.Nr.	ZKD160	ZKD161	ZKD180	ZKD181
Bezeichnung	Kunststoffbuchse silber-matt 2-teilig mit Abdeckung	Kunststoffbuchse schwarz-matt 2-teilig mit Abdeckung	Kunststoffbuchse silber-matt 2-teilig mit Abdeckung	Kunststoffbuchse schwarz-matt 2-teilig mit Abdeckung
Durchmesser	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm

## Rückwandschroppung

(nur für Elemente mit Glastür)

Die geschropte Rückwand wird bereits vormontiert geliefert. Kann nachgerüstet werden.

**Für Teile mit Breite 45 cm:**

Art.Nr.		Maße (Höhe / Breite)
ZRW445	Highboard, Sideboard	756 / 416 mm
ZRW545	Highboard	1068 / 416 mm
ZRW645	Hängeschrank	1218 / 416 mm
ZRW745	Säule	1433 / 416 mm
ZRW845	Säule	1744 / 416 mm

**Möglich in den Nachbildungen:**

Risseiche geschropt  
Balkenbuche geschropt  
Akazie geschropt  
Tonweiss matt geschropt

**Für Teile mit Breite 60 cm:**

Art.Nr.		
ZRW460	Highboard	756/ 566 mm
ZRW560	Highboard	1068 / 566 mm
ZRW660	Hängeschrank	1218 / 566 mm
ZRW760	Säule	1433 / 566 mm

## LED-Rückwandbeleuchtung

(nur für Elemente mit Glastür)

Die Montage der LED-Schienen erfolgt senkrecht an den hinteren Seitenwänden des Korpus.

**Lieferung immer vormontiert mittels Klebestreifen !**

Sets für 1 Element

Anzahl	Art.Nr.	Länge	Watt
2 Schienen	ZLR240	755 mm	17
2 Schienen	ZLR250	1060 mm	19
2 Schienen	ZLR260	1220 mm	21
2 Schienen	ZLR270	1424 mm	24
2 Schienen	ZLR280	1740mm	29

Sets für 2 Elemente:

Anzahl	Art.Nr.	Länge	Watt
4 Schienen	ZLR440	755 mm	34



**Abbildung:**

Rückwandschroppung & LED-Beleuchtung

Jedes Beleuchtungs-Set enthält 1xTrafo (40 W) + 1x Fußschalter + 1x 6-fach Verteiler. Somit wird jedes Beleuchtungs-Set separat geschaltet.

**Die zulässige Gesamtleistung von 40 W darf nicht überschritten werden !**

**Energieverbrauch:** Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

# Modell Baabe

## LED-Nischenbeleuchtung (für offene Fächer)

LED-Beleuchtungsschiene - zur Befestigung am Oberboden einer Nische.  
Wird im Beschlagkarton mitgeliefert und muss vor Ort (mittels Klebestreifen) montiert werden.

**Für Teile mit Breite 45 cm:** Trafo = 15 Watt / 40 Watt\*

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
für 1 Nische	<b>ZLF145</b>	1 LED-Schiene + Trafo	3,5 W
für 2 Nischen	<b>ZLF245</b>	2 LED-Schienen + Trafo	7 W
für 3 Nischen	<b>ZLF345</b>	3 LED-Schienen + Trafo	10,5 W

**Für Teile mit Breite 60 cm:**

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
für 1 Nische	<b>ZLF160</b>	1 LED-Schiene + Trafo	4,6 W
für 2 Nischen	<b>ZLF260</b>	2 LED-Schienen + Trafo	9,2 W
für 3 Nischen	<b>ZLF360</b>	3 LED-Schienen + Trafo	13,8 W

**Für Teile mit Breite 75 cm:**

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
für 1 Nische	<b>ZLF175</b>	1 LED-Schiene + Trafo	5,8 W
für 2 Nischen	<b>ZLF275</b>	2 LED-Schienen + Trafo	11,6 W
für 3 Nischen	<b>ZLF375</b>	3 LED-Schienen + Trafo*	17,4 W

**Für Teile mit Breite 90 cm:**

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
für 1 Nische	<b>ZLF190</b>	1 LED-Schiene + Trafo	6,8 W
für 2 Nischen	<b>ZLF290</b>	2 LED-Schienen + Trafo	13,6 W
für 3 Nischen	<b>ZLF390</b>	3 LED-Schienen + Trafo*	20,4 W



Abbildung - Nischenbeleuchtung

## LED-Fachbeleuchtung mit Sensor (strahlt den Innenraum eines Faches aus)

LED-Beleuchtungsschiene - mit eingebautem Sensor. Wird durch Öffnen der Tür eingeschaltet.  
Wird im Beschlagkarton mitgeliefert und muss vor Ort (mittels Klebestreifen) montiert werden.

**Für Teile mit Breite 45 cm:** Trafo = 15 Watt

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
Set für 1 Fach	<b>ZLM145</b>	1 LED-Schiene + Trafo	3,2 W
Set für 2 Fächer	<b>ZLM245</b>	2 LED-Schienen + Trafo	6,4 W
Set für 3 Fächer	<b>ZLM345</b>	3 LED-Schienen + Trafo	9,6 W

**Für Teile mit Breite 60 cm:**

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
Set für 1 Fach	<b>ZLM160</b>	1 LED-Schiene + Trafo	4 W
Set für 2 Fächer	<b>ZLM260</b>	2 LED-Schienen + Trafo	8 W
Set für 3 Fächer	<b>ZLM360</b>	3 LED-Schienen + Trafo	12 W



Abbildung - Fachbeleuchtung

Jedes Beleuchtungs-Set enthält 1xTrafo (15 W bzw. 40 W\*) + 1x Fußschalter + 1x 6-fach Verteiler.  
Somit wird jedes Beleuchtungs-Set separat geschaltet.

**Die zulässige Gesamtleistung von 40 W darf nicht überschritten werden !**

Bei Reklamationen bitte immer die Wattzahl des Trafos angeben!

**Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.**

# Modell Baabe


## Funk-Fernbedienung (dimmbar)

**Nur als Set erhältlich !**

Art.Nr. **LED-FB2**  
 Bezeichnung 4-Kanal-Funkfernbedienung  
 Set-bestehend aus:




Funk-Fernbedienung +  
 Ladekabel + Montageanleitung




4x Empfänger

Die Empfänger sind vorprogrammiert analog der Nummerierung der Fernbedienung



(Abb.


Empfänger für:  
 ZLR270  
 Vitrine




2. Empfänger für:  
 ZLL260  
 Wandboard



3. Empfänger für:  
 ZLR240  
 Highboard



4. Empfänger für:  
 ZLF5  
 Lowboard



(Abb.2 - Beispiel für 4 Kanäle)

Die Montage des Empfängers erfolgt bei jedem Set immer zwischen Trafo und 6-fach Verteiler. (Abb.

Da jedes Beleuchtungs-Set immer Trafo enthält, können mit der Fernbedienung max. 4 Beleuchtungs-Sets (= 4 Kanäle) geschaltet werden. (Abb.2)

## Griffe

(Nur für Nachbestellungen)

Die Zuordnung der Griffe an den Teilen ist fest vorgegeben und kann nicht verändert werden !

Griffe alu-matt	Art.Nr. Bezeichnung
	<b>Nr.8</b> Metallgriff Bohrabstand 32 mm
	<b>Nr.9</b> Griffspange kurz Bohrabstand 32 mm
	<b>Nr.6</b> Griffspange lang Bohrabstand 0 mm

Griffe schwarz	Art.Nr. Bezeichnung
	<b>Nr.4</b> Metallgriff Bohrabstand 32 mm
	<b>Nr.1</b> Griffspange kurz Bohrabstand 32 mm
	<b>Nr.5</b> Griffspange lang Bohrabstand 0 mm