Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Baabe von Stralsunder - Wohnwand Balkenbuche/ tonweiß matt inklusive V

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Stralsunder Möbelwerke GmbH, Koppelstraße 21, 18437 Stralsund, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Modell Baabe

Typenplan

Nachbildung: Korpus: Risseiche, Balkenbuche, Akazie
Tonweiss matt

Front: Risseiche, Balkenbuche, Akazie
Tonweiss matt



Modell Baabe

Diese Nachbildungen stehen preisgleich zur Auswahl:

Ausführungen - Korpus / Front / Deckblatt / Rückwand




Risseiche



Balkenbuche



Akazie



Tonweiss matt

Ausführungen - Griff-Farben



alu-matt



schwarz

Die Zuordnung der Griffe an den Teilen ist fest vorgegeben und kann nicht verändert werden !

Frontabsetzung Schubkästen = Farbakzent

Die kleinen Schubkästen können in einem anderen als die anderen Fronten gewählt werden = farbliche Absetzung (siehe Abb. 1 - 4)

In den grafischen Darstellungen sind die möglichen Frontabsetzungen* grau gekennzeichnet.
Standard = keine Absetzung (Front immer einfarbig)




Abb.1




Abb.2



Abb.3



Abb.4

Passende Couch- und Esstische finden Sie in unserem Tischsortiment (separate Preisliste)!

Inhaltsverzeichnis

Modellbeschreibung	..... Seite:	2-5
Einrichtungsbeispiele	.....	6-9
Säulen	.....	10-11
Regale	.....	12
Highboards + Aufsätze	.....	13-16
Sideboards	.....	17-19
Hängeschränke	.....	19
Lowboards	.....	20-24
Wandregale + Wandboards	.....	25
Regal-Kombinationen	.....	26
Schreibtisch	.....	27
Einlegeböden + Zubehör	.....	28
Rückwandschroppung + Beleuchtung	.....	29
Nischen-, Fachbeleuchtung	.....	30
Fernbedienung + Griffe	.....	31

Planungs- und Bestellhinweise

Baabe ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm

furnplan

Maßgebend für Preis, Maß- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Stralsunder-Typenliste!

Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?

Für "Baabe" sind folgende Angaben erforderlich:

- **Korpus**
- **Front & Frontabsetzung (wenn gewünscht)**
- **Abdeckblatt + Rückwand**
- **Grifffarbe**
- **Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht**
- **Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen**

Stellfolge v.l.n.r. - Solo stehende Teile kennzeichnen!

Alle Einrichtungsbeispiele können ohne Aufpreis spiegelbildlich bestellt werden.
In diesem Fall bitte die Artikel-Nummer mit "SV" ergänzen.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

021225U

Modell Baabe

Produktinformationen

BAABE ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet

Herstellungsland: Deutschland

Verarbeitete Materiallien:

Die Front besteht aus einer 19 mm starken MDF Trägerplatte, verpresst mit Tiefziehfolie. Seiten, Böden und Rückwände Spanplatte E1. Korpusse außen und innen beschichtet. Seiten und Böden 16 mm, Rückwände 3 mm stark.
Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit verdeckten Führungsschienen und Softeinzug, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Ganzmetall-Scharniere mit Schnellmontagetechnik (Clipmontage) mit einem Öffnungswinkel von 110°, geprüft für 40.000 Öffnungen.
Zusätzlich sind die Scharniere mit aufgeclipsten Türdämpfern versehen.
Je nach Größe der Tür werden 1-2 Dämpfer pro Tür montiert.

Vitrinentüren und Glasböden sind aus Float-Glas Klar.

Belastbarkeit:



Schubkästen mit 15 kg bei gleichmäßiger Beladung.
Holzböden mit 10 kg, Glasböden mit 5 kg bei flächiger Belastung.

Pflegehinweise:

Die qualitativ hochwertige Melaminharz-Oberfäche ist äußerst strapazierfähig, hoch kratzfest, UV-beständig und sehr pflegeleicht. Sie ist unempfindlich gegen Alkohol sowie haushaltsüblichen Säuren, Laugen, Reinigungsmitteln.
Die Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, anschließend empfielt es sich trocken nachzuwischen.

Elektrik:

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

Energieverbrauch:

Die eingesetzten LED-Beleuchtungen enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "G". Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

Hinweise:

Alle Korpusse werden vormontiert geliefert. Die höhenverstellbaren Gleiter (Ø 56 mm) für Standelemente müssen vor Ort montiert werden. Die Höhe der Gleiter beträgt 20 mm verstellbar um 10 mm durch Drehen. (Höhenangabe der Teile inkl. Gleiter + Deckblatt)

Die Holz-Einlegeböden sind in der Höhe 4-fach verstellbar, die Bohrabstände betragen 32 mm. Die Tiefe der Einlegeböden ist ca. 30 mm kürzer als die der Korpusseite.

Alle Korpusse erhalten als oberen Abschluss ein Deckblatt (16 mm),
Die oberen Abschlüsse werden separat geliefert und müssen vor Ort montiert werden.

Bis zu einer Gesamtbreite von 255 cm ist das Deckblatt durchgehend.
In Verbindung mit Eckteilen ist kein durchgehendes Deckblatt möglich.

Der Sockelboden ist fest verleimt mit dem Korpus und kann daher nicht durchgehend geliefert werden.

Die Beleuchtung und die geschroppte Rückwand gehören nicht zur Standardausstattung. Dieses optionale Zubehör ist gegen Aufpreis erhältlich. Die passenden Artikelnummern finden Sie an den entsprechenden Elementen.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.


Made in Germany

Modell Baabe

Planungsvielfalt durch folgende Maße:

Standelemente **Hängeschrank**


Säule Highboard Sideboard Lowboard Lowboard



Anzahl der vormontierten Türdämpfer lt.Skizze

H in cm	215	147	85	69	54	129
B in cm	30/45/60	30/45/60 75/90	30/45/60 90	30/45/60 75/90 120/135	30/45/60 75/90 120/135/150	45/60
T in cm	40	40	40	45	45	40
Art.Nr.	**A...**	**BG...**	**C...**	**CKT...**	**LT...**	**H6...**

Aufsätze + LT-Lowboard **Regale** + BG-Highboard + C-Sideboard + CK-Lowboard + LT-Lowboard



passend zum BG...Highboard

passend zur A0...Säule


H in cm	94	215	68	130	146	161
B in cm	30/45	30/45	30/45	30/45	30/45	30/45
T in cm	40	40	40	40	40	40
Art.Nr.	**KBG...**	**A0...**	**KG3...**	**KG6...**	**KG7...**	**KG8...**

Kennzeichnung an den Piktogrammen:

T = Tür **S**= Schubkasten


Alle Maßangaben sind gerundete Werte / Höhenmaß = inkl. Deckblatt

Einrichtungsbeispiele



Art.Nr. **EB24001**

B/H/T in cm 240 / 215 / 40-45



Zubehör gegen Auf:

Rückwandschroppung:
für Hängevitrine H645. ZRW645


LED-Rückwandbeleuchtung:
für Hängevitrine H645. ZLR260

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.0 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. **EB28502**

B/H/T in cm 285* / 215 / 40-45

* inkl. cm Überstand



Zubehör gegen Auf:

Rückwandschroppung:
für Säule A060.25 ZRW760

LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A060.25 ZLR270

LED-Nischenbeleuchtung:
für Lowboard LT5.643 ZLF5


*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.5 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. **EB30001**

B/H/T in cm 300* / 215 / 40-45

* inkl. cm Abstand

Einrichtungsbeispiele



Zubehör gegen Auf:

Rückwandschroppung:
für Säule A045.252 ZRW745
für Highboard BG45.4 ZRW445


LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A045.252 ZLR270
für Highboard BG45.4 ZLR240

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.0 + ZLL260 (Abb.)

Art.Nr. **EB31501**

B/H/T in cm 315* / 215 / 40-45

* inkl. cm Abstand



Zubehör gegen Auf:


Rückwandschroppung:
für Säule A045.252 ZRW745

LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A045.252 ZLR270

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.5 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. **EB33001**

B/H/T in cm 330* / 215 / 40-45



Zubehör gegen Auf:

Rückwandschroppung:
für Säule A045.252 ZRW745
für Highboard BG45.3 ZRW445

LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A045.252 ZLR270
für Highboard BG45.3 ZLR240


*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.5 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. **EB33002**

B/H/T in cm 330* / 215 / 40-45

* inkl. cm Abstand

Einrichtungsbeispiele



Zubehör gegen Auf:

Rückwandschroppung:
für Säule A045.25 ZRW745


LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A045.25 ZLR270

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.0 + ZLL260 (Abb.)

Art.Nr. **EB33004**

B/H/T in cm 330* / 215 / 40-45

* inkl. cm Abstand



Zubehör gegen Auf:

Rückwandschroppung:
für Säule A045.352 ZRW845


LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A045.352 ZLR280

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.5 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. **EB34501**

B/H/T in cm 345* / 215 / 40-45

* inkl. cm Abstand



Zubehör gegen Auf:

Rückwandschroppung:
für Säule A045.352 ZRW845

LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A045.352 ZLR280

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.0 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. **EB34505**


B/H/T in cm 345* / 215 / 40-45

* inkl. cm Abstand

Modell Baabe

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

Einrichtungsbeispiele



Zubehör gegen Auf:


Rückwandschroppung:
für Säule A060.25 ZRW760

LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A060.25 ZLR270

Art.Nr. **EB33003**

B/H/T in cm 330* / 215 / 40-45

(* inkl. cm Abstand)



Zubehör gegen Auf:

Rückwandschroppung:
für Säule A060.25 ZRW760

LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A060.25 ZLR270

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.0 + ZLL260 (Abb.)

Art.Nr. **EBE285-21001**

B/H/T in cm 285 x 210 / 215 / 40-45

(* inkl. cm Abstand)

Art.Nr.

B/H/T in cm

Modell Baabe

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.


Säulen Breite 45 cm — Höhe 215 cm



***Zubehör:**
ZRW745
ZLR270





***Zubehör:**
ZRW745
ZLR270




***Zubehör:**
ZRW845
ZLR280

Art.Nr.			
Tür L (Abb.) Tür R	**A045.251** **A045.252**	**A045.541** **A045.542**	**A045.351** **A045.352**
Bezeichnung	Glastür, Tür (3 Glas-, Holzböden)	Glastür, 3 Schübe (3 Glasböden)	Glastür, Schub (4 Glasböden)
B/H/T in cm	45 / 2 / 40	45 / 2 / 40	45 / 2 / 40








Art.Nr.			
Tür L (Abb.) Tür R	**A045.203** **A045.204**	**A045.336**	**A045.3**
Bezeichnung	Regal, Tür (4 Holzböden)	Regal, 3 Schübe (3 Holzböden)	Regal, Schub (4 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 2 / 40	45 / 2 / 40	45 / 2 / 40

Breite 30 cm







Art.Nr.			
Tür L (Abb.) Tür R	**A045.2** **A045.2**	**A045.441** **A045.442**	**A030.2** **A030.2**
Bezeichnung	2 Türen (4 Holzböden)	Tür, 3 Schübe (3 Holzböden)	2 Türen (4 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 2 / 40	45 / 2 / 40	30 / 2 / 40


***Zubehör gegen Auf - siehe S.29**

ZRW745 / ZRW845 - geschroppte Rückwand
ZLR270 / ZLR280 - Rückwandbeleuchtung

Modell Baabe

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.


Säulen Breite 60 cm — Höhe 215 cm




***Zubehör:**
ZRW760
ZLR270





***Zubehör:**
ZRW760
ZLR270







Art.Nr.				
Tür L (Abb.) Tür R	**A060.251** **A060.252**	**A060.541** **A060.542**	**A060.203** **A060.204**	**A060.336**
Bezeichnung	Glastür, Tür (3 Glas-, Holzboden)	Glastür, 3 Schübe (3 Glasböden)	Regal, Tür (4 Holzböden)	Regal, 3 Schübe (3 Holzböden)
B/H/T in cm	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40











Art.Nr.				
Tür L (Abb.) Tür R	**A060.2** **A060.2**	**A060.441** **A060.442**	**A060.400**	**A060.440**
Bezeichnung	2 Türen (4 Holzböden)	Tür, 3 Schübe (3 Holzböden)	4 Türen (4 Holzböden)	2 Türen, 3 Schübe (3 Holzböden)
B/H/T in cm	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40

Vitrinen-Kombinationen — Höhe 215 cm


***Zubehör:**
2x ZRW745
2x ZLR270




***Zubehör:**
ZRW745
ZLR270



***Zubehör:**
2x ZRW745
2x ZLR270



***Zubehör:**
ZRW760
ZLR270



Art.Nr.	**A540** 3-teilig	**A541** 3-teilig	**A040** 3-teilig	**A041** 3-teilig
Bezeichnung	2 Glas-, 3 Holztüren 3 Schübe	Glas-, 4 Holztüren 3 Schübe	2 Glas-, 4 Holztüren 3 Schübe	Glas-, 4 Holztüren 3 Schübe
B/H/T in cm	5 / 2 / 40	5 / 2 / 40	0 / 2 / 40	0 / 2 / 40


***Zubehör gegen Auf - siehe S.29:**

ZRW745 / ZRW760 - geschroppte Rückwand
ZLR270 - Rückwandbeleuchtung


Modell Baabe

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

Regale (Aufsatz-Regal + Unterteil) = **Höhe 215 cm**




Art.Nr.	**A030.020**	**KG330.020** *passend auf BG...*	**KG630.020** *passend auf C...*	**KG730.020** *passend auf CK...*	**KG830.020** *passend auf LT...*
Bezeichnung	Regal (5 Holzböden)	Aufsatz-Regal (Holzboden)	Aufsatz-Regal (3 Holzböden)	Aufsatz-Regal (4 Holzböden)	Aufsatz-Regal (4 Holzböden)
B/H/T in cm	30 / 2 / 40	30 / 68 / 40	30 / 0 / 40	30 / 6 / 40	30 / / 40



Art.Nr.	**A045.020**	**KG345.020** *passend auf BG...*	**KG645.020** *passend auf C...*	**KG745.020** *passend auf CK...*	**KG845.020** *passend auf LT...*
Bezeichnung	Regal (5 Holzböden)	Aufsatz-Regal (Holzboden)	Aufsatz-Regal (3 Holzböden)	Aufsatz-Regal (4 Holzböden)	Aufsatz-Regal (4 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 2 / 40	45 / 68 / 40	45 / 0 / 40	45 / 6 / 40	45 / / 40

Regal-Kombinationen (Aufsatz-Regal + Unterteil) = **Höhe 215 cm**







Art.Nr.	**EB09031** *passend auf BG...*	**EB09061** *passend auf C...*	**EB09071** *passend auf CK...*	**EB09081** *passend auf LT...*
Bezeichnung	Aufsatz-Regal + 2 Regale	Aufsatz-Regal + 2 Regale	Aufsatz-Regal + 2 Regale	Aufsatz-Regal + 2 Regale
B/H/T in cm	90 / 2 / 40	90 / 2 / 40	90 / 2 / 40	90 / 2 / 40




Modell Baabe

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

Highboard Breite 75 / 90 cm — Höhe 147 cm









Art.Nr.	**BG75.303** *Mittelseite*	**BG75.304** *Mittelseite*	**BG90.303** *Mittelseite*	**BG90.304** *Mittelseite*
Bezeichnung	Tür links, Regal Tür re. (6 Holzböden)	Regal, Tür rechts Tür li. (6 Holzböden)	Tür links, Regal Tür re. (6 Holzböden)	Regal, Tür rechts Tür li. (6 Holzböden)
B/H/T in cm	75 / 7 / 40	75 / 7 / 40	90 / 7 / 40	90 / 7 / 40

Art.Nr.	**BG90.0**	**BG90.400**	**BG90.3**
Bezeichnung	2 Türen (3 Holzböden)	4 Türen (3 Holzböden)	2 Türen, Schub (2 Holzböden)
B/H/T in cm	90 / 7 / 40	90 / 7 / 40	90 / 7 / 40

Aufsätze Breite 30 / 45 cm passend zu BG-Highboards (Aufsatz + LT-Lowboard) = 147 cm












Art.Nr.			
Tür L (Abb.) Tür R	**KBG30.1** **KBG30.2**	**KBG45.1** **KBG45.2**	Seitenansicht
Bezeichnung	Tür (2 Holzböden)	Tür (2 Holzböden)	
B/H/T in cm	30 / 94 / 40	45 / 94 / 40	

Modell Baabe






Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

Highboard Breite 45 cm — Höhe 147 cm

	***Zubehör:** ZRW545 ZLR250	***Zubehör:** ZRW445 ZLR240	***Zubehör:** ZRW445 ZLR240
			
Art.Nr.			
Tür L (Abb.) Tür R	**BG45.351** **BG45.352**	**BG45.3** **BG45.4**	**BG45.451** **BG45.452**
Bezeichnung	Glastür, Schub (3 Glasböden)	Glastür, Tür (2 Glas-, Holzboden)	Glastür, 3 Schübe (2 Glasböden)
B/H/T in cm	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40

				
Art.Nr.				
Tür L (Abb.) Tür R	**BG45.3** **BG45.3**	**BG45.2** **BG45.2**	**BG45.441** **BG45.442**	**BG45.1** **BG45.2**
Bezeichnung	Tür, Schub (3 Holzböden)	2 Türen (3 Holzböden)	Tür, 3 Schübe (2 Holzböden)	Tür (3 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40

Breite 30 cm

					
Art.Nr.					
Tür L (Abb.) Tür R	**BG45.3**	**BG45.203** **BG45.204**	**BG45.336**	**BG30.1** **BG30.2**	**BG30.303** **BG30.304**
Bezeichnung	Regal, Schub (3 Holzböden)	Regal, Tür (3 Holzböden)	Regal, 3 Schübe (2 Holzböden)	Tür (3 Holzböden)	Regal, Tür (3 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40	30 / 7 / 40	30 / 7 / 40



***Zubehör gegen Auf - siehe S.29:**





ZRW445 / ZRW545 - geschroppte Rückwand
ZLR240 / ZLR250 - Rückwandbeleuchtung




Modell Baabe

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

Highboard Breite 60 cm — Höhe 147 cm

	***Zubehör:** ZRW560 ZLR250	***Zubehör:** ZRW460 ZLR240	***Zubehör:** ZRW460 ZLR240
			
Art.Nr.			
Tür L (Abb.) Tür R	**BG60.351** **BG60.352**	**BG60.3** **BG60.4**	**BG60.451** **BG60.452**
Bezeichnung	Glastür, Schub (3 Glasböden)	Glastür, Tür (2 Glas-, Holzboden)	Glastür, 3 Schübe (2 Glasböden)
B/H/T in cm	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40

				
Art.Nr.				
Tür L (Abb.) Tür R	**BG60.3** **BG60.3**	**BG60.2** **BG60.2**	**BG60.441** **BG60.442**	**BG60.1** **BG60.2**
Bezeichnung	Tür, Schub (3 Holzböden)	2 Türen (3 Holzböden)	Tür, 3 Schübe (2 Holzböden)	Tür (3 Holzböden)
B/H/T in cm	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40

				***Zubehör:** ZRW460 ZLR240
				
Art.Nr.				
Tür L (Abb.) Tür R	**BG60.3**	**BG60.203** **BG60.204**	**BG60.336**	**BG270** 3-teilig
Bezeichnung	Regal, Schub (3 Holzböden)	Regal, Tür (3 Holzböden)	Regal, 3 Schübe (2 Holzböden)	BG60.203 / BG60.45/ BG60.204
B/H/T in cm	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40	2* / 7 / 40 *inkl. cm Abstand

***Zubehör gegen Auf - siehe S.29:**

ZRW460 / ZRW560 - geschroppte Rückwand


ZLR240 / ZLR250 - Rückwandbeleuchtung

Modell Baabe


Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

Highboard Kombinationen — Höhe 147 cm


***Zubehör:**
ZRW445
ZLR240




***Zubehör:**
2xZRW445
ZLR440




***Zubehör:**
ZRW545
ZLR250






Art.Nr.	**BG570**	**BG57BG572**		**BG573**
bestehend aus 3 Elementen:	BG45.2-2 Türen li BG45.45Glastür li,3 Schübe BG45.2-2 Türen re	BG45.3-Glastür, Tür li BG45.44Tür li, 3 Schübe BG45.4-Glastür, Tür re	BG45.Tür li BG45.35Glastür,Schub BG45.2-Tür re	BG45.Tür li BG45.44ür,3 Schübe BG45.2-Tür re
B/H/T in cm	5 / 7 / 40	5 / 7 / 40	5 / 7 / 40	5 / 7 / 40


***Zubehör:**
ZRW460
ZLR240




***Zubehör:**
2xZRW445
ZLR440




***Zubehör:**
ZRW560
ZLR250







Art.Nr.	**BG070**	**BG07BG072**		**BG073**
bestehend aus 3 Elementen:	BG45.2-2 Türen li BG60.45Glastür li,3 Schübe BG45.2-2 Türen re	BG45.3-Glastür, Tür li BG60.44Tür li, 3 Schübe BG45.4-Glastür, Tür re	BG45.Tür li BG60.35Glastür,Schub BG45.2-Tür re	BG45.Tür li BG60.44ür,3 Schübe BG45.2-Tür re
B/H/T in cm	0 / 7 / 40	0 / 7 / 40	0 / 7 / 40	0 / 7 / 40

***Zubehör:**
ZRW460
ZLR240



***Zubehör:**
2xZRW460
ZLR440





Art.Nr.	**BG070**	**BG071**	**BG073**
bestehend aus 3 Elementen:	BG60.2 - 2 Türen li BG60.45- Glastür li, 3 Schübe BG60.2 - 2 Türen re	BG60.3-Glastür, Tür li BG60.44Tür li, 3 Schübe BG60.4-Glastür, Tür re	BG60.Tür li BG60.44ür,3 Schübe BG60.2-Tür re
B/H/T in cm	0 / 7 / 40	0 / 7 / 40	0 / 7 / 40





***Zubehör gegen Auf - siehe S.29:**

ZRW445 / ZRW460 / ZRW545 / ZRW560 - geschroppte Rückwand
ZLR240 / ZLR250 / ZLR440 - LED-Rückwandbeleuchtung





Modell Baabe

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.




Sideboard Kombinationen — Höhe 85 cm

Art.Nr.	**C56C562**		**C563**	**C564**
bestehend aus 3 Elementen:	C045.6 - Schub, Tür li C045.6 - Schub, Tür li C045.6 - Schub, Tür re	C045.- Tür li C045.6 - Schub,Tür li C045.2 - Tür re	C045.- Tür li C045.63- 2 Schübe, Tür li C045.2 - Tür re	C045.- Tür li C045.640 - 4 Schübe C045.2 - Tür re
B/H/T in cm	5 / 85 / 40	5 / 85 / 40	5 / 85 / 40	5 / 85 / 40









Art.Nr.	**C06C062**		**C063**	**C064**
bestehend aus 3 Elementen:	C045.6 - Schub, Tür li C060.6 - Schub, Tür li C045.6 - Schub, Tür re	C045.- Tür li C060.6 - Schub,Tür li C045.2 - Tür re	C045.- Tür li C060.63- 2 Schübe, Tür li C045.2 - Tür re	C045.- Tür li C060.640 - 4 Schübe C045.2 - Tür re
B/H/T in cm	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40

Art.Nr.	**C061**	**C062**	**C063**
bestehend aus 3 Elementen:	C060.6 - Schub, Tür li C060.6 - Schub, Tür li C060.6 - Schub, Tür re	C060.- Tür li C060.6 - Schub,Tür li C060.2 - Tür re	C060.- Tür li C060.63- 2 Schübe, Tür li C060.2 - Tür re
B/H/T in cm	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40

***Zubehör:**
2xZRW445
ZLR440


Art.Nr.	**C064**	**C065**	**C066**
bestehend aus 3 Elementen:	C060.- Tür li C060.640 - 4 Schübe C060.2 - Tür re	C045.- Glastür li C090.6 - Schub, 2 Türen C045.2 - Glastür re	C045.- Tür li C090.630 - 3 Schübe C045.2 - Tür re
B/H/T in cm	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40

***Zubehör gegen Auf - siehe S.29:**
ZRW445 - geschroppte Rückwand
ZLR440 - LED-Rückwandbeleuchtung

Modell Baabe





Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

Sideboard Breite 30 / 45 / 60 cm — Höhe 85 cm









***Zubehör:**
ZRW445 (geschroppte Rückwand)
ZLR240 (Rückwandbeleuchtung)

Art.Nr.			
Tür L (Abb.) Tür R	**C030.1** **C030.2**	**C030.020**	**C045.1** **C045.2**
Bezeichnung	Tür (2 Holzböden)	Regal (2 Holzböden)	Glastür (2 Glasböden)
B/H/T in cm	30 / 85 / 40	30 / 85 / 40	45 / 85 / 40








Art.Nr.				
Tür L (Abb.) Tür R	**C045.1** **C045.2**	**C045.6** **C045.6**	**C045.63C045.640** **C045.632**	
Bezeichnung	Tür (2 Holzböden)	Tür, Schub (Holzboden)	2 Schübe, Tür (Holzboden)	4 Schübe
B/H/T in cm	45 / 85 / 40	45 / 85 / 40	45 / 85 / 40	45 / 85 / 40

Art.Nr.				
Tür L (Abb.) Tür R	**C060.C060.6** **C060.2**	**C060.6**	**C060.63C060.640** **C060.632**	
Bezeichnung	Tür (2 Holzböden)	Tür, Schub (Holzboden)	2 Schübe, Tür (Holzboden)	4 Schübe
B/H/T in cm	60 / 85 / 40	60 / 85 / 40	60 / 85 / 40	60 / 85 / 40

Eck-Sideboard Breite 73 x 73 cm — Höhe 85 cm





ACHTUNG - Eckteil nicht an Lowboard planbar. Tür kann nicht oder nur 45° geöffnet werden.




Über Eckteil kein durchgehendes Abdeckblatt möglich!

Art.Nr.		
Tür L (Abb.) Tür R	**CE45.1** **CE45.2**	Eckteil voll ausgefüllt - auch einzeln planbar
Bezeichnung	Eckteil - Tür (2 Holzböden)	Deckblatt wird immer separat geliefert
B/H/T in cm	73 x 73 / 85 / 40	




Modell Baabe

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

Sideboard Breite 90 cm — Höhe 85 cm

Art.Nr.	**C090.0**	**C090.0**	**C090.620** *Mittelseite*
Bezeichnung	2 Türen (2 Holzböden)	Nische, 2 Türen (Holzboden)	2 Schübe, 2 Türen (2 Holzböden)
B/H/T in cm	90 / 85 / 40	90 / 85 / 40	90 / 85 / 40


Art.Nr.	**C090.6**	**C090.630**	**C090.640**
Bezeichnung	Schub, 2 Türen (Holzboden)	3 Schübe	4 Schübe
B/H/T in cm	90 / 85 / 40	90 / 85 / 40	90 / 85 / 40

Hängeschränke Breite 45 cm — Breite 60 cm — Höhe 129 cm


Der mitgelieferte Beschlag ist für Leichtbauwände nicht geeignet ! Belastbarkeit = 40kg



***Zubehör**
ZRW645
ZLR260




***Zubehör**
ZRW660
ZLR260



Art.Nr.				
Tür L (Abb.) Tür R	**H645.1** **H645.2**	**H645.1** **H645.2**	**H660.1** **H660.2**	**H660.1** **H660.2**
Bezeichnung	Glastür (3 Glasböden)	Tür (3 Holzböden)	Glastür (3 Glasböden)	Tür (3 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 9 / 40	45 / 9 / 40	60 / 9 / 40	60 / 9 / 40

***Zubehör gegen Auf - siehe S.29:**

ZRW645 / ZRW660 - geschroppte Rückwand
ZLR260 - LED-Rückwandbeleuchtung

Modell Baabe

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

CKT-Lowboard Tiefe 45 cm Höhe 69 cm

Alle Nischen haben in der Rückwand eine Kabellochbohrung Ø 40 mm.

*B/H/T: 42 / / 40 cm












*ZLF5

Art.Nr.					
Tür L (Abb.) Tür R	**CKT45.CKT45.231** **CKT45.2**	**CKT45.232**	**CKT45.6** **CKT45.6**	**CKT45.630**	**CKT45.620**
Bezeichnung	Tür (Holzboden)	Nische*, Tür (Holzboden)	Schub, Tür (Holzboden)	3 Schübe	Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	45 / 69 / 45	45 / 69 / 45	45 / 69 / 45	45 / 69 / 45	45 / 69 / 45





*B/H/T: 57 / / 40 cm

*ZLF0

Art.Nr.					
Tür L (Abb.) Tür R	**CKT60.CKT60.231** **CKT60.2**	**CKT60.232**	**CKT60.6** **CKT60.6**	**CKT60.630**	**CKT60.620**
Bezeichnung	Tür (Holzboden)	Nische*, Tür (Holzboden)	Schub, Tür (Holzboden)	3 Schübe	Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	60 / 69 / 45	60 / 69 / 45	60 / 69 / 45	60 / 69 / 45	60 / 69 / 45






*B/H/T: 72 / / 40 cm

*ZLF5

Art.Nr.					
	CKT30.1 **CKT30.2**	**CKT30.020**		**CKT75.630**	**CKT75.620**
Bezeichnung	Tür (Holzboden)	Regal (Holzboden)		3 Schübe	Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	30 / 69 / 45	30 / 69 / 45		75 / 69 / 45	75 / 69 / 45

*B/H/T: 87 / / 40 cm












*ZLF0

Art.Nr.					
	CKT90.0	**CKT90.0**	**CKT90.6**	**CKT90.630**	**CKT90.620**
Bezeichnung	2 Türen (Holzboden)	Nische*, 2 Türen (Holzboden)	Schub, 2 Türen (Holzboden)	3 Schübe	Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	90 / 69 / 45	90 / 69 / 45	90 / 69 / 45	90 / 69 / 45	90 / 69 / 45


*B/H/T: 57 / / 40 cm
*ZLF0

*B/H/T: 72 / / 40 cm
*ZLF5


Art.Nr.					
	CKT0.0 (mit Mittelseite)	**CKT0.620**	**CKT0.630**	**CKT5.630**	**CKT5.620**
Bezeichnung	2 Türen (2 Holzböden)	2 Türen (2 Holzböden) Nische*, 2 Schübe	2 Türen (2 Holzböden) 3 Schübe	2 Türen (2 Holzböden) 3 Schübe	2 Türen (2 Holzböden) Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45	5 / 69 / 45	5 / 69 / 45

CKT-Ecklowboard — Tiefe 45 cm — Höhe 69 cm



Art.Nr.	**CKTE75.0** Eck-Element
Bezeichnung	2 Türen (Holzboden)
B/H/T in cm	75 x 75 / 69 / 45

Deckblatt über Eckteil in Verbindung mit anderen Lowboards immer geteilt!



Es werden immer 2 separate Deckblätter gefertigt.

Bei einem solostehenden Eckteil wird das Deckblatt passend zum Korpus gefertigt.
Der vordere Winkel ist dann leicht abgerundet (siehe Abb.).





Die Planung der Deckblätter erfolgt von links nach rechts:
Deckblatt A = komplett über linken Schenkel der Ecke
Deckblatt B = stößt an Deckblatt A

CKT-Lowboard - Kombinationen — bestehend aus 3 Teilen: — Höhe 69 cm




Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

geeignet für TV bis max. 65"




Art.Nr.	**CKT060** 2 Türen, 3 Schübe	**CKT061** 2 Türen, Nische, 2 Schübe	**CKT062** 2 Türen, 3 Schübe
bestehend aus:	CKT45.CKT60.630 CKT45.2	CKT45.CKT60.620 CKT45.2	CKT30.CKT90.630 CKT30.2
B/H/T in cm	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45

geeignet für TV bis max. 77"

Art.Nr.	**CKT060** 2 Türen, 3 Schübe	**CKT061** 2 Türen, Nische, 2 Schübe	**CKT062** 2 Türen, 3 Schübe
bestehend aus:	CKT60.CKT60.630 CKT60.2	CKT60.CKT60.620 CKT60.2	CKT45.CKT90.630 CKT45.2
B/H/T in cm	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45

geeignet für TV bis max. 88"


Art.Nr.	**CKT260** 2 Türen, 3 Schübe	**CKT261** 2 Türen, Nische, 2 Schübe	**CKT262** 4 Türen, Schub
bestehend aus:	CKT60.CKT90.630 CKT60.2	CKT60.CKT90.620 CKT60.2	CKT60.CKT90.6 CKT60.2
B/H/T in cm	2 / 69 / 45	2 / 69 / 45	2 / 69 / 45

Modell Baabe

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

LT-Lowboard - mit Türen und Schub | Tiefe 45 cm | **Höhe 54 cm**



Art.Nr.

Tür L (Abb.) Tür R	**LT30.1** **LT30.2**	**LT45.1** **LT45.2**	**LT60.1** **LT60.2**	**LT90.0**
Bezeichnung	Tür (Holzboden)	Tür (Holzboden)	Tür (Holzboden)	2 Türen (Holzboden)
B/H/T in cm	30 / 54 / 45	45 / 54 / 45	60 / 54 / 45	90 / 54 / 45

Nischenmaße:
*42 / / 40 cm


*ZLF5



Nischenmaße:
*57 / / 40 cm



*ZLF0




Art.Nr.


Tür L (Abb.) Tür R	**LT45.1** **LT45.2**	**LT45.6** **LT45.6**	**LT60.1** **LT60.2**	**LT60.6** **LT60.6**
Bezeichnung	Nische*, Tür	Schub, Tür	Nische*, Tür	Schub, Tür
B/H/T in cm	45 / 54 / 45	45 / 54 / 45	60 / 54 / 45	60 / 54 / 45

*57 / / 40 cm


*ZLF0

geeignet für TV bis max. 50"






Art.Nr.	**LT0.643**	**LT0.642**	**LT0.0** (mit Mittelseite)
Bezeichnung	2 Türen, Nische*, Schub (2 Holzböden)	2 Türen, 2 Schübe (2 Holzböden)	2 Türen (2 Holzböden)
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45


***Zubehör - ZLF...Nischenbeleuchtung:**

Alle Nischen haben in der Rückwand eine Kabellochbohrung Ø 40 mm

*72 / / 40 cm



*ZLF5

geeignet für TV bis max. 58"





Art.Nr.	**LT5.643**	**LT5.642**
Bezeichnung	2 Türen, Nische*, Schub (2 Holzböden)	2 Türen, 2 Schübe (2 Holzböden)
B/H/T in cm	5 / 54 / 45	5 / 54 / 45

*87 / / 40 cm


*ZLF0

geeignet für TV bis max. 65"





Art.Nr.	**LT0.643**	**LT0.642**	**LT0.647**
Bezeichnung	2 Türen, Nische*, Schub (2 Holzböden)	2 Türen, 2 Schübe (2 Holzböden)	2 Schübe, Tür li./Tür re. Tür links (mitte)
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45

Modell Baabe

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

LT-Lowboard - mit Schüben | Tiefe 45 cm | **Höhe 54 cm**

*42 / / 40 cm





*ZLF5

*ZLF5

Art.Nr.	**LT45.620**	**LT45.630**	**LT45.6**	**LT45.623**
Bezeichnung	2 Schübe	3 Schübe	Nische* Schub	Nische* 2 Schübe
B/H/T in cm	45 / 54 / 45	45 / 54 / 45	45 / 54 / 45	45 / 54 / 45

*57 / / 40 cm








*ZLF0

*ZLF0

Art.Nr.	**LT60.620**	**LT60.630**	**LT60.6**	**LT60.623**
Bezeichnung	2 Schübe	3 Schübe	Nische* Schub	Nische* 2 Schübe
B/H/T in cm	60 / 54 / 45	60 / 54 / 45	60 / 54 / 45	60 / 54 / 45

*72 / / 40 cm








*ZLF5

*ZLF5

Art.Nr.	**LT75.620**	**LT75.630**	**LT75.6**	**LT75.623**
Bezeichnung	2 Schübe	3 Schübe	Nische* Schub	Nische* 2 Schübe
B/H/T in cm	75 / 54 / 45	75 / 54 / 45	75 / 54 / 45	75 / 54 / 45

Alle Nischen haben in der Rückwand eine Kabellochbohrung Ø 40 mm



***Zubehör - ZLF...Nischenbeleuchtung:**

*87 / / 40 cm




*ZLF0

*ZLF0

Art.Nr.	**LT90.620**	**LT90.630**	**LT90.6**	**LT90.623**
Bezeichnung	2 Schübe	3 Schübe	Nische* Schub	Nische* 2 Schübe
B/H/T in cm	90 / 54 / 45	90 / 54 / 45	90 / 54 / 45	90 / 54 / 45

*57,5 / / 40 cm


Art.Nr.	**LT0.620** (mit Mittelseite)	**LT0.6** (mit Mittelseite)	Blende außen - innen 2 Schübe dazwischen = 5 cm Spalt
Bezeichnung	2 Blenden außen 4 Schübe innen	2 Nischen, Blende außen 2 Schübe innen	
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	

Modell Baabe




Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

Lowboard Kombinationen	Tiefe 45 cm	Höhe 54 cm

geeignet für TV bis max. 65 Zoll

***Zubehör - Nischenbeleuchtung:**




*ZLF0

Art.Nr.	**LT060** 2 Türen, 2 Schübe	**LT061** 2 Türen, 3 Schübe	**LT062** 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT45.LT60.620 LT45.2	LT45.LT60.630 LT45.2	LT45.LT60.623 LT45.2
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45

geeignet für TV bis max. 70 Zoll


*ZLF5






Art.Nr.	**LT560** 2 Türen, 2 Schübe	**LT561** 2 Türen, 3 Schübe	**LT562** 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT45.LT75.620 LT45.2	LT45.LT75.630 LT45.2	LT45.LT75.623 LT45.2
B/H/T in cm	5 / 54 / 45	5 / 54 / 45	5 / 54 / 45

geeignet für TV bis max. 77 Zoll

*ZLF0








Art.Nr.	**LT060** 2 Türen, 2 Schübe	**LT061** 2 Türen, 3 Schübe	**LT062** 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT60.LT60.620 LT60.2	LT60.LT60.630 LT60.2	LT60.LT60.623 LT60.2
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45

geeignet für TV bis max. 77 Zoll




*ZLF0

Art.Nr.	**LT063** 2 Türen, 2 Schübe	**LT064** 2 Türen, 3 Schübe	**LT065** 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT45.LT90.620 LT45.2	LT45.LT90.630 LT45.2	LT45.LT90.623 LT45.2
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45

geeignet für TV bis max. 88 Zoll

*ZLF0

Art.Nr.	**LT260** 2 Türen, 2 Schübe	**LT261** 2 Türen, 3 Schübe	**LT262** 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT60.LT90.620 LT60.2	LT60.LT90.630 LT60.2	LT60.LT90.623 LT60.2
B/H/T in cm	2 / 54 / 45	2 / 54 / 45	2 / 54 / 45

Modell Baabe

Wandregale (mit Rückwand)






Art.Nr.	**PAX.075**	**PAX.090**	**PAX.0**	**PAX.5**
Bezeichnung	Wandregal	Wandregal	Wandregal	Wandregal
B/H/T in cm	75 / 28 / 20	90 / 28 / 20	0 / 28 / 20	5 / 28 / 20





Art.Nr.	**PAX.0**	**PAX.5**	**PAX.0**
Bezeichnung	Wandregal	Wandregal	Wandregal
B/H/T in cm	0 / 28 / 20	5 / 28 / 20	0 / 28 / 20

Wandboards (werden zerlegt in Rückwand und Ablageboden geliefert)

Der mitgelieferte Beschlag ist für Leichtbauwände nicht geeignet ! Belastbarkeit = kg.

LED-Lichtleiste gegen Auf

ZLL5

ZLL0

ZLL245

ZLL245


Art.Nr.	**PAZ.075**	**PAZ.090**	**PAZ.0**	**PAZ.5**
Bezeichnung	Wandboard	Wandboard	Wandboard	Wandboard
B/H/T in cm	75 / 25 /	90 / 25 /	0 / 25 /	5 / 25 /

ZLL245

ZLL245

ZLL260


Art.Nr.	**PAZ.0**	**PAZ.5**	**PAZ.0**
Bezeichnung	Wandboard	Wandboard	Wandboard
B/H/T in cm	0 / 25 /	5 / 25 /	0 / 25 /


LED-Lichtleiste (wird vormontiert im Wandboard geliefert)


Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Art.Nr.	**ZLL5**	**ZLL0**	**ZLL245**	**ZLL260**
Bezeichnung	r-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter	r-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter	2er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter	2er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter
B/H/T in cm	45 cm / 5,5 W	60 cm / 7 W	2x45 cm / W	2x60 cm / W

Modell Baabe

Regalwand für Schreibtisch-Einbau








Art.Nr.	**EB50**	**EB542**
Bezeichnung	Regalwand - für Schreibtischeinbau	Regalwand 2 Türen, 3 Schübe
B/H/T in cm	5 / 2 / 40	5 / 2 / 40

Der Schreibtisch ist nicht im der Regalwand enthalten.


Regal-Kombinationen








Art.Nr.	**EB040**	**EB041**	**EB042**
Bezeichnung	Regalwand 4 Türen, 3 Schübe	Regalwand 4 Türen, 3 Schübe	Regalwand 2 Türen, 3 Schübe
B/H/T in cm	0 / 2 / 40	0 / 2 / 40	0 / 2 / 40





Art.Nr.	**EB24040**	**EB24041**
Bezeichnung	Regalwand 8 Türen, 2 Schübe	Regalwand Glastür, 6 Türen, 3 Schübe
B/H/T in cm	240 / 2 / 40	240 / 2 / 40

Modell Baabe

Schreibtisch (Nicht frei im Raum stehend möglich - keine Sichtrückwand)




Abb. freihängend (nicht für Leichtbauwände)




Abb. Draufsicht - Schreibtischplatte

Art.Nr.	S5.0	SF5-	② ZBF	③ ZWC
Bezeichnung	Schreibtisch - 2-teilig: A - Unterbau mit Aufhängung B - Schreibplatte mit 2 Schüben + Klappe	Stützfuß Aluminiumgestell **0schwarz eloxiert** **02-alu-matt eloxiert**	Backflip incl. USB drehbare Einbausteckdose mit 2 Steckdosen + USB-Anschluss	Wireless Charger für QI-fähige Geräte
B/H/T in cm	5 / 77 / 59	2 / 68 / 50	L/B in mm 225,6 / 5,3	Ø 9mm

Lieferung in 2 Packstücken:

Packstück = Unterbau B/H/T: 5 / 44 / 26

- incl. Kabelmanagement im Innenraum
- vordere Abdeckung nach oben aufklappbar
  3 Innenfächer - Außenfächer ohne Unterboden

2.Packstück = Schreibplatte B/H/T: 5 / / 60

① - incl. Kabeldurchlassbuchse (Ø = 9mm)
- incl. 2 Schübe (mit Materialfacheinteilung) li/re.
- incl. Klappenfach (nach oben öffnend) in der Mitte

Traglast der Wandbefestigung für Schreibtisch = max.0 kg

Achtung! Bei Wandbefestigung an Leichtbauwand (Trockenbau o.ä.) ist der Einsatz des Stützfußes SF5 notwendig.

Schreibtisch - Aufsatzregal




Abb. mit Stützfüßen






Abb. mit Unterteilen





Einlegeböden für Schreibtisch-Aufsatz und -Unterteile


Art.Nr.	KS30.020		EB08-R	EB08-R
Bezeichnung	Regal-Aufsatz (3 Holzböden*)		Holzboden* KS30.020 / CS30.A20 CS30.A / A	Holzboden** CS30.CKT20 CS30.CKT /
B/H/T in cm	30 / 6 / 40	B/H/T in mm	267 / / 324	267 / / 373

Schreibtisch - Unterteile Tiefe 40 cm Tiefe 45 cm (keine Sichtrückwand)










Art.Nr.				
Tür L (Abb.) Tür R	CS30.A20	CS30.A CS30.A	CS30.CKT20	CS30.CKT CS30.CKT
Bezeichnung	Regal (Holzboden*)	Tür (Holzboden*)	Regal (Holzboden**)	Tür (Holzboden**)
B/H/T in cm	30 / 68 / 40	30 / 68 / 40	30 / 68 / 45	30 / 68 / 45

Modell Baabe

TV-Sockel

Nischenmaße:
①B/H/T: 47 / / 30 cm ②B/H/T: 56 / / 37 cm ③B/H/T: 56 / / 27 cm



Art.Nr.	TFS.650	TFS.600	TFS.400
Bezeichnung	Glas-TV-Sockel 2 Fächer	TV-Sockel 2 Fächer	TV-Sockel 2 Fächer
B/H/T in cm	0 / / 30	9 / ,5 / 50	9 / ,5 / 40

Einlegeböden (für Nachbestellungen)

Holzböden *Die Montage der Holzböden erfolgt durch 3 mm Stahlbodenträger (im Lieferumfang enthalten).*

Art.Nr.	B/H/T in mm	Bezeichnung
EB08-	267 / / 324	für 30er Teil
EB-	4 / / 324	für 45er Teil
EB-	567 / / 324	für 60er Teil
EB27-	867 / / 324	für 90er Teil
EB08-	267 / / 373	für 30er mit Tiefe 45 cm
EB-	4 / / 373	für 45er mit Tiefe 45 cm
EB-	567 / / 373	für 60er mit Tiefe 45 cm
EB27-	867 / / 373	für 90er mit Tiefe 45 cm
EB-/2	575 / / 373	für 0er mit Tiefe 45 cm

Glasböden *Die Montage der Glasböden erfolgt durch 3 mm Stahlbodenträger mit Kunststoffhülle (im Lieferumfang enthalten).*

Art.Nr.	B/H/T in mm	Bezeichnung
GEB-	4 / 5 / 300	für 45er Teil
GEB-	567 / 5 / 300	für 60er Teil

Auf für durchgehende Lochreihe (Rasterbohrung) im Korpus

ZBO	Bohrabstände = 32 mm

Besteckeinsätze (Nur für Schubkästen von Elementen mit 40er Tiefe)

Material: Kunststoff anthrazit matt + passende Einlegematte



Art.Nr.	B/H/T in mm	Bezeichnung
ZBE045	375 / 50 / 280	für Schübe (Breite 45 cm)
ZBE060	525 / 50 / 280	für Schübe (Breite 60 cm)
ZBE090	375 / 50 / 280	für Schübe (Breite 90 cm)

(Für Schübe - Breite 90 cm werden 2 Einsätze + Matte verwendet)

Die Besteckeinsätze werden separat geliefert und müssen vor Ort in den Schubkasten eingelegt werden.

Modell Baabe

Kabeldurchlass



ACHTUNG ! Bohrung und Montage müssen vor Ort vorgenommen werden.

Art.Nr.	**ZKD160**	**ZKD161**	**ZKD180**	**ZKD181**
Bezeichnung	Kunststoffbuchse silber-matt 2-teilig mit Abdeckung	Kunststoffbuchse schwarz-matt 2-teilig mit Abdeckung	Kunststoffbuchse silber-matt 2-teilig mit Abdeckung	Kunststoffbuchse schwarz-matt 2-teilig mit Abdeckung
Durchmesser	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm

Rückwandschroppung (nur für Elemente mit Glastür)

Die geschroppte Rückwand wird bereits vormontiert geliefert. Kann nachgerüstet werden.

Für Teile mit Breite 45 cm:

Art.Nr.		Maße (Höhe / Breite
ZRW445	Highboard, Sideboard	756 / 416 mm
ZRW545	Highboard	1068 / 416 mm
ZRW645	Hängeschrank	1218 / 416 mm
ZRW745	Säule	1433 / 416 mm
ZRW845	Säule	1744 / 416 mm

Möglich in den Nachbildungen:

Risseiche geschroppt
Balkenbuche geschroppt
Akazie geschroppt
Tonweiss matt geschroppt

Für Teile mit Breite 60 cm:

Art.Nr.		
ZRW460	Highboard	756/ 566 mm
ZRW560	Highboard	1068 / 566 mm
ZRW660	Hängeschrank	1218 / 566 mm
ZRW760	Säule	1433 / 566 mm

LED-Rückwandbeleuchtung (nur für Elemente mit Glastür)

Die Montage der LED-Schienen erfolgt senkrecht an den hinteren Seitenwänden des Korpus.

Lieferung immer vormontiert mittels Klebestreifen !

Sets für 1 Element

Anzahl	**Art.Nr.**	Länge	Watt
2 Schienen	**ZLR240**	755 mm	17
2 Schienen	**ZLR250**	1060 mm	19
2 Schienen	**ZLR260**	1220 mm	21
2 Schienen	**ZLR270**	1424 mm	24
2 Schienen	**ZLR280**	1740mm	29

Sets für 2 Elemente:

Anzahl	**Art.Nr.**	Länge	Watt
4 Schienen	**ZLR440**	755 mm	34



Abbildung:

Rückwandschroppung &
LED-Beleuchtung

Jedes Beleuchtungs-Set enthält 1xTrafo (40 W) + 1x Fußschalter + 1x 6-fach Verteiler.
Somit wird jedes Beleuchtungs-Set separat geschaltet.

Die zulässige Gesamtleistung von 40 W darf nicht überschritten werden !

Energieverbrauch: Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

LED-Nischenbeleuchtung (für offene Fächer)

LED-Beleuchtungsschiene - zur Befestigung am Oberboden einer Nische.
Wird im Beschlagkarton mitgeliefert und muss vor Ort (mittels Klebestreifen) montiert werden.

Für Teile mit Breite 45 cm: Trafo = 15 Watt / 40 Watt*

Bezeichnung	**Art.Nr.**	1 Set enthält:	Watt
für 1 Nische	**ZLF145**	1 LED-Schiene + Trafo	3,5 W
für 2 Nischen	**ZLF245**	2 LED-Schienen + Trafo	7 W
für 3 Nischen	**ZLF345**	3 LED-Schienen + Trafo	10,5 W

Für Teile mit Breite 60 cm:

Bezeichnung	**Art.Nr.**	1 Set enthält:	Watt
für 1 Nische	**ZLF160**	1 LED-Schiene + Trafo	4,6 W
für 2 Nischen	**ZLF260**	2 LED-Schienen + Trafo	9,2 W
für 3 Nischen	**ZLF360**	3 LED-Schienen + Trafo	13,8 W

Für Teile mit Breite 75 cm:

Bezeichnung	**Art.Nr.**	1 Set enthält:	Watt
für 1 Nische	**ZLF175**	1 LED-Schiene + Trafo	5,8 W
für 2 Nischen	**ZLF275**	2 LED-Schienen + Trafo	11,6 W
für 3 Nischen	**ZLF375**	3 LED-Schienen + Trafo*	17,4 W

Für Teile mit Breite 90 cm:

Bezeichnung	**Art.Nr.**	1 Set enthält:	Watt
für 1 Nische	**ZLF190**	1 LED-Schiene + Trafo	6,8 W
für 2 Nischen	**ZLF290**	2 LED-Schienen + Trafo	13,6 W
für 3 Nischen	**ZLF390**	3 LED-Schienen + Trafo*	20,4 W



Abbildung - Nischenbeleuchtung

LED-Fachbeleuchtung mit Sensor (strahlt den Innenraum eines Faches aus)

LED-Beleuchtungsschiene - mit eingebautem Sensor. Wird durch Öffnen der Tür eingeschaltet.
Wird im Beschlagkarton mitgeliefert und muss vor Ort (mittels Klebestreifen) montiert werden.

Für Teile mit Breite 45 cm: Trafo = 15 Watt

Bezeichnung	**Art.Nr.**	1 Set enthält:	Watt
Set für 1 Fach	**ZLM145**	1 LED-Schiene + Trafo	3,2 W
Set für 2 Fächer	**ZLM245**	2 LED-Schienen + Trafo	6,4 W
Set für 3 Fächer	**ZLM345**	3 LED-Schienen + Trafo	9,6 W

Für Teile mit Breite 60 cm:

Bezeichnung	**Art.Nr.**	1 Set enthält:	Watt
Set für 1 Fach	**ZLM160**	1 LED-Schiene + Trafo	4 W
Set für 2 Fächer	**ZLM260**	2 LED-Schienen + Trafo	8 W
Set für 3 Fächer	**ZLM360**	3 LED-Schienen + Trafo	12 W



Abbildung - Fachbeleuchtung

Jedes Beleuchtungs-Set enthält 1xTrafo (15 W bzw. 40 W*) + 1x Fußschalter + 1x 6-fach Verteiler.
Somit wird jedes Beleuchtungs-Set separat geschaltet.

Die zulässige Gesamtleistung von 40 W darf nicht überschritten werden !

Bei Reklamationen bitte immer die Wattzahl des Trafos angeben!
Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Modell Baabe

Funk-Fernbedienung (dimmbar)


Nur als Set erhältlich !

Art.Nr. **LED-FB2**
Bezeichnung 4-Kanal-Funkfernbedienung

Set-bestehend aus:




Funk-Fernbedienung +




4x Empfänger

Ladekabel + Montageanleitung

Die Empfänger sind vorprogrammiert analog der Nummerierung der Fernbedienung



(Abb.




(Abb.2 - Beispiel für 4 Kanäle)

Die Montage des Empfängers erfolgt bei jedem Set immer zwischen Trafo und 6-fach Verteiler. (Abb.

Da jedes Beleuchtungs-Set immer Trafo enthält, können mit der Fernbedienung max. 4 Beleuchtungs-Sets (= 4 Kanäle) geschaltet werden. (Abb.2)

Griffe (Nur für Nachbestellungen)

Die Zuordnung der Griffe an den Teilen ist fest vorgegeben und kann nicht verändert werden !

Griffe alu-matt	Art.Nr. Bezeichnung
	**Nr.8** Metallgriff Bohrabstand 32 mm
	**Nr.9** Griffspange kurz Bohrabstand 32 mm
	**Nr.6** Griffspange lang Bohrabstand 0 mm

Griffe schwarz	Art.Nr. Bezeichnung
	**Nr.4** Metallgriff Bohrabstand 32 mm
	**Nr.1** Griffspange kurz Bohrabstand 32 mm
	**Nr.5** Griffspange lang Bohrabstand 0 mm