



Typenplan

York von set one by Musterring - Sideboard 52 anthrazit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring Trading GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134-140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17





WOHNEN

www.set-one-by-musterring.de



YORK

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.





Ausführungen

Korpus, Fronten, Wandboard-Paneele, Hängeregale, Tische, Bank und Schreibtischgestell
■ Pino Aurelio, Nachbildung

Abdeckblätter, Wandboard-Ablageböden, Rückwände Hängeregal, Tischplatte, Sitzfläche der Bank und Schreibtischplatte

■ Eiche Nelson, Nachbildung

Sichtbare Rückwände

■ Eiche Nelson, 3D-Nachbildung (geschroppt)

oder

Korpus, Fronten, Wandboard-Paneele, Hängeregale, Tische, Bank und Schreibtischgestell grau anthrazit

Abdeckblätter, Wandboard-Ablageböden, Rückwände Hängeregal, Tischplatte, Sitzfläche der Bank und Schreibtischplatte

Artisan Eiche, Nachbildung

Sichtbare Rückwände

Artisan Eiche, 3D-Nachbildung (geschroppt)

oder

Sanft

leise!

Korpus, Fronten, Wandboard-Paneele, Hängeregale, Tische, Bank und Schreibtischgestell Pino Aurelio, Nachbildung

Abdeckblätter, Wandboard-Ablageböden, Rückwände Hängeregal, Tischplatte, Sitzfläche der Bank und Schreibtischplatte

Artisan Eiche, Nachbildung

Sichtbare Rückwände

Artisan Eiche, 3D-Nachbildung (geschroppt)

bei Türen (gegen Aufpreis)

Soft-Close-Funktion

und Schubkästen

Garantie

5 Jahre Garantie, verbrieft im set one Gütepass

Programmübersicht

| ■ Vorschläge | Seiten 3 – 5 |
|-------------------------------|----------------|
| Lowboard, H 46,8 cm | Seite 5 |
| ■ Lowboards, H 62,6 cm | Seite 5 |
| ■ Sideboard, H 78,6 cm | Seite 5 |
| ■ Sideboards, H 94,6 cm | Seite 6 |
| ■ Vitrinenaufsatz, H 112,0 cm | Seite 6 |
| ■ Highboards, H 126,6 cm | Seite 6 |
| ■ Highboards, H 142,6 cm | Seiten 6 + 7 |
| ■ Korpuselemente, H 174,6 cm | Seite 8 |
| ■ Korpuselemente, H 206,6 cm | Seiten 8 + 9 |
| ■ Hängeelemente, H 106,2 cm | Seite 9 |
| ■ Wandborde, H 27,0 cm | Seite 9 |
| ■ Hängeregal, H 60,6 cm | Seite 9 |
| ■ Zubehör | Seiten 10 + 11 |
| ■ Esstische | Seite 12 |
| Bank | Seite 12 |
| ■ Schreibtische | Seite 12 |
| ■ Rollcontainer | Seite 12 |
| ■ Couchtisch | Seite 12 |
| | |

Glasfronten:

Klarglas

Metall-Bügelgriff (Farbe Nickel matt)

Achtung: Die Bestellnummer der Einzeltypen muss immer mit der gewünschten Ausführung ergänzt werden. Z.B. **31-B** = Type 31 in der Ausführung B (Pino-Aurelio-Nachbildung mit Eiche-Nelson-Nachbildung)

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- Kranzüberstand seitlich je 2,2 cm, vorne 2,2 cm.
- Rückwand Sperrholz, Stärke 3,5 mm, eingenutet.
- Schranktüren 110°-Öffnungswinkel.
- Schranktüren mit Softabstoppung (optional). Schub-
- kästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Beschläge aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Einlegeböden 16 mm stark, auf Metallbodenträgern.
- Glaseinlegeböden 5 mm stark, auf Metallbodenträgern mit Plastikhülse.
- Glaseinlegeböden aus Normalglas, Belastbarkeit max. 6 kg.
- Glastüren aus Sicherheitsglas.
- Ausschnitte für elektrische Kabel bei Lowboards.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist. Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontage-
- elementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschlussund Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder
- Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem set one Möbel-Gütepass (www.set-one-by-musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.






Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich)

9 VORSCHLAG



B ca. 374, H ca. 207, T 51,2 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

1 x 16

B 104,5, H 142,6, T 42,2 cm

1 x 35 B 199,7, H 62,6, T 51,2 cm

1 x 23

B 104,5, H 106,2, T 42,2 cm

1 x 42


B 180,0, H 27,0, T 20,0 cm

optional:

3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.

Ξ VORSCHLAG



B ca. 374, H ca. 207, T 51,2 cm

1 x 16

B 104,5, H 142,6, T 42,2 cm

B 199,7, H 62,6, T 51,2 cm

B 104,5, H 106,2, T 42,2 cm


B 180,0, H 27,0, T 20,0 cm

optional:

3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.

(spiegelbildlich 102) VORSCHLAG 02



B ca. 340, H 206,6, T 51,2 cm

1 x 05 (spiegelbildlich 06) B 104,5, H 206,6, T 42,2 cm

1 x 32

B 139,7, H 62,6, T 51,2 cm

B 74,5, H 174,6, T 42,2 cm

1 x 41


B 130,0, H 27,0, T 20,0 cm

optional:

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.

VORSCHLAG 03



1 x 01 B 74,5, H 206,6, T 42,2 cm

1 x 35

B 199,7, H 62,6, T 51,2 cm

1 x 07

B 74,5, H 206,6, T 42,2 cm

1 x 42

B 180,0, H 27,0, T 20,0 cm

optional:

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.




05

VORSCHLAG

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich)



B ca. 310, H 206,6, T 51,2 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

1 x 01

B 74,5, H 206,6, T 42,2 cm

1 x 32 B 139,7, H 62,6, T 51,2 cm

1 x 11 B 74,5, H 174,6, T 42,2 cm

1 x 41 B 130,0, H 27,0, T 20,0 cm

optional:

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.

1 x 01

B 74,5, H 206,6, T 42,2 cm


1 x 55

B 184,1, H 94,6, T 42,2 cm


B 74,5, H 206,6, T 42,2 cm

6 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.



B ca. 354, H 206,6, T 51,2 cm



B ca. 370, H 206,6, T 51,2 cm

1 x 05 (spiegelbildlich 06) B 104,5, H 206,6, T 42,2 cm

1 x 32

B 139,7, H 62,6, T 51,2 cm

1 x 26 (spiegelbildlich 25)

B 104,5, H 142,6, T 42,2 cm

1 x 42

B 180,0, H 27,0, T 20,0 cm

optional:

3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.

1 x 24

B 184,1, H 112,0, T 42,2 cm

1 x 52

B 184,1, H 94,6, T 51,2 cm

5 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.



B 184,1, H 206,6, T 51,2 cm








* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 10+11.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich)

23 VORSCHLAG



B ca. 340, H 206,6, T 51,2 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

1 x 01

B 74,5, H 206,6, T 42,2 cm

1 x 16 B 104,5, H 142,6, T 42,2 cm

1 x 31

B 139,7, H 46,8, T 51,2 cm

1 x 41

B 130,0, H 27,0, T 20,0 cm

optional:

4 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seiten 10 und 11.

Lowboard, Höhe 46,8 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung




31

1 offenes Fach 2 Schubkästen

B 139,7, T 51,2 cm

Lichte Nischenmaße:

B 120,2, H 12,0, T 45,2 cm



Lowboard, Höhe 62,6 cm

3 offene Fächer

4 Schubkästen

Best.-Nr. / Maße Beschreibung

B 199,7, T 51,2 cm

Lichte Nischenmaße: 3 x B 58,4, H 16,0, T 45,2 cm

optional:

1 x 144 2er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Kaltlicht)*
1 x 184 2er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Warmlicht)*

optional:

1 x 145 3er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Kaltlicht)*
1 x 185 3er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Warmlicht)*

Sideboard, Höhe 78,6 cm

Lowboard, Höhe 62,6 cm




1 offenes Fach

4 Schubkästen an

2 Fronten

B 139,7, T 51,2 cm

Lichte Nischenmaße: B 120,2, H 16,0, T 45,2 cm



4 Schubkästen

2 Türen

2 Einlegeböden B 184,1, T 44,2 cm

Spiegelbildliche Montage möglich.

optional:

1 x 144 2er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 184 2er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Warmlicht)*

optional:

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set







* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 10+11.

Sideboards, Höhe 94,6 cm

Best.-Nr. / Maße





2 Schubkästen an

- 1 Front
- 2 Türen
- 2 Einlegeböden
- B 129.3. T 44.2 cm



Highboards, Höhe 126,6 cm

2 Türen mit Glasausschnitt

2 Türen mit Glasausschnitt

2 x B 53,2, H 16,0, T 36,2 cm

4 Glaseinlegeböden

B 184,1, T 44,2 cm

Lichte Nischenmaße:

2 offene Fächer

6 Schubkästen

- 4 Glaseinlegeböden
- 2 Einlegeböden

Best.-Nr. / Maße

Beschreibung

- 3 Schubkästen
- B 184,1, T 44,2 cm

optional:

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

optional:

1 x 192 4er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 4er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 243

 $\mathbf{3} \ \mathbf{x} \ \mathbf{99-A}$ Softabstoppung, 2er-Set



- 2 offene Fächer
- 5 Schubkästen
- 2 Türen
- 2 Einlegeböden
- B 184,1, T 44,2 cm

Lichte Nischenmaße:

2 x B 54,1, H 16,0, T 36,2 cm

optional: 1 x 192 4er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)*

1 x 243 4er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)*

1er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 204 1 x 224 1er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)*

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set



2er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Kaltlicht)* 2er-Set LED-Nischenbeleuchtung (Warmlicht)*

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set



52

3 Schubkästen

- 3 Türen
- 3 Einlegeböden
- B 184,1, T 51,2 cm



optional:

3 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

Highboards, Höhe 142,6 cm



2 Türen mit Glasausschnitt

6 Glaseinlegeböden

3 offene Fächer

Vitrinenaufsatz, Höhe 112,0 cm

1 Flaschenregal (für 6 Flaschen)

B 184,1, T 42,2 cm

Lichte Nischenmaße:

1 x B 53,2, H 27,0, T 36,1 cm 2 x B 53,2, H 24,0, T 36,1 cm 4 x B 16,8, H 11,5, T 30,2 cm

2 x B 16,4, H 11,5, T 30,2 cm

optional:

6er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 253 6er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)*
2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 240

1 x 205 1 x 239 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)*

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set



(Abb.)

14 (spiegelbildlich)

1 Tür mit Glasausschnitt

2 Glaseinlegeböden

1 Schubkasten

4 offene Fächer

B 104,5, T 42,2 cm

Lichte Nischenmaße:

4 x B 35,2, H 30,4, T 36,2 cm

optional:

1 x 141 2er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)*

2er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 241

3er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 202

1 x 222 3er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)*

1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set






* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 10+11.

Highboards, Höhe 142,6 cm

Best.-Nr. / Maße Best.-Nr. / Maße Beschreibung Beschreibung 15 6 offene Fächer 2 Türen, dahinter - 6 offene Fächer 1 Klappe - 1 Glashalter (vierreihig) 2 Türen 2 Einlegeböden - 1 Flaschenregal (für 6 Flaschen) - 3 Schubkästen B 104,5, T 42,2 cm B 129,3, T 42,2 cm Lichte Nischenmaße: 4 x B 19,7, H 14,5, T 36,2 cm 2 x B 42,4, H 14,5, T 36,2 cm Lichte Nischenmaße: B und H siehe unten, T 30,4 cm optional: optional: 7er-Set LED-Nischen-/Holzbodenbel. (Kaltlicht)* 1er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 212 1 x 252 1 x 238 7er-Set LED-Nischen-/Holzbodenbel. (Warmlicht)* 1er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 232 2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set 2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set (Abb.) 26 (spiegelbildlich) 6 offene Fächer 1 Tür 2 Schubkästen 2 Türen 2 Einlegeböden 2 Einlegeböden 3 Schubkästen 3 offene Fächer B 104,5, T 42,2 cm B 104,5, T 42,2 cm Lichte Nischenmaße: 4 x B 19,7, H 14,5, T 36,2 cm 2 x B 42,4, H 14,5, T 36,2 cm Lichte Nischenmaße: 3 x B 35,2, H 30,4, T 36,2 cm optional: optional: 1er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 201 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 212 1 x 232 1er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 221 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)*





EUR

* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 10+11.

Korpuselemente, H 174,6 cm

Korpuselemente, H 206,6 cm



Best.-Nr. / Maße

| Desci | lielbu | ng | |
|-------|--------|----|--|
| | | | |

09

3 offene Fächer


1 Tür

1 Einlegeboden

B 74,5, T 42,2 cm

Lichte Nischenmaße: 3 x B 55,0, H 30,4, T 36,2 cm

Türanschlag links oder rechts möglich.






1 x 209 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)*

2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 229

1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set



4 offene Fächer

2 Schubkästen

B 74,5, T 42,2 cm

Lichte Nischenmaße: 4 x B 55,0, H 30,4, T 36,2 cm

optional:

2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)*

2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)*

Beschreibung

1 Tür mit Glasausschnitt

3 Glaseinlegeböden

1 Einlegeboden

Best.-Nr. / Maße

B 74,5, T 42,2 cm


Türanschlag links oder rechts möglich.

optional:

1 x 142 3er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)*

3er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 242

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set



1 x 142

1 x 202 1 x 222

2 x 99-A

(Abb.)

06 (spiegelbildlich)

1 Tür mit Glasausschnitt

3 Glaseinlegeböden

1 Tür

1 Einlegeboden

2 Schubkästen

5 offene Fächer

3er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)*

3er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 3er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)*


3er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)*

B 104,5, T 42,2 cm

Lichte Nischenmaße:

 $5 \times B 29,3, H 30,4 T 36,2 cm$

Korpuselemente, H 206,6 cm




10 offene Fächer

1 Schubkasten

B 74,5, T 42,2 cm

Lichte Nischenmaße: 1 x B 55,0, H 28,4, T 36,2 cm 4 x B 33,1, H 22,4, T 36,2 cm 4 x B 20,3, H 22,4, T 36,2 cm 1 x B 55,0, H 25,3, T 36,2 cm



Softabstoppung, 2er-Set

2 Türen mit Glasausschnitt

3 Glaseinlegeböden


2 Türen

1 Einlegeboden

B 104,5, T 42,2 cm



4er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 4er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)*




optional:

3er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 254

3er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 237

4 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set




03

4 Einlegeböden

B 74,5, T 42,2 cm

Türanschlag links oder rechts möglich.



2 Türen mit Glasausschnitt

3 Glaseinlegeböden

1 Schubkasten

2 Türen

1 Einlegeboden

B 104,5, T 42,2 cm

optional:

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

optional:

1 x 254 3er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)*

3er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 237

4 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set





* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 10+11.

Korpuselemente, H 206,6 cm

Hängeelemente, Höhe 106,2 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)



Beschreibung 201 Office

8 offene Fächer

Best.-Nr. / Maße

2 Schubkästen

2 Türen

2 Einlegeböden

B 129.3. T 42.2 cm

Lichte Nischenmaße:

6 x B 54,1, H 33,4, T 36,2 cm 2 x B 54,1, H 22,4, T 36,2 cm



3 offene Fächer

Best.-Nr. / Maße

Beschreibung

1 Tür

2 Einlegeböden

B 104,5, T 42,2 cm

Lichte Nischenmaße: 3 x B 29,3, H 30,4, T 36,2 cm

Max. Belastbarkeit 30 kg

Spiegelbildliche Montage

möglich.

optional:

1 x 207 6er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)*

6er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 227

> 202 Office 2 Türen

2 Türen

6 feste Böden

2 Schubkästen

2 Einlegeböden

B 129,3, T 42,2 cm

Lichte Maße hinter oberen Türen:

6 x B 54,1, H 33,4, T 36,2 cm 2 x B 54,1, H 22,4, T 36,2 cm

2 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set



optional:

1 x 201

1 x 221

1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set

1 Tür mit Glasausschnitt

2 Glaseinlegeböden

2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)*

3 offene Fächer

B 104,5, T 42,2 cm

Lichte Nischenmaße:

3 x B 29,3, H 30,4, T 36,2 cm

Max. Belastbarkeit 30 kg

Spiegelbildliche Montage möglich.

optional:

4 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set



optional:

1 x 141 2er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 241

2er-Set LED-Glasbodenbeleuchtung (Warmlicht)*
2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)*

1 x 201 2er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)*

1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set



203 Office

13 offene Fächer

3 Schubkästen

3 Türen

3 Einlegeböden

B 184,1, T 42,2 cm

Lichte Nischenmaße außen:

6 x B 54,1, H 33,4, T 36,2 cm 2 x B 54,1, H 22,4, T 36,2 cm

Lichte Nischenmaße Mitte:

 $3 \times B 53,2, H 33,4, T 36,2 cm 2 \times B 25,8, H 22,4, T 36,2 cm$


optional:

9er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Kaltlicht)* 1 x 208 9er-Set LED-Holzbodenbeleuchtung (Warmlicht)* 1 x 228 3 x 99-A

Softabstoppung, 2er-Set

Hängeregal, Höhe 60,6 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)



2 Rückwände (bei Fach

oben links und unten rechts)

3 Ablageböden

4 Seiten

B 150,0, T 20,0 cm

Max. Belastbarkeit 9 kg

optional:

1 x 172 4er-Set LED-Beleuchtung (Kaltlicht)*

1 x 186 4er-Set LED-Beleuchtung (Warmlicht)*

Wandborde, Höhe 27,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)



B 100,0 cm

B 130,0 cm

B 180,0 cm

1 Paneel

1 Ablageboden

T 20,0 cm

Max. Belastbarkeit 6 kg

optional:

1 x 144 2er-Set LED-Bel. (Kaltlicht)* für B 100 und 130 cm 1 x 184 2er-Set LED-Bel. (Warmlicht)* für B 100 und 130 cm 1 x 145 3er-Set LED-Bel. (Kaltlicht)* für B 180 cm 1 x 185 3er-Set LED-Bel. (Warmlicht)* für B 180 cm



Zubehör

| Zubenor | | | |
|---------|---|---|---|
| | BestNr. / Maße Beschreibung | | BestNr. / Maße Beschreibung |
| | 141 Kaltlicht 241 Warmlicht 2er-Set Glasbodenbeleuchtung 2 x LED-Leuchte, B 56,0 cm, je 4,8 Watt, EEK F (decodom, 141/241), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 13, 14 und 21 | | 144 Kaltlicht 184 Warmlicht 2er-Set Unterbauleuchte 2 x LED-Leuchte, je 1,5 Watt, EEK F (decodom, 144/184), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 31, 32, 40, 41 und 55 |
| | 142 Kaltlicht 242 Warmlicht 3er-Set Glasbodenbeleuchtung 3 x LED-Leuchte, B 56,0 cm, je 4,8 Watt, EEK F (decodom, 142/242), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 01, 05 und 06 | | 145 Kaltlicht 185 Warmlicht 3er-Set Unterbauleuchte 3 x LED-Leuchte, je 1,5 Watt, EEK F (decodom, 145/185), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 35 und 42 |
| | 192 Kaltlicht 243 Warmlicht 4er-Set Glasbodenbeleuchtung 4 x LED-Leuchte, B 56,0 cm, je 4,8 Watt, EEK F (decodom, 192/243), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 56 und 57 | | 172 Kaltlicht 186 Warmlicht 4er-Set Unterbauleuchte 4 x LED-Leuchte, je 1,5 Watt, EEK F (decodom, 172/186), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 43 |
| | 253 Kaltlicht 240 Warmlicht 6er-Set Glasbodenbeleuchtung 6 x LED-Leuchte, B 56,0 cm, je 4,8 Watt, EEK F (decodom, 253/240), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 24 | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF | 252 Kaltlicht 238 Warmlicht 7er-Set 6 x Holzbodenbel., B 30,0 cm 1 x Unterbauleuchte 7 x LED-Leuchte, je 1,5 Watt, EEK F (decodom, 252/238), 1 x Trafo, 1 x Sensor, 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 19 |
| | 254 Kaltlicht 237 Warmlicht 3er-Set Glasbodenbeleuchtung 3 x LED-Leuchte, B 86,0 cm, je 7,7 Watt, EEK F (decodom, 254/237), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 17 und 18 | | 201 Kaltlicht 221 Warmlicht 2er-Set Holzbodenbeleuchtung 2 x LED-Leuchte, B 30,0 cm, je 1,44 Watt, EEK F (decodom, 201/221), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 21 und 23 |





Zubehör

| _ | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | BestNr. / Maße Beschreibung | | BestNr. / Maße Beschreibung | |
| | 202 Kaltlicht 222 Warmlicht 3er-Set Holzbodenbeleuchtung 3 x LED-Leuchte, B 30,0 cm, je 1,44 Watt, EEK F (decodom, 202/222), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 05, 06, 13 und 14 | | 208 Kaltlicht 228 Warmlicht 9er-Set Holzbodenbeleuchtung 9 x LED-Leuchte, B 50,0 cm, je 2,5 Watt, EEK F (decodom, 208/228), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 203 Office | |
| S. C. | 204 Kaltlicht 224 Warmlicht 1er-Set Holzbodenbeleuchtung 1 x LED-Leuchte, B 50,0 cm, 2,4 Watt, EEK F (decodom, 204/224), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 56, 201 Office und 203 Office | | 209 Kaltlicht 229 Warmlicht 2er-Set Holzbodenbeleuchtung 2 x LED-Leuchte, B 65,0 cm, je 3,12 Watt, EEK F (decodom, 209/229), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 09 und 11 | |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | 205 Kaltlicht 239 Warmlicht 2er-Set Holzbodenbeleuchtung 2 x LED-Leuchte, B 50,0 cm, je 2,4 Watt, EEK F (decodom, 205/239), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 24, 201 Office und 203 Office | | 211 Kaltlicht 231 Warmlicht 4er-Set Holzbodenbeleuchtung 4 x LED-Leuchte, B 65,0 cm, je 3,12 Watt, EEK F (decodom, 211/231), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 07 | |
| | 206 Kaltlicht 226 Warmlicht 3er-Set Holzbodenbeleuchtung 3 x LED-Leuchte, B 50,0 cm, je 2,5 Watt, EEK F (decodom, 206/226), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 201 Office und 203 Office | MANUAL DESCRIPTION OF THE PARTY | 212 Kaltlicht 232 Warmlicht 1er-Set Holzbodenbeleuchtung 1 x LED-Leuchte, B 95,0 cm, 4,56 Watt, EEK F (decodom, 212/232), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 15 und 16 | |
| | 207 Kaltlicht 227 Warmlicht 6er-Set Holzbodenbeleuchtung 6 x LED-Leuchte, B 50,0 cm, je 2,5 Watt, EEK F (decodom, 207/227), 1 x Trafo 1 x Verlängerungskabel mit Fußschalter Für Type: 201 Office | | | |





| Esstisch mit fester Platte | Schreibtische |
|--|--|
| BestNr. / Maße Beschreibung | BestNr. / Maße Beschreibung |
| 66 90 x 90 cm 67 90 x 140 cm 62 90 x 160 cm 63 100 x 200 cm H 76 cm | 211 Office 1 Schreibtischplatte mit Kranzprofil 1 Gestell mit 4 Füßen 180,0 x 80,0, H 74,6 cm |
| Esstisch mit Auszugsfunktion 68 Esstisch mit Synchronauszug und 2 innenliegenden Einlegeplatten à 40 cm 90 x 160 (200/240), H 76 cm | 213 Office 1 Schreibtischplatte mit Kranzprofil 1 Gestell mit 3 Wangen 1 Schubkasten mit Metallzarge 1 Tür 1 Einlegeboden 165,0 x 80,0, H 79,4 cm |
| Bank | optional: 1 x 99-A Softabstoppung, 2er-Set Rollcontainer |
| 61 | 212 Office |
| Sitzbank B 160, H 45, T 43 cm | 1 Utensilienauszug 2 Schubkästen mit Metallzarge 4 Rollen B 61,0, H 59,5, T 63,6 cm |
| | Couchtisch |
| | 64 90 x 90 cm 65 70 x 110 cm Couchtisch mit Ablage H 40 cm |
| | |

