Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

KOINOR Clayton - Ledergarnitur quartz

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

KOINOR

CLAYTON

PRODUKTINFORMATION



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU
Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Polyschaum RG 35, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polyschaum, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER
Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

RÜCKENSPANNTEILE
Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

FUNKTIONEN

I KOPFTEILVERSTELLUNG
Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.



II RÜCKENVERSTELLUNG
Der Rücken ist unabhängig vom Kopfteil durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar.



III SITZTIEFENVERSTELLUNG
Die Rückenverstellung wird mittels eingearbeiteter Metallgelenke durch leichtes Anheben bei gleichzeitigem Druck nach hinten bzw. gleichzeitigem Zug nach vorne ausgelöst. Dadurch kann der Rücken vor- oder zurückgestellt werden. Somit verkleinert bzw. vergrößert sich die Sitztiefe.



FUSSSTÜTZE

optionale, motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA)
Als zusätzliche Relaxfunktion kann eine motorisch verstellbare Fußstütze verbaut werden (Aufpreis siehe Preisseite).

Mit einer kurzen Berührung des vorderen TOUCH-IT Sensors (bis Signalton ertönt) fährt die Fußstütze bis zur Sitzkante und stoppt. Bei anschließend dauerhaft gedrücktem Sensor bewegt sich die Fußstütze bis in die Endposition.



Für den optimalen Sitz- und Liegekomfort kann sie darüber hinaus manuell ausgeklappt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe um 51 cm.



Bei konstanter Betätigung des hinteren Sensors fährt die Fußstütze wieder komplett zurück in die Ausgangsposition unter dem Sitz (muss vorher eingeklappt werden).

Die TOUCH-IT Sensoren sind an der jeweiligen Armteilseite angebracht.

Bei Kontakt mit einem Hindernis stoppt der Motor aus Sicherheitsgründen und fährt ca. 4 cm zurück.
In ausgeklappter Position verfügt der vordere Teil der Fußstütze über einen Überlastschutz. Bei zu großer Belastung knickt die Auflage nach unten weg, kann aber ohne großen Kraftaufwand wieder zurück in die Ausgangsposition gebracht werden.
Die komplette Fläche der Fußstütze ist mit ca. 35 kg belastbar.

Alternativ zur Variante mit Netzstrom, kann die Fußstütze auch **mit Akku** geliefert werden **(Artikel FKMA)**.

Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze (49 x 48 cm bzw. 34 x 48 cm) passend zum gewünschten Einzelsofa oder Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

Bei folgenden Elementen kann die Fußstütze verbaut werden:

- **Einzelsofas mit 2 AT**
- **Anbauelemente mit 1 AT** (nur an jeweiliger Armteilseite)

Bitte beachten Sie: Bei Liegen und beim Anbaueck kann konstruktionsbedingt keine Fußstütze montiert werden.

Fertigung in N-Naturo nicht möglich: Bitte beachten Sie, dass die motorische Fußstütze nicht im Leder N-Naturo produziert werden kann!

Bitte bei Bestellung angeben unter welches Element und ggf. unter welche Sitzeinheit (davorstehend links oder rechts oder beidseitig) die Fußstütze gewünscht wird.

Eine nachträgliche Montage ist leider nicht möglich.

CLAYTON
PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten..

FÜSSE

Metallkufe Nr. 1 wahlweise lieferbar in:



- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

Metallkufe Nr. 2 wahlweise lieferbar in:



- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

Aluminiumguss-Schwertkufe Nr. 3 wahlweise lieferbar in:



- poliert
- bronziert
- schwarz-matt

Metallkufe Nr.4 wahlweise lieferbar in:



- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

Metallkufe Nr. 5 wahlweise lieferbar in:



- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN
Bei Lederbezügen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider nicht möglich **(Ausnahme 13-BISON)**.

FADEN TON-IN-TON
Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.



HELLGRAU 0321
BEIGE 1222
NOUGAT 0281
GRAU 0415
DUNKELBRAUN 1002
SCHWARZ 4000
ROT 0504
DUNKELBLAU 0827

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung**
- **Bezugsmaterial**
- bei Lederbezügen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausführung Metallkufe,** zusätzlich **Oberfläche**
- **optional Fußstütze - FKM oder FKMA**, zusätzlich **Element und ggf. unter welcher Sitzeinheit** (davorstehend links oder rechts oder beidseitig / Achtung: nicht in N-Naturo möglich!)

KOINOR


CLAYTON
KOLLEKTION




Irrtümer und Änderungen vorbehalten

MIT FUNKTIONSRÜCKEN UND SITZTIEFENVERSTELLUNG Elemente mit zweifach verstellbarer Rückenlehne und Sitztiefenverstellung. Mittels der eingearbeiteten Metallgelenke kann der Rücken nach hinten verstellt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitztiefe um bis zu 29 cm und die Gesamttiefe erhöht sich auf ca. 120 cm. Wird anschließend die Rückenlehne nach hinten umgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 30 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich auf ca. 148 cm.

I EINZELSOFAS





	Sofa 3	Sofa 2½	Sofa 2
H min.	70		
H max.	100		
T min.	98		
T max.	148		
ST min.	59		
ST max.	88		
SH	43		
B	250	220	190

STOFF

Stoffbedarf	7,70	6,90	6,20
Weißpolster			
10			
13			
16			
20			
25			
30			
45			

LEDER

Lederbedarf	16,70	15,00	13,10
Weißpolster			
X			
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			
N			

KOINOR


CLAYTON
KOLLEKTION










Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

MIT FUNKTIONSRÜCKEN UND SITZTIEFENVERSTELLUNG Elemente mit zweifach verstellbarer Rückenlehne und Sitztiefenverstellung. Mittels der eingearbeiteten Metallgelenke kann der Rücken nach hinten verstellt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitztiefe um bis zu 29 cm und die Gesamttiefe erhöht sich auf ca. 120 cm. Wird anschließend die Rückenlehne nach hinten umgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 30 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich auf ca. 148 cm.

I ANBAUELEMENTE **I ANBAUECKE**



	Sofa 3 AT li/re	Sofa 2½ AT li/re	Sofa 2 AT li/re	Element groß AT li/re	Element mittel AT li/re	Element klein AT li/re	Anbaueck Hocker li/re		
H min. 70 **H** max. 100 **T** min. 98 **T** max. 148 **ST** min. 59 **ST** max. 88 **SH** 43									
B	221	191	161	125	110	95	239	289 x 239	161 x 220

STOFF

Stoffbedarf	6,70	6,00	5,30	4,10	3,70	3,30	7,80
Weißpolster							
10							
13							
16							
20							
25							
30							
45							

LEDER

Lederbedarf	15,00	13,10	11,20	8,70	8,00	7,00	15,30
Weißpolster							
X							
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
N							

KOINOR


CLAYTON
KOLLEKTION











Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

MIT FUNKTIONSRÜCKEN UND SITZTIEFENVERSTELLUNG Elemente mit zweifach verstellbarer Rückenlehne und Sitztiefenverstellung. Mittels der eingearbeiteten Metallgelenke kann der Rücken nach hinten verstellt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitztiefe um bis zu 29 cm und die Gesamttiefe erhöht sich auf ca. 183 cm. Wird anschließend die Rückenlehne nach hinten umgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 30 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich auf ca. 211 cm.

I LIEGEN



	Liege groß AT li/re	Liege schräg groß AT li/re	Liege mittel AT li/re	Liege schräg mittel AT li/re	Liege klein AT li/re			
H min. 70 **H** max. 100 **T** min. 161 **T** max. 211 **ST** min. 120 **ST** max. 149 **SH** 43								
B	125	125	110	110	95	161 x 250	301 x 161	161 x 256

STOFF

Stoffbedarf	5,00	5,40	4,60	4,90	4,10
Weißpolster					
10					
13					
16					
20					
25					
30					
45					

LEDER

Lederbedarf	10,90	10,70	9,60	9,50	8,60
Weißpolster					
X					
A					
B					
C					
D					
E					
F					
G					
N					

KOINOR

CLAYTON
KOLLEKTION



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA) Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze passend zum gewünschten Einzelsofa oder Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

I HOCKER

I ZUBEHÖR UND DEKOKISSEN

	Hocker-bank	Fußstütze motorisch klappbar	Fußstütze motorisch klappb. mit Akku	Flatter-kissen groß	Flatter-kissen klein	Nieren-kissen groß	Nieren-kissen mittel	Nieren-kissen klein
	HB	FKM	FKMA	Y24	Y23	YC	YE	YB
	H 43 T 60			T 72	T 52	T 23	T 23	T 23
B	120			72	52	85	70	55
STOFF								
Stoffbedarf	1,40			1,70	0,60	1,00	0,80	0,70
Weißpolster								
10								
13								
16								
20								
25								
30								
45								
LEDER								
Lederbedarf	3,20			2,00	1,10	1,10	1,00	0,80
Weißpolster								
X								
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								
N								