Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen

Typenplan

Trevio von Musterring - Wohnwand V26 Kerneiche massiv/ anthrazit/ Riff

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

TREVIO

Typenliste

- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

- Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

Musterring

Ausführungen

Korpus und Fronten (7250-....):
- Birke massiv, Lack anthrazit
- Kerneiche massiv Umato
- Riffholz, Kerneiche massiv Umato (siehe Typenbeschreibung)

Glas:
- Parsolglas Bronze

Griffe:
- Grifflos (push to open)
- Vitrinen mit Metallgriff

Stoff:
- 55B Sand
- 56B Kaffee
- 57B Mint
- 58B Anthrazit
- 74 Mittelgrau
- 75 Dunkelbeige
- 76 Hellbraun
- 77 Oliv
- 97 Anthrazit

Microfaser (Stoff):
- 50M Beige
- 51M Braun
- 52M Anthrazit
- 53M Grün
- 54M Blau

Flachgewebe (Stoff):
- 50F Beige
- 51F Braun
- 52F Dunkelbraun
- 53F Grün
- 54F Blau

Leder:
- 12 Braun
- 13 Grau
- 16 Schwarz
- 21 Dunkelgrün
- 22 Cognac
- 23 Atlantikblau
- 26 Sahara

Programmübersicht

Vorschläge	Seiten 3 – 5
Lowboards	Seite 6
Hänge-Lowboards	Seite 7
Anbau-Lowboards	Seite 7
Sideboards	Seite 8
Highboards	Seite 8
Vitrinen	Seite 9
Hängeelemente	Seite 9
Hängeregale	Seite 10
Wandborde	Seite 10
Hängepaneele	Seite 11
Beleuchtung	Seiten 12 + 13
Couchtische	Seite 14
Esstische	Seite 14
Hängeleuchte	Seite 14
Stühle	Seite 15
Bestellbogen	Seite 16

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):
- **4003** Möbelreiniger ÖKO
- **1001** Neuleder-Pflegeset 0 - 2 Jahre
- **1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre

5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten. Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.

Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus Forstwirtschaften verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.

Programmbesonderheiten / Programminformationen

Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan.*
Informationen beim Musterring Planungsservice.
- Design: Henrichsmeyer.
- Homeoffice-Arbeitsplätze und Sekretär.
- Rückwand Sperrholz furniert, eingenutet, Stärke 5 mm.
- Schranktüren 110°-Grad Öffnungswinkel.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpusteilen.
- Glastüren und Glasböden aus Normal- oder Sicherheitsglas.
- Einlegeböden 19 mm stark auf Metallbodenträgern.
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Belastbarkeit Hängeschränke max. 100 kg.
- Belastbarkeit Wandborde max. 15 kg.
- Ausschnitte für elektrische Kabel.
- Beleuchtung mit unsichtbarer Kabelführung.

Wichtige Planungshinweise:
- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

RAL GÜTEZEICHEN
EMISSIONSKLASSE A B C D
MÖBEL SCHADSTOFF GEPRÜFT
H19810915

Vorschläge

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



Vorschlag V20

bestehend aus:
1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 7231

B 267,0, H 207,0, T 51,0 cm

1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7231*
1 x 9721 LED-Beleuchtung für Vitrine 3042*



Vorschlag V22

bestehend aus:
1 x 7233, 1 x 2191A, 1 x 2071, 1 x 1041

B 266,0, H 212,0, T 39,0 cm

1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7233*
1 x 9814 LED-Beleuchtung für Paneel 1041*
1 x 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A*
1 x 9632 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071*



Vorschlag V24

bestehend aus:
1 x 3271A, 1 x 2151, 1 x 1181

B ca. 348, H ca. 185, T 55,0 cm

1 x 9732 LED-Beleuchtung für Wandbord 1181*
1 x 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 2151*
1 x 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2151*



Vorschlag V26

bestehend aus:
1 x 0051A, 1 x 3181A, 1 x 9085

B ca. 299, H 207,0, T 55,0 cm

1 x 9611 LED-Beleuchtung für Vitrine 0051A*
1 x 9659 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeregal 9085*

Vorschläge

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



Vorschlag V28

bestehend aus:
1 x 2151, 1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3041, 1 x 7191

B ca. 332, H 207,0, T 51,0 cm

Bei dem Paneel 7191 ist die Montage einer TV-Halterung bauseits möglich:
– Breite max. 30,0 cm.
– Tiefe min. 3,0 cm (von Paneele bis Hinterkante TV).
– Durchgehende Verschraubung mit min. 4 Schrauben.
– Gewicht Halterung + TV max. 15 kg
(höhere Belastbarkeit auf Anfrage möglich).

1 x 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 2151*
1 x 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2151*
1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7191*



Vorschlag V30

bestehend aus:
1 x 2071, 1 x 2191A, 1 x 6034, 1 x 6032

B ca. 283, H ca. 207, T 39,0 cm

1 x 9632 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071*
1 x 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A*
1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine 6034*



Vorschlag V32

bestehend aus:
1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 2121, 1 x 1181

B ca. 299, H ca. 185, T 51,0 cm

1 x 9721 LED-Beleuchtung für Vitrine 3042*
1 x 9634 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2121*
1 x 9732 LED-Beleuchtung für Wandbord 1181*



Vorschlag V34

bestehend aus:
1 x 1151A, 1 x 3231A, 1 x 6034

B ca. 226, H ca. 207, T 55,0 cm

1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine 6034*
1 x 9711 LED-Beleuchtung für Wandbord 1151A*

Vorschläge

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



Vorschlag V36

bestehend aus:
1 x 1181, 1 x 3231, 1 x 2151

B ca. 321, H ca. 185, T 55,0 cm

1 x 9732 LED-Beleuchtung für Wandbord 1181*
1 x 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 2151*
1 x 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2151*



Vorschlag V38

bestehend aus:
1 x 2071, 1 x 2191A, 1 x 7101, 1 x 1041

B 266,0, H 212,0, T 39,0 cm

1 x 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A*
1 x 9632 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071*
1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7101*
1 x 9814 LED-Beleuchtung für Paneel 1041*



Vorschlag V40

bestehend aus:
1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 1151, 1 x 6034, 1 x 6032

B ca. 285, H ca. 207, T 51,0 cm

1 x 9721 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Lowboard 3042*
1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 6034*
1 x 9731 LED-Beleuchtung für Wandbord 1151*



Vorschlag V42

bestehend aus:
1 x 1151A, 1 x 3231A, 1 x 9085

B ca. 281, H ca. 185, T 55,0 cm

1 x 9659 LED-Beleuchtung für Hängeregal 9085*
1 x 9711 LED-Beleuchtung für Wandbord 1151A*

Lowboards, Höhe 60,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 **3071A** 1 Tür (links) 1 Einlegeboden B 74,0, T 49,0 cm		**3221A** 2 Türen 2 Einlegeböden 1 Klappe (oben mitte) 1 Schubkasten (unten mitte) 1 Kabeldurchlass B 224,0, T 55,0 cm	
 **3072A** 1 Tür (rechts) 1 Einlegeboden B 74,0, T 49,0 cm		 **3231A** 1 Hirnholzabschlussseite 1 Klappe (oben links) 1 Schubkasten (unten links) 2 Schubkästen (rechts) 1 Kabeldurchlass B 226,0, T 55,0 cm	
3121A 1 Klappe (oben) 1 Schubkasten (unten) 1 Kabeldurchlass B 120,0, T 49,0 cm		**3232A** 2 Schubkästen (links) 1 Klappe (oben rechts) 1 Schubkasten (unten rechts) 1 Hirnholzabschlussseite 1 Kabeldurchlass B 226,0, T 55,0 cm	
3151A 1 Klappe (oben) 1 Schubkasten (unten) 1 Kabeldurchlass B 154,0, T 49,0 cm		**3271A** 1 Tür (links) 1 Einlegeboden 1 Klappe (oben mitte) 1 Schubkasten (unten mitte) 2 Schubkästen (rechts) 1 Kabeldurchlass B 272,0, T 55,0 cm	
 **3181A** 1 Hirnholzabschlussseite 1 Klappe (oben links) 1 Schubkasten (unten links) 1 Tür (rechts) 1 Einlegeboden 1 Kabeldurchlass B 178,0, T 55,0 cm		 **3272A** 2 Schubkästen (links) 1 Klappe (oben mitte) 1 Schubkasten (unten mitte) 1 Tür (rechts) 1 Einlegeboden 1 Kabeldurchlass B 272,0, T 55,0 cm	
3182A 1 Tür (links) 1 Einlegeboden *1 Klappe (oben rechts)* 1 Schubkasten (unten rechts) 1 Hirnholzabschlussseite 1 Kabeldurchlass B 178,0, T 55,0 cm			

TREVIO

Lack anthrazit | Eiche massiv

Hänge-Lowboards, Höhe 38,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

2071
1 Klappe
B 74,0, T 39,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

Gegen Aufpreis:
1 x 9632 LED-Beleuchtung für Unterboden*

2191A
1 Klappe
1 Kabeldurchlass
1 Einlegeboden
B 192,0, T 39,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

1 x 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden*

Anbau-Lowboards, Höhe 64,0 cm

(für die Typen 3071A, 3072A, 3121A und 3151A)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

3041
1 Tür
1 Einlegeboden
B 38,0, T 51,0 cm

3042
1 Glasoberboden
1 Glastür (Anschlag links)
1 Glaseinlegeboden
1 Riffholzrückwand
B 38,0, T 51,0 cm

1 x 9721 LED-Beleuchtung für Vitrine*

Sideboards, Höhe 90,0/92,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



4101A
1 Klappe (oben)
2 Schubkästen (unten)
B 99,0, H 90,0, T 44,0 cm



4181A
2 Türen (links und mitte)
2 feste Böden
1 Klappe (rechts oben)
2 Schubkästen (rechts unten)
B 181,0, H 92,0, T 46,0 cm



4182A
1 Klappe (links oben)
2 Schubkästen (links unten)
2 Türen (mitte und rechts)
2 feste Böden
B 181,0, H 92,0, T 46,0 cm

Highboards, Höhe 119,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



6101A
1 Klappe (oben)
3 Schubkästen (unten)
B 99,0, T 39,0 cm



6181A
1 Tür (links)
2 feste Böden
1 Glastür (mitte)
2 Glaseinlegeböden
1 Riffholzrückwand
1 Klappe (rechts oben)
3 Schubkästen (rechts unten)
B 181,0, T 41,0 cm

1 x 9722 LED-Beleuchtung für Vitrine*



6182A
1 Klappe (links oben)
3 Schubkästen (links unten)
1 Glastür (mitte)
2 Glaseinlegeböden
1 Riffholzrückwand
1 Tür (rechts)
2 feste Böden
B 181,0, T 41,0 cm

1 x 9722 LED-Beleuchtung für Vitrine*

Vitrinen, H 207,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



0051A
1 Tür (links) mittig
mit Glasausschnitt
2 feste Böden
3 Glasböden
1 Riffholzrückwand
B 51,0, T 44,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 9611 LED-Beleuchtung für Vitrine*



0052A
1 Tür (rechts) mittig
mit Glasausschnitt
2 feste Böden
3 Glasböden
1 Riffholzrückwand
B 51,0, T 44,0 cm

Gegen Aufpreis:
1 x 9611 LED-Beleuchtung für Vitrine*

Hängeelemente, Höhe 33,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

2121
1 Klappe
B 125,0, T 34,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm
Breite

Gegen Aufpreis:
1 x 9634 LED-Beleuchtung für Unterboden*

2151
1 Klappe mit Glasausschnitt
1 Spiegelboden
1 Riffholzrückwand
B 154,0, T 34,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm
Breite

1 x 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine*
1 x 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden*

Hängeelemente, Höhe 106,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



6031
1 Tür (links)
2 Einlegeböden
B 38,0, T 35,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm
Breite



6032
1 Tür (rechts)
2 Einlegeböden
B 38,0, T 35,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm
Breite



6033
1 Tür (links) mittig
mit Glasausschnitt
2 feste Böden
1 Riffholzrückwand
B 38,0, T 35,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm
Breite

1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine*



6034
1 Tür (rechts) mittig
mit Glasausschnitt
2 feste Böden
1 Riffholzrückwand
B 38,0, T 35,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm
Breite

1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine*

Hängeregale
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

1031A
1 Metallkorpus
1 Riffholzrückwand
B 35,0, H 35,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

1 x 9811 LED-Beleuchtung für Hängeregal*
1 x 0147 Akkueinheit

1101A
1 Metallkorpus
1 Riffholzrückwand
B 106,0, H 35,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

1 x 9812 LED-Beleuchtung für Hängeregal*
1 x 0147 Akkueinheit



1102A
1 Metallkorpus
1 Riffholzrückwand
B 35,0, H 106,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

1 x 9812 LED-Beleuchtung für Hängeregal*
1 x 0147 Akkueinheit

9086
4 feste Böden
1 Riffholzrückwand
B 30,0, H 175,0, T 28,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

1 x 9658 LED-Beleuchtung für Hängeregal*



9085
4 feste Böden
1 Riffholzrückwand
B 85,0, H 79,0, T 28,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

1 x 9659 LED-Beleuchtung für Hängeregal*

Wandborde, Höhe 21,0 cm
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



1151
1 Wandbord in L-Form mit Riffholzrückwand
B 154,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

1 x 9731 LED-Beleuchtung für Wandbord*

1151A
1 Wandbord in L-Form mit Metallrückwand
B 154,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

1 x 9711 LED-Beleuchtung für Wandbord*

1181
1 Wandbord in L-Form mit Riffholzrückwand
B 184,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

1 x 9732 LED-Beleuchtung für Wandbord*

1191A
1 Wandbord in L-Form mit Metallrückwand
B 192,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

1 x 9712 LED-Beleuchtung für Wandbord*

Hängepaneele

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



7101

1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm
3 Böden, B 106,0 cm

B 106,0, H 143,0, T 24,0 cm

Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel*

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



7102

1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm
3 Böden, B 106,0 cm

B 106,0, H 143,0, T 24,0 cm

Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel*



7191

1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm
1 Boden, B 192,0 cm

B 192,0, H 143,0, T 24,0 cm

Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel*



7192

1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm
1 Boden, B 192,0 cm

B 192,0, H 143,0, T 24,0 cm

Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel*



7233

1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm
1 Boden, B 192,0 cm
1 Boden, B 106,0 cm

B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm

Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel*



7234

1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm
1 Boden, B 192,0 cm
1 Boden, B 106,0 cm

B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm

Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel*



7231

1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm
1 Boden, B 192,0 cm
2 Böden, B 106,0 cm

B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm

Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel*



7232

1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm
1 Boden, B 192,0 cm
2 Böden, B 106,0 cm

B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm

Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel*

1041

1 Riffholzpaneel

B 38,0, H 30,0, T 8,0 cm

Achtung:
Nur in Verbindung mit 7231, 7232, 7233, 7234, 7101, 7102, 7191 oder 7192 möglich.

1 x 9814 LED-Beleuchtung für Paneel*

Bei den Typen 7191 und 7192 ist die Montage einer TV-Halterung bauseits möglich:

- Breite max. 30,0 cm.
- Tiefe min. 3,0 cm (von Paneele bis Hinterkante TV).
- Durchgehende Verschraubung mit min. 4 Schrauben.
- Gewicht Halterung + TV max. 15 kg (höhere Belastbarkeit auf Anfrage möglich).

TREVIO

Beleuchtung

(Diese Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare, LED-Lampen.)

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen.
Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

9721
LED-Beleuchtung für Vitrine,
5,28 Watt, EEK F
(Halemeier, 3424115/6),
inkl. Trafo und Touchschalter
B 56,0 cm

Für Type:
3042



9722
LED-Beleuchtung für Vitrine,
10,56 Watt, EEK F
(Halemeier, 3424113/4),
inkl. Trafo und Touchschalter
B 111,0 cm

Für Type:
6181A, 6182A

9641
LED-Beleuchtung für Vitrine,
1,44 Watt, EEK F
(Halemeier, 3465415),
inkl. Trafo und Touchschalter
B 34,0 cm

Für Type:
6033, 6034



9611
LED-Beleuchtung für Vitrine,
6,72 Watt, EEK F
(Halemeier, 3464211),
inkl. Trafo und Touchschalter
B 41,0 cm

Für Type:
0051A, 0052A

9613
LED-Beleuchtung für Vitrine,
4,56 Watt, EEK F
(Halemeier, 3465313,
inkl. Trafo und Touchschalter
B 101,0 cm

Für Type:
2151

0136
LED-Beleuchtung für Esstisch,
3,36 Watt, EEK F
(Halemeier, 3115140/3464212),
mit Akku und Ladekabel,
Leuchtdauer ca. 34 Stunden

B 40,0 cm

Für Type:
1533, 1534

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



9658
LED-Beleuchtung für Hängeregal,
7,7 Watt, EEK G
(Klebe, 32.808.001/2ww),
inkl. Trafo und Touchschalter
B 24,0 cm

Für Type:
9086

9811
LED-Beleuchtung für Hängeregal,
3,36 Watt, EEK F
(Halemeier, 4095312),
inkl. Trafo und Touchschalter
B 34,0 cm

Für Type:
1031A



9659
LED-Beleuchtung für Hängeregal,
13,4 Watt, EEK G
(Klebe, 32.808.001ww),
inkl. Trafo und Touchschalter
B 76,0 cm

Für Type:
9085



9812
LED-Beleuchtung für Hängeregal,
9,6 Watt, EEK F
(Halemeier, 4095313),
inkl. Trafo und Touchschalter
B 105,0 cm

Für Type:
1101A, 1102A

9632
LED-Beleuchtung für Unterboden,
3,2 Watt, EEK F
(Halemeier, 3465413),
inkl. Trafo und Touchschalter
B 70,0 cm

Für Type:
2071

9634
LED-Beleuchtung für Unterboden,
5,52 Watt, EEK F
(Halemeier, 3463816),
inkl. Trafo und Touchschalter
B 121,0 cm

Für Type:
2121

TREVIO

Beleuchtung

(Diese Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare, LED-Lampen.)

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen.
Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	9633 LED-Beleuchtung für Unterboden, 6,96 Watt, EEK F (Halemeier, 3465412), inkl. Trafo und Touchschalter B 150,0 cm Für Type: 2151		**9814** LED-Beleuchtung für Paneel, 2,4 Watt, EEK F (Halemeier, 3476115), inkl. Trafo und Touchschalter B 30,0 cm Für Type: 1041
	9631 LED-Beleuchtung für Unterboden, 8,9 Watt, EEK F (Halemeier, 3465411), inkl. Trafo und Touchschalter B 187,0 cm Für Type: 2191A		**9813** LED-Beleuchtung für Paneel, 13,44 Watt, EEK F (Halemeier, 3476114), inkl. Trafo und Touchschalter B 144,0 cm Für Type: 7101, 7102, 7231, 7232, 7233, 7234, 7191, 7192
	9711 LED-Beleuchtung für Wandbord, 4,8 Watt, EEK F (Halemeier, 3437612), inkl. Trafo und Touchschalter B 131,0 cm Für Type: 1151A		**0118** 4-Kanal-Funkfernbedienung mit 1 Empfänger ■ 1 Trafo (max. 30 Watt) anschließbar. ■ Zur Steuerung bis zu vier Kanäle (Sekundär). ■ Unterschiedliches Dimmen der Kanäle.
	9731 LED-Beleuchtung für Wandbord, 7,0 Watt, EEK F (Halemeier, 3465412), inkl. Trafo und Touchschalter B 150,0 cm Für Type: 1151		**0116** Zusätzlicher Empfänger für 4-Kanal-Funkfernbedienung Notwendig bei: ■ Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt). ■ Räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.
	9712 LED-Beleuchtung für Wandbord, 8,2 Watt, EEK F (Halemeier, 3437611), inkl. Trafo und Touchschalter B 171,0 cm Für Type: 1191A		**0147** Akkueinheit (1 Akkueinheit pro Leuchte erforderlich), Akku 12 Volt, inkl. Touchschalter und Ladegerät, Leuchtdauer je nach Type ca. 12 bzw. 34 Stunden Für Type: 1031A, 1101A, 1102A
	9732 LED-Beleuchtung für Wandbord, 8,4 Watt, EEK F (Halemeier, 3465414), inkl. Trafo und Touchschalter B 179,0 cm Für Type: 1181		

TREVIO

Lack anthrazit | Eiche massiv

Couchtische, Höhe 45,0/46,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



1405
1 Glasplatte parsolbronze, drehbar
1 Ablage
1 Säule aus Riffholz
1 Bodenplatte
70,0 x 110,0, H 45,0 cm

1 x 1400 Rollen unter Bodenplatte



1412
1 Glasplatte parsolbronze
1 Korpus mit Klappe
1 Bodenplatte
75,0 x 125,0, H 46,0 cm

Esstische mit fester Platte, Höhe 76,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



1533 95,0 x 190,0 cm
1534 110,0 x 240,0 cm
1 Platte
1 Säule aus Riffholz
1 Bodenplatte

1 x 0136 Indirekte LED-Beleuchtung inkl. Akku und Ladekabel*

Hängeleuchte

9901
Balkenleuchte
ohne Leuchtmittel,
Dimmfunktion extern möglich (abhängig von Beleuchtungsmittel)
B 150,0, H 14,0,
T 14,0 cm

TREVIO

Stühle NEU

(Bezug 1: Rücken außen / Bezug 2: Rücken innen und Sitz)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	8570-1781 Stuhl mit Sitz und Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit und **Drehrückholfunktion, 180°** Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m² B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm	Stoff 1 / Stoff 2 Stoff 1 / Leder 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2		**8570-1782** Stuhl mit Sitz und Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m² B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm	Stoff 1 / Stoff 2 Stoff 1 / Leder 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2
	8570-1700 Stuhl mit Sitz und offenem Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit und **Drehrückholfunktion, 180°** Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m² B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm	Stoff 1 / Stoff 2 Stoff 1 / Leder 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2		**8570-1780** Stuhl mit Sitz und offenem Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m² B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm	Stoff 1 / Stoff 2 Stoff 1 / Leder 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2