

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Trevio von Musterring - Wohnwand V26 Kerneiche massiv/ anthrazit/ Riff

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

TREVIO  
TYPENLISTE



- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.



**Musterring**



# Musterring

dein Partner für ein Zuhause,  
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **[www.musterring.com](http://www.musterring.com)** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

## Ausführungen

### Korpus und Fronten (7250- ....):

- Birke massiv, Lack anthrazit
- Kerneiche massiv Umato
- Riffholz, Kerneiche massiv Umato (siehe Typenbeschreibung)

### Glas:

- Parsolglas Bronze

### Griffe:

- Grifflos (push to open)
- Vitrinen mit Metallgriff

### Stoff:

- |              |                  |                |
|--------------|------------------|----------------|
| ■ 55B Sand   | ■ 58B Anthrazit  | ■ 76 Hellbraun |
| ■ 56B Kaffee | ■ 74 Mittelgrau  | ■ 77 Oliv      |
| ■ 57B Mint   | ■ 75 Dunkelbeige | ■ 97 Anthrazit |

### Microfaser (Stoff):

- |             |                 |            |
|-------------|-----------------|------------|
| ■ 50M Beige | ■ 52M Anthrazit | ■ 54M Blau |
| ■ 51M Braun | ■ 53M Grün      |            |

### Flachgewebe (Stoff):

- |             |                   |            |
|-------------|-------------------|------------|
| ■ 50F Beige | ■ 52F Dunkelbraun | ■ 54F Blau |
| ■ 51F Braun | ■ 53F Grün        |            |

### Leder:

- |              |                   |             |
|--------------|-------------------|-------------|
| ■ 12 Braun   | ■ 21 Dunkelgrün   | ■ 26 Sahara |
| ■ 13 Grau    | ■ 22 Cognac       |             |
| ■ 16 Schwarz | ■ 23 Atlantikblau |             |

## Programmübersicht

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| ■ Vorschläge      | Seiten 3 – 5   |
| ■ Lowboards       | Seite 6        |
| ■ Hänge-Lowboards | Seite 7        |
| ■ Anbau-Lowboards | Seite 7        |
| ■ Sideboards      | Seite 8        |
| ■ Highboards      | Seite 8        |
| ■ Vitrinen        | Seite 9        |
| ■ Hängeelemente   | Seite 9        |
| ■ Hängeregale     | Seite 10       |
| ■ Wandborde       | Seite 10       |
| ■ Hängepaneele    | Seite 11       |
| ■ Beleuchtung     | Seiten 12 + 13 |
| ■ Couchtische     | Seite 14       |
| ■ Esstische       | Seite 14       |
| ■ Hängeleuchte    | Seite 14       |
| ■ Stühle          | Seite 15       |
| ■ Bestellbogen    | Seite 16       |

### Empfohlene Pflegesets ([www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)):

- **4003** Möbelreiniger ÖKO
- **1001** Neuleder-Pflegeset 0 - 2 Jahre
- **1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre



## 5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.

Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.



## Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus

Forstwirtschaften verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.

## Programmbesonderheiten / Programminformationen




### Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

Informationen beim Musterring Planungsservice.

- Design: Henrichsmeyer.
- Homeoffice-Arbeitsplätze und Sekretär.
- Rückwand Sperrholz furniert, eingenetet, Stärke 5 mm.
- Schranktüren 110°-Grad Öffnungswinkel.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpusteilen.
- Glastüren und Glasböden aus Normal- oder Sicherheitsglas.
- Einlegeböden 19 mm stark auf Metallbodenträgern.
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Belastbarkeit Hängeschränke max. 100 kg.
- Belastbarkeit Wandborde max. 15 kg.
- Ausschnitte für elektrische Kabel.
- Beleuchtung mit unsichtbarer Kabelführung.

### Wichtige Planungshinweise:



- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass ([www.musterring.com](http://www.musterring.com)). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**







## Vorschläge

|                                                                                     | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <b>Vorschlag V20</b><br>bestehend aus:<br>1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 7231<br>B 267,0, H 207,0, T 51,0 cm                                                                                                               |  |
|                                                                                     | 1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7231*<br>1 x 9721 LED-Beleuchtung für Vitrine 3042*                                                                                                                                         |  |
|   | <b>Vorschlag V22</b><br>bestehend aus:<br>1 x 7233, 1 x 2191A, 1 x 2071, 1 x 1041<br>B 266,0, H 212,0, T 39,0 cm                                                                                                                |  |
|                                                                                     | 1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7233*<br>1 x 9814 LED-Beleuchtung für Paneel 1041*<br>1 x 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A*<br>1 x 9632 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071* |  |
|  | <b>Vorschlag V24</b><br>bestehend aus:<br>1 x 3271A, 1 x 2151, 1 x 1181<br>B ca. 348, H ca. 185, T 55,0 cm                                                                                                                      |  |
|                                                                                     | 1 x 9732 LED-Beleuchtung für Wandbord 1181*<br>1 x 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängerelement 2151*<br>1 x 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängerelement 2151*                                                  |  |
|  | <b>Vorschlag V26</b><br>bestehend aus:<br>1 x 0051A, 1 x 3181A, 1 x 9085<br>B ca. 299, H 207,0, T 55,0 cm                                                                                                                       |  |
|                                                                                     | 1 x 9611 LED-Beleuchtung für Vitrine 0051A*<br>1 x 9659 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeregalelement 9085*                                                                                                                 |  |


## Vorschläge

|                                                                                    | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <p><b>Vorschlag V28</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 2151, 1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3041, 1 x 7191<br/>B ca. 332, H 207,0, T 51,0 cm</p> <p><b>Bei dem Paneel 7191 ist die Montage einer TV-Halterung bauseits möglich:</b><br/>– Breite max. 30,0 cm.<br/>– Tiefe min. 3,0 cm (von Paneele bis Hinterkante TV).<br/>– Durchgehende Verschraubung mit min. 4 Schrauben.<br/>– Gewicht Halterung + TV max. 15 kg<br/>(höhere Belastbarkeit auf Anfrage möglich).</p> <p>1 x <b>9613</b> LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 2151*<br/>1 x <b>9633</b> LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2151*<br/>1 x <b>9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel 7191*</p> |  |
|   | <p><b>Vorschlag V30</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 2071, 1 x 2191A, 1 x 6034, 1 x 6032<br/>B ca. 283, H ca. 207, T 39,0 cm</p> <p>1 x <b>9632</b> LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071*<br/>1 x <b>9631</b> LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A*<br/>1 x <b>9641</b> LED-Beleuchtung für Vitrine 6034*</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | <p><b>Vorschlag V32</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 2121, 1 x 1181<br/>B ca. 299, H ca. 185, T 51,0 cm</p> <p>1 x <b>9721</b> LED-Beleuchtung für Vitrine 3042*<br/>1 x <b>9634</b> LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2121*<br/>1 x <b>9732</b> LED-Beleuchtung für Wandbord 1181*</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | <p><b>Vorschlag V34</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 1151A, 1 x 3231A, 1 x 6034<br/>B ca. 226, H ca. 207, T 55,0 cm</p> <p>1 x <b>9641</b> LED-Beleuchtung für Vitrine 6034*<br/>1 x <b>9711</b> LED-Beleuchtung für Wandbord 1151A*</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

## Vorschläge

|                                                                                     | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Vorschlag V36</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 1181, 1 x 3231, 1 x 2151<br/>B ca. 321, H ca. 185, T 55,0 cm</p> <p>1 x <b>9732</b> LED-Beleuchtung für Wandbord 1181*<br/>1 x <b>9613</b> LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 2151*<br/>1 x <b>9633</b> LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2151*</p>                                                                   |
|   | <p><b>Vorschlag V38</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 2071, 1 x 2191A, 1 x 7101, 1 x 1041<br/>B 266,0, H 212,0, T 39,0 cm</p> <p>1 x <b>9631</b> LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A*<br/>1 x <b>9632</b> LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071*<br/>1 x <b>9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel 7101*<br/>1 x <b>9814</b> LED-Beleuchtung für Paneel 1041*</p> |
|  | <p><b>Vorschlag V40</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 1151, 1 x 6034, 1 x 6032<br/>B ca. 285, H ca. 207, T 51,0 cm</p> <p>1 x <b>9721</b> LED-Beleuchtung für Vitrine vom Lowboard 3042*<br/>1 x <b>9641</b> LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 6034*<br/>1 x <b>9731</b> LED-Beleuchtung für Wandbord 1151*</p>                                          |
|  | <p><b>Vorschlag V42</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 1151A, 1 x 3231A, 1 x 9085<br/>B ca. 281, H ca. 185, T 55,0 cm</p> <p>1 x <b>9659</b> LED-Beleuchtung für Hängeregal 9085*<br/>1 x <b>9711</b> LED-Beleuchtung für Wandbord 1151A*</p>                                                                                                                                                        |

## Lowboards, Höhe 60,0 cm

|                                                                                    | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                               |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                     |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>3071A</b><br>1 Tür (links)<br>1 Einlegeboden<br>B 74,0, T 49,0 cm                                                                                                           |  |    | <b>3221A</b><br>2 Türen<br>2 Einlegeböden<br>1 Klappe (oben mitte)<br>1 Schubkasten (unten mitte)<br>1 Kabeldurchlass<br>B 224,0, T 55,0 cm                                 |
|    | <b>3072A</b><br>1 Tür (rechts)<br>1 Einlegeboden<br>B 74,0, T 49,0 cm                                                                                                          |  |    | <b>3231A</b><br>1 Hirnholzabschlusseite<br>1 Klappe (oben links)<br>1 Schubkasten (unten links)<br>2 Schubkästen (rechts)<br>1 Kabeldurchlass<br>B 226,0, T 55,0 cm         |
|    | <b>3121A</b><br>1 Klappe (oben)<br>1 Schubkasten (unten)<br>1 Kabeldurchlass<br>B 120,0, T 49,0 cm                                                                             |  |    | <b>3232A</b><br>2 Schubkästen (links)<br>1 Klappe (oben rechts)<br>1 Schubkasten (unten rechts)<br>1 Hirnholzabschlusseite<br>1 Kabeldurchlass<br>B 226,0, T 55,0 cm        |
|  | <b>3151A</b><br>1 Klappe (oben)<br>1 Schubkasten (unten)<br>1 Kabeldurchlass<br>B 154,0, T 49,0 cm                                                                             |  |  | <b>3271A</b><br>1 Tür (links)<br>1 Einlegeboden<br>1 Klappe (oben mitte)<br>1 Schubkasten (unten mitte)<br>2 Schubkästen (rechts)<br>1 Kabeldurchlass<br>B 272,0, T 55,0 cm |
|  | <b>3181A</b><br>1 Hirnholzabschlusseite<br>1 Klappe (oben links)<br>1 Schubkasten (unten links)<br>1 Tür (rechts)<br>1 Einlegeboden<br>1 Kabeldurchlass<br>B 178,0, T 55,0 cm  |  |  | <b>3272A</b><br>2 Schubkästen (links)<br>1 Klappe (oben mitte)<br>1 Schubkasten (unten mitte)<br>1 Tür (rechts)<br>1 Einlegeboden<br>1 Kabeldurchlass<br>B 272,0, T 55,0 cm |
|  | <b>3182A</b><br>1 Tür (links)<br>1 Einlegeboden<br>1 Klappe (oben rechts)<br>1 Schubkasten (unten rechts)<br>1 Hirnholzabschlusseite<br>1 Kabeldurchlass<br>B 178,0, T 55,0 cm |  |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |

## Hänge-Lowboards, Höhe 38,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)




## Anbau-Lowboards, Höhe 64,0 cm

(für die Typen 3071A, 3072A, 3121A und 3151A)




| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                  |                                                                                                                                | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                  |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>2071</b><br>1 Klappe<br>B 74,0, T 39,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br>Breite                                         |  | <b>3041</b><br>1 Tür<br>1 Einlegeboden<br>B 38,0, T 51,0 cm                                                                   |
| <b>Gegen Aufpreis:</b><br><b>1 x 9632</b> LED-Beleuchtung für Unterboden*         |                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                               |
|  | <b>2191A</b><br>1 Klappe<br>1 Kabeldurchlass<br>1 Einlegeboden<br>B 192,0, T 39,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br>Breite |  | <b>3042</b><br>1 Glasoberboden<br>1 Glastür (Anschlag links)<br>1 Glaseinlegeboden<br>1 Riffholzrückwand<br>B 38,0, T 51,0 cm |
| <b>1 x 9631</b> LED-Beleuchtung für Unterboden*                                   |                                                                                                                                | <b>1 x 9721</b> LED-Beleuchtung für Vitrine*                                      |                                                                                                                               |



Sideboards, Höhe 90,0/92,0 cm

|                                                                                    | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>4101A</b><br>1 Klappe (oben)<br>2 Schubkästen (unten)<br>B 99,0, H 90,0, T 44,0 cm                                                              |
|    | <b>4181A</b><br>2 Türen (links und mitte)<br>2 feste Böden<br>1 Klappe (rechts oben)<br>2 Schubkästen (rechts unten)<br>B 181,0, H 92,0, T 46,0 cm |
|  | <b>4182A</b><br>1 Klappe (links oben)<br>2 Schubkästen (links unten)<br>2 Türen (mitte und rechts)<br>2 feste Böden<br>B 181,0, H 92,0, T 46,0 cm  |

Highboards, Höhe 119,0 cm



|                                                                                      | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>6101A</b><br>1 Klappe (oben)<br>3 Schubkästen (unten)<br>B 99,0, T 39,0 cm                                                                                                                                                                 |
|    | <b>6181A</b><br>1 Tür (links)<br>2 feste Böden<br>1 Glastür (mitte)<br>2 Glaseinlegeböden<br>1 Riffholzurückwand<br>1 Klappe (rechts oben)<br>3 Schubkästen (rechts unten)<br>B 181,0, T 41,0 cm<br><br>1 x 9722 LED-Beleuchtung für Vitrine* |
|  | <b>6182A</b><br>1 Klappe (links oben)<br>3 Schubkästen (links unten)<br>1 Glastür (mitte)<br>2 Glaseinlegeböden<br>1 Riffholzurückwand<br>1 Tür (rechts)<br>2 feste Böden<br>B 181,0, T 41,0 cm<br><br>1 x 9722 LED-Beleuchtung für Vitrine*  |



## Vitrinen, H 207,0 cm

## Hängeelemente, Höhe 106,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                        |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>0051A</b><br>1 Tür (links) mittig<br>mit Glasausschnitt<br>2 feste Böden<br>3 Glasböden<br>1 Riffholrückwand<br>B 51,0, T 44,0 cm  |  |  <b>6031</b><br>1 Tür (links)<br>2 Einlegeböden<br>B 38,0, T 35,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br>Breite  |  |
| <b>Gegen Aufpreis:</b><br><b>1 x 9611</b> LED-Beleuchtung für Vitrine*                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                  |  |
|  <b>0052A</b><br>1 Tür (rechts) mittig<br>mit Glasausschnitt<br>2 feste Böden<br>3 Glasböden<br>1 Riffholrückwand<br>B 51,0, T 44,0 cm |  |  <b>6032</b><br>1 Tür (rechts)<br>2 Einlegeböden<br>B 38,0, T 35,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br>Breite |  |
| <b>Gegen Aufpreis:</b><br><b>1 x 9611</b> LED-Beleuchtung für Vitrine*                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                  |  |

## Hängeelemente, Höhe 33,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)


**6033**  
 1 Tür (links) mittig  
 mit Glasausschnitt  
 2 feste Böden  
 1 Riffholrückwand  
 B 38,0, T 35,0 cm  
 Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm  
 Breite
**1 x 9641** LED-Beleuchtung für Vitrine\*

**2121**  
 1 Klappe  
 B 125,0, T 34,0 cm  
 Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm  
 Breite

**Gegen Aufpreis:**  
**1 x 9634** LED-Beleuchtung für Unterboden\*


**6034**  
 1 Tür (rechts) mittig  
 mit Glasausschnitt  
 2 feste Böden  
 1 Riffholrückwand  
 B 38,0, T 35,0 cm  
 Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm  
 Breite
**1 x 9641** LED-Beleuchtung für Vitrine\*

**2151**  
 1 Klappe mit Glasausschnitt  
 1 Spiegelboden  
 1 Riffholrückwand  
 B 154,0, T 34,0 cm  
 Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm  
 Breite


**1 x 9613** LED-Beleuchtung für Vitrine\*  
**1 x 9633** LED-Beleuchtung für Unterboden\*

## Hängeregale

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)









## Wandborde, Höhe 21,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p><b>1031A</b><br/>1 Metallkorpus<br/>1 Riffholzurückwand<br/>B 35,0, H 35,0, T 24,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9811</b> LED-Beleuchtung für Hängeregale*<br/><b>1 x 0147</b> Akkueinheit</p>    |  |  <p><b>1151</b><br/>1 Wandbord in L-Form<br/>mit Riffholzurückwand<br/>B 154,0, T 24,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9731</b> LED-Beleuchtung für Wandbord*</p>   |  |
|  <p><b>1101A</b><br/>1 Metallkorpus<br/>1 Riffholzurückwand<br/>B 106,0, H 35,0, T 24,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9812</b> LED-Beleuchtung für Hängeregale*<br/><b>1 x 0147</b> Akkueinheit</p>   |  |  <p><b>1151A</b><br/>1 Wandbord in L-Form<br/>mit Metallrückwand<br/>B 154,0, T 24,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9711</b> LED-Beleuchtung für Wandbord*</p>     |  |
|  <p><b>1102A</b><br/>1 Metallkorpus<br/>1 Riffholzurückwand<br/>B 35,0, H 106,0, T 24,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9812</b> LED-Beleuchtung für Hängeregale*<br/><b>1 x 0147</b> Akkueinheit</p> |  |  <p><b>1181</b><br/>1 Wandbord in L-Form<br/>mit Riffholzurückwand<br/>B 184,0, T 24,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9732</b> LED-Beleuchtung für Wandbord*</p> |  |
|  <p><b>9086</b><br/>4 feste Böden<br/>1 Riffholzurückwand<br/>B 30,0, H 175,0, T 28,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9658</b> LED-Beleuchtung für Hängeregale*</p>                                    |  |  <p><b>1191A</b><br/>1 Wandbord in L-Form<br/>mit Metallrückwand<br/>B 192,0, T 24,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9712</b> LED-Beleuchtung für Wandbord*</p>   |  |
|  <p><b>9085</b><br/>4 feste Böden<br/>1 Riffholzurückwand<br/>B 85,0, H 79,0, T 28,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9659</b> LED-Beleuchtung für Hängeregale*</p>                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

## Hängepaneele



(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

|                                                                                     | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                 |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>7101</b><br>1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm<br>3 Böden, B 106,0 cm<br>B 106,0, H 143,0, T 24,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br>Breite                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7102</b><br>1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm<br>3 Böden, B 106,0 cm<br>B 106,0, H 143,0, T 24,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br>Breite                        |
| <b>1 x 9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel*                                         |                                                                                                                                                                                  |  | <b>1 x 9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel*                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
|    | <b>7191</b><br>1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm<br>1 Boden, B 192,0 cm<br>B 192,0, H 143,0, T 24,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br>Breite                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7192</b><br>1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm<br>1 Boden, B 192,0 cm<br>B 192,0, H 143,0, T 24,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br>Breite                        |
| <b>1 x 9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel*                                         |                                                                                                                                                                                  |  | <b>1 x 9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel*                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
|  | <b>7233</b><br>1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm<br>1 Boden, B 192,0 cm<br>1 Boden, B 106,0 cm<br>B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br>Breite                |  |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7234</b><br>1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm<br>1 Boden, B 192,0 cm<br>1 Boden, B 106,0 cm<br>B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br>Breite |
| <b>1 x 9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel*                                         |                                                                                                                                                                                  |  | <b>1 x 9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel*                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
|  | <b>7231</b><br>1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm<br>1 Boden, B 192,0 cm<br>2 Böden, B 106,0 cm<br>B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br>Breite                |  |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7232</b><br>1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm<br>1 Boden, B 192,0 cm<br>2 Böden, B 106,0 cm<br>B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br>Breite |
| <b>1 x 9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel*                                         |                                                                                                                                                                                  |  | <b>1 x 9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel*                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
|  | <b>1041</b><br>1 Riffholzpaneel<br>B 38,0, H 30,0, T 8,0 cm<br><br><b>Achtung:</b><br>Nur in Verbindung mit<br>7231, 7232, 7233, 7234,<br>7101, 7102, 7191 oder<br>7192 möglich. |  | <b>Bei den Typen 7191 und 7192 ist die Montage einer TV-Halterung bauseits möglich:</b><br>– Breite max. 30,0 cm.<br>– Tiefe min. 3,0 cm (von Paneele bis Hinterkante TV).<br>– Durchgehende Verschraubung mit min. 4 Schrauben.<br>– Gewicht Halterung + TV max. 15 kg<br>(höhere Belastbarkeit auf Anfrage möglich). |                                                                                                                                                                   |
| <b>1 x 9814</b> LED-Beleuchtung für Paneel*                                         |                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |

## Beleuchtung

(Diese Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare, LED-Lampen.)



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>9721</b><br>LED-Beleuchtung für Vitrine,<br>5,28 Watt, EEK F<br>(Halemeier, 3424115/6),<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 56,0 cm<br><br>Für Type:<br>3042                                            |  |  <b>9658</b><br>LED-Beleuchtung für Hängeregal,<br>7,7 Watt, EEK G<br>(Klebe, 32.808.001/2ww),<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 24,0 cm<br><br>Für Type:<br>9086         |  |
|  <b>9722</b><br>LED-Beleuchtung für Vitrine,<br>10,56 Watt, EEK F<br>(Halemeier, 3424113/4),<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 111,0 cm<br><br>Für Type:<br>6181A, 6182A                                  |  |  <b>9811</b><br>LED-Beleuchtung für Hängeregal,<br>3,36 Watt, EEK F<br>(Halemeier, 4095312),<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 34,0 cm<br><br>Für Type:<br>1031A          |  |
|  <b>9641</b><br>LED-Beleuchtung für Vitrine,<br>1,44 Watt, EEK F<br>(Halemeier, 3465415),<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 34,0 cm<br><br>Für Type:<br>6033, 6034                                        |  |  <b>9659</b><br>LED-Beleuchtung für Hängeregal,<br>13,4 Watt, EEK G<br>(Klebe, 32.808.001ww),<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 76,0 cm<br><br>Für Type:<br>9085         |  |
|  <b>9611</b><br>LED-Beleuchtung für Vitrine,<br>6,72 Watt, EEK F<br>(Halemeier, 3464211),<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 41,0 cm<br><br>Für Type:<br>0051A, 0052A                                    |  |  <b>9812</b><br>LED-Beleuchtung für Hängeregal,<br>9,6 Watt, EEK F<br>(Halemeier, 4095313),<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 105,0 cm<br><br>Für Type:<br>1101A, 1102A |  |
|  <b>9613</b><br>LED-Beleuchtung für Vitrine,<br>4,56 Watt, EEK F<br>(Halemeier, 3465313),<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 101,0 cm<br><br>Für Type:<br>2151                                           |  |  <b>9632</b><br>LED-Beleuchtung für Unterboden,<br>3,2 Watt, EEK F<br>(Halemeier, 3465413),<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 70,0 cm<br><br>Für Type:<br>2071          |  |
|  <b>0136</b><br>LED-Beleuchtung für Esstisch,<br>3,36 Watt, EEK F<br>(Halemeier, 3115140/3464212),<br>mit Akku und Ladekabel,<br>Leuchtdauer ca. 34 Stunden<br><br>B 40,0 cm<br><br>Für Type:<br>1533, 1534 |  |  <b>9634</b><br>LED-Beleuchtung für Unterboden,<br>5,52 Watt, EEK F<br>(Halemeier, 3463816),<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 121,0 cm<br><br>Für Type:<br>2121        |  |

## Beleuchtung


(Diese Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare, LED-Lampen.)

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.


| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                       |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>9633</b><br>LED-Beleuchtung für Unterboden,<br>6,96 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 150,0 cm<br><br>Für Type:<br>2151 |  |  <b>9814</b><br>LED-Beleuchtung für Paneel,<br>2,4 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 30,0 cm<br><br>Für Type:<br>1041                                                                                                                                                          |  |
|  <b>9631</b><br>LED-Beleuchtung für Unterboden,<br>8,9 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 187,0 cm<br><br>Für Type:<br>2191A |  |  <b>9813</b><br>LED-Beleuchtung für Paneel,<br>13,44 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 144,0 cm<br><br>Für Type:<br>7101, 7102, 7231, 7232,<br>7233, 7234, 7191, 7192                                                                                                          |  |
|  <b>9711</b><br>LED-Beleuchtung für Wandbord,<br>4,8 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 131,0 cm<br><br>Für Type:<br>1151A   |  |  <b>0118</b><br>4-Kanal-Funkfernbedienung<br>mit 1 Empfänger<br>■ 1 Trafo (max. 30 Watt)<br>anschließbar.<br>■ Zur Steuerung bis zu vier<br>Kanäle (Sekundär).<br>■ Unterschiedliches Dimmen<br>der Kanäle.                                                                            |  |
|  <b>9731</b><br>LED-Beleuchtung für Wandbord,<br>7,0 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 150,0 cm<br><br>Für Type:<br>1151  |  |  <b>0116</b><br>Zusätzlicher Empfänger für<br>4-Kanal-Funkfernbedienung<br>Notwendig bei:<br>■ Überschreitung der Trafolast<br>(max. 30 Watt).<br>■ Räumlicher Trennung der zu<br>schaltenden Elemente, sofern diese<br>nicht mit einem Kabel verbunden<br>werden sollen oder können. |  |
|  <b>9712</b><br>LED-Beleuchtung für Wandbord,<br>8,2 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 171,0 cm<br><br>Für Type:<br>1191A |  |  <b>0148</b><br>Akkueinheit<br>■ Akku 12 Volt<br>■ inkl. Touchschalter mit Dimmfunktion<br>■ 1 Akkueinheit für max. 10 Watt<br>■ 1 USB-C Ladegerät                                                                                                                                    |  |
|  <b>9732</b><br>LED-Beleuchtung für Wandbord,<br>8,4 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 179,0 cm<br><br>Für Type:<br>1181  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

Couchtische, Höhe 45,0/46,0 cm

|                                                                                  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>1405</b><br>1 Glasplatte parsolbronze,<br>drehbar<br>1 Ablage<br>1 Säule aus Riffholz<br>1 Bodenplatte<br>70,0 x 110,0, H 45,0 cm |
| <b>1 x 1400</b> Rollen unter Bodenplatte                                         |                                                                                                                                      |

|                                                                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>1412</b><br>1 Glasplatte parsolbronze<br>1 Korpus mit Klappe<br>1 Bodenplatte<br>75,0 x 125,0, H 46,0 cm |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Esstische mit fester Platte, Höhe 76,0 cm

|                                                                                    | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>1533</b> 95,0 x 190,0 cm<br><b>1534</b> 110,0 x 240,0 cm<br>1 Platte<br>1 Säule aus Riffholz<br>1 Bodenplatte |
| <b>1 x 0136</b> Indirekte LED-Beleuchtung inkl. Akku und Ladekabel*                |                                                                                                                  |

| Hängeleuchte                                                                      |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>9901</b><br>Balkenleuchte<br>ohne Leuchtmittel,<br>Dimmfunktion extern<br>möglich (abhängig von<br>Beleuchtungsmittel)<br>B 150,0, H 14,0,<br>T 14,0 cm |



# TREVIO

## Stühle NEU

(Bezug 1: Rücken außen / Bezug 2: Rücken innen und Sitz)

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>8570-1781</b><br>Stuhl mit Sitz und Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit und <b>Drehrückhofunktion, 180°</b><br>Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m <sup>2</sup><br>B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm         | Stoff 1 / Stoff 2<br>Stoff 1 / Leder 2<br>Leder 1 / Stoff 2<br>Leder 1 / Leder 2 |  | <b>8570-1782</b><br>Stuhl mit Sitz und Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit<br>Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m <sup>2</sup><br>B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm         | Stoff 1 / Stoff 2<br>Stoff 1 / Leder 2<br>Leder 1 / Stoff 2<br>Leder 1 / Leder 2 |
|  | <b>8570-1700</b><br>Stuhl mit Sitz und offenem Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit und <b>Drehrückhofunktion, 180°</b><br>Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m <sup>2</sup><br>B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm | Stoff 1 / Stoff 2<br>Stoff 1 / Leder 2<br>Leder 1 / Stoff 2<br>Leder 1 / Leder 2 |  | <b>8570-1780</b><br>Stuhl mit Sitz und offenem Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit<br>Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m <sup>2</sup><br>B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm | Stoff 1 / Stoff 2<br>Stoff 1 / Leder 2<br>Leder 1 / Stoff 2<br>Leder 1 / Leder 2 |

