

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Trevio von Musterring - Wohnwand V28 Kerneiche massiv/ anthrazit/ Glas

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

TREVIO  
TYPENLISTE

du  
bist  
zuhaus\_





Musterring



# Musterring

dein Partner für ein Zuhause,  
das so einzigartig ist wie du selbst



## Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

---


Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

## Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:  
+49 (0)5242 592260  
E-Mail:  
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr



## Unser Service

Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.


---



## Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter [www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com) eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.


---



## Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

---



## Ausführungen

### Korpus und Fronten (7250-....):

- Birke massiv, Lack anthrazit
- Kerneiche massiv Umato
- Riffholz, Kerneiche massiv Umato (siehe Typenbeschreibung)

### Glas:

- Parsolglas Bronze

### Griffe:

- Grifflos (push to open)
- Vitrinen mit Metallgriff

### Stoff:

- |              |                  |                |
|--------------|------------------|----------------|
| ■ 55B Sand   | ■ 58B Anthrazit  | ■ 76 Hellbraun |
| ■ 56B Kaffee | ■ 74 Mittelgrau  | ■ 77 Oliv      |
| ■ 57B Mint   | ■ 75 Dunkelbeige | ■ 97 Anthrazit |

### Microfaser (Stoff):

- |             |                 |            |
|-------------|-----------------|------------|
| ■ 50M Beige | ■ 52M Anthrazit | ■ 54M Blau |
| ■ 51M Braun | ■ 53M Grün      |            |

### Flachgewebe (Stoff):

- |             |                   |            |
|-------------|-------------------|------------|
| ■ 50F Beige | ■ 52F Dunkelbraun | ■ 54F Blau |
| ■ 51F Braun | ■ 53F Grün        |            |

### Leder:

- |              |                   |             |
|--------------|-------------------|-------------|
| ■ 12 Braun   | ■ 21 Dunkelgrün   | ■ 26 Sahara |
| ■ 13 Grau    | ■ 22 Cognac       |             |
| ■ 16 Schwarz | ■ 23 Atlantikblau |             |

## Programmübersicht

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| ■ Vorschläge      | Seiten 5 – 7   |
| ■ Lowboards       | Seite 8        |
| ■ Hänge-Lowboards | Seite 9        |
| ■ Anbau-Lowboards | Seite 9        |
| ■ Sideboards      | Seite 10       |
| ■ Highboards      | Seite 10       |
| ■ Vitrinen        | Seite 11       |
| ■ Hängerelemente  | Seite 11       |
| ■ Hängeregale     | Seite 12       |
| ■ Wandborde       | Seite 12       |
| ■ Hängepaneele    | Seite 13       |
| ■ Beleuchtung     | Seiten 14 + 15 |
| ■ Couchtische     | Seite 16       |
| ■ Esstische       | Seite 16       |
| ■ Hängeleuchte    | Seite 16       |
| ■ Stühle          | Seite 17       |
| ■ Ihre Notizen    | Seite 18       |
| ■ Bestellbogen    | Seite 19       |

### Empfohlene Pflegesets ([www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)):

- **4003** Möbelreiniger ÖKO
- **1001** Neuleder-Pflegeset 0-2 Jahre
- **1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre

## Programmbesonderheiten / Programminformationen

### ■ Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.

Informationen beim Musterring Planungsservice.

- Design: Henrichsmeyer.
- Homeoffice-Arbeitsplätze und Sekretär.
- Rückwand Sperrholz furniert, eingenumert, Stärke 5 mm.
- Schranktüren 110°-Grad Öffnungswinkel.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpusteilen.
- Glastüren und Glasböden aus Normal- oder Sicherheitsglas.
- Einlegeböden 19 mm stark auf Metallbodenträgern.
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Belastbarkeit Hängeschränke max. 100 kg.
- Belastbarkeit Wandborde max. 15 kg.
- Ausschnitte für elektrische Kabel.
- Beleuchtung mit unsichtbarer Kabelführung.

### Wichtige Planungshinweise:


- Kläre bitte bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachte bitte bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Kläre bitte elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung ([www.musterring.com](http://www.musterring.com)).**  
**Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebsspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

## Vorschläge

\* Infos zur Beleuchtung finden Sie auf den Seiten 14 und 15.

Lack anthrazit

Eiche massiv



Best.-Nr. / Maße  
Beschreibung

**Vorschlag V20**


bestehend aus:

1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 7231

B 267,0, H 207,0, T 51,0 cm

1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7231\*

1 x 9721 LED-Beleuchtung für Vitrine 3042\*

**Vorschlag V22**

bestehend aus:

1 x 7233, 1 x 2191A, 1 x 2071, 1 x 1041


B 266,0, H 212,0, T 39,0 cm

1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7233\*

1 x 9814 LED-Beleuchtung für Paneel 1041\*

1 x 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A\*

1 x 9632 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071\*

**Vorschlag V24**

bestehend aus:


1 x 3271A, 1 x 2151, 1 x 1181

B ca. 348, H ca. 185, T 55,0 cm

1 x 9732 LED-Beleuchtung für Wandbord 1181\*

1 x 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängerelement 2151\*

1 x 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängerelement 2151\*

**Vorschlag V26**

bestehend aus:

1 x 0051A, 1 x 3181A, 1 x 9085

B ca. 299, H 207,0, T 55,0 cm

1 x 9611 LED-Beleuchtung für Vitrine 0051A\*


1 x 9659 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeregal 9085\*

## Vorschläge

\* Infos zur Beleuchtung finden  
Sie auf den Seiten 14 und 15.

Lack anthrazit

Eiche massiv



Best.-Nr. / Maße  
Beschreibung

**Vorschlag V28**

bestehend aus:

1 x 2151, 1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3041, 1 x 7191

B ca. 332, H 207,0, T 51,0 cm


**Bei dem Paneel 7191 ist die Montage einer TV-Halterung  
bauseits möglich:**

- Breite max. 30,0 cm.
- Tiefe min. 3,0 cm (von Paneel bis Hinterkante TV).
- Durchgehende Verschraubung mit min. 4 Schrauben.
- Gewicht Halterung + TV max. 15 kg  
(höhere Belastbarkeit auf Anfrage möglich).

1 x 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 2151\*

1 x 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2151\*

1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7191\*

**Vorschlag V30**

bestehend aus:


1 x 2071, 1 x 2191A, 1 x 6034, 1 x 6032

B ca. 283, H ca. 207, T 39,0 cm

1 x 9632 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071\*

1 x 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A\*

1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine 6034\*

**Vorschlag V32**

bestehend aus:


1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 2121, 1 x 1181

B ca. 299, H ca. 185, T 51,0 cm

1 x 9721 LED-Beleuchtung für Vitrine 3042\*

1 x 9634 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2121\*

1 x 9732 LED-Beleuchtung für Wandbord 1181\*

**Vorschlag V34**

bestehend aus:

1 x 1151A, 1 x 3231A, 1 x 6034

B ca. 226, H ca. 207, T 55,0 cm

1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine 6034\*





1 x 9711 LED-Beleuchtung für Wandbord 1151A\*

## Vorschläge

\* Infos zur Beleuchtung finden  
Sie auf den Seiten 14 und 15.

Lack anthrazit

Eiche massiv

|                                                                                     | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <p><b>Vorschlag V36</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 1181, 1 x 3231, 1 x 2151<br/>B ca. 321, H ca. 185, T 55,0 cm</p> <p>1 x 9732 LED-Beleuchtung für Wandbord 1181*<br/>1 x 9613 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 2151*<br/>1 x 9633 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2151*</p>                                                            |  |
|   | <p><b>Vorschlag V38</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 2071, 1 x 2191A, 1 x 7101, 1 x 1041<br/>B 266,0, H 212,0, T 39,0 cm</p> <p>1 x 9631 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A*<br/>1 x 9632 LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071*<br/>1 x 9813 LED-Beleuchtung für Paneel 7101*<br/>1 x 9814 LED-Beleuchtung für Paneel 1041*</p> |  |
|  | <p><b>Vorschlag V40</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 1151, 1 x 6034, 1 x 6032<br/>B ca. 285, H ca. 207, T 51,0 cm</p> <p>1 x 9721 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Lowboard 3042*<br/>1 x 9641 LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 6034*<br/>1 x 9731 LED-Beleuchtung für Wandbord 1151*</p>                                   |  |
|  | <p><b>Vorschlag V42</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 1151A, 1 x 3231A, 1 x 9085<br/>B ca. 281, H ca. 185, T 55,0 cm</p> <p>1 x 9659 LED-Beleuchtung für Hängeregal 9085*<br/>1 x 9711 LED-Beleuchtung für Wandbord 1151A*</p>                                                                                                                                          |  |

## Lowboards, Höhe 60,0 cm

Lack anthrazit

Eiche massiv

|                                                                                    | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                               |  |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                     |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>3071A</b><br>1 Tür (links)<br>1 Einlegeboden<br>B 74,0, T 49,0 cm                                                                                                           |  |  |    | <b>3221A</b><br>2 Türen<br>2 Einlegeböden<br>1 Klappe (oben mitte)<br>1 Schubkasten (unten mitte)<br>1 Kabeldurchlass<br>B 224,0, T 55,0 cm                                 |
|    | <b>3072A</b><br>1 Tür (rechts)<br>1 Einlegeboden<br>B 74,0, T 49,0 cm                                                                                                          |  |  |    | <b>3231A</b><br>1 Hirnholzabschlusseite<br>1 Klappe (oben links)<br>1 Schubkasten (unten links)<br>2 Schubkästen (rechts)<br>1 Kabeldurchlass<br>B 226,0, T 55,0 cm         |
|    | <b>3121A</b><br>1 Klappe (oben)<br>1 Schubkasten (unten)<br>1 Kabeldurchlass<br>B 120,0, T 49,0 cm                                                                             |  |  |    | <b>3232A</b><br>2 Schubkästen (links)<br>1 Klappe (oben rechts)<br>1 Schubkasten (unten rechts)<br>1 Hirnholzabschlusseite<br>1 Kabeldurchlass<br>B 226,0, T 55,0 cm        |
|  | <b>3151A</b><br>1 Klappe (oben)<br>1 Schubkasten (unten)<br>1 Kabeldurchlass<br>B 154,0, T 49,0 cm                                                                             |  |  |  | <b>3271A</b><br>1 Tür (links)<br>1 Einlegeboden<br>1 Klappe (oben mitte)<br>1 Schubkasten (unten mitte)<br>2 Schubkästen (rechts)<br>1 Kabeldurchlass<br>B 272,0, T 55,0 cm |
|  | <b>3181A</b><br>1 Hirnholzabschlusseite<br>1 Klappe (oben links)<br>1 Schubkasten (unten links)<br>1 Tür (rechts)<br>1 Einlegeboden<br>1 Kabeldurchlass<br>B 178,0, T 55,0 cm  |  |  |  | <b>3272A</b><br>2 Schubkästen (links)<br>1 Klappe (oben mitte)<br>1 Schubkasten (unten mitte)<br>1 Tür (rechts)<br>1 Einlegeboden<br>1 Kabeldurchlass<br>B 272,0, T 55,0 cm |
|  | <b>3182A</b><br>1 Tür (links)<br>1 Einlegeboden<br>1 Klappe (oben rechts)<br>1 Schubkasten (unten rechts)<br>1 Hirnholzabschlusseite<br>1 Kabeldurchlass<br>B 178,0, T 55,0 cm |  |  |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |

## Hänge-Lowboards, Höhe 38,0 cm



(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

## Anbau-Lowboards, Höhe 64,0 cm

(für die Typen 3071A, 3072A, 3121A und 3151A)

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p><b>2071</b><br/>1 Klappe<br/>B 74,0, T 39,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9632</b> LED-Beleuchtung für Unterboden*</p>                                           |  |  <p><b>3041</b><br/>1 Tür<br/>1 Einlegeboden<br/>B 38,0, T 51,0 cm</p>                                                                                                                         |  |
|  <p><b>2191A</b><br/>1 Klappe<br/>1 Kabeldurchlass<br/>1 Einlegeboden<br/>B 192,0, T 39,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9631</b> LED-Beleuchtung für Unterboden*</p> |  |  <p><b>3042</b><br/>1 Glasoberboden<br/>1 Glastür (Anschlag links)<br/>1 Glaseinlegeboden<br/>1 Riffholzrückwand<br/>B 38,0, T 51,0 cm</p> <p><b>1 x 9721</b> LED-Beleuchtung für Vitrine*</p> |  |



| Sideboards, Höhe 90,0/92,0 cm                                                      |                                                                                                                                                    | Highboards, Höhe 119,0 cm                                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                   |                                                                                      | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                |
|    | <b>4101A</b><br>1 Klappe (oben)<br>2 Schubkästen (unten)<br>B 99,0, H 90,0, T 44,0 cm                                                              |     | <b>6101A</b><br>1 Klappe (oben)<br>3 Schubkästen (unten)<br>B 99,0, T 39,0 cm                                                                                                                   |
|    | <b>4181A</b><br>2 Türen (links und mitte)<br>2 feste Böden<br>1 Klappe (rechts oben)<br>2 Schubkästen (rechts unten)<br>B 181,0, H 92,0, T 46,0 cm |    | <b>6181A</b><br>1 Tür (links)<br>2 feste Böden<br>1 Glastür (mitte)<br>2 Glaseinlegeböden<br>1 Riffholzrückwand<br>1 Klappe (rechts oben)<br>3 Schubkästen (rechts unten)<br>B 181,0, T 41,0 cm |
|                                                                                    |                                                                                                                                                    | 1 x 9722 LED-Beleuchtung für Vitrine*                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>4182A</b><br>1 Klappe (links oben)<br>2 Schubkästen (links unten)<br>2 Türen (mitte und rechts)<br>2 feste Böden<br>B 181,0, H 92,0, T 46,0 cm  |  | <b>6182A</b><br>1 Klappe (links oben)<br>3 Schubkästen (links unten)<br>1 Glastür (mitte)<br>2 Glaseinlegeböden<br>1 Riffholzrückwand<br>1 Tür (rechts)<br>2 feste Böden<br>B 181,0, T 41,0 cm  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                    | 1 x 9722 LED-Beleuchtung für Vitrine*                                                |                                                                                                                                                                                                 |










## Vitrinen, Höhe 207,0 cm

## Hängeelemente, Höhe 106,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p><b>0051A</b><br/>1 Tür (links) mittig<br/>mit Glasausschnitt<br/>2 feste Böden<br/>3 Glasböden<br/>1 Riffholrückwand<br/>B 51,0, T 44,0 cm</p> <p><b>1 x 9611</b> LED-Beleuchtung für Vitrine*</p>                                                                    | (VZ) |  <p><b>6031</b><br/>1 Tür (links)<br/>2 Einlegeböden<br/>B 38,0, T 35,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br/>Breite</p>                                                                                                           |  |
|  <p><b>0052A</b><br/>1 Tür (rechts) mittig<br/>mit Glasausschnitt<br/>2 feste Böden<br/>3 Glasböden<br/>1 Riffholrückwand<br/>B 51,0, T 44,0 cm</p> <p><b>1 x 9611</b> LED-Beleuchtung für Vitrine*</p>                                                                   | (VZ) |  <p><b>6032</b><br/>1 Tür (rechts)<br/>2 Einlegeböden<br/>B 38,0, T 35,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br/>Breite</p>                                                                                                          |  |
| <p><b>Hängeelemente, Höhe 33,0 cm</b><br/>(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |  <p><b>6033</b><br/>1 Tür (links) mittig<br/>mit Glasausschnitt<br/>2 feste Böden<br/>1 Riffholrückwand<br/>B 38,0, T 35,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9641</b> LED-Beleuchtung für Vitrine*</p>  |  |
|  <p><b>2121</b><br/>1 Klappe<br/>B 125,0, T 34,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9634</b> LED-Beleuchtung für Unterboden*</p>                                                                                                              |      |  <p><b>6034</b><br/>1 Tür (rechts) mittig<br/>mit Glasausschnitt<br/>2 feste Böden<br/>1 Riffholrückwand<br/>B 38,0, T 35,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9641</b> LED-Beleuchtung für Vitrine*</p> |  |
|  <p><b>2151</b><br/>1 Klappe mit Glasausschnitt<br/>1 Spiegelboden<br/>1 Riffholrückwand<br/>B 154,0, T 34,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9613</b> LED-Beleuchtung für Vitrine*<br/><b>1 x 9633</b> LED-Beleuchtung für Unterboden*</p> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |






## Hängeregale

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)









## Wandborde, Höhe 21,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                 |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>1031A</b><br>1 Metallkorpus<br>1 Riffholzurückwand<br>B 35,0, H 35,0, T 24,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br>Breite    |  |  <b>1151</b><br>1 Wandbord in L-Form<br>mit Riffholzurückwand<br>B 154,0, T 24,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br>Breite   |  |
| <b>1 x 9811</b> LED-Beleuchtung für Hängeregal*<br><b>1 x 0148</b> Akkueinheit                                                                                                                                   |  | <b>1 x 9731</b> LED-Beleuchtung für Wandbord*                                                                                                                                                                     |  |
|  <b>1101A</b><br>1 Metallkorpus<br>1 Riffholzurückwand<br>B 106,0, H 35,0, T 24,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br>Breite   |  |  <b>1151A</b><br>1 Wandbord in L-Form<br>mit Metallrückwand<br>B 154,0, T 24,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br>Breite     |  |
| <b>1 x 9812</b> LED-Beleuchtung für Hängeregal*<br><b>1 x 0148</b> Akkueinheit                                                                                                                                   |  | <b>1 x 9711</b> LED-Beleuchtung für Wandbord*                                                                                                                                                                     |  |
|  <b>1102A</b><br>1 Metallkorpus<br>1 Riffholzurückwand<br>B 35,0, H 106,0, T 24,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br>Breite |  |  <b>1181</b><br>1 Wandbord in L-Form<br>mit Riffholzurückwand<br>B 184,0, T 24,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br>Breite |  |
| <b>1 x 9812</b> LED-Beleuchtung für Hängeregal*<br><b>1 x 0148</b> Akkueinheit                                                                                                                                   |  | <b>1 x 9732</b> LED-Beleuchtung für Wandbord*                                                                                                                                                                     |  |
|  <b>9086</b><br>4 feste Böden<br>1 Riffholzurückwand<br>B 30,0, H 175,0, T 28,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br>Breite    |  |  <b>1191A</b><br>1 Wandbord in L-Form<br>mit Metallrückwand<br>B 192,0, T 24,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br>Breite   |  |
| <b>1 x 9658</b> LED-Beleuchtung für Hängeregal*                                                                                                                                                                  |  | <b>1 x 9712</b> LED-Beleuchtung für Wandbord*                                                                                                                                                                     |  |
|  <b>9085</b><br>4 feste Böden<br>1 Riffholzurückwand<br>B 85,0, H 79,0, T 28,0 cm<br>Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm<br>Breite    |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>1 x 9659</b> LED-Beleuchtung für Hängeregal*                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |

## Hängepaneele

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p><b>7101</b><br/>1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm<br/>3 Böden, B 106,0 cm<br/>B 106,0, H 143,0, T 24,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel*</p>                                          |  |  <p><b>7102</b><br/>1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm<br/>3 Böden, B 106,0 cm<br/>B 106,0, H 143,0, T 24,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel*</p>                                                                                                 |  |
|  <p><b>7191</b><br/>1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm<br/>1 Boden, B 192,0 cm<br/>B 192,0, H 143,0, T 24,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel*</p>                                          |  |  <p><b>7192</b><br/>1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm<br/>1 Boden, B 192,0 cm<br/>B 192,0, H 143,0, T 24,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel*</p>                                                                                                |  |
|  <p><b>7233</b><br/>1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm<br/>1 Boden, B 192,0 cm<br/>1 Boden, B 106,0 cm<br/>B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel*</p>                |  |  <p><b>7234</b><br/>1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm<br/>1 Boden, B 192,0 cm<br/>1 Boden, B 106,0 cm<br/>B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel*</p>                                                                      |  |
|  <p><b>7231</b><br/>1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm<br/>1 Boden, B 192,0 cm<br/>2 Böden, B 106,0 cm<br/>B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel*</p>                |  |  <p><b>7232</b><br/>1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm<br/>1 Boden, B 192,0 cm<br/>2 Böden, B 106,0 cm<br/>B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm<br/>Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm<br/>Breite</p> <p><b>1 x 9813</b> LED-Beleuchtung für Paneel*</p>                                                                      |  |
|  <p><b>1041</b><br/>1 Riffholzpaneel<br/>B 38,0, H 30,0, T 8,0 cm</p> <p><b>Achtung:</b><br/>Nur in Verbindung mit<br/>7231, 7232, 7233, 7234,<br/>7101, 7102, 7191 oder<br/>7192 möglich.</p> <p><b>1 x 9814</b> LED-Beleuchtung für Paneel*</p> |  | <p><b>Bei den Typen 7191 und 7192 ist die Montage einer TV-Halterung bauseits möglich:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Breite max. 30,0 cm.</li> <li>– Tiefe min. 3,0 cm (von Paneele bis Hinterkante TV).</li> <li>– Durchgehende Verschraubung mit min. 4 Schrauben.</li> <li>– Gewicht Halterung + TV max. 15 kg (höhere Belastbarkeit auf Anfrage möglich).</li> </ul> |  |

## Beleuchtung

(Diese Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare, LED-Lampen.)




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.





| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                   |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>9721</b><br>LED-Beleuchtung für Vitrine,<br>5,28 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 56,0 cm<br><br>Für Type:<br>3042                                  |  |  <b>9658</b><br>LED-Beleuchtung für Hängeregal,<br>7,7 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 24,0 cm<br><br>Für Type:<br>9086            |  |
|  <b>9722</b><br>LED-Beleuchtung für Vitrine,<br>10,56 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 111,0 cm<br><br>Für Type:<br>6181A, 6182A                        |  |  <b>9811</b><br>LED-Beleuchtung für Hängeregal,<br>3,36 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 34,0 cm<br><br>Für Type:<br>1031A          |  |
|  <b>9641</b><br>LED-Beleuchtung für Vitrine,<br>1,44 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 34,0 cm<br><br>Für Type:<br>6033, 6034                            |  |  <b>9659</b><br>LED-Beleuchtung für Hängeregal,<br>13,4 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 76,0 cm<br><br>Für Type:<br>9085           |  |
|  <b>9611</b><br>LED-Beleuchtung für Vitrine,<br>6,72 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 41,0 cm<br><br>Für Type:<br>0051A, 0052A                        |  |  <b>9812</b><br>LED-Beleuchtung für Hängeregal,<br>9,6 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 105,0 cm<br><br>Für Type:<br>1101A, 1102A |  |
|  <b>9613</b><br>LED-Beleuchtung für Vitrine,<br>4,56 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 101,0 cm<br><br>Für Type:<br>2151                               |  |  <b>9632</b><br>LED-Beleuchtung für Unterboden,<br>3,2 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 70,0 cm<br><br>Für Type:<br>2071          |  |
|  <b>0136</b><br>LED-Beleuchtung für Esstisch,<br>3,36 Watt,<br>mit Akku und Ladekabel,<br>Leuchtdauer ca. 34 Stunden<br>B 40,0 cm<br><br>Für Type:<br>1533, 1534 |  |  <b>9634</b><br>LED-Beleuchtung für Unterboden,<br>5,52 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 121,0 cm<br><br>Für Type:<br>2121        |  |

## Beleuchtung

(Diese Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare, LED-Lampen.)

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                       |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>9633</b><br>LED-Beleuchtung für Unterboden,<br>6,96 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 150,0 cm<br><br>Für Type:<br>2151 |  |  <b>9814</b><br>LED-Beleuchtung für Paneel,<br>2,4 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 30,0 cm<br><br>Für Type:<br>1041                                                                                                                                                          |  |
|  <b>9631</b><br>LED-Beleuchtung für Unterboden,<br>8,9 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 187,0 cm<br><br>Für Type:<br>2191A |  |  <b>9813</b><br>LED-Beleuchtung für Paneel,<br>13,44 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 144,0 cm<br><br>Für Type:<br>7101, 7102, 7231, 7232,<br>7233, 7234, 7191, 7192                                                                                                          |  |
|  <b>9711</b><br>LED-Beleuchtung für Wandbord,<br>4,8 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 131,0 cm<br><br>Für Type:<br>1151A   |  |  <b>0118</b><br>4-Kanal-Funkfernbedienung<br>mit 1 Empfänger<br>■ 1 Trafo (max. 30 Watt)<br>anschließbar.<br>■ Zur Steuerung bis zu vier<br>Kanäle (Sekundär).<br>■ Unterschiedliches Dimmen<br>der Kanäle.                                                                            |  |
|  <b>9731</b><br>LED-Beleuchtung für Wandbord,<br>7,0 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 150,0 cm<br><br>Für Type:<br>1151  |  |  <b>0116</b><br>Zusätzlicher Empfänger für<br>4-Kanal-Funkfernbedienung<br>Notwendig bei:<br>■ Überschreitung der Trafolast<br>(max. 30 Watt).<br>■ Räumlicher Trennung der zu<br>schaltenden Elemente, sofern diese<br>nicht mit einem Kabel verbunden<br>werden sollen oder können. |  |
|  <b>9712</b><br>LED-Beleuchtung für Wandbord,<br>8,2 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 171,0 cm<br><br>Für Type:<br>1191A |  |  <b>0148</b><br>Akkueinheit<br>■ Akku 12 Volt<br>■ inkl. Touchschalter mit Dimmfunktion<br>■ 1 Akkueinheit für max. 10 Watt<br>■ 1 USB-C Ladegerät                                                                                                                                    |  |
|  <b>9732</b><br>LED-Beleuchtung für Wandbord,<br>8,4 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 179,0 cm<br><br>Für Type:<br>1181  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

| Couchtische, Höhe 45,0/46,0 cm                                                   |                                                                                                                                   | Esstische mit fester Platte, Höhe 76,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                 |
|  | <b>1405</b><br>1 Glasplatte parsolbronze, drehbar<br>1 Ablage<br>1 Säule aus Riffholz<br>1 Bodenplatte<br>70,0 x 110,0, H 45,0 cm |                                                                                                                                                                                                                | <b>1533</b> 95,0 x 190,0 cm<br><b>1534</b> 110,0 x 240,0 cm<br>1 Platte<br>1 Säule aus Riffholz<br>1 Bodenplatte |
| 1 x 1400 Rollen unter Bodenplatte                                                |                                                                                                                                   | 1 x 0136 Indirekte LED-Beleuchtung inkl. Akku und Ladekabel*                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|  | <b>1412</b><br>1 Glasplatte parsolbronze<br>1 Korpus mit Klappe<br>1 Bodenplatte<br>75,0 x 125,0, H 46,0 cm                       | <h3>Hängeleuchte</h3>  <div> <b>9901</b><br/>           Balkenleuchte ohne Leuchtmittel, Dimmfunktion extern möglich (abhängig von Beleuchtungsmittel)<br/>           B 150,0, H 14,0, T 14,0 cm         </div> |                                                                                                                  |



## Stühle

(Bezug 1: Rücken außen / Bezug 2: Rücken innen und Sitz)

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                  |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>7250-1781</b><br>Stuhl mit Sitz und Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit und <b>Drehrückhofunktion, 180°</b><br>Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m <sup>2</sup><br>B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm         |  | <b>7250-1782</b><br>Stuhl mit Sitz und Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit<br>Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m <sup>2</sup><br>B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm         |
|                                                                                   | Stoff 1 / Stoff 2<br>Stoff 1 / Leder 2<br>Leder 1 / Stoff 2<br>Leder 1 / Leder 2                                                                                                                                                   |                                                                                   | Stoff 1 / Stoff 2<br>Stoff 1 / Leder 2<br>Leder 1 / Stoff 2<br>Leder 1 / Leder 2                                                                                                               |
|  | <b>7250-1700</b><br>Stuhl mit Sitz und offenem Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit und <b>Drehrückhofunktion, 180°</b><br>Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m <sup>2</sup><br>B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm |  | <b>7250-1780</b><br>Stuhl mit Sitz und offenem Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit<br>Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m <sup>2</sup><br>B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm |
|                                                                                   | Stoff 1 / Stoff 2<br>Stoff 1 / Leder 2<br>Leder 1 / Stoff 2<br>Leder 1 / Leder 2                                                                                                                                                   |                                                                                   | Stoff 1 / Stoff 2<br>Stoff 1 / Leder 2<br>Leder 1 / Stoff 2<br>Leder 1 / Leder 2                                                                                                               |

