



Typenplan

Malmö von SCHÖNER WOHNEN - Landhaus-Schlafzimmer Lack weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17





Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.

Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der

Energieeffizienzklasse G.

Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.

Die Schubkastenzargen sind weiss.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für

Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).

Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert. Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder

inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.

Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden

sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer

sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.

Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen

Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius

Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und

Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



der Wald Enormes - für Artenvielfelt, Klimaschutz und unse Erholung, Sein Weisterstück:

Er liefert uns den unnive bfreund

Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung. Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich. **Belastbarkeit:**

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher). Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

2/11

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

435109:2227.02.2025

Modell Ausführungsnummern

•	Absetz- ausführung:	Schrank innen:	Preis- gruppe:	AusfNr.:	Griffe: Schrank und Komi	moden mit Knauf
	Lack Weiss Lack Manhattan Auslauf zum 30.0			4602 (460.02.02) 4608 (460.18.18)	Schrank: 90961 Ø ca. 3,5 cm	Bettschübe: Bügelgriff Artikel: 90984, A1 in Anthrazit Bohrabstand: 192 mm
						Grifflänge: 228 mm

Farb- und Furnierausführungen

Korpus, Front, Bett, Beimöbel Korpus innen: gekennzeichnete

Lack Weiss Lack Weiss

Kranzleiste, Handläufe am Bett Abdeckplatten bei den Beimöbeln



Wildeiche furniert

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).




3/11 435127.02.202509:22

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich Bettanlagen und Schränke

Doppelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil. Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange, je Tür 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm Stollenfußteil schwebendes Fußteil **Breite** Best.-Nr. Best.-Nr. 650 5-türig, DTS 100/50/100 249,6 610 6-türig, DTS 100/100/100 611 299,2 651 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel 299,2 613 653 Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg 306,2 903007 903007 Schrankfront 1 Kassettentüren mit 3 langen Sprossen Doppelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil. Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 63,7 cm oder bei Angabe 53,3 cm Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange, je Tür 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm Stollenfußteil schwebendes Fußteil 6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK 299,2 631 671 6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK, 2 Spiegel 299,2 633 673 Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg 903007 903007 306,2 Schrankfront 1 Kassettentüren mit Frontschubkästen

4/11 435109:2227.02.2025



Schrankfront 1, Kassettentüren mit 3 langen Sprossen inKl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach

Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 inKl. Tür **Korpus innen Lack Weiss** Höhe 207.0 oder 229.4 cm preisgleich (Artikel 90015).



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt

	Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (A	Artikel 90015).		Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt seitlicher Überstand je 3,5 cm
Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	BestNr.	BestNr.
Grundschränke inkl. 2	Außenseiten:	in cm		
50	1-türig links (50L)	51,4	94350	900507
50	1-türig rechts (50R)	51,4	94050	900507
100	2-türig (100)	101,0	94100	901007
100 50	3-türig (100/50R)	150,5	94150	901507
100 100	4-türig (100/100)	200,1	94200	902007
100 50 100	5-türig (100/50R/100)	249,6	94250	902507
100 100 100	6-türig (100/100/100)	299,2	94300	903007
Anbauschränke 1+2 türi	g inkl. 1 Mittelwand			
50	1-türig links (50L)	49,5	94149	900497
50	1-türig rechts (50R)	49,5	94249	900497
100	2-türig (100)	99,1	94099	900997
	Spiegel für Kassettentür Tür links (50) Tür rechts (50) Sprossen entfallen		90665 90765	







5/11 435109:2227.02.2025

Schrankkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel						
Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	BestNr.			
	3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK 3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 SP Sprossen entfallen bei einer Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50	150,5 150,5	2150 2153 901507			
	4-türig 50L/100/50R, 2 FSK 4-türig 50L/100/50R, 2 FSK, 2 SP Sprossen entfallen bei einer Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50	200,1 200,1	2200 2203 902007			
	6-türig 50/100/100/50, 2x2 FSK 6-türig 50/100/100/50, 2x2 FSK, 4 SP Sprossen entfallen bei einer Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 100/100/100	299,2 299,2	2300 2303 903007			
Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	BestNr.			
Frontschubkästen (FSK)		· 	<u> </u>			
H: 44 cm	2 Schübe, mit Griff, 50 cm 2 Schübe, mit Griff, 100 cm	49,2 49,2	90682 90782			
	Kassettenspiegel über Frontschubkästen Linkstür (50) Rechtstür (50) Sprossen entfallen		90668 90768			





6/11 435109:2227.02.2025

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

	Beschreibung Beschreibung	Best. Nr	,	Beschreibung	Best. Nr
Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe		Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe	
	50er 2er Set, B/H 50/37 cm	70152		50er 3er Set, B/H 50/54 cm	70652
<u> </u>	Nutzmaß 50er: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7			Nutzmaß 50er: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	
Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe		Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe	
	100er 2er Set, B/H 100/37 cm	70153		100er 3er Set, B/H 100/54 cm	70653
_	Nutzmaß 100er: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7		=	Nutzmaß 100er: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	
	Innenschubkästen können mit	einem zusä	itzlichen Einlegeboden i	n der Höhe variabel eingebaut werden.	
	T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe, 50er geeignet	91350	# # F 16	Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpt (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	70004 it, 70024
	Hosenhalter für 100er Element für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335		Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70131
	Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	920	Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045
ain	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043		Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099			
	Optionale Fernbedienung für Beleuchtung Spot LED: Stab LED: Aufbau LED: 1-Kanal Adapter als Ergänzung (Max. 3 zu		hell/dunkel dimml hell/dunkel dimml hell/dunkel dimml	& bar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin bar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin bar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin	90005

Planungshinweise:



- 1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
- 2. Bückfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
- 3. Hosenhalter
- 4. Kleiderlift
- 5. T-Einteilung
- 6. 2er ISK in T-Einteilung
- 7. zusätzlicher Einlegeboden
- 8. Kleiderstange

7/11 435109:2227.02.2025

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung		BestNr.
Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	90010 90020 90030 90015
Breitenkürzung technisch nicht möglich		
Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschüben!	pro Element	90016
Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front inkl. FSK, sofern gewünscht)	39,7 cm Korpusmass	90017
Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301
Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich		
Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	90012
Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm	je qm	71000
Kantenbearbeitung	pro lfd. Meter	71001
Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass Breitenkürzung technisch nicht möglich Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front inkl. FSK, sofern gewünscht) Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben! Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben. Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung Schrankseite links	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass Breitenkürzung technisch nicht möglich Tiefenkürzung technisch nicht möglich Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front inkl. FSK, sofern gewünscht) Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben! Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben. pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt pro Element je qm pro Element je qm pro Element je qm pro Id. Meter

8/11 435127.02.202509:22

Betten (Handläufe ir	n Wildeiche furniert)						
Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster						Luxus Betten	
von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!						Bettseitenhöhe: 48,4 cm	
Luxusbett mit Stolle	nkopfteil und Stollenful	ßteil				Kopfteilhöhe: 99,0 cm Fußteilhöhe 63,0 cm	
Beschreibung:		Liegefläche	В	Т		BestNr.	
		90/200	102,0	211,0		81730	
		100/200	112,0	211,0		82730	
	1	120/200	132,0	211,0		84730	
	7/						
		140/200	152,0	211,0		83730	
		160/200	172,0	211,0		85730	
		180/200	192,0	211,0		86730	
		200/200	212,0	211,0		87730	
Stauraum Set mit Pu	sh to Open, ab 120 cm.	. (Nur für Stoll	enfußteil)				
17000000000000000000000000000000000000	Stauraum Set links und rechts fü	ir Betten ab 120 cm	aufgeteilt in		ab 120 cm!	86000	
	50/100 cm Schubkästen mit Pus				4.5 1.20 01111		
The transfer of the transfer o	Fußteil. Bei gleicher Größe in all	en Sonderlängen li	eferbar. (Für				
	Breiten 120-200 cm)						
	Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Lu						
	B/H/T in cm: klein 50, groß 100/	14,0/49,0 cm					
Bettschubkästen mit	Griff (auf Schienen gef	ührt, für alle F	ußteilvarian	ten Griff = A	A1)		
September of the second second second second							
	Bettschubkästen, links oder rech				links	82003	
		ückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-					
	120 cm.			rechts 8200	82004		
Constitution Const							
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil						
	zurückspringend, bei gleicher Gr	• •	•			82000	
	140-200 cm.						
	Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Lu	ıxushöhe.					
	B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0						
Luxusbett mit Stolle	nkopfteil, schwebendes	s Fußteil		1			
Beschreibung:		Liegefläche	В	Т		BestNr.	
	∄	90/200	102,0	211,0		81430	
		100/200	112,0	211,0		82430	
		120/200	132,0	211,0		84430	
		140/200	152,0	211,0		83430	
		160/200	172,0	211,0		85430	
		180/200	192,0	211,0		86430	
		200/200	212,0	211,0		87430	
Bettschubkästen mit	Griff (auf Schienen gef	ührt, für alle F	ußteilvarian	ten Griff = A	A1)	_	
MATERIAL STATE AND ADDRESS AND							
	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil						
Management of the second	zurückspringend, bei gleicher Gr	•			links	82003	
	120 cm.				rechts	82004	
- Instrument							
	Bettschubkästen, links und recht	ts für Donnelhetten	Blende ca 20 d	m vom Fußteil			
	zurückspringend, bei gleicher Gr	• •	•			82000	
	140-200 cm.						
	Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe.						
And the Control of th	B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0						
							1

9/11 435127.02.202509:22

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör			Luxus Betten	
	Beschreibung	Liegefläche	BestNr.	
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		80010 80030 80040	
	1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)		80134 80034 80133 80033	
	Bett Unterflurbeleuchtung Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)		80009	
	Stollenfußteil als Kopfteil (H 63 cm) Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)		80711	
	Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm		80014	
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Scan für Detail	140/200 160/200 S 180/200	812993 822993 Nicht Lieferbar Nicht Lieferbar 852993 862993	
	Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe. Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 c vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm	200/200 m	872993 801123 801023	
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung		80800	

Konsolen, Kommoden: Abeckplatten in Wildeiche massiv

inkl. 2 Böden je Tür, Schübe mit Teilauszug inkl. Softclose mit Selbsteinzug	Beschreibung	В	Н	T inkl. Griff	BestNr.
	Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen	53,3 67,3	48,6 48,6	47,0 47,0	32003 22003
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	74,1	94,5	47,0	25006
	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	74,1 74,1	94,5 94,5	47,0 47,0	21016 21026
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen B: 120 cm	134,1	94,5	47,0	55006
	Türenkommode 2-türig	134,1	94,5	47,0	52006
• •	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	134,1 134,1	94,5 94,5	47,0 47,0	56016 56026
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen	165,1	94,5	47,0	67006







Anschrift der Verwaltung:

C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH Dieselstraße 41 – 47 33442 Herzebrock-Clarholz Deutschland Telefon + 49 52 45 / 44 09-0 Fax + 49 52 45 / 44 09-40 verkauf@disselkamp.de www.disselkamp.de

 ® Lizenz der Marke SCHÖNER WOHNEN durch Gruner + Jahr Deutschland GmbH
 Alle Rechte vorbehalten –