

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Bilbao von SCHÖNER WOHNEN - Badezimmer in Schwarz

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Frontdekore




Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue




Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

Korpuseitendekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis




Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue




Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung

Waschtischfarben

STONEPLUS -
Möbelwaschtisch



Nr. 61
Weiß **STONEPLUS**

Griffvarianten



Nr. 351 Griffleiste in
alu matt



Nr. 352 Griffleiste in
schwarz matt



Nr. 353 Griffleiste in
weiß matt



Technik

Türen mit Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung




Bilbao - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel									
 	Flächenspiegel rund umlaufende LED-Beleuchtung 1 LED-Converter mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Trägermaterial in weiß Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	700 mm Ø 15,21 Watt / Converter 30 Watt 1330 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	22	700	700	FSR407001				
	900 mm Ø 19,8 Watt / Converter 30 Watt 1989 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	22	900	900	FSR409001				
  	Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 13,8 Watt / 1501 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F		31	800	800	FSR508001			
  	Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung umlaufendes Rahmenprofil in schwarz umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 15,1 Watt / 1645 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F		50	800	800	FSR558001			
  	Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 12,9 Watt / 1404 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F		31	500	900	FSR505002			
  	Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung umlaufendes Rahmenprofil in schwarz umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 14,3 Watt / 1548 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F		50	500	900	FSR555002			


Bilbao - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel								
 	Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 37,2 Watt / Converter 60 Watt 3497 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	40	600	640	FSB456004			
	Alurahmen in schwarz matt eloxiert Alurahmen in weiß matt lackiert	40	600	640	FSB456005			
 	Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 46,5 Watt / Converter 60 Watt 4371 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	40	900	640	FSB459004			
	Alurahmen in schwarz matt eloxiert Alurahmen in weiß matt lackiert	40	900	640	FSB459005			
 	Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 55,8 Watt / Converter 60 Watt 5245 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	40	1200	640	FSB451204			
	Alurahmen in schwarz matt eloxiert Alurahmen in weiß matt lackiert	40	1200	640	FSB451205			
 	Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 54,6 Watt / Converter 60 Watt 4150 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	40	1500	640	FSB451504			
	Alurahmen in schwarz matt eloxiert Alurahmen in weiß matt lackiert	40	1500	640	FSB451505			

Bilbao - Typenliste



		Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke									
  Abb. = links inkl. Griffblock in chrom	Spiegelschrank 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (8,6 Watt) 699 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreite: 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	600	660	ASP416001	L/R			
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (13,2 Watt) 1082 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	900	660	ASP429002				
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 1 Mittelwand, 4 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (17,8 Watt) 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 596 mm / 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	1200	660	ASP421201				

Bilbao - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke										
	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (17,8 Watt) 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen			150	1200	660	ASP421202			
	inkl. Griffblöcke in chrom									
	Spiegelschrank-Set 1 Spiegelement 900 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Spiegelement 600 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (22,5 Watt) 1843 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 2 Schalter-Steckdosen-Elemente Türbreiten: 596 mm / 296 mm / 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 90er Element zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 60er Element			150	1500	660	ASP431501	L/R		
	Abb. = links Bitte Anschlag der mittleren Tür wählen inkl. Griffblöcke in chrom									
Sets										
	Bestehend aus: STONEPLUS Waschtisch, 612 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32			500	612	408	SETSW6001			
	PZ1367 PZ1423									





Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Bilbao - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Sets									
	<p>Bestehend aus: STONEPLUS Waschtisch, 912 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsisphon DN 40 Raumsparsisphon DN 32</p>	500	912	408	SETSW9001				
	<p>Bestehend aus: STONEPLUS Waschtisch, 1212 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsisphon DN 40 Raumsparsisphon DN 32</p>	500	1212	408	SETSW1201				
 Ablagefläche rechts	<p>Bestehend aus: STONEPLUS Waschtisch, 1212 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 3 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsisphon DN 40 Raumsparsisphon DN 32</p>	500	1212	408	SETSW12R1				
 Ablagefläche links	<p>Bestehend aus: STONEPLUS Waschtisch, 1212 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 3 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsisphon DN 40 Raumsparsisphon DN 32</p>	500	1212	408	SETSW12L1				






Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Bilbao - Typenliste








		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Sets									
	<p>Bestehend aus: STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1212 mm Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme Waschtischunterschrank 1200 mm 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatten</p> <p>Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 (2 Stk. bestellen) Raumspar-siphon DN 32 (2 Stk. bestellen)</p>	500	1212	408	SETSW12D1				
 Ablagefläche rechts	<p>Bestehend aus: STONEPLUS Waschtisch, 1512 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 1500 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 3 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten</p> <p>Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32</p>	500	1512	408	SETSW15R1				
 Ablagefläche links	<p>Bestehend aus: STONEPLUS Waschtisch, 1512 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 1500 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 3 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten</p> <p>Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32</p>	500	1512	408	SETSW15L1				
Hochschränke									
	<p>Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 offenes Fach</p>	300 300	300 400	1630 1630	HNA023003 HNA024003	L/R L/R			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.




Bilbao - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschränke									
	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 offenes Fach	300	600	1630	HNA026003				
Mittelschränke									
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	302	1348	MNA8130A3	L/R			
		300	402	1348	MNA8140A3	L/R			
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	602	1348	MNA8160A3				
	Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	302	1348	MNA8430A3	L/R			
		300	402	1348	MNA8440A3	L/R			
	Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	602	1348	MNA8460A3				


Bilbao - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Highboards									
	Highboard	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung	300	302	908	HBA5530A3	L/R		
		1 Tür	300	402	908	HBA5540A3	L/R		
	Highboard	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung	300	602	908	HBA5560A3			
		2 Türen							
	Highboard	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung	300	602	908	HBA556WA3			
		1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter							
Oberschränke									
	Oberschrank	1 Tür	150	300	800	OGA5130TG	L/R		
		2 Glasfachböden	150	400	800	OGA5140TG	L/R		
	Oberschrank	2 Türen	150	600	800	OGA5160TG			
	2 Glasfachböden								
	Oberschrank	1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit	150	300	800	OGA5132	L/R		
	2 Glasfachböden								
	Oberschrank	2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit	150	600	800	OGA5162			
	2 Glasfachböden								

Bilbao - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Oberschränke									
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	OGA4130TG	L/R			
		150	400	640	OGA4140TG	L/R			
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	OGA4160TG				
Unterschränke									
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	302	428	UNA2830A3				
		300	402	428	UNA2840A3				
		300	602	428	UNA2860A3				
Regale									
	Funktionsregal 1 Ablagefach Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	RGL113001				
	Funktionsregal 2 Ablagefächer Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	RGL116002				

Bilbao - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Regale								
	Funktionsregal 3 Ablagefächer Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL119003			
Sitzbänke								
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Sitzkissen in creme-weiß Sitzkissen in schwarz	450	600	508	SETBANK6W SETBANK6S			
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Sitzkissen in creme-weiß Sitzkissen in schwarz	450	900	508	SETBANK9W SETBANK9S			
Ablageboarde								
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter 400 mm breit inkl. 2 Metallhalter 600 mm breit inkl. 2 Metallhalter 900 mm breit inkl. 3 Metallhalter 1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	400	8	ABG134008 ABG136008 ABG139008 ABG131208			

Bilbao - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Ablageboarde								
 <p>Steckboarde rundum mit ABS-Dickkante</p> <p>300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger</p> <p>400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger</p> <p>600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger</p> <p>900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger</p> <p>1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger</p>		150	300	28	SBG6030			
		150	400	28	SBG6040			
		150	600	28	SBG6060			
		150	900	28	SBG6090			
		150	1200	28	SBG6012			
Zubehör								
 <p>Handtuchhalter einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!</p> <p>chrom</p> <p>schwarz</p>		390	55	30	PZ112811			
		390	55	30	PZ112812			
 <p>Handtuchhalter zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!</p> <p>chrom</p> <p>schwarz</p>		390	110	30	PZ11281			
		390	110	30	PZ11282			
 <p>Handtuchhalter einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!</p> <p>chrom</p> <p>schwarz</p>		420	30	46	PZ11471			
		420	30	46	PZ11472			
 <p>Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand</p>		567	44	44	PZ11371			


Bilbao - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Zubehör									
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand		562	87	47	PZ11372			
	zusätzlicher Griffblock für Spiegeltür zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen! chrom schwarz					PZ1125 PZ112530			
	LED-Schubkasten-Innenbeleuchtung Magnetleiste zum Aufkleben, Leuchte zum Laden entnehmbar Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor das Licht wird durch die Bewegung eingeschaltet 15 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sich die Beleuchtung automatisch ab USB-C Anschluss An-/Aus-Schalter ohne Netzteil 1,0 Watt / 50 Lumen / 3000 Kelvin		12	400	35	PZ115840			
	LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt / 168 Lumen / 6500 Kelvin zur Montage hinter dem Spiegelschrank 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G			560		PZ106360			
	LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt / 287 Lumen / 6500 Kelvin zur Montage hinter dem Spiegelschrank 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G			860		PZ106390			
	LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt / 371 Lumen / 6500 Kelvin zur Montage hinter dem Spiegelschrank 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G			1160		PZ106312			
 	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 2,6 Watt / 187 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich			560		PZ115060			

Bilbao - Typenliste


		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Zubehör									
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 4,0 Watt / 287 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G			860		PZ115090			
	LED-Emotionbeleuchtung optional möglich								
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 5,4 Watt / 388 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G			1160		PZ115012			
	LED-Emotionbeleuchtung optional möglich								
	Emotion-Beleuchtung Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung von Kaltweiß zu Warmweiß					PZ10201			
									
	Steckdosen-Element 2 Steckplätze Anschluss 220 Volt mit Klemme								
	ohne Einbau in den Spiegelschrank	45	80	64		PZ11511			
	mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben	45	80	64		PZ1151EB			
	Steckdosen-Element ohne Schalter zum zusätzlichen Einbau in Spiegelschränke								
	ohne Einbau in den Spiegelschrank	73	135	75		PZ1135			
	mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben	73	135	75		PZ1135EB			
	Planungsvorschlag Stauraumzubehör für den 1200 mm breiten Waschtischunterschrank					PZ124912			
Beispielbild	bestehend aus: 1x PZ 1245 24 - Aufteilungsrahmen, 2 Fächer 1x PZ 1245 24 - Aufteilungsrahmen, 2 Fächer 1x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktabellett 1x PZ 1245 03 - Organisationseinsatz, Kosmetikhalter								
	Organisationseinsatz Schminktabellett Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank	270	144	43		PZ124502			

Bilbao - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Zubehör								
	Organisationseinsatz Kosmetikhalter Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank	140	73	41	PZ124503			
	Schubkastenset für Metallschubkästen bestehend aus: - 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz für 30 cm breite Schränke für 40 cm breite Schränke				PZ122530 PZ122540			
	Raumschaffer-Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				PZ1367			
	Raumschaffer-Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				PZ1423			

Bilbao - Installationsmaße


SET SW60 01




SET SW90 01




SET SW12 01




SET SW12 R1



SET SW12 L1



SET SW12 D1



STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Bilbao - Installationsmaße



SET SW15 R1

SET SW15 L1





Elektroanschlüsse für Spiegelschränke

Elektroanschlüsse für Flächenspiegel FSR 4070 01



Elektroanschlüsse für Flächenspiegel FSR 4090 01

Elektroanschlüsse für Flächenspiegel FSR 5x80 01



STONEPLUS:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Bilbao - Installationsmaße

Elektroanschlüsse für Flächenspiegel
FSR 5x80 01



Elektroanschlüsse für Flächenspiegel
FSB 45xx 04/05



STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.