Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Yola von SCHÖNER WOHNEN - Wohnwand V22 Kerneiche natur

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17


SCHÖNER
WOHNEN
KOLLEKTION

Passgenaue Möbel für Ihr Zuhause!
Einzelanfertigungen im Glas- & Holzbereich.

Individualität nach Kundenwunsch: Sonderanfertigungen für alle Programme aus dem System!

Für den immer individueller werdenden Markt setzt Hartmann auf Flexibilität, wenn es um spezielle Kundenwünsche geht. Sonderanfertigungen aus dem System und CAD-Planungsunterstützung für den Fachhandelsverkäufer sind mittlerweile Tagesgeschäft. Hier finden Sie die Sonderanfertigungen mit Mehrangaben für alle Artikel in dieser Typenliste. Auch bei aufwendigen Wohnkombimationen mit Sonderanfertigungen ist unser Planungsteam für Sie ein kompetenter Ansprechpartner und entwickelt mit Ihnen gemeinsam optimale Lösungen.

Breiten-/ Höhen-/ Tiefenkürzung, Sondertiefen, etc. für Korpustypen

Verlängerung auf Anfrage möglich!

Wohnen


Standard



Breite kürzen



Höhe kürzen




Tiefe kürzen




Garderoben


Standard




Breite kürzen



Höhe kürzen




Tiefe kürzen



Korpus-/ Tiefenerweiterung

auf Nutztiefenbasis



Raumteilerlösungen

Elemente rückseitig in Frontoptik

Hinweis: Schubkästen auf Rückseite ohne Funktion!



Elemente rückseitig Massivholz



Weitere Sonderanfertigungen

- Klappe statt Auszug im Unterteil
- Holzboden statt Glasboden in Vitrine
- Schreibplatte zw. Standelementen je qm
- Blendmaterial pro qm
- zusätzlicher Glasboden in Vitrine
- Lederhaut ca. 3,5 m²
- Stoffabschnitt
- Kabeldurchlass für Unterteile oder Paneele
- Absenkung Konstruktionsboden bei Elementen mit ausziebarer Kleiderstange für Manteleinsatz

Qualitätskonzept - Made in Germany

Mit Möbeln von Hartmann entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt, produziert in Deutschland von einem der führenden Massivholzmöbel-Spezialisten in Europa. Mit modernster Technologie und handwerklichem Know-how fertigen wir für Sie Produkte, die entsprechend der DIN 68871 die Bezeichnung „Massivholz-Möbel“ tragen dürfen. Das von uns eingesetzte Material stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen.
So sorgen wir dafür, dass unsere Lebensgrundlagen auch künftigen Generationen erhalten bleiben. Wertvolle Ressourcen, wie in unserem Falle der Rohstoff Holz, werden vor Ausbeutung geschützt. Es darf also maximal soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst.


5 Jahre Garantie - Nach Online-Registrierung

Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte und überzeugt von Funktion und Langlebigkeit gewähren wir qualitätsorientierten Kunden eine fünfjährige Hersteller-Garantie auf alle HARTMANN MÖBEL.

QR Code scannen und Nachhaltigkeit erleben!

SIEGER

Deutscher Nachhaltigkeitspreis Unternehmen 2024



Kombi Nr. V20
Fronten Kerneiche Natur gesandstrahlt
bestehend aus:
1 x 2201 1 x 0062
1 x 2122

Kombi Nr. V20 SV
Fronten Kerneiche Natur gesandstrahlt
bestehend aus:
1 x 2202 1 x 0061
1 x 2121

Maße B/H/T in cm
307 / 213 / 42


Extras	Typen-Nr.
Front-Bel. für 2201	9611
Rückwand-Bel. für 2201	9711
Front-Bel. für 2122	9613
Rückwand-Bel. für 2122	9715
Paneel-Bel. für 0062	9824


Kombi Nr. V22
Fronten Kerneiche Natur gesandstrahlt
bestehend aus:
1 x 3203 1 x 8042
1 x 6023

Kombi Nr. V22 SV
Fronten Kerneiche Natur gesandstrahlt
bestehend aus:
1 x 3203 1 x 8041
1 x 6023

Maße B/H/T in cm
255 / 207 / 45

Extras	Typen-Nr.
Front-Bel. für 3203	9612
Rückwand-Bel. für 6023	9815
Front-Bel. für 8042	9624
Rückwand-Bel. für 8042	9715





Kombi Nr. V24
Fronten Kerneiche Natur gesandstrahlt
bestehend aus:
1 x 2203 1 x 8023
1 x 6023

Maße B/H/T in cm
236 / 207 / 42


Extras	Typen-Nr.
Front-Bel. für 2203	9612
Rückwand-Bel. für 6023	9815
Rückwand-Bel. für 8023	9814

Kombi Nr. V26
Fronten Kerneiche Natur gesandstrahlt
bestehend aus:
1 x 2203
1 x 2122

Kombi Nr. V26 SV
Fronten Kerneiche Natur gesandstrahlt
bestehend aus:
1 x 2203
1 x 2121

Maße B/H/T in cm
289 / 150 / 42


Extras	Typen-Nr.
Front-Bel. für 2203	9612
Front-Bel. für 2122	9613
Rückwand-Bel. für 2122	9715



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Hängelowboard
1 Holzklappe mit Glas
1 Riffholzrückwand
1 Kabeldurchlass


Front-Bel.
1x 9611
Rückwand-Bel.
1x 9711



Maße in cm B 202 H 39 T 42
Typen-Nr. 2201

Hängelowboard
1 Holzklappe mit Glas
1 Riffholzrückwand
1 Kabeldurchlass


Front-Bel.
1x 9611
Rückwand-Bel.
1x 9711



Maße in cm B 202 H 39 T 42
Typen-Nr. 2202

Hängelowboard
1 Holzklappe
1 Kabeldurchlass

Front-Bel.
1x 9612



Maße in cm B 202 H 39 T 42
Typen-Nr. 2203

Lowboard
1 Klappe oben
2 Schubkästen unten
1 Holzboden
1 Kabeldurchlass

Front-Bel.
1x 9612



Maße in cm B 202 H 60 T 45
Typen-Nr. 3201

Lowboard mit Sockel
1 Klappe oben
2 Schubkästen unten
1 Holzboden
1 Kabeldurchlass

Front-Bel.
1x 9612



Maße in cm B 202 H 63 T 45
Typen-Nr. 3202

Lowboard mit Kufen niedrig
1 Klappe oben
2 Schubkästen unten
1 Holzboden
1 Kabeldurchlass


Front-Bel.
1x 9612



Maße in cm B 202 H 72 T 45
Typen-Nr. 3203

Lowboard mit Kufen hoch
1 Klappe oben
2 Schubkästen unten
1 Holzboden
1 Kabeldurchlass

Front-Bel.
1x 9612




Maße in cm B 202 H 79 T 45
Typen-Nr. 3204

Sideboard
2 Holztüren mit Glas
1 Schubkasten 1 Holztür
3 Holzeinlegeböden
2 Glaseinlegeböden
2 Riffholzrückwände
Front-Bel.
1x 9621
Rückwand-Bel.
1x 9712



Maße in cm B 192 H 79 T 45
Typen-Nr. 4191

Sideboard mit Sockel
2 Holztüren mit Glas
1 Schubkasten 1 Holztür
3 Holzeinlegeböden
2 Glaseinlegeböden
2 Riffholzrückwände
Front-Bel.
1x 9621
Rückwand-Bel.
1x 9712



Maße in cm B 192 H 82 T 45
Typen-Nr. 4192

Sideboard mit Kufen niedrig
2 Holztüren mit Glas
1 Schubkasten 1 Holztür
3 Holzeinlegeböden
2 Glaseinlegeböden
2 Riffholzrückwände
Front-Bel.
1x 9621
Rückwand-Bel.
1x 9712




Maße in cm B 192 H 91 T 45
Typen-Nr. 4193

Sideboard mit Kufen hoch
2 Holztüren mit Glas
1 Schubkasten 1 Holztür
3 Holzeinlegeböden
2 Glaseinlegeböden
2 Riffholzrückwände
Front-Bel.
1x 9621
Rückwand-Bel.
1x 9712




Maße in cm B 192 H 98 T 45
Typen-Nr. 4194

Highboard
2 Holztüren mit Glas
4 Holzeinlegeböden
2 Glasböden
1 Riffholzrückwand
Front-Bel.
1x 9622
Rückwand-Bel.
1x 9713




Maße in cm B 135 H 117 T 42
Typen-Nr. 6131

Highboard mit Sockel
2 Holztüren mit Glas
4 Holzeinlegeböden
2 Glasböden
1 Riffholzrückwand
Front-Bel.
1x 9622
Rückwand-Bel.
1x 9713




Maße in cm B 135 H 120 T 42
Typen-Nr. 6132

Highboard mit Kufen niedrig
2 Holztüren mit Glas
4 Holzeinlegeböden
2 Glasböden
1 Riffholzrückwand
Front-Bel.
1x 9622
Rückwand-Bel.
1x 9713



Maße in cm B 135 H 129 T 42
Typen-Nr. 6133

Highboard mit Kufen hoch
2 Holztüren mit Glas
4 Holzeinlegeböden
2 Glasböden
1 Riffholzrückwand
Front-Bel.
1x 9622
Rückwand-Bel.
1x 9713




Maße in cm B 135 H 136 T 42
Typen-Nr. 6134

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.


Standelement li.
1 Holztür mit Glas
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
4 Glasböden
1 Riffholzrückwand

Front-Bel.
1x 9623
Rückwand-Bel.
1x 9714




Standelement re.
1 Holztür mit Glas
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
4 Glasböden
1 Riffholzrückwand

Front-Bel.
1x 9623
Rückwand-Bel.
1x 9714




Standelement li. mit Sockel
1 Holztür mit Glas
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
4 Glasböden
1 Riffholzrückwand

Front-Bel.
1x 9623
Rückwand-Bel.
1x 9714



Standelement re. mit Sockel
1 Holztür mit Glas
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
4 Glasböden
1 Riffholzrückwand


Front-Bel.
1x 9623
Rückwand-Bel.
1x 9714



Maße in cm	B 67 H 194 T 42	B 67 H 194 T 42	B 67 H 197 T 42	B 67 H 197 T 42
Typen-Nr.	0071	0072	0075	0076


Hängeelement
1 Holztür mit Glas
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden
1 Riffholzrückwand

Front-Bel.
1x 9624
Rückwand-Bel.
1x 9715




Hängeelement
1 Holztür mit Glas
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden
1 Riffholzrückwand

Front-Bel.
1x 9624
Rückwand-Bel.
1x 9715




Hängeelement
1 Holzklappe mit Glas
1 Riffholzrückwand

Front-Bel.
1x 9613
Rückwand-Bel.
1x 9715



Hängeelement
1 Holzklappe mit Glas
1 Riffholzrückwand


Front-Bel.
1x 9613
Rückwand-Bel.
1x 9715



Maße in cm	B 38 H 154 T 37	B 38 H 154 T 37	B 125 H 36 T 37	B 125 H 36 T 37
Typen-Nr.	8041	8042	2121	2122


Metallregal
3 Metallablageböden
1 Riffholzrückwand

Rückwand-Bel.
1x 9815




Metallregal
4 Metallablageböden
1 Riffholzrückwand

Rückwand-Bel.
1x 9814




Wandpaneel
1 Riffholzrückwand

Paneel-Bel.
1x 9824



Wandpaneel
1 Riffholzrückwand

Paneel-Bel.
1x 9824



Nur in Verbinung mit Typen: 2201, 2202, 2203, 2121, 2122!

Maße in cm	B 19 H 115 T 24	B 19 H 154 T 24	B 58 H 213 T 4	B 58 H 213 T 4
Typen-Nr.	6023	8023	0061	0062

Couchtisch
1 x Schubkasten

Couchtisch-Bel. + Akku
1x 9853



Maße in cm	L 120 B 69 H 46
Typen-Nr.	1455



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Esstisch	**Artikel-Nr.**	**Maße L/B/H in cm**	**Personen**
	8590-1814	L 190 B 95 H 76	8





- Esstisch mit fester Platte

MP Esstisch-Bel. + Akku
1x 9852
Brenndauer ca. XX h

	Front-Bel. Für Typen: 2201 2202	**Front-Bel.** Für Typen: 3201 3202 3203 3204 2203	**Front-Bel.** Für Typen: 4191 4192 4193 4194	**Front-Bel.** Für Typen: 6131 6132 6133 6134
				
Maße in cm	1x B 160	1x B 198	2x H 75	2x H 113
Typen-Nr.	9611	9612	9621	9622


	Front-Bel. Für Typen: 0071 0072 0075 0074	**Front-Bel.** Für Typen: 8041 8042	**Front-Bel.** Für Typen: 2121 2122	**Rückwand-Bel.** Für Typen: 2201 2202
				
Maße in cm	1x H 190	1x H 110	1x B 87	1x H 35
Typen-Nr.	9623	9624	9613	9711

	Rückwand-Bel. Für Typen: 4191 4192 4193 9194	**Rückwand-Bel.** Für Typen: 6131 6132 6133 6134	**Rückwand-Bel.** Für Typen: 0071 0072 0073 0074	**Rückwand-Bel.** Für Typen: 8041 8042 2121 2122
				
	2x H 73	2x H 111	1x H 199	1x H 32
Typen-Nr.	9712	9713	9714	9715


	Regal-Bel. Für Typen: 8023	**Regal-Bel.** Für Typen: 6023	**Paneel-Bel.** Für Typen: 0061 0062	**Couchtisch-Bel. + Akku 0148** Für Typen: 1455
				
	1x H 153	1x H 114		
Typen-Nr.	9814	9815	9824	9853

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Esstisch-Bel. + Akku 0148
Für Typen:
1814



Touchschalter
mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.
Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.




frei positionierbar

Maße in cm		
Typen-Nr.	9852	0140

Akku 0148 nicht in Verbinung mit der Funkfernbedienung 0118 zu empfehlen!

Akku für Korpus- & Paneel-Bel.
inkl. Touchschalter
- USB-C Ladegerät
- Dimmfunktion
- für max. 10W Anschlussleistung
- Akkulaufzeit abhängig von der Beleuchtungswattage




Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0118
notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.




4-Kanal-Funkfernbedienung mit 1 Empfänger
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)
- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich

Handsender



Steckdosenleiste
Funkfernschalter Fuß oder Hand
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet



Maße in cm				
Typen-Nr.	0148	0116	0118	0130

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

6 Tipps für eine lange Freude an unseren Naturholz-Möbeln & Lederbezügen

- Alle Oberflächen sollten vorsichtig behandelt werden
- Stellen Sie keine scharfkantigen, heißen oder feuchte Gegenstände auf die Holzoberflächen
- Verschüttete Flüssigkeiten sollten rasch entfernt werden, bevor die Feutigkeit in das Holz einziehen kann
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch
- Es darf kein Wasser auf der Fläche zurückbleiben
- Benutzen Sie bitte keine Reinigungsmittel

Zur späteren Oberflächenauffrischung empfehlen wir Ihnen unsere hierfür speziell entwickelten Pflegeprodukte. Das regelmäßige Auftragen unserer Pflegemilch sowie der Lederpflegeprodukte reinigt, pflegt und schützt Ihre Holz- und Lederoberflächen und sorgt so für eine erhöhte Lebensdauer Ihrer Hartmann-Möbel.

Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Glanzgrad nach Behandlung ggf. leicht verändern kann.



Pflegeset Holz

Die Möbel Pflegemilch entfernt Staub und Verunreinigungen sanft, ohne die Holzporen zu verstopfen. Sie schützt und pflegt in einem Arbeitsgang und macht die Oberfläche wasserabweisend.



Pflegeset Leder

Das Glattleder Pflegeset mit dem Lederreiniger Mild und dem Leder Protector reinigt, schützt und pflegt alle pigmentierten Auto- und Möbel-Glattleder. Pigmentierte Glattleder sind die am häufigsten verwendeten Leder für Auto- und Möbelleder.
Ein verriebener Tropfen Wasser bleibt auf dem Leder stehen und zieht nicht ein.

Alle Informationen zur Pflege Ihrer Produkte finden Sie auch hier!

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

SCHÖNER WOHNEN KOLLEKTION



® Lizenz der Marke SCHÖNER WOHNEN
durch Gruner + Jahr Deutschland GmbH
- Alle Rechte vorbehalten -