Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

Yonna von SCHÖNER WOHNEN - Couchtisch 1413 Kerneiche natur/ anthrazit

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

SCHÖNER WOHNEN

KOLLEKTION

# YONNA

Text hier eingeben...




**Kombi Nr. 20**
Kombination bestehend aus:

1 x 2191W
1 x 2162W
1 x 0132

**Kombi Nr. 20 SV**
Kombination bestehend aus:

1 x 2191W
1 x 2161W
1 x 0131


Bild zeigt V20



| **Maße in cm** | B 323 H 202 T 39/24 |
|---|---|

| **Extras** | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|
| Vitrinen-Bel. | **9611** | |
| Paneel-Bel. | **9641** | |

Bild zeigt V22



**Kombi Nr. 22**
Kombination bestehend aus:

1 x 8041W
1 x 4051
1 x 4162
1 x 3221W

**Kombi Nr. 22 SV**
Kombination bestehend aus:

1 x 8042W
1 x 4052
1 x 4161
1 x 3222W

| **Maße in cm** | B 334 H 215 T 49/24 |
|---|---|

| **Extras** | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|
| Vitrinen-Bel. | **9623** | |
| Vitrinen-Bel. | **9621** | |
| Paneel-Bel. | **9624** | |
| Paneel-Bel. | **9642** | |


**Kombi Nr. 24**
Kombination bestehend aus:

1 x 3213
1 x 1045
1 x 2162W
1 x 1161

**Kombi Nr. 24 SV**
Kombination bestehend aus:

1 x 3213
1 x 1045
1 x 2161W
1 x 1161

Bild zeigt V24



| **Maße in cm** | B 342 H 185 T 49/24 |
|---|---|

| **Extras** | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|
| Vitrinen-Bel. | **9611** | |
| Paneel-Bel. | **9612** | |


**Kombi Nr. 26**
Kombination bestehend aus:

1 x 3222W
1 x 4132

**Kombi Nr. 26 SV**
Kombination bestehend aus:

1 x 3221W
1 x 4131

Bild zeigt V26



| **Maße in cm** | B 302 H 180 T 49/24 |
|---|---|

| **Extras** | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|
| Vitrinen-Bel. | **9621** | |
| Paneel-Bel. | **9643** | |

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

## Kombi Nr. 28

Kombination bestehend aus:

1 x 8041W
1 x 8042W
1 x 3213
1 x 1045
1 x 1161

| **Maße in cm** | B 318 H 196 T 49/24 |
|---|---|

| **Extras** | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|
| Vitrinen-Bel. | **2x 9623** | **à** |
| Paneel-Bel. | **9612** | |





Bild zeigt V30



## Kombi Nr. 30

Kombination bestehend aus:

1 x 3222W
1 x 1045
1 x 2162W
1 x 1161

## Kombi Nr. 30 SV

Kombination bestehend aus:

1 x 3221W
1 x 1045
1 x 2161W
1 x 1161

| **Maße in cm** | B 353 H 185 T 49/24 |
|---|---|

| **Extras** | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|
| Paneel-Bel. | **9612** | |
| Vitrinen-Bel. | **9611** | |
| Vitrinen-Bel. | **9621** | |

## Kombi Nr. 32

Kombination bestehend aus:

1 x 4051
1 x 8041W
1 x 4162
1 x 3213
1 x 1045

## Kombi Nr. 32 SV

Kombination bestehend aus:

1 x 4052
1 x 8042W
1 x 4161
1 x 3213
1 x 1045

| **Maße in cm** | B 323 H 215 T 49/24 |
|---|---|

| **Extras** | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|
| Vitrinen-Bel. | **9623** | |
| Paneel-Bel. | **9624** | |
| Paneel-Bel. | **9642** | |

Bild zeigt V32





Bild zeigt V34



## Kombi Nr. 34

Kombination bestehend aus:

1 x 3222W
1 x 1045
1 x 1161
1 x 7034

## Kombi Nr. 34 SV

Kombination bestehend aus:


1 x 3221W
1 x 1045
1 x 1161
1 x 7033

| **Maße in cm** | B 266 H 208 T 49/39 |
|---|---|

| **Extras** | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|
| Vitrinen-Bel. | **9621** | |
| Paneel-Bel. | **9612** | |


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Hängelowboard**
Lack weiß
1 Klappe
1 Kabelauslass
1 Einlegeboden



| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 192 H 38 T 39 |
| **Typen-Nr.** | **2191W** |

**Lowboard**
1 Holzklappe
1 Holztür
1 Kabelauslass




| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 211 H 42 T 49 |
| **Typen-Nr.** | **2215** |

**Lowboard**
1 Holztür
1 Holzklappe
1 Kabelauslass




| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 211 H 42 T 49 |
| **Typen-Nr.** | **2216** |

**Einlegeboden**
für Typen:
2215
2216



| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 69,5 H 2 T 35 |
| **Typen-Nr.** | **0751** |


**Lowboard**
2 Holztüren
1 Schubkasten
1 Klappe
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden



| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 211 H 61 T 49 |
| **Typen-Nr.** | **3213** |

**Lowboard**
Lack weiß
1 Klappe oben
1 Schubkasten unten
2 Holz-Glastüren
1 Tür
1 Glaseinlegeboden
1 Holzeinlegeboden
1 Kabelauslass
1 Lamellenrückwand
1 Spiegelboden

**MP Vitrinen-Bel. 1 x 9621**



| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 213 H 61 T 49 |
| **Typen-Nr.** | **3221 W** |


**Lowboard**
Lack weiß
1 Klappe oben
1 Schubkasten unten
2 Holz-Glastüren
1 Tür
1 Glaseinlegeboden
1 Holzeinlegeboden
1 Kabelauslass
1 Lamellenrückwand
1 Spiegelboden

**MP Vitrinen-Bel. 1 x 9621**



| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 213 H 61 T 49 |
| **Typen-Nr.** | **3222 W** |


**Füße**
Metall anthrazit
Für Typen:
2215 4201W
2216 7102
3213 6161W
3221W
3222W



| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 12 H 13 T 41 |
| **Typen-Nr.** | **1045** |


**Sideboard**
Lack weiß
2 Türen
2 Holz-Glastüren
1 Glaseinlegeboden
2 Holzeinlegeböden
1 Lamellenrückwand
1 Spiegelboden

**MP Vitrinen-Bel. 1 x 9622**



| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 203 H 80 T 44 |
| **Typen-Nr.** | **4201W** |

**Highboard**
2 Holz-Glastüren
1 innenliegender Korpus inkl. Schublade
2 Glaseinlegeböden
1 Lamellenrückwand




**MP Vitrinen-Bel. 1 x 9631**

| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 106 H 138 T 44 |
| **Typen-Nr.** | **7102** |

**Highboard**
Lack weiß
2 Holz-/ Glastüren
2 Türen / 1 Schubkasten
1 Glaseinlegeboden
4 Holzeinlegeböden
1 Lamellenrückwand
1 Spiegelboden


**MP Vitrinen-Bel. 1 x 9625**



| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 165 H 119 T 44 |
| **Typen-Nr.** | **6161W** |

**Standvitrine**
2 Holz-Glastüren
1 innenliegender Korpus inkl. 2 Schubläden
3 Glaseinlegeböden
1 Lamellenrückwand


**MP Vitrinen-Bel. 1 x 9632**



| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 77 H 205 T 39 |
| **Typen-Nr.** | **0082** |

**Standvitrine li./re.**
Lack weiß
1 Holz-Glastür
2 Glaseinlegeböden
1 Spiegelboden
1 Holzeinlegeboden
1 Lamellenrückwand


**MP Vitrinen-Bel. 1x 9644**



| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 48 H 205 T 44 |
| **Typen-Nr.** | **0051 W** **0052 W** |


**Hängeelement li./re.**
Lack weiß
1 Holz-Glastür
1 Holzboden
1 Glaseinlegeboden
1 Spiegelboden
1 Lamellenrückwand

**MP Vitrinen-Bel. 1 x 9623**



| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 38,5 H 154 T 39 |
| **Typen-Nr.** | **8041 W** **8042 W** |

**Hängeelement li./re.**
1 Holztür
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden



| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 38,5 H 136 T 39 |
| **Typen-Nr.** | **7033 li.** **7034 re.** |

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Hängeelement**<br>Lack weiß<br>1 Klappe mit Glasausschnitt<br>1 Spiegelboden<br>1 Lamellenrückwand | **Hängeelement**<br>Lack weiß<br>1 Klappe mit Glasausschnitt<br>1 Spiegelboden<br>1 Lamellenrückwand | **Lamellenpaneel**<br>Lamellenrückwand mit<br>3 Glasböden | **Lamellenpaneel**<br>Lamellenrückwand mit<br>3 Glasböden |
| | **MP Vitrinen-Bel.**<br>**1 x 9611** | **MP Vitrinen-Bel.**<br>**1 x 9611** | **MP Paneel-Bel.**<br>**1 x 9641** | **MP Paneel-Bel.**<br>**1 x 9641** |
| **Maße in cm** | B 155 H 38 T 39 | B 155 H 38 T 39 | B 130 H 200 T 24 | B 130 H 200 T 24 |
| **Typen-Nr.** | **2161W** | **2162W** | **0131** | **0132** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Lamellenpaneel**<br>Lamellenrückwand mit<br>1 Glasboden | **Lamellenpaneel**<br>Lamellenrückwand mit<br>1 Glasboden | **Lamellenpaneel**<br>Lamellenrückwand mit<br>1 Glasboden | **Lamellenpaneel**<br>Lamellenrückwand mit<br>1 Glasboden |
| | **MP Paneel-Bel.**<br>**1 x 9624** | **MP Paneel-Bel.**<br>**1 x 9624** | **MP Paneel-Bel.**<br>**1 x 9612** | **MP Paneel-Bel.**<br>**1 x 9613** |
| **Maße in cm** | B 48 H 78 T 24 | B 48 H 78 T 24 | B 163 H 24 T 24 | B 125 H 24 T 24 |
| **Typen-Nr.** | **4051** | **4052** | **1161** | **1121** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Lamellenpaneel**<br>Lamellenrückwand mit<br>2 Glasböden | **Lamellenpaneel**<br>Lamellenrückwand mit<br>2 Glasböden | **Lamellenpaneel**<br>Lamellenrückwand mit<br>2 Glasböden | **Lamellenpaneel**<br>Lamellenrückwand mit<br>2 Glasböden |
| | **MP Paneel-Bel.**<br>**1 x 9642** | **MP Paneel-Bel.**<br>**1 x 9642** | **MP Paneel-Bel.**<br>**1 x 9643** | **MP Paneel-Bel.**<br>**1 x 9643** |
| **Maße in cm** | B 163 H 78 T 24 | B 163 H 78 T 24 | B 130 H 78 T 24 | B 130 H 78 T 24 |
| **Typen-Nr.** | **4161** | **4162** | **4131** | **4132** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Lamellenpaneel**<br>Lamellenrückwand mit<br>4 variabel einsetzbaren<br>Regalböden Metall anthrazit | **Lamellenpaneel**<br>Lamellenrückwand | **Metallablage**<br>Metall anthrazit<br>variabel einsetzbar für Typen:<br>0071<br>0072 | **Metallwinkelboden**<br>Metall anthrazit<br>variabel einsetzbar für Typen:<br>0071<br>0072 |
| | **MP Paneel-Bel.**<br>**1 x 9711**<br>**MP Boden-Bel.**<br>**2 x 9712**<br>**à** | **MP Paneel-Bel.**<br>**1 x 9711** | | **MP Boden-Bel.**<br>**1 x 9712** |
| **Maße in cm** | B 77 H 200 T 26 | B 77 H 200 T 7 | B 38 H 19 T 20 | B 58 H 12 T 14 |
| **Typen-Nr.** | **0071** | **0072** | **1841** | **1861** |

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Vitrinen-Beleuchtung**<br>**2,64 Watt**<br>für Typen:<br>2161W<br>2162W<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F | **Paneel-Beleuchtung**<br>**7,2 Watt**<br>für Typen:<br>1161<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F | **Paneel-Beleuchtung**<br>**5,28 Watt**<br>für Typen:<br>1121<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F | **Vitrinen-Beleuchtung**<br>**2x 3,36 Watt**<br>für Typen:<br>3221W<br>3222W<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F |
| **Maße in cm** | B 59 | B 153 | B 115 | 2x B 75 |
| **Typen-Nr.** | **9611** | **9612** | **9613** | **9621** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Vitrinen-Beleuchtung**<br>**2x4,8 Watt**<br>für Typen:<br>4201W<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F | **Vitrinen-Beleuchtung**<br>**2x 1,2 Watt**<br>für Typen:<br>8041W<br>8042W<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F | **Paneel-Beleuchtung**<br>**2x 1,68 Watt**<br>für Typen:<br>4051<br>4052<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F | **Vitrinen-Beleuchtung**<br>**4x 4,8 Watt**<br>für Typen:<br>7102<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F |
| **Maße in cm** | 2x B 103 | 2x B 34 | 2x B 38 | 4x B 101 |
| **Typen-Nr.** | **9622** | **9623** | **9624** | **9631** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Vitrinen-Beleuchtung**<br>**6x 3,12 Watt**<br>für Typen:<br>0082<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F | **Paneel-Beleuchtung**<br>**3x 4,08 Watt / 2x 2,16 Watt**<br>für Typen:<br>0131<br>0132<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F | **Paneel-Beleuchtung**<br>**2x 6,24 Watt**<br>für Typen:<br>4161<br>4162<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F | **Paneel-Beleuchtung**<br>**3x 4,08 Watt**<br>für Typen:<br>4131<br>4132<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F |
| **Maße in cm** | 6x B 72 | 3x B 91 2x B 48 | 2x B 91 2x B 48 | 3x B 91 |
| **Typen-Nr.** | **9632** | **9641** | **9642** | **9643** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Vitrinen-Beleuchtung**<br>**2x 3,84 Watt**<br>für Typen:<br>6161W<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F | **Paneel-Beleuchtung**<br>**3,6 Watt**<br>für Typen:<br>0071<br>0072<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F | **Boden-Beleuchtung**<br>**2,64 Watt**<br>für Typen:<br>1861<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F | **Vitrinen-Beleuchtung**<br>**3x 1,68 Watt**<br>für Typen:<br>0051<br>0052<br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F |
| **Maße in cm** | 2x B 84 | B 77 | B 56 | 3x B 38 |
| **Typen-Nr.** | **9625** | **9711** | **9712** | **9644** |




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Touchschalter
Der Touchschalter dient zur Ein-/Ausschaltung der Beleuchtung, verfügt jedoch über keine Dimmfunktion.
(Falls Dimmfunktion gewünscht siehe Typen-Nr. 0118)
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



**frei positionierbar** (im hinteren Bereich)

**Steckdosenleiste**
Funkfernschalter Fuß oder Hand
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet



**4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger**
- 1 Trafo (max. 30W) anschließbar
- zur Steuerung bis zu vier Kanäle (Sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der Kanäle



**Zusätzlicher Empfänger für 4 Kanal Funkfernbedienung**
Notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Maße in cm** | B 2 H 2 | | | |
| **Typen-Nr.** | **0140** | **0130** | **0118** | **0116** |

**Speisetisch mit Kopfauszug**
Metall anthrazit








Standard: zwei Kopfauszüge

| Ausführung | Artikel-Nr. | Maße in cm | Ausführung Gestell | Ausführung Tischkante | Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerneiche Natur | -0524 | L 160 B 88/95 H 76 | 4-Fuß-Gestell | Schweizer Kante | 6-10 |
| Kerneiche Natur | -0525 | L 190 B 88/95 H 76 | 4-Fuß-Gestell | Schweizer Kante | 8-12 |

**Couchtisch**
Säule mit Lamellen
Tischplatte Holz
Glasboden parsolbronze
Bodenplatte Holz anthrazit



**Rollen**
Artikel-Nr. 1400

| Ausführung | Artikel-Nr. | Maße in cm |
|---|---|---|
| Kerneiche Natur | 1413 | L 120 B 70 H 45 |





**Möbelquerschnitt:**
Korpus aus weiß lackierter massiver Birke
Innenausstattung wie z.B. Rückwand und Einlegeboden aus massiver Kerneiche Natur

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

# 6 Tipps für eine lange Freude an unseren Naturholz-Möbeln & Lederbezügen

- Alle Oberflächen sollten vorsichtig behandelt werden
- Stellen Sie keine scharfkantigen, heißen oder feuchte Gegenstände auf die Holzoberflächen
- Verschüttete Flüssigkeiten sollten rasch entfernt werden, bevor die Feutigkeit in das Holz einziehen kann
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch
- Es darf kein Wasser auf der Fläche zurückbleiben
- Benutzen Sie bitte keine Reinigungsmittel

Zur späteren Oberflächenauffrischung empfehlen wir Ihnen unsere hierfür speziell entwickelten Pflegeprodukte. Das regelmäßige Auftragen unserer Pflegemilch sowie der Lederpflegeprodukte reinigt, pflegt und schützt Ihre Holz- und Lederoberflächen und sorgt so für eine erhöhte Lebensdauer Ihrer Hartmann-Möbel.

Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Glanzgrad nach Behandlung ggf. leicht verändern kann.




**Pflegeset Holz**

Die Möbel Pflegemilch entfernt Staub und Verunreinigungen sanft, ohne die Holzporen zu verstopfen. Sie schützt und pflegt in einem Arbeitsgang und macht die Oberfläche wasserabweisend.




**Pflegeset Leder**

Das Glattleder Pflegeset mit dem Lederreiniger Mild und dem Leder Protector reinigt, schützt und pflegt alle pigmentierten Auto- und Möbel-Glattleder. Pigmentierte Glattleder sind die am häufigsten verwendeten Leder für Auto- und Möbelleder. Ein verriebener Tropfen Wasser bleibt auf dem Leder stehen und zieht nicht ein.

**Alle Informationen zur Pflege Ihrer Produkte finden Sie auch hier!**

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt!

AUSGEZEICHNET



NACHHALTIG

**Nachhaltige Energie**

Durch Heizen mit Holzresten aus der Produktion werden im Jahr 300.000 Liter Heizöl eingespart und so rund 950 Tonnen CO2 vermieden. 3.800 PV-Module auf den Dachflächen der Produktionshallen erzeugen 1.080.000 kWh Strom im Jahr.
So werden jährlich über 700 Tonnen CO2-Emissionen vermieden.

**Nachhaltiger Rohstoff**

Das Holz für unsere Möbel stammt zu 100 % aus nachhaltig bewirtschafteten Forstwirtschaften. Für jeden für die Produktion verbrauchten Baum wird ein neuer gepflanzt. Das entspricht in etwa 7.000 Bäumen im Jahr.

**Nachhaltige Wissenschaft**

Für eine nachhaltige Grundwasserentnahme ist der Bau eines Kreislaufsystems geplant: Regenwasser wird großflächig aufgefangen und über eine Verrieselung dem Grundwasser wieder zugeführt.

**Nachhaltige Unternehmensstrukturen**

Als familiengeführtes Unternehmen produzieren wir seit 110 Jahren und bald in der vierten Generation am Standort Beelen. Unsere Mitarbeiter sind dem Unternehmen im Schnitt 26 Jahre verbunden.




## Vertrauen ist gut.
## Qualität ist Hartmann.

Beim Kauf neuer Hartmann-Massivholzmöbel gewähren wir Ihnen als Erstkäufer eine zweijährige Garantie & als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte zusätzliche 3 Jahre.

Registrieren Sie sich einfach im Zeitraum von 3 Monaten nach Warenerhalt & aktivieren Sie Ihr Garantiezertifikat unter:

*www.moebel-hartmann.com/garantie*
(Achtung: Gilt nicht für Internet-Käufe)

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt!

SCHÖNER WOHNEN KOLLEKTION

FÜR IHR ZUHAUSE.
VON EUROPAS GRÖSSTEM WOHNMAGAZIN.
SCHÖNER WOHNEN