

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Stamford von set one by Musterring - Polsterbett KT2 anthrazit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

set
one

Hier
beginnt
Wohnen.

by Musterring

Typenliste

www.set-one-by-musterring.de



stamford

SCHLAFEN

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

D



Hier
beginnt
Wohnen.

set one by Musterring – Möbel, die mit deinem Leben mitwachsen

set one by Musterring bietet Möbel für jede Lebensphase – flexibel, funktional und immer on point. Ob für die erste eigene Wohnung, ein Zuhause mit wachsenden Ansprüchen oder den Wunsch nach reduziertem Wohnen: set one bietet zeitlose Wohnideen.

Die Kollektion verbindet Funktionalität mit Alltagstauglichkeit und bietet clevere Lösungen für jedes Zuhause.

Als Teil der Musterring-Welt steht set one für geprüfte Qualität – abgesichert durch unsere 5-Jahres-Garantie.

Damit du lange Freude an deinen Möbeln hast, erhältst du mit der set one Gebrauchs- und Pflegeanleitung wichtige Informationen zu Materialien, Pflege und Nutzung. So kannst du sicher sein, dass deine Möbel genau zu deinem Leben passen – heute und in Zukunft.



Mit unseren Möbeln kaufst du automatisch...

- ... Qualität und Design für dein Zuhause
- ... eine 5-Jahres-Garantie auf jedes Einzelstück, das du kaufst
- ... schnell lieferbare und einfach aufzubauende Möbel
- ... viele Farben, Formen und Funktionen
- ... und gesundheitlich unbedenkliche Materialien

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Programmübersicht

■ Basismodell 1	Seite 8
■ Basismodell 2	Seite 8
■ Basismodell 3 (Typ A, Typ B, Typ C)	Seite 8
■ Topper	Seite 9
■ Plaid	Seite 10
■ Kissen	Seite 10

3 verschiedene Basismodelle



Basismodell 1

Bettgestell

- ohne Bettkasten
- ohne Federholzrahmen
- ohne Matratzen
- inkl. höhenverstellbare
Auflagewinkel für Einlegerahmen



Basismodell 2

Bettgestell

- mit Bettkasten
- mit Federholzrahmen
- ohne Matratzen



Basismodell 3

Bettgestell

- mit Bettkasten
- mit Federholzrahmen
- mit Matratzen

3 Federholzrahmenvarianten



Ideal

- 15 Federholzleisten
- Standard (ohne Aufpreis)



Doppelflexrahmen starr

- 28 Federholzleisten
- Mittelzonenbereich mit
Härtegradeinstellung
- Gegen Aufpreis



Doppelflexrahmen KT-Verstellung

- 28 Federholzleisten
- Mittelzonenbereich mit
Härtegradeinstellung
- manuelle Kopfteilverstellung
mittels Rasterbeschlag
- Gegen Aufpreis

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Bettkastenfunktion Basismodell 2 und 3



mit Federholzrahmen

Öffnung des Bettkastens mit Gasdruckfedern

- 140 x 200: Matratze und Rahmen einteilig, vom Fuß zu öffnen
- 160 x 200: Matratze und Rahmen geteilt, jeweils seitlich zu öffnen
- 180 x 200: Matratze und Rahmen geteilt, jeweils seitlich zu öffnen
- 200 x 200: Matratze und Rahmen geteilt, jeweils seitlich zu öffnen

Matratze(n)




- Wendematratze mit unterschiedlichen Härtegraden
- Höhe 23 cm
- Drell-Doppeltuchbezug (68% Polyester, 27% Viskose, 5% sonstige Fasern)
- antibakterielle Ausrüstung, eingewebter Schriftzug „SILVERCARE“
- 4-seitiger Reißverschluss, umlaufendes Klimaband und Wendegriffe
- Bezug waschbar bei 60 °C


2 Härtegrade in einer Matratze

- H2 (bis 74 kg) / H3 (75-99 kg)
- Standard (ohne Aufpreis)
- H3 (75-99 kg) / H4 (100-120 kg)
- Gegen Aufpreis


3 Typen Wendematratzen mit unterschiedlichen Härtegraden



Typ A
Bonnellfederkern



Typ B
7-Zonen-Tonnentaschenfederkern



Typ C
7-Zonen-Kaltschaumkern

Programmbesonderheiten, Programminformationen

2 Kopfteilvarianten



KT 1

Kassettenteppung


Liegefläche in cm	Stellmaß B/T in cm
■ 140 x 200	158/220
■ 160 x 200	178/220
■ 180 x 200	198/220
■ 200 x 200	218/220

Kopfteilhöhe, variiert je nach Fußhöhe:

- Fuß 10 cm: Kopfteilhöhe 120 cm
- Fuß 15 cm: Kopfteilhöhe 125 cm

Kopfteilkürzungen:

- Für unsere Kopfteile stehen Ihnen – abhängig von Kopfteilvariante und Fußhöhe – folgende Kürzungsmaße zur Verfügung. Leichte Abweichungen +/- 1-2 cm sind möglich.
- Aufpreis



KT 2

Kopfteil glatt mit umlaufendem Keder

Liegefläche in cm	Stellmaß B/T in cm
■ 140 x 200	158/220
■ 160 x 200	178/220
■ 180 x 200	198/220
■ 200 x 200	218/220

Mögliche Kopfteilkürzungen:

Kopfteil	Fußhöhe	Kürzung möglich auf
Kopfteil 1	10 cm	108 oder 93 cm
Kopfteil 1	15 cm	113 oder 98 cm
Kopfteil 2	10 cm	115, 110, 105, 100, 95, 90, 85 oder 80 cm
Kopfteil 2	15 cm	120, 115, 110, 105, 100, 95, 90 oder 85 cm

2 Fußvarianten



F1

Metallfuß **filigran**

- Höhe 10 cm oder 15 cm
- chromfarben oder schwarz matt lackiert
- Standard (ohne Aufpreis)



F2

Metallfuß **V-förmig**

- Höhe 10 cm oder 15 cm
- chromfarben oder schwarz matt lackiert
- Gegen Aufpreis

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Bestellbeispiele:



Beispiel 1:

- Kopfteil **KT 1**
- **Fuß 1, schwarz, Höhe 15 cm**
- Hauptstoff D129 hellgrau / Sockel B003 mittelgrau abgesetzt
- Optional: Untergestell mit Profilhufe inkl. LED-Beleuchtung im Silikonkeder



Beispiel 2:

- Kopfteil **KT 2**
- **Fuß 2, chrom, Höhe 10 cm**
- Stoff B002 anthrazit
- Optional: Untergestell mit Profilhufe inkl. LED-Beleuchtung im Silikonkeder

Weitere Produktinformationen:

- **Verarbeitung Rücken:** Der Rücken wird Standard auf der Rückseite mit Spannstoff gefertigt.
- **Freistellen:** Das Bett ist nicht frei im Raum stellbar. Das Kopfteil muss generell an der Wand stehen.
- **Bettkasten:** Basismodell 2 und 3 mit geräumigem Bettkasten, Nutzhöhe 20 cm.
- **Sonderlängen:** Bett-Sonderlängen sind nicht möglich!
- **Pflegeanleitung:**
Kissen und Matten im Daunencharakter werden heute überwiegend mit Mischungen aus Schaumstoffstäbchen und Polyesterfüll gefüllt. Um die Stabilität zu gewährleisten und ein „Wandern“ des Inhalts zu verhindern, sind die Kissen in Kammern gearbeitet. Es ist erforderlich, die Kissen regelmäßig auszuklopfen oder aufzuschütteln.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen bitte der Gebrauchs- und Pflegeanleitung (www.set-one-by-musterring.de).**
Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.

Polsterbetten, bodenfrei auf Füßen

Beschreibung		PG	140 x 200	160 x 200	180 x 200	200 x 200
Basismodell 1 	Nur Gestell ■ ohne Bettkasten ■ ohne Lattenrostrahmen ■ ohne Matratze(n) ■ inkl. höhenverstellbarer Auflegewinkel für Einlegerahmen ■ Einlasstiefe Rahmen 17, 19 und 21 cm	A-D E				
	Gegen Aufpreis: Fußvariante FT2, Höhe 10/15 cm, schwarz oder chrom					
Basismodell 2 	Gestell mit Lattenrost ■ mit Bettkasten ■ mit Standardrahmen „Ideal“ ■ 15 Federholzleisten ■ ohne Matratze(n) ■ Einlasstiefe Matratze 9 cm	A-D E				
	Gegen Aufpreis: Doppelflexrahmen, starr , 28 Federholzleisten Doppelflexrahmen mit Kopfteilverstellung , 28 Federholzleisten Fußvariante FT2, Höhe 10/15 cm, schwarz oder chrom					
Basismodell 3 	Gestell mit Lattenrost und Matratze(n) ■ mit Bettkasten ■ mit Standardrahmen „Ideal“ ■ 15 Federholzleisten ■ Wendematratze(n) mit 2 Härtegraden H2 (bis 74 kg) u. H3 (75-99 kg) ■ Liegehöhe variiert je nach Fußhöhe: Fuß 10 cm: Liegehöhe 62 cm, Fuß 15 cm: Liegehöhe 67 cm		Kombination von Liegequalitäten: Ab Bettbreite 160 cm ist eine Kombination mit unterschiedlichen Matratzen möglich. Beispiel: Kombination Typ A (links) und C (rechts). Preise der einzeln Basismodelle addieren, Summe durch 2 dividieren. $(A+C):2 = \text{Preis der individuellen Zusammenstellung.}$ Kombination von Stoffgruppen: Werden bei dem Bett zwei unterschiedliche Stoffe aus verschiedenen Preisklassen verwendet, so gilt stets die höhere Stoffpreisklasse als Berechnungsgrundlage.			
Basismodell Typ A	mit Bonnellfederkern-Matratze	A-D E				
Basismodell Typ B	mit 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern-Matratze	A-D E				
Basismodell Typ C	mit 7-Zonen-Kaltschaumkern-Matratze	A-D E				
Gegen Aufpreis: Doppelflexrahmen, starr , 28 Federholzleisten Doppelflexrahmen mit Kopfteilverstellung , 28 Federholzleisten Wendematratze HG 3/4 Fußvariante FT2, Höhe 10/15 cm, schwarz oder chrom						
Kombination von Härtegraden ab Bettbreite 160 cm: Der angegebene Aufpreis wird nur 1x berechnet, egal ob eine Matratzenseite oder beide Seiten damit ausgestattet werden. Kombination von Federholzrahmen ab Bettbreite 160 cm: Basis ist der Standardrahmen Ideal. Auch hier können Sie kombinieren. Z.B. Ideal/Doppelflex. Bitte berechnen Sie dann nur den halben Aufpreis für DFL (Doppelflex).						
Sockelbeleuchtung Standard mit 1 Fußschalter Silikon-Profil-Fuge mit LED Sockelbeleuchtung S-Line mit 2 Fußschaltern Silikon-Profil-Fuge mit LED, Wechselschaltung Bewegungsmelder zu S-Line , 2x PIR Steuerung						
Sonderanfertigungen: Kopfteilkürzung (siehe Seite 5) Sonderlängen sind nicht möglich!						

Topper, Länge 200 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Breite	
	Topper Komfortschaum PU-Komfortschaum mit einseitiger Sinus- (Noppen-) Profilierung (vitalisierende Oberfläche) ■ Gesamthöhe: ca. 5-6 cm ■ Schaumhöhe: 4 cm ■ ■ Stauchhärte: 3,4 kPa ² ■ Öko-Tex Standard 100 Bezug: ■ Stretch-Doppeltuch aus 100 % PES ■ Verstept mit Polyesterfaser (150 g/m ²) ■ Durch Reißverschluss teilbar und waschbar bei 60°C	80 cm 90 cm 100 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm	
	Topper Viskoelastikschaum Viskoelastik-Schaumstoff (Memory-Schaum) glatt ■ Gesamthöhe: ca. 5-6 cm ■ Schaumhöhe: 4 cm ■ Stauchhärte: 2,1 kPa ² ■ Öko-Tex Standard 100 Bezug: ■ Stretch-Doppeltuch aus 100 % PES ■ Verstept mit Polyesterfaser (150 g/m ²) ■ Durch Reißverschluss teilbar und waschbar bei 60°C	80 cm 90 cm 100 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm	
	Topper SilverCare Kaltschaum Kaltschaumkern mit einseitiger Sinus-(Noppen-)Profilierung ■ Gesamthöhe: ca. 5 cm ■ Schaumhöhe: 7 cm ■ Stauchhärte: 4,8 kPa ² ■ Öko-Tex Standard 100 Bezug: ■ Stretch-Doppeltuch-Bezug mit Silver Protect ■ 68 % Polyester, 27 % Viskose, 5 % sonstige Fasern ■ Verstept mit Polyester-Klimafaser (150 g/m ²) ■ Durch Reißverschluss teilbar und waschbar bei 60°C	80 cm 90 cm 100 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm	
	Topper SilverCare Viskoelastikschaum Viskoelastikschaumkern (Memory-Schaum) mit einseitiger Sinus-(Noppen-)Profilierung ■ Gesamthöhe: ca. 9 cm ■ Schaumhöhe: 7 cm ■ Stauchhärte: 2,1 kPa ² ■ Öko-Tex Standard 100 Bezug: ■ Stretch-Doppeltuch-Bezug mit Silver Protect ■ 68 % Polyester, 27 % Viskose, 5 % sonstige Fasern ■ Verstept mit Polyester-Klimafaser (150 g/m ²) ■ Durch Reißverschluss teilbar und waschbar bei 60°C	80 cm 90 cm 100 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm	
	Topper SilverCare Gelschaum Gel-Kaltschaumkern glatt ■ Gesamthöhe: ca. 9 cm ■ Schaumhöhe: 7 cm ■ Stauchhärte: 1,5 kPa ² ■ Öko-Tex Standard 100 Bezug: ■ Stretch-Doppeltuch-Bezug mit Silver Protect ■ 68 % Polyester, 27 % Viskose, 5 % sonstige Fasern ■ Verstept mit Polyester-Klimafaser (150 g/m ²) ■ Durch Reißverschluss teilbar und waschbar bei 60°C	80 cm 90 cm 100 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm	

Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	Plaid ■ Beidseitig in Bezugsstoff, mit Vlies versteppt ■ Preisgruppen A-E	200 x 70 cm, passend zu 140 cm Bettbreite 220 x 70 cm, passend zu 160 cm Bettbreite 240 x 70 cm, passend zu 180 cm Bettbreite 260 x 70 cm, passend zu 200 cm Bettbreite
	6er Set Kissen ■ 2 x 50/30, 2 x 60/45 und 2 x 70/50 ■ Inlets mit Polyesterhohlfaserfüllung ■ Bezug in Möbelstoff mit Keder und Reißverschluss	Preisgruppen A – E

Technische Daten LED-Beleuchtung

Beschreibung	für Liegefläche	Watt
Standardbeleuchtung Sockel Fugen-Profil mit LED-Silikonkeder 1 x Fußschalter 1 x Steckerkonverter	140 x 200 160 x 200 180 x 200 200 x 200	30 30 30 30
S-Line Beleuchtung Sockel Fugen-Profil mit LED-Silikonkeder 2 x Fußschalter 1 x Steckerkonverter 1 x S-Line Schaltbox (für Wechselschaltung)	140 x 200 160 x 200 180 x 200 200 x 200	30 30 30 30
Erweiterungsset zur S-Line Beleuchtung 2 x PIR Steuerung (Bewegungsmelder)		

Bestellschein

Basismodell 1		ohne Bettkasten, ohne Federholzrahmen, ohne Matratzen				nur Gestell ☐	
Bezugstoff	einfarbig: Stoffnr.: _____ mehrfarbig: Kopfteil Stoffnr.: _____	Bettumbau Stoffnr.: _____		Sockel Stoffnr.: _____			
Größe							
140x200cm						140x200 ☐	
160x200cm						160x200 ☐	
180x200cm						180x200 ☐	
200x200cm						200x200 ☐	
Kopfteilvarianten							
Kopfteil 1	Kassettensteppung					KT1 ☐	
Kopfteil 2	glatt mit umlaufendem Keder					KT2 ☐	
Fußvarianten							
Fuß 1	Metallfuß filigran	Höhe 10 cm	F1 – 10 cm	schwarz ☐	chrom ☐		
Fuß 1	Metallfuß filigran	Höhe 15 cm	F1 – 15 cm	schwarz ☐	chrom ☐		
Fuß 2	Metallfuß V-förmig	Höhe 10 cm	F2 – 10 cm	schwarz ☐	chrom ☐		
Fuß 2	Metallfuß V-förmig	Höhe 15 cm	F2 – 15 cm	schwarz ☐	chrom ☐		

Basismodell 2		mit Bettkasten, mit Federholzrahmen, ohne Matratzen				BK, FR, ohne MA ☐	
Basismodell 3		mit Bettkasten, mit Federholzrahmen, mit Matratzen				BK, FR mit MA ☐	
Bezugstoff	einfarbig: Stoffnr.: _____ mehrfarbig: Kopfteil Stoffnr.: _____	Bettumbau Stoffnr.: _____		Sockel Stoffnr.: _____			
Größe							
140x200cm						140x200 ☐	
160x200cm						160x200 ☐	
180x200cm						180x200 ☐	
200x200cm						200x200 ☐	
Kopfteilvarianten							
Kopfteil 1	Kassettensteppung					KT1 ☐	
Kopfteil 2	glatt mit umlaufendem Keder					KT2 ☐	
Fußvarianten							
Fuß 1	Metallfuß filigran	Höhe 10 cm	F1 – 10 cm	schwarz ☐	chrom ☐		
Fuß 1	Metallfuß filigran	Höhe 15 cm	F1 – 15 cm	schwarz ☐	chrom ☐		
Fuß 2	Metallfuß V-förmig	Höhe 10 cm	F2 – 10 cm	schwarz ☐	chrom ☐		
Fuß 2	Metallfuß V-förmig	Höhe 15 cm	F2 – 15 cm	schwarz ☐	chrom ☐		
Federholzrahmen							
Ideal-starr	Standard-Federholzrahmen, 15 Federholzleisten, starr					Ideal ☐	
DFL-starr	Doppelflex-Federholzrahmen, 28 Federholzleisten, starr					DFL ☐	
DFL-KT-Verstellung	Doppelflex-Federholzrahmen, 28 Federholzleisten, Kopfteilverstellung manuell					DFL KT-V ☐	
gemischt	bei 160/180/200 x 200 Rahmen links: _____ Rahmen rechts: _____					gemischt ☐	
<u>Hinweis:</u>		Kombination z. B. links Ideal und rechts Doppelflex (Basispreis + halber Aufpreis Doppelflex = Kombinationspreis)					
Matratze(n)							
ohne Matratze(n)						ohne ☐	
Typ A	Wendematratze mit Bonnellfederkern					Typ A ☐	
Typ B	Wendematratze mit 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern					Typ B ☐	
Typ C	Wendematratze mit 7-Zonen-Kaltschaumkern					Typ C ☐	
gemischt	bei 160/180/200 x 200 links Typ: _____ rechts Typ.: _____					gemischt ☐	
<u>Hinweis:</u>		Kombination z. B. links Typ A und rechts Typ B (Basispreis Typ A + Basispreis Typ B, geteilt durch 2 = Kombinationspreis)					
Härtegrad							
Wendekern H2/H3	komplett bei einteiliger oder zweiteiliger Matratze(n)					H2/H3 ☐	
Wendekern H3/H4	komplett bei einteiliger oder zweiteiliger Matratze(n)					H3/H4 ☐	
gemischt	bei 160/180/200 x 200 HG links: _____ HG rechts: _____					gemischt ☐	
<u>Hinweis:</u>		Aufpreis nur 1 x, egal ob eine oder beide Seiten damit ausgestattet werden.					

Zubehör							
Sockelbeleuchtung (LED Silikon Profil-Fuge)							
Standard	1 x Fußschalter, 1 x Steckerkonverter					Standard ☐	
S-Line	2 x Fußschalter, 1 x Steckerkonverter, Schaltbox (Wechselschaltung)					S-Line ☐	
PIR zu S-Line	2 x Bewegungsmelder					PIR zu S-Line ☐	
Topper							
Standard	Höhe 6 cm	Größe: _____	☐ Komfortschaum	☐ Viskoelastikschaum			
Silvercare	Höhe 9 cm	Größe: _____	☐ Kaltschaum	☐ Viskoelastikschaum	☐ Gelschaum		
Sonstiges Zubehör							
Plaids	Stoffnr.: _____	Größe: _____				Plaids ☐	
Kissen	Stoffnr.: _____	Größe: _____				Kissen ☐	

set
one

Hier
beginnt
Wohnen.

by Musterring

set one by Musterring:
Musterring Trading GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: +49 (0)5242 592-09
E-Mail: service@musterring.de
Web: www.set-one-by-musterring.de
Instagram: www.instagram.com/set_one_by_Musterring