Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



# Typenplan

Multiline von SCHÖNER WOHNEN - Schwebetürenschrank mit Quadratabsetzun

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

SCHÖNER WOHNEN

KOLLEKTION

# MULTILINE

Gültig ab 01.10.2026



# MULTILINE

## Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

**Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:**
Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322).
Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

**Made in Germany.**
Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

**Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:**
Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.
Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.
Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)

**Garantieerklärung seit 27.09.2026:**
Der Hersteller, C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH,[Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland], gewährt 5 Jahre Garantie auf Material-/Oberflächenbeschaffenheit, Funktion und Verarbeitung – unabhängig von der gesetzlichen 2-jährigen Gewährleistung, die davon nicht berührt wird. Gilt nur für Neuware, Erstkäufer und private Nutzung (nicht gewerblich).
Geltungsbereich: EU. Geltendmachung mit Kaufbeleg beim Händler.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

**Nutzungshinweise:**
Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.
Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

**Belastbarkeit:**
Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 100 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

**Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:**
Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).
Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.
Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.
Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Fettrückständen.
Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

**Wichtige Hinweise:**
Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

# MULTILINE


## Inhaltsverzeichnis


| Beschreibung | Seite |
|---|---|
| Produktinformationen | 02 |
| Inhaltsverzeichnis | 03 |
| Farb- und Furnierausführungen sowie Polsterkopfteilbezüge | 04 |
| Griffe | 05 |
| **Drehtüren Design, Front- und Korpusausführung / Preisgruppenzuordnung** | 06 |
| Drehtürenschränke, schlichte Türen, Flexelemente | 07-09 |
| Eckschränke, 90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt | 10 |
| Regal Elemente und Frontschubkästen | 11 |
| TV-Elemente 120 cm, in Furnier und Lack Weiss | 12 |
| Drehtürenschränke, Türen mit Bauchbinde (BB), Flexelemente | 13-15 |
| Eckschränke, 90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt, (BB) | 16 |
| Regal Elemente und Frontschubkästen für Türen mit Bauchbinde (BB) | 17 |
| Drehtürenschränke, Türen mit Quadrateinsatz (Q), Flexelemente | 18-20 |
| Eckschränke, 90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt (Q) | 21 |
| Regal Elemente und Frontschubkästen für Türen mit Quadrateinsatz (Q) | 22 |
| **Schwebetüren,  Front- und Korpusausführung / Preisgruppenzuordnung** | 23-24 |
| Schwebetürenschränke | 25 |
| Beleuchtungen für Schwebetürenschränke | 26 |
| Planskizzen Schweber zu Ecken | 27 |
| Sonderanfertigungen | 28 |
| Innenzubehör | 29 |
| Bettensystem, Bettenzubehör | 30-31 |
| Konsolen/Kommoden O-Line & U-Line | 32-34 |
| Schrankkommoden H:116 cm O-Line & U-Line | 35 |
| Auslaufteile | 36-42 |

# MULTILINE


## Farb- und Furnierausführungen für

**Korpus**





Das **TV-Fach** ist in allen Furnier Ausführungen und Lack Weiss lieferbar.


**Front**




**Bauchbinde in der Tür, Furnier / Lack, Griffausführung, siehe Folgeseite**




**Korpus innen**




**Quadrat in der Tür, (im Standard Hirnholz)**




## Polsterkopfteile


**in Stoff Caesar:**




**in Stoff Stone:**





**in Kunstleder:**




Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

# MULTILINE

## Griffausführungen DTS u. zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen:

| Drehtürenschränke | | | | | | | | Kommoden / Konsolen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Griff-farbe** | **Griff-Nr.** | **Kürzel** | **Griff Länge in mm** | **Griff Tiefe in mm** | **Bohr-abstand in mm** | **PG 1-2 Preisgruppe** | | **Griff-NR.** | **Kürzel** | **Griff Länge in mm** |
| **Smart** | frontseitig montiert für schlichte Türen | | | | | | | **Smart** | | | |
|  | **nickelfarbig** | **90977** | 20N | 200 | 35 | 192 | o. Ber |  | **90977** | 20N | 200 |
| | **Anthrazit** | **90997** | 20A | 200 | 35 | 192 | o. Ber | | **90997** | 20A | 200 |
| | **alle Türen mit Griff** | **90955** | pro zusätzlichem Griff: | | | | | | | | |
| **Bügelgriff** | frontseitig montiert für schlichte Türen | | | | | | | **Bügelgriff** | | | |
|  | **nickelfarbig** | **90947** | 23N | 227 | 30 | 192 | o. Ber |  | **90947** | 23N | 227 |
| | **Anthrazit** | **90984** | 23A | 227 | 30 | 192 | o. Ber | | **90984** | 23A | 227 |
| | **Weiss** | **90933** | 23W | 227 | 30 | 192 | o. Ber | | **90933** | 23W | 227 |
| | **Satingrau** | **90936** | 23SG | 227 | 30 | 192 | o. Ber | | **90936** | 23SG | 227 |
| | **Taupe** | **90937** | 23T | 227 | 30 | 192 | o. Ber | | **90937** | 23T | 227 |
| | **alle Türen mit Griff** | **90955** | pro zusätzlichem Griff: | | | | | | | | |
| **Bügelgriff** | frontseitig montiert für schlichte Türen | | | | | | | **Bügelgriff** | | | |
|  | **nickelfarbig** | **90968** | 108N | 1080 | 36 | 192 | |  | **90947** | 23N | 227 |
| | **Anthrazit** | **90966** | 108A | 1080 | 36 | 192 | | | **90984** | 23A | 227 |
| | **Weiss** | **90938** | 108W | 1080 | 36 | 192 | | | **90933** | 23W | 227 |
| | **Satingrau** | **90931** | 108SG | 1080 | 36 | 192 | | | **90936** | 23SG | 227 |
| | **Taupe** | **90930** | 108T | 1080 | 36 | 192 | | | **90937** | 23T | 227 |
| | **alle Türen mit Griff** | **90855** | pro zusätzlichem Griff: | | | | | | | | |
| **Basic** | seitlich montiert für alle Türen | | | | | | | **Bügelgriff** | | | |
|  | **nickelfarbig** | **90982** | 18N | 180 | 16 | 128 | o. Ber |  | **90947** | 23N | 227 |
| | **Anthrazit** | **90973** | 18A | 180 | 16 | 128 | o. Ber | | **90984** | 23A | 227 |
| | Die Option "alle Türen mit Griff" ist für diesen Grifftyp nicht möglich. | | | | | | | | | | |
| **Basic** | seitlich montiert für Türen mit Quadrateinlage | | | | | | | **Bügelgriff** | | | |
|  | **nickelfarbig** | **90979** | 25N | 254 | 16 | 128 | o. Ber |  | **90947** | 23N | 227 |
| | **Anthrazit** | **90998** | 25A | 254 | 16 | 128 | o. Ber | | **90984** | 23A | 227 |
| | **Weiss** | **90958** | 25W | 254 | 16 | 128 | o. Ber | | **90933** | 23W | 227 |
| | **Satingrau** | **90959** | 25SG | 254 | 16 | 128 | o. Ber | | **90936** | 23SG | 227 |
| | **Taupe** | **90960** | 25T | 254 | 16 | 128 | o. Ber | | **90937** | 23T | 227 |
| | Die Option "alle Türen mit Griff" ist für diesen Grifftyp nicht möglich. | | | | | | | | | | |
| **Highline** | seitlich montiert für alle Türen | | | | | | | **Bügelgriff** | | | |
|  | **nickelfarbig** | **90868** | TLN | 2254 | 36 | - | |  | **90947** | 23N | 227 |
| | **Anthrazit** | **90866** | TLA | 2254 | 36 | - | | | **90984** | 23A | 227 |
| | **Weiss** | **90865** | TLW | 2254 | 36 | - | | | **90933** | 23W | 227 |
| | **Satingrau** | **90863** | TLSG | 2254 | 36 | - | | | **90936** | 23SG | 227 |
| | **Taupe** | **90864** | TLT | 2254 | 36 | - | | | **90937** | 23T | 227 |
| | Die Option "alle Türen mit Griff" ist für diesen Grifftyp nicht möglich. | | | | | | | | | | |
| | | Höhe: 207 cm | | 2030 | | | | | | | |
| | | Höhe: 242 cm | | 2382 | | | | | | | |
| | | Achtung: 2-türige Elemente mit Griffleiste, erhalten immer zwei Spot LEDs (1 Spot je Tür), sofern mit Beleuchtung bestellt. Stab LED bleibt bei eine Beleuchtung je Element. | | | | | | | | | |
| **Griffleiste** | für Schwebetüren | | | | | | | **Bügelgriff** | | | |
|  | **Nickelfarbig** | **97003** | TLN | 2254 | 20 | - | o.Ber. |  | **90947** | 23N | 227 |
| | **Anthrazit** | **95003** | TLA | 2254 | 20 | - | o.Ber. | | **90984** | 23A | 227 |
| | **Furnier** | **96003** | TLF | 2254 | 20 | - | | | | | |
| | | Höhe: 207 cm | | 2030 | | | | | | | |
| | | Höhe: 242 cm | | 2382 | | | | | | | |

# MULTILINE

## Drehtürenschränke (DTS): Ausführungen und Preisgruppenzuordnung

*Korpus INNEN in Lack Weiss.*

**Bestellbeispiele für Drehtürenschränke:**



DTS schlicht, mit Kranzleiste, 2 Raster Frontschubkästen und Spiegel



DTS mit Bauchbinde in Wildeiche, abweichende Farbauswahl über Furnplan



DTS mit Quadrateinsatz, abweichende Farbauswahl über Furnplan



DTS mit Passepartout, 4 Raster Frontschubkästen

## Korpus Lack:

| Front: | | KORPUS + BAUCHBINDE Lack Weiss | | Lack Basalt | Lack Satingrau | Lack Taupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lack Weiss | PG1 | **5502** (550.02.02) | PG2 | **5555** (550.02.05) | **5553** (550.02.10) | **5557** (550.02.11) |
| Lack Taupe | PG2 | **5532** (550.23.02) | | **5535** (550.23.05) | **5533** (550.23.10) | **5507** (550.23.11) |
| Lack Satingrau | PG2 | **5522** (550.22.02) | | **5525** (550.22.05) | **5503** (550.22.10) | **5527** (550.22.11) |
| Lack Basalt | PG2 | **5572** (550.19.02) | | **5505** (550.19.05) | **5573** (550.19.10) | **5577** (550.19.11) |
| Wildeiche | PG2 | **5562** (550.06.02) | | **5565** (550.06.05) | **5563** (550.06.10) | **5567** (550.06.11) |
| Balkeneiche | PG2 | **5592** (550.04.02) | | **5595** (550.04.05) | **5593** (550.04.10) | **5597** (550.04.11) |

## Korpus furniert:

| Front: | | KORPUS + BAUCHBINDE Wildeiche | Balkeneiche |
|---|---|---|---|
| | | (Holzbauchbinde = Echtholz furniert) | |
| Lack Weiss | PG2 | **5556** *(550.02.06)* | **5554** *(550.02.04)* |
| Lack Taupe | PG2 | **5536** *(550.23.06)* | **5534** *(550.23.04)* |
| Lack Satingrau | PG2 | **5526** *(550.22.06)* | **5524** *(550.22.04)* |
| Lack Basalt | PG2 | **5576** (550.19.06) | **5574** (550.19.04) |
| Wildeiche | PG2 | **5506** *(550.06.06)* | - |
| Balkeneiche | PG2 | - | **5504** *(550.04.04)* |

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2025 in Kraft treten.
Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

**Auswahl für die Bauchbinde, sofern abweichend von der Korpusausführung:**




**Auswahl für den Quadrateinsatz, sofern abweichend von der Hirnholzausführung:**



# MULTILINE

## Grundschränke, 1-4 türig inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)


**SCHLICHTE TÜREN**

**Kranzleiste und Passepartout**
**H: 19 mm oder 33 mm**


| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe |
|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | PG 2 |
| | | |



19er + 33er

Kranzleiste




Passepartout




| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. | | | | | | PG 1 | PG 2 | | Stärke | KL | PG 1-2 | PP | PG 1-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grundschränke** | **Grundriss** | **Beschreibung** | **Best-Nr.** | **B** | **H** | € | € | | **mm** | **Best-Nr.** | € | **Best-Nr.** | € |
| Schrank 1-türig | 45 45 | 1-türig links<br>1-türig rechts | **98345**<br>**98045** | **46,4**<br>**46,4** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900458**<br>**900452** | | **900454**<br>**900455** | |
| | 50 50 | 1-türig links<br>1-türig rechts | **98350**<br>**98050** | **51,4**<br>**51,4** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900508**<br>**900502** | | **900504**<br>**900505** | |
| | | 1er Set Spot LED / Grund<br>1er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90341**<br>**90351** | | **90341**<br>**90351** | |
| Schrank 2-türig | 90 | 2-türig | **98090** | **91,0** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900908**<br>**900902** | | **900904**<br>**900905** | |
| | 100 | 2-türig | **98100** | **101,0** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901008**<br>**901002** | | **901004**<br>**901005** | |
| | | 1er Set Aufsatz LED / Grund<br>1er Set Spot LED / Grund<br>1er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90051**<br>**90341**<br>**90351** | | **90051**<br>**90341**<br>**90351** | |
| Schrank 3-türig | 90 45 | 3-türig | **98135** | **135,5** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901358**<br>**901352** | | **901354**<br>**901355** | |
| | 90 50 | 3-türig | **98140** | **140,5** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901408**<br>**901402** | | **901404**<br>**901405** | |
| | 100 50 | 3-türig | **98150** | **150,5** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901508**<br>**901502** | | **901504**<br>**901505** | |
| | | 1er Set Aufsatz LED / Grund<br>2er Set Spot LED / Grund<br>2er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90051**<br>**90342**<br>**90352** | | **90051**<br>**90342**<br>**90352** | |
| Schrank 4-türig | 90 90 | 4-türig | **98180** | **180,1** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901808**<br>**901802** | | **901804**<br>**901805** | |
| | 100 90 | 4-türig | **98190** | **190,1** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901908**<br>**901902** | | **901904**<br>**901905** | |
| | 100 100 | 4-türig | **98200** | **200,1** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **902008**<br>**902002** | | **902004**<br>**902005** | |
| | | 2er Set Aufsatz LED / Grund<br>2er Set Spot LED / Grund<br>2er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90052**<br>**90342**<br>**90352** | | **90052**<br>**90342**<br>**90352** | |
|  | | Korpus ohne Front | **90090** | | | **- 40 %** | | | | | | | |
|  | | Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Frontschubkästen sofern | **90017** | | | o. Berechnung | | | | | | | |

# MULTILINE

## Grundschränke 5-6 türig inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)


**SCHLICHTE TÜREN**

**Kranzleiste und Passepartout**
**H: 19 mm oder 33 mm**


| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe |
|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | PG 2 |
| | | |

19er + 33er














Kranzleiste




Passepartout




Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

| Grundschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | PG 1 € | PG 2 € | | Stärke mm | KL Best-Nr. | PG 1-2 € | PP Best-Nr. | PG 1-2 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schrank 5-türig  |   | 5-türig | **98225** | **224,6** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902258<br>902252** | | **902254<br>902255** | |
| |   | 5-türig | **98230** | **229,6** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902308<br>902302** | | **902304<br>902305** | |
| |   | 5-türig | **98240** | **239,6** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902408<br>902402** | | **902404<br>902405** | |
| |   | 5-türig | **98250** | **249,6** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902508<br>902502** | | **902504<br>902505** | |
| |  | 2er Set Aufsatz LED / Grund<br>3er Set Spot LED / Grund<br>3er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90052<br>90343<br>90353** | | **90052<br>90343<br>90353** | |
| Schrank 6-türig  |   | 6-türig | **98270** | **269,2** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902708<br>902702** | | **902704<br>902705** | |
| |   | 6-türig | **98280** | **279,2** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902808<br>902802** | | **902804<br>902805** | |
| |   | 6-türig | **98290** | **289,2** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902908<br>902902** | | **902904<br>902905** | |
| |   | 6-türig | **98300** | **299,2** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **903008<br>903002** | | **903004<br>903005** | |
| |  | 2er Set Aufsatz LED / Grund<br>3er Set Aufsatz LED / Grund<br>3er Set Spot LED / Grund<br>3er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90052<br>90053<br>90343<br>90353** | | **90052<br>90053<br>90343<br>90353** | |
| **Spiegel für frontseitig montierte Griffe, mit Rand:**<br> | | Für 45er +90er Elemente<br>Spiegel für schlichte Türen<br>Tür links (45)<br>Tür rechts (45)<br>Für 50er + 100er Elemente<br>Spiegel für schlichte Türen<br>Tür links (50)<br>Tür rechts (50) | <br><br>**90615<br>90715**<br><br>**90618<br>90718** | | | | | | |  | | | |
| **Spiegel für seitlich montierte Griffe, vollflächig:**<br> | | Für 45er +90er Elemente<br>Spiegel für schlichte Türen<br>Tür links (45)<br>Tür rechts (45)<br>Für 50er + 100er Elemente<br>Spiegel für schlichte Türen<br>Tür links (50)<br>Tür rechts (50) | <br><br>**90637<br>90737**<br><br>**90636<br>90736** | | | | | | |  | | | |
|  | | 4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive):<br>bis zu drei weitere Kanäle verfügbar.<br>**Funktionen:**<br>Spot LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin<br>Stab LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin<br>Aufbaustrahler LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin | | | | | | | | | | **90005** | |

# MULTILINE

## Anbauschränke, inkl. einer Mittelseite

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)


**SCHLICHTE TÜREN**

**Kranzleiste und Passepartout**
**H: 19 mm oder 33 mm**


| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe |
|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | PG 2 |








19er + 33er

Kranzleiste












Passepartout




| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. | | | | | | PG 1 | PG 2 | | Stärke | KL | PG 1-2 | PP | PG 1-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anbauschränke** | **Grundriss** | **Beschreibung** | **Best-Nr.** | **B** | **H** | € | € | | **mm** | **Best-Nr.** | € | **Best-Nr.** | € |
| Anbauschrank 1-türig | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1-türig links<br>1-türig rechts | **98144**<br>**98244** | **44,5**<br>**44,5** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900448**<br>**900442** | | **900444**<br>**900445** | |
| |  | 1-türig links<br>1-türig rechts | **98149**<br>**98249** | **49,5**<br>**49,5** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900498**<br>**900492** | | **900494**<br>**900495** | |
| |  | 1er Set Spot LED / Anbau<br>1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | | | **90340**<br>**90350** | | **90340**<br>**90350** | |
| Anbauschrank 2-türig | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2-türig | **98089** | **89,1** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900898**<br>**900892** | | **900894**<br>**900895** | |
| |  | 2-türig | **98099** | **99,1** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900998**<br>**900992** | | **900994**<br>**900995** | |
| |  | 1er Set Aufsatz LED / Anbau<br>1er Set Spot LED / Anbau<br>1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | | | **90050**<br>**90340**<br>**90350** | | **90050**<br>**90340**<br>**90350** | |

## Flexelemente

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexelement 1-türig | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Grund- Flexelement**<br>1-türig links<br>1-türig rechts | **993313**<br>**993013** | **21,9 - 51,4** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900508**<br>**900502** | | **900504**<br>**900505** | |
| inkl. 2 Außenseiten<br>B= 21,9-51,4 cm | | | | | | | | | | | | | |
| |  | **Anbau- Flexelement**<br>1-türig links<br>1-türig rechts | **993113**<br>**993213** | **20-49**<br>**20-49** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900498**<br>**900492** | | **900494**<br>**900495** | |
| inkl. 1 Mittelseite<br>B= 20-49 cm | | | | | | | | | | | | | |
| |  | 1er Set Spot LED / Anbau<br>1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | | | **90340**<br>**90350** | | **90340**<br>**90350** | |
| Flexelement 2-türig | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Grund- Flexelement**<br>2-türig | **993023** | **41,9 - 101** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901008**<br>**901002** | | **901004**<br>**901005** | |
| inkl. 2 Außenseiten<br>B= 41,9-101 cm | | | | | | | | | | | | | |
| |  | **Anbau- Flexelement**<br>2-türig | **993223** | **40-99**<br>**40-99** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900998**<br>**900992** | | **900994**<br>**900995** | |
| inkl. 1 Mittelseite<br>B= 40-99 cm | | | | | | | | | | | | | |
| |  | 1er Set Spot LED / Anbau<br>1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | | | **90340**<br>**90350** | | **90340**<br>**90350** | |
|  | | Korpus ohne Front | **90090** | - 40 % | | | | | | | | | |
|  | | Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Frontschubkästen sofern | **90017** | o. Berechnung | | | | | | | | | |

# MULTILINE

## Grund und Anbaueckschränke, sowie Grund und Anbauschränke abgeschrägt

**(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)**
Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)


**SCHLICHTE TÜREN**

**Kranzleiste und Passepartout**
**H: 19 mm oder 33 mm**


| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe | | |
|---|---|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 | | |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | PG 2 | | |
| | | | | |

19er + 33er


Kranzleiste





Passepartout







Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

| Ecke 90°, 2-türig | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | PG 1 € | PG 2 € | | Stärke mm | KL Best-Nr. | KL PG 1-2 € | PP Best-Nr. | PP PG 1-2 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden | **98196** | **105,0** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901048<br>901042** | | technisch nicht möglich! | |
|   | Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden<br><br>(2 x Beleuchtung notwendig KL / PP) | **98197** | **102,0** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901038<br>901032** | | **901034<br>901035** | |


**Beleuchtung für die Ecke 90° 2-türig**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1er Set Aufsatz LED / Grund<br>1er Set Aufsatz LED / Anbau<br>2er Set Spot LED / Grund<br>1er Set Spot LED / Anbau<br>(Menge 2x für Anbauschrank Ecke 90°)<br>2er Set Stab LED / Grund<br>1er Set Stab LED / Anbau<br>(Menge 2x für Anbauschrank Ecke 90°) | **90051<br>90050<br>90342<br>90340<br><br>90352<br>90350** | | | | | | | | | | |

**Ecke begehbar, 2-türig**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung<br>* für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | **98192** | **123,7** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901258<br>901252** | | technisch nicht möglich! | |
| | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung<br>* für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | **98193** | **123,7** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901248<br>901242** | | **901244<br>901245** | |
|    | Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden<br>* für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | **98198** | **123,7** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901258<br>901252** | | technisch nicht möglich! | |
| | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden<br><br>* für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | **98199** | **121,8** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901248<br>901242** | | **901244<br>901245** | |
|    | Grundschrank abgeschrägt 5 Böden<br>1-türig links<br>1-türig rechts | **98612<br>98712** | **43,1<br>43,1** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19 L<br>33 L<br>19 R<br>33 R** | **901438<br>901432<br>902438<br>902432** | | technisch nicht möglich! | |
| | Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden<br>1-türig links<br>1-türig rechts | **98613<br>98713** | **41,2<br>41,2** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19 L<br>33 L<br>19 R<br>33 R** | **901428<br>901422<br>902428<br>902422** | | technisch nicht möglich! | |

**Beleuchtung für Ecke 2-türig**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1er Set Aufsatz LED / Grund<br>1er Set Aufsatz LED / Anbau<br>1er Set Spot LED / Grund<br>1er Set Spot LED / Anbau<br>1er Set Stab LED / Grund<br>1er Set Stab LED / Anbau | **90051<br>90050<br>90341<br>90340<br>90351<br>90350** | | | | | | | | | | |

# MULTILINE

## Grund- und Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

**(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)**

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)


**SCHLICHTE TÜREN**

**Kranzleiste und Passepartout**
**H: 19 mm oder 33 mm**


| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe |
|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | PG 2 |
| | | |



19er + 33er

Kranzleiste






Passepartout




| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. | | | | | PG 1 | PG 2 | | Stärke | KL | PG 1-2 | PP | PG 1-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grund-/Anbauschränke** | **Beschreibung** | **Best-Nr.** | **B** | **H** | € | € | | mm | **Best-Nr.** | € | **Best-Nr.** | € |
|  45 | Grund- Regal<br>Startelement oder solo stehend<br>inkl. 5 Böden | **91045** | **46,4** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900458**<br>**900452** | | **900454**<br>**900455** | |
| 45 | Anbau- Regal<br>inkl. 5 Böden | **91003** | **44,5** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900448**<br>**900442** | | **900444**<br>**900445** | |
|  30 | Grund- Regal<br>Startelement oder solo stehend<br>inkl. 5 Böden | **91030** | **31,9** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900328**<br>**900322** | | **900324**<br>**900325** | |
| 30 | Anbau- Regal<br>inkl. 5 Böden | **913003** | **30,0** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900308**<br>**900302** | | **900304**<br>**900305** | |
|   | 1er Set Spot LED / Grund<br>1er Set Spot LED / Anbau<br>1er Set Stab LED / Grund<br>1er Set Stab LED / Anbau | **90341**<br>**90340**<br>**90351**<br>**90350** | | | | | | | **90341**<br>**90340**<br>**90351**<br>**90350** | | **90341**<br>**90340**<br>**90351**<br>**90350** | |


## Frontschubkästen mit Griff für schlichte Türen (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.

| Frontschubkästen mit Griff | (inkl. Teilauszug) | Best-Nr. | B | H | PG 1 | PG 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2er Set 45 cm | **90302** | **44,1** | **44,0** | | | |
| | 2er Set 50 cm | **90682** | **49,2** | **44,0** | | | |
| | 2er Set 90 cm | **90402** | **88,8** | **44,0** | | | |
| | 2er Set 100 cm | **90782** | **98,8** | **44,0** | | | |
|  | 3er Set 45 cm | **90303** | **44,1** | **66,0** | | | |
| | 3er Set 50 cm | **90683** | **49,2** | **66,0** | | | |
| | 3er Set 90 cm | **90403** | **88,8** | **66,0** | | | |
| | 3er Set 100 cm | **90783** | **98,8** | **66,0** | | | |
|  | 4er Set 45 cm | **90304** | **44,1** | **88,0** | | | |
| | 4er Set 50 cm | **90684** | **49,2** | **88,0** | | | |
| | 4er Set 90 cm | **90404** | **88,8** | **88,0** | | | |
| | 4er Set 100 cm | **90784** | **98,8** | **88,0** | | | |
|  | Spiegel über Frontschubkästen | | | | | | |
| | Tür links (45) | **90628** | **45er** | **34,1** | | | |
| | Tür rechts (45) | **90728** | **45er** | **34,1** | | | |
| | Spiegel über Frontschubkästen | | | | | | |
| | Tür links (50) | **90658** | **50er** | **39,1** | | | |
| | Tür rechts (50) | **90758** | **50er** | **39,1** | | | |

**Innenmaße der Schubkästen, in cm:**

Elementbreite:
45er 50er 90er 100er
Innenbreite Schubkasten:
38,7 43,7 83,3 93,3




**33,3 tief bei der 2. Standardtiefe**

# MULTILINE

## Grund- und Anbau- TV-Elemente, 120 cm , in Furnier und Lack Weiss, Anbauschrank inkl. 1x Mittelseite

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)


**Für alle Fronttypen**

**Kranzleiste und Passepartout**
**H: 19 mm oder 33 mm**


| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe |
|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | PG 2 |
| | | |

19er + 33er



Kranzleiste






Passepartout




Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

| Grund-/Anbauschränke | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | PG 1 € | PG 2 € | | Stärke mm | KL Best-Nr. | KL PG 1-2 € | PP Best-Nr. | PP PG 1-2 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV-1 | | | | | | | | | | | | |
|  | **TV-Grundschrank**<br>2kl. PTO Türen, Fach in Furnier o. Lack Weiss, Paneel f. max. 43 Zoll Geräte, li./re. Aufschwenkend montierbar, dahinter ein Regal in Weiss, 2 Kabeldurchlässe, 2 kl. Fächer in Korpusfarbe, 3 Frontschubkästen (Front optisch 120 cm, siehe Detailfoto) | **93120** | **121,8** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901218**<br>**901212** | | **901214**<br>**901215** | |
|  Keine Tiefenkürzung aufgrund der Schwenkmechanik! | **TV-Anbauschrank**<br>wie zuvor, jedoch als Anbauelement<br><br>Das **TV-Fach** ist in allen Furnier Ausführungen und Lack Weiss lieferbar. | **93129** | **119,9** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901198**<br>**901192** | | **901194**<br>**901195** | |

| Grund-/Anbauschränke | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | PG 1 € | PG 2 € | | Stärke mm | KL Best-Nr. | KL PG 1-2 € | PP Best-Nr. | PP PG 1-2 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV-2 | | | | | | | | | | | | |
|  | **TV-Grundschrank**<br>2kl. PTO Türen, Fach in Furnier o. Lack Weiss, großes Fach für Standgeräte, ein Kabeldurchlass bauseits, 2 kl. Fächer in Korpusfarbe, 3 Frontschubkästen (Front optisch 120 cm, siehe Detailfoto) | **94120** | **121,8** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901218**<br>**901212** | | **901214**<br>**901215** | |
| | **TV-Anbauschrank**<br>wie zuvor, jedoch als Anbauelement<br><br>Das **TV-Fach** ist in allen Furnier Ausführungen und Lack Weiss lieferbar. | **94129** | **119,9** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901198**<br>**901192** | | **901194**<br>**901195** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1er Set Aufsatz LED / Grund<br>1er Set Aufsatz LED / Anbau<br>2er Set Spot LED / Grund<br>1er Set Spot LED / Anbau<br>(Menge 2x für TV-Elemente)<br>1er Set Stab LED / Grund<br>1er Set Stab LED / Anbau | **90051**<br>**90050**<br>**90342**<br>**90340**<br><br>**90351**<br>**90350** | | | | | | | **90051**<br>**90050**<br>**90341**<br>**90340**<br><br>**90351**<br>**90350** | | **90051**<br>**90050**<br>**90341**<br>**90340**<br><br>**90351**<br>**90350** | |


**Wir empfehlen eine ausziehbare Wandhalterung mit Scherenbeschlag, für eine gleichmäßige Belastung und langlebige Nutzung des Paneels.**

### TV-Fach:

**TV-1:** 90° schwenkbares TV-Paneel, links oder rechts aufschwenkend zu montieren. Für max. 43 Zoll Geräte, mit einer Breite von max. 101 cm und einem maximalen Gewicht von 15 kg. Bitte beachten Sie die Angaben zum Belüftungsabstand des jeweiligen TV-Herstellers!

**TV-2:** Offenes Fach für Standgeräte

**Fächeraufteilung:**






**Paneel schwenkbar links oder rechts**



**Ansicht geschlossen**



**Offenes Fach für Standgeräte**



**Schubkästen = 6 x 60er Zarge**

# MULTILINE

## Grundschränke (DTS) mit Bauchbinde, 1-4 türig

## inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)


**TÜREN MIT BAUCHBINDE**

**Kranzleiste und Passepartout**
**H: 19 mm oder 33 mm**


| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe |
|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | PG 2 |
| | | |

19er + 33er

Kranzleiste




Passepartout




Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

| Grundschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | PG 1 € | PG 2 € | | Stärke mm | KL Best-Nr. | PG 1-2 € | PP Best-Nr. | PG 1-2 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schrank 1-türig | 45 45 | 1-türig links | **97345** | **46,4** | **207,0** | | | | **19** | **900458** | | **900454** | |
| | | 1-türig rechts | **97045** | **46,4** | **229,4** | | | | **33** | **900452** | | **900455** | |
| | | | | | **242,2** | | | | | | | | |
| | 50 50 | 1-türig links | **97350** | **51,4** | **207,0** | | | | **19** | **900508** | | **900504** | |
| | | 1-türig rechts | **97050** | **51,4** | **229,4** | | | | **33** | **900502** | | **900505** | |
| | | | | | **242,2** | | | | | | | | |
| | | 1er Set Spot LED / Grund | | | | | | | | **90341** | | **90341** | |
| | | 1er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90351** | | **90351** | |
| Schrank 2-türig | 90 | 2-türig | **97090** | **91,0** | **207,0** | | | | **19** | **900908** | | **900904** | |
| | | | | | **229,4** | | | | **33** | **900902** | | **900905** | |
| | | | | | **242,2** | | | | | | | | |
| | 100 | 2-türig | **97100** | **101,0** | **207,0** | | | | **19** | **901008** | | **901004** | |
| | | | | | **229,4** | | | | **33** | **901002** | | **901005** | |
| | | | | | **242,2** | | | | | | | | |
| | | 1er Set Aufsatz LED / Grund | | | | | | | | **90051** | | **90051** | |
| | | 1er Set Spot LED / Grund | | | | | | | | **90341** | | **90341** | |
| | | 1er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90351** | | **90351** | |
| Schrank 3-türig | 90 45 | 3-türig | **97135** | **135,5** | **207,0** | | | | **19** | **901358** | | **901354** | |
| | | | | | **229,4** | | | | **33** | **901352** | | **901355** | |
| | | | | | **242,2** | | | | | | | | |
| | 90 50 | 3-türig | **97140** | **140,5** | **207,0** | | | | **19** | **901408** | | **901404** | |
| | | | | | **229,4** | | | | **33** | **901402** | | **901405** | |
| | | | | | **242,2** | | | | | | | | |
| | 100 50 | 3-türig | **97150** | **150,5** | **207,0** | | | | **19** | **901508** | | **901504** | |
| | | | | | **229,4** | | | | **33** | **901502** | | **901505** | |
| | | | | | **242,2** | | | | | | | | |
| | | 1er Set Aufsatz LED / Grund | | | | | | | | **90051** | | **90051** | |
| | | 2er Set Spot LED / Grund | | | | | | | | **90342** | | **90342** | |
| | | 2er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90352** | | **90352** | |
| Schrank 4-türig | 90 90 | 4-türig | **97180** | **180,1** | **207,0** | | | | **19** | **901808** | | **901804** | |
| | | | | | **229,4** | | | | **33** | **901802** | | **901805** | |
| | | | | | **242,2** | | | | | | | | |
| | 100 90 | 4-türig | **97190** | **190,1** | **207,0** | | | | **19** | **901908** | | **901904** | |
| | | | | | **229,4** | | | | **33** | **901902** | | **901905** | |
| | | | | | **242,2** | | | | | | | | |
| | 100 100 | 4-türig | **97200** | **200,1** | **207,0** | | | | **19** | **902008** | | **902004** | |
| | | | | | **229,4** | | | | **33** | **902002** | | **902005** | |
| | | | | | **242,2** | | | | | | | | |
| | | 2er Set Aufsatz LED / Grund | | | | | | | | **90052** | | **90052** | |
| | | 2er Set Spot LED / Grund | | | | | | | | **90342** | | **90342** | |
| | | 2er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90352** | | **90352** | |
| | 100 100 100 | Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. | **90017** | o. Berechnung | | | | | | | | | |



# MULTILINE

## Grundschränke mit Bauchbinde, 5-6 türig

## inkl. 2 Außenseiten


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)


**TÜREN MIT BAUCHBINDE**












**Kranzleiste und Passepartout**
**H: 19 mm oder 33 mm**

| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe |
|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | PG 2 |
| | | |

19er + 33er

Kranzleiste 


Passepartout 


| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. | | | | | | PG 1 | PG 2 | | Stärke | KL | PG 1-2 | PP | PG 1-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grundschränke** | **Grundriss** | **Beschreibung** | **Best-Nr.** | **B** | **H** | € | € | | **mm** | **Best-Nr.** | € | **Best-Nr.** | € |
| Schrank 5-türig  |   | 5-türig | **97225** | **224,6** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902258<br>902252** | | **902254<br>902255** | |
| |   | 5-türig | **97230** | **229,6** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902308<br>902302** | | **902304<br>902305** | |
| |   | 5-türig | **97240** | **239,6** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902408<br>902402** | | **902404<br>902405** | |
| |   | 5-türig | **97250** | **249,6** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902508<br>902502** | | **902504<br>902505** | |
| |  | 2er Set Aufsatz LED / Grund<br>3er Set Spot LED / Grund<br>3er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90052<br>90343<br>90353** | | **90052<br>90343<br>90353** | |
| Schrank 6-türig  |   | 6-türig | **97270** | **269,2** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902708<br>902702** | | **902704<br>902705** | |
| |   | 6-türig | **97280** | **279,2** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902808<br>902802** | | **902804<br>902805** | |
| |   | 6-türig | **97290** | **289,2** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902908<br>902902** | | **902904<br>902905** | |
| |   | 6-türig | **97300** | **299,2** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **903008<br>903002** | | **903004<br>903005** | |
| |  | 2er Set Aufsatz LED / Grund<br>3er Set Aufsatz LED / Grund<br>3er Set Spot LED / Grund<br>3er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90052<br>90053<br>90343<br>90353** | | **90052<br>90053<br>90343<br>90353** | |
|  | Für 45er +90er Elemente<br><br>Für 50er + 100er Elemente | Spiegel mit Bauchbinde<br>Tür links (45)<br>Tür rechts (45)<br>Spiegel mit Bauchbinde<br>Tür links (50)<br>Tür rechts (50) | <br>**90617<br>90717<br><br>90687<br>90787** | | | | | | | | | | |
|   | | Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Frontschubkästen sofern | **90017** | o. Berechnung | | | | | | | | | |



# MULTILINE

## Anbauschränke mit Bauchbinde, inkl. einer Mittelseite

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)


**TÜREN MIT BAUCHBINDE**

**Kranzleiste und Passepartout**
**H: 19 mm oder 33 mm**


| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe |
|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | PG 2 |
| | | |

19er + 33er






Kranzleiste









Passepartout




Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

| Anbauschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | PG 1 € | PG 2 € | | Stärke mm | KL Best-Nr. | PG 1-2 € | PP Best-Nr. | PG 1-2 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbauschrank 1-türig |  | 1-türig links<br>1-türig rechts | **97144**<br>**97244** | **44,5**<br>**44,5** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900448**<br>**900442** | | **900444**<br>**900445** | |
| |  | 1-türig links<br>1-türig rechts | **97149**<br>**97249** | **49,5**<br>**49,5** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900498**<br>**900492** | | **900494**<br>**900495** | |
| |  | 1er Set Spot LED / Anbau<br>1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | | | **90340**<br>**90350** | | **90340**<br>**90350** | |
| Anbauschrank 2-türig |  | 2-türig | **97089** | **89,1** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900898**<br>**900892** | | **900894**<br>**900895** | |
| |  | 2-türig | **97099** | **99,1** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900998**<br>**900992** | | **900994**<br>**900995** | |
| |  | 1er Set Aufsatz LED / Anbau<br>1er Set Spot LED / Anbau<br>1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | | | **90050**<br>**90340**<br>**90350** | | **90050**<br>**90340**<br>**90350** | |

## Grund- und Anbau- Flex-Elemente

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexelement 1-türig |  | **Grund- Flexelement**<br>1-türig links<br>1-türig rechts | **997350**<br>**997050** | **21,9 - 51,4** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900508**<br>**900502** | | **900504**<br>**900505** | |
| | inkl. 2 Außenseiten<br>B= 21,9-51,4 cm | | | | | | | | | | | | |
| | inkl. 1 Mittelseite<br>B= 20-49 cm | **Anbau- Flexelement**<br>1-türig links<br>1-türig rechts | **997149**<br>**997249** | **20-49**<br>**20-49** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900498**<br>**900492** | | **900494**<br>**900495** | |
| |  | 1er Set Spot LED / Anbau<br>1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | | | **90340**<br>**90350** | | **90340**<br>**90350** | |
| Flexelement 2-türig |  | **Grund- Flexelement**<br>2-türig | **997100** | **41,9 - 101** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901008**<br>**901002** | | **901004**<br>**901005** | |
| | inkl. 2 Außenseiten<br>B= 41,9-101 cm | | | | | | | | | | | | |
| | inkl. 1 Mittelseite<br>B= 40-99 cm | **Anbau- Flexelement**<br>2-türig | **997099** | **40-99**<br>**40-99** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900998**<br>**900992** | | **900994**<br>**900995** | |
| |  | 1er Set Spot LED / Anbau<br>1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | | | **90340**<br>**90350** | | **90340**<br>**90350** | |
| |  | Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Frontschubkästen sofern | **90017** | o. Berechnung | | | | | | | | | |

Auswahl für die Bauchbinde:






**Beispiel:**
Ausführung **1602**, Bauchbinde
(Korpus und Front in Lack Weiß,
Bauchbinde in Wildeiche furniert)

# MULTILINE

## Grund und Anbaueckschränke, sowie Grund und Anbauschränke abgeschrägt


**(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)**
Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)


**TÜREN MIT BAUCHBINDE**

**Kranzleiste und Passepartout**
**H: 19 mm oder 33 mm**


| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe | | |
|---|---|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 | | |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | PG 2 | | |
| | | | | |

19er + 33er

Kranzleiste 


Passepartout 










Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

| Ecke 90°, 2-türig | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | PG 1 € | PG 2 € | | Stärke mm | KL Best-Nr. | KL PG 1-2 € | PP Best-Nr. | PP PG 1-2 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden | **97196** | **105,0** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901048<br>901042** | | technisch nicht möglich! | |
|   | Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden<br><br>(2 x Beleuchtung notwendig KL / PP) | **97197** | **102,0** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901038<br>901032** | | **901034<br>901035** | |

**Beleuchtung für die Ecke 90° 2-türig**


| | | |
|---|---|---|
| 1er Set Aufsatz LED / Grund | **90051** | |
| 1er Set Aufsatz LED / Anbau | **90050** | |
| 2er Set Spot LED / Grund | **90342** | |
| 1er Set Spot LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschrank Ecke 90°) | **90340** | |
| 2er Set Stab LED / Grund | **90352** | |
| 1er Set Stab LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschrank Ecke 90°) | **90350** | |

**Ecke begehbar, 2-türig**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung<br>* für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | **97192** | **123,7** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901258<br>901252** | | technisch nicht möglich! | |
|   | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung<br>* für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | **97193** | **121,8** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901248<br>901242** | | **901244<br>901245** | |
|    | Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden<br>* für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | **97198** | **123,7** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901258<br>901252** | | technisch nicht möglich! | |
|   | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden<br><br>* für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | **97199** | **121,8** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901248<br>901242** | | **901244<br>901242** | |
|    | Grundschrank abgeschrägt 5 Böden<br>1-türig links<br>1-türig rechts | **97612<br>97712** | **43,1<br>43,1** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19 L<br>33 L<br>19 R<br>33 R** | **901438<br>901432<br>902438<br>901432** | | technisch nicht möglich! | |
|   | Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden<br>1-türig links<br>1-türig rechts | **97613<br>97713** | **41,2<br>41,2** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19 L<br>33 L<br>19 R<br>33 R** | **901428<br>901422<br>902428<br>902422** | | technisch nicht möglich! | |

**Beleuchtung für Ecke 2-türig**

| | | |
|---|---|---|
| 1er Set Aufsatz LED / Grund | **90051** | |
| 1er Set Aufsatz LED / Anbau | **90050** | |
| 1er Set Spot LED / Grund | **90341** | |
| 1er Set Spot LED / Anbau | **90340** | |
| 1er Set Stab LED / Grund | **90351** | |
| 1er Set Stab LED / Anbau | **90350** | |





# MULTILINE

## Grund- u. Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

**(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)**
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)
Höhen, 207, 229, 242 cm, Tiefen: 41,7, 59,5 cm

| Höhen: | Tiefe |
|---|---|
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 242 | |


**TÜREN MIT BAUCHBINDE**

**Kranzleiste und Passepartout**
**H: 19 mm oder 33 mm**


| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe | |
|---|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 | |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | PG 2 | |
| | | | |



19er + 33er

Kranzleiste





Passepartout




| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. | | | | PG 1 | PG 2 | | Stärke | KL | PG 1-2 | PP | PG 1-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grund-/Anbauschränke** | **Beschreibung** | **Best-Nr.** | **B** | **H** | **€** | **€** | **mm** | **Best-Nr.** | **€** | **Best-Nr.** | **€** |
|  45 | Grund- Regal<br>inkl. 5 Böden | **91045** | **46,4** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | **19**<br>**33** | **900458**<br>**900452** | | **900454**<br>**900455** | |
| 45 | Anbau- Regal<br>inkl. 5 Böden | **91003** | **44,5** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | **19**<br>**33** | **900448**<br>**900442** | | **900444**<br>**900445** | |
|  30 | Grund- Regal<br>inkl. 5 Böden | **91030** | **31,9** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | **19**<br>**33** | **900328**<br>**900322** | | **900324**<br>**900325** | |
| 30 | Anbau- Regal<br>inkl. 5 Böden | **913003** | **30,0** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | **19**<br>**33** | **900308**<br>**900302** | | **900304**<br>**900305** | |
|   | 1er Set Spot LED / Grund<br>1er Set Spot LED / Anbau<br>1er Set Stab LED / Grund<br>1er Set Stab LED / Anbau | **90341**<br>**90340**<br>**90351**<br>**90350** | | | | | | **90341**<br>**90340**<br>**90351**<br>**90350** | | **90341**<br>**90340**<br>**90351**<br>**90350** | |

## Frontschubkästen mit Griff, für Tür mit Bauchbinde. (Breitenkürzung nicht möglich)

inkl. Teilauszug.

| Frontschubkästen mit Griff | (inkl. Teilauszug) | Best-Nr. | B | H | PG 1 | PG 2 | Innenmaße der Schubkästen, in cm: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4er Set 45 cm | **91304** | **44,1** | **86,4** | | | Elementbreite: |
| | 4er Set 50 cm | **91684** | **49,2** | **86,4** | | | 45er 50er 90er 100er |
| | 4er Set 90 cm | **91404** | **88,8** | **86,4** | | | Innenbreite Schubkasten: |
| | 4er Set 100 cm | **91784** | **98,8** | **86,4** | | | 38,7 43,7 83,3 93,3 |
|  | Spiegel über Frontschubkästen vollflächig | | | | | |   |
| | Tür links (45) | **90627** | **43,9** | | | | |
| | Tür rechts (45) | **90727** | **43,9** | | | | |
| | Spiegel über Frontschubkästen vollflächig | | | | | | |
| | Tür links (50) | **90688** | **48,9** | | | | |
| | Tür rechts (50) | **90788** | **48,9** | | | | **Tiefe: 46,5**<br>**33,3 tief bei der 2. Standardtiefe** |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade | | **79008** | | | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade | | **79009** | | | | | |







# MULTILINE

## Grundschränke, 1-4 türig inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)


**QUADRATEINSATZ TÜREN**

**Kranzleiste und Passepartout**
**H: 19 mm oder 33 mm**


| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe |
|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | PG 2 |
| | | |

19er + 33er



Kranzleiste




Passepartout




Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

| Grundschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | PG 1 € | PG 2 € | | Stärke mm | KL Best-Nr. | PG 1-2 € | PP Best-Nr. | PG 1-2 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schrank 1-türig | 45 45 | 1-türig links<br>1-türig rechts | **99345**<br>**99045** | **46,4**<br>**46,4** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900458**<br>**900452** | | **900454**<br>**900455** | |
| | 50 50 | 1-türig links<br>1-türig rechts | **99350**<br>**99050** | **51,4**<br>**51,4** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900508**<br>**900502** | | **900504**<br>**900505** | |
| | | 1er Set Spot LED / Grund<br>1er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90341**<br>**90351** | | **90341**<br>**90351** | |
| Schrank 2-türig | 90 | 2-türig | **99090** | **91,0** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900908**<br>**900902** | | **900904**<br>**900905** | |
| | 100 | 2-türig | **99100** | **101,0** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901008**<br>**901002** | | **901004**<br>**901005** | |
| | | 1er Set Aufsatz LED / Grund<br>1er Set Spot LED / Grund<br>1er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90051**<br>**90341**<br>**90351** | | **90051**<br>**90341**<br>**90351** | |
| Schrank 3-türig | 90 45 | 3-türig | **99135** | **135,5** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901358**<br>**901352** | | **901354**<br>**901355** | |
| | 90 50 | 3-türig | **99140** | **140,5** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901408**<br>**901402** | | **901404**<br>**901405** | |
| | 100 50 | 3-türig | **99150** | **150,5** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901508**<br>**901502** | | **901504**<br>**901505** | |
| | | 1er Set Aufsatz LED / Grund<br>2er Set Spot LED / Grund<br>2er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90051**<br>**90342**<br>**90352** | | **90051**<br>**90342**<br>**90352** | |
| Schrank 4-türig | 90 90 | 4-türig | **99180** | **180,1** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901808**<br>**901802** | | **901804**<br>**901805** | |
| | 100 90 | 4-türig | **99190** | **190,1** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **901908**<br>**901902** | | **901904**<br>**901905** | |
| | 100 100 | 4-türig | **99200** | **200,1** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **902008**<br>**902002** | | **902004**<br>**902005** | |
| | | 2er Set Aufsatz LED / Grund<br>2er Set Spot LED / Grund<br>2er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90052**<br>**90342**<br>**90352** | | **90052**<br>**90342**<br>**90352** | |
|  | | Korpus ohne Front | **90090** | -40 % | | | | | | | | | |
|  | 100 100 100 | Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Frontschubkästen sofern | **90017** | o. Berechnung | | | | | | | | | |

# MULTILINE

## Grundschränke 5-6 türig inkl. 2 Außenseiten


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)


**QUADRATEINSATZ TÜREN**

**Kranzleiste und Passepartout**
**H: 19 mm oder 33 mm**













| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe |
|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | PG 2 |
| | | |

19er + 33er

Kranzleiste 


Passepartout 


Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

| Grundschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | PG 1 € | PG 2 € | | Stärke mm | KL Best-Nr. | PG 1-2 € | PP Best-Nr. | PG 1-2 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schrank 5-türig  |   | 5-türig | **99225** | **224,6** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902258<br>902252** | | **902254<br>902255** | |
| |   | 5-türig | **99230** | **229,6** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902308<br>902302** | | **902304<br>902305** | |
| |   | 5-türig | **99240** | **239,6** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902408<br>902402** | | **902404<br>902405** | |
| |   | 5-türig | **99250** | **249,6** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902508<br>902502** | | **902504<br>902505** | |
| |  | 2er Set Aufsatz LED / Grund<br>3er Set Spot LED / Grund<br>3er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90052<br>90343<br>90353** | | **90052<br>90343<br>90353** | |
| Schrank 6-türig  |   | 6-türig | **99270** | **269,2** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902708<br>902702** | | **902704<br>902705** | |
| |   | 6-türig | **99280** | **279,2** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902808<br>902802** | | **902804<br>902805** | |
| |   | 6-türig | **99290** | **289,2** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **902908<br>902902** | | **902904<br>902905** | |
| |   | 6-türig | **99300** | **299,2** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **903008<br>903002** | | **903004<br>903005** | |
| |  | 2er Set Aufsatz LED / Grund<br>3er Set Aufsatz LED / Grund<br>3er Set Spot LED / Grund<br>3er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | **90052<br>90053<br>90343<br>90353** | | **90052<br>90053<br>90343<br>90353** | |
| **Spiegel für Türen mit Quadrateinlage, mit Rand, Griff seitlich montiert:**  | | Für 45er +90er Elemente<br>Quadrateinsatz entfällt<br>Spiegel durchgehend<br>Tür links (45)<br>Tür rechts (45)<br>Für 50er + 100er Elemente<br>Quadrateinsatz entfällt<br>Spiegel durchgehend<br>Tür links (50)<br>Tür rechts (50) | <br><br>**90648<br>90748**<br><br><br>**90646<br>90746** | | | | | | |  | | | |
|  | | 4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive):<br>bis zu drei weitere Kanäle verfügbar.<br>**Funktionen:**<br>Spot LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin<br>Stab LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin<br>Aufbaustrahler LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin | | | | | | | | | | **90005** | |



# MULTILINE

## Anbauschränke, inkl. einer Mittelseite

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)


**QUADRATEINSATZ TÜREN**

**Kranzleiste und Passepartout**
**H: 19 mm oder 33 mm**


| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe |
|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | PG 2 |
| | | |










19er + 33er

Kranzleiste




Passepartout




| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. | | | | | PG 1 | PG 2 | | Stärke | KL | PG 1-2 | PP | PG 1-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anbauschränke** | **Grundriss** | **Beschreibung** | **Best-Nr.** | **B** | **H** | € | € | | **mm** | **Best-Nr.** | € | **Best-Nr.** | € |
| Anbauschrank 1-türig |  | | | | | | | | | | | | |
| |  | 1-türig links<br>1-türig rechts | **99144**<br>**99244** | **44,5**<br>**44,5** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900448**<br>**900442** | | **900444**<br>**900445** | |
| |  | 1-türig links<br>1-türig rechts | **99149**<br>**99249** | **49,5**<br>**49,5** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900498**<br>**900492** | | **900494**<br>**900495** | |
| |  | 1er Set Spot LED / Anbau<br>1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | | | **90340**<br>**90350** | | **90340**<br>**90350** | |
| Anbauschrank 2-türig |  | | | | | | | | | | | | |
| |  | 2-türig | **99089** | **89,1** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900898**<br>**900892** | | **900894**<br>**900895** | |
| |  | 2-türig | **99099** | **99,1** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900998**<br>**900992** | | **900994**<br>**900995** | |
| |  | 1er Set Aufsatz LED / Anbau<br>1er Set Spot LED / Anbau<br>1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | | | **90050**<br>**90340**<br>**90350** | | **90050**<br>**90340**<br>**90350** | |
| |  | Korpus ohne Front | **90090** | | | -40 % | | | | | | | |
| |  | Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Frontschubkästen sofern | **90017** | | | o. Berechnung | | | | | | | |



# MULTILINE

## Grund und Anbaueckschränke, sowie Grund und Anbauschränke abgeschrägt

**(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)**
Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)


**QUADRATEINSATZ TÜREN**

**Kranzleiste und Passepartout**
**H: 19 mm oder 33 mm**


| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe | | |
|---|---|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 | | |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | PG 2 | | |
| | | | | |

19er + 33er


Kranzleiste





Passepartout




Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.




| Ecke 90°, 2-türig | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | PG 1 € | PG 2 € | | Stärke mm | KL Best-Nr. | KL PG 1-2 € | PP Best-Nr. | PP PG 1-2 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden | **99196** | **105,0** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901048<br>901042** | | technisch nicht möglich! | |
| | Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden<br><br>(2 x Beleuchtung notwendig KL / PP) | **99197** | **102,0** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901038<br>901032** | | **901034<br>901035** | |

**Beleuchtung für die Ecke 90° 2-türig**




| | Best-Nr. |
|---|---|
| 1er Set Aufsatz LED / Grund | **90051** |
| 1er Set Aufsatz LED / Anbau | **90050** |
| 2er Set Spot LED / Grund | **90342** |
| 1er Set Spot LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschrank Ecke 90°) | **90340** |
| 2er Set Stab LED / Grund | **90352** |
| 1er Set Stab LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschrank Ecke 90°) | **90350** |

**Ecke begehbar, 2-türig**

| | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | PG 1 € | PG 2 € | | Stärke mm | KL Best-Nr. | KL PG 1-2 € | PP Best-Nr. | PP PG 1-2 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung<br>* für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | **99192** | **123,7** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901258<br>901252** | | technisch nicht möglich! | |
| | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung<br>* für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | **99193** | **121,8** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901248<br>901242** | | **901244<br>901245** | |
|  | Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden<br>* für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | **99198** | **123,7** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901258<br>901252** | | technisch nicht möglich! | |
| | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden<br><br>* für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | **99199** | **121,8** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19<br>33** | **901248<br>901242** | | **901244<br>901245** | |
|  | Grundschrank abgeschrägt 5 Böden<br>1-türig links<br>1-türig rechts | **99612<br>99712** | **43,1<br>43,1** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19 L<br>33 L<br>19 R<br>33 R** | **901438<br>901438<br>902438<br>902438** | | technisch nicht möglich! | |
|  | Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden<br>1-türig links<br>1-türig rechts | **99613<br>99713** | **41,2<br>41,2** | **207,0<br>229,4<br>242,2** | | | | **19 L<br>33 L<br>19 R<br>33 R** | **901428<br>901422<br>902428<br>902422** | | technisch nicht möglich! | |

**Beleuchtung für Ecke 2-türig**



| | Best-Nr. |
|---|---|
| 1er Set Aufsatz LED / Grund | **90051** |
| 1er Set Aufsatz LED / Anbau | **90050** |
| 1er Set Spot LED / Grund | **90341** |
| 1er Set Spot LED / Anbau | **90340** |
| 1er Set Stab LED / Grund | **90351** |
| 1er Set Stab LED / Anbau | **90350** |

**Wird das Quadrat abweichend zur Korpusausführung/zum Hirnholz gewünscht, muss eine Auswahl erfolgen:**



# MULTILINE

## Grund- und Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

**(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)**

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)


**QUADRATEINSATZ TÜREN**

**Kranzleiste und Passepartout**
**H: 19 mm oder 33 mm**


| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe |
|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | PG 2 |
| | | |



19er + 33er

Kranzleiste






Passepartout





| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. | | | | | PG 1 | PG 2 | | Stärke | KL | PG 1-2 | PP | PG 1-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grund-/Anbauschränke** | **Beschreibung** | **Best-Nr.** | **B** | **H** | **€** | **€** | | **mm** | **Best-Nr.** | **€** | **Best-Nr.** | **€** |
|  45 | Grund- Regal<br>Startelement oder solo stehend<br>inkl. 5 Böden | **91045** | **46,4** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900458**<br>**900452** | | **900454**<br>**900455** | |
| 45 | Anbau- Regal<br>inkl. 5 Böden | **91003** | **44,5** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900448**<br>**900442** | | **900444**<br>**900445** | |
|  30 | Grund- Regal<br>Startelement oder solo stehend<br>inkl. 5 Böden | **91030** | **31,9** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900328**<br>**900322** | | **900324**<br>**900325** | |
| 30 | Anbau- Regal<br>inkl. 5 Böden | **913003** | **30,0** | **207,0**<br>**229,4**<br>**242,2** | | | | **19**<br>**33** | **900308**<br>**900302** | | **900304**<br>**900305** | |
|   | 1er Set Spot LED / Grund<br>1er Set Spot LED / Anbau<br>1er Set Stab LED / Grund<br>1er Set Stab LED / Anbau | **90341**<br>**90340**<br>**90351**<br>**90350** | | | | | | | **90341**<br>**90340**<br>**90351**<br>**90350** | | **90341**<br>**90340**<br>**90351**<br>**90350** | |

## Frontschubkästen mit Griff für Türen mit Quadrateinlage (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.

| Frontschubkästen mit Griff | (inkl. Teilauszug) | Best-Nr. | B | H | PG 1 | PG 2 | | Innenmaße der Schubkästen, in cm: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2er Set 45 cm | **91302** | **44,1** | **44,0** | | | | |
| | 2er Set 50 cm | **91682** | **49,2** | **44,0** | | | | |
| | 2er Set 90 cm | **91402** | **88,8** | **44,0** | | | | |
| | 2er Set 100 cm | **91782** | **98,8** | **44,0** | | | | |
|  | 3er Set 45 cm | **91303** | **44,1** | **66,0** | | | | |
| | 3er Set 50 cm | **91683** | **49,2** | **66,0** | | | | |
| | 3er Set 90 cm | **91403** | **88,8** | **66,0** | | | | |
| | 3er Set 100 cm | **91783** | **98,8** | **66,0** | | | | |
|  | Spiegel über Frontschubkästen | | | | | | | |
| | Tür links (45) | **90644** | **45er** | **34,1** | | | | |
| | Tür rechts (45) | **90744** | **45er** | **34,1** | | | | |
| | **Quadrateinsatz entfällt** | | | | | | | |
| | Spiegel über Frontschubkästen | | | | | | | |
| | Tür links (50) | **90655** | **50er** | **39,1** | | | | |
| | Tür rechts (50) | **90755** | **50er** | **39,1** | | | | |
| | **Quadrateinsatz entfällt** | | | | | | | |

Elementbreite:
45er 50er 90er 100er
Innenbreite Schubkasten:
38,7 43,7 83,3 93,3




**33,3 tief bei der 2. Standardtiefe**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade | **79008** | | | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade | **79009** | | | | | |

# MULTILINE

## Schwebetürenschränke: Front- / Korpusausführungen / Preisgruppenfindung

Korpus INNEN in Lack Weiss.

### Beispiele zu Schwebetürenschränken



**Design 1,** 8x Front-ausführung



**Design 22,** 6 Front-ausführung, 2x Korpus-ausführung



**Design 30,** 8x Front-ausführung, 2x Bauchbinde



**Design 36,** 6x Frontausführung, 2x Korpusausführung mit Quadrateinsätzen

### Korpus Lack:


| Front: | | KORPUS + BAUCHBINDE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Lack Weiss | Lack Basalt | Lack Satingrau | Lack Taupe |
| Lack Weiss | PG1 | **5502** (550.02.02) | PG2 **5555** (550.02.05) | **5553** (550.02.10) | **5557** (550.02.11) |
| Lack Taupe | PG2 | **5532** (550.23.02) | **5535** (550.23.05) | **5533** (550.23.10) | **5507** (550.23.11) |
| Lack Satingrau | PG2 | **5522** (550.22.02) | **5525** (550.22.05) | **5503** (550.22.10) | **5527** (550.22.11) |
| Lack Basalt | PG2 | **5572** (550.19.02) | **5505** (550.19.05) | **5573** (550.19.10) | **5577** (550.19.11) |
| Wildeiche | PG2 | **5562** (550.06.02) | **5565** (550.06.05) | **5563** (550.06.10) | **5567** (550.06.11) |
| Balkeneiche | PG2 | **5592** (550.04.02) | **5595** (550.04.05) | **5593** (550.04.10) | **5597** (550.04.11) |

### Korpus furniert:

| Front: | | KORPUS + BAUCHBINDE | |
|---|---|---|---|
| | | Wildeiche | Balkeneiche |
| | | (Holzbauchbinde = Echtholz furniert) | |
| Lack Weiss | PG2 | **5556** *(550.02.06)* | **5554** *(550.02.04)* |
| Lack Taupe | PG2 | **5536** *(550.23.06)* | **5534** *(550.23.04)* |
| Lack Satingrau | PG2 | **5526** *(550.22.06)* | **5524** *(550.22.04)* |
| Lack Basalt | PG2 | **5576** (550.19.06) | **5574** (550.19.04) |
| Wildeiche | PG2 | **5506** *(550.06.06)* | - |
| Balkeneiche | PG2 | - | **5504** *(550.04.04)* |

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2025 in Kraft treten.
Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

**Auswahl für die Bauchbinde, sofern abweichend von der Korpusausführung:**




**Auswahl für den Quadrateinsatz, sofern abweichend von der Hirnholzausführung:**




# MULTILINE

## Schwebetürenschränke: Stellfolgen

Korpus INNEN in Lack Weiss.

## Stellfolgen für Schwebetüren und funktionales Zubehör (FZB) für gekennzeichnete Elemente.




**1,2,3 Funktionales Zubehör (FZB)**
Nur für unten stehendes Innenzubehör geeignet.
Nicht für Hosenhalter oder Kleiderlift.

Ohne Zahl =Innenzubehör frei wählbar.

Innenschubkästen für Schweber, müssen mit einer Blende L/R ausgestattet sein, damit sie bei aufgeschobener Tür zu öffnen sind.

| | Best-Nr. | PG 1-2 | | Best-Nr. | PG 1-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **70122** | **2er Set Innenschubkästen (2er Set)**<br>45er / Tür Anschlag RE | 1 | **70622** | **3er Set Innenschubkästen (3er Set)**<br>45er / Tür Anschlag RE |
| 2 | **71633** | Innenschubkästen (2er Set)<br>**2er Set, B/H 90/37 cm,** | 2 | **71733** | Innenschubkästen (3er<br>**3er Set, B/H 90/54 cm, Schweber Tür links** |
| 3 | **72633** | Innenschubkästen (2er Set)<br>**2er Set, B/H 90/37 cm, Schw** | 3 | **72733** | Innenschubkästen (3er<br>**3er Set, B/H 90/54 cm, Schweber Tür** |







# MULTILINE
# Schwebetürenschränke (STS)

**Griffleisten immer  nickelfarbig, optional Anthrazit oder echtholzfurniert, siehe unten.**


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 68,0 cm inkl. Front.
Schrankhöhe 230,4 oder 208,0 cm preisgleich (90040)



Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

| Korpusausführung | Front Ausführung | Griffleiste | Preisgruppe |
|---|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | nickelfarbig | PG 1 |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | nickelfarbig | PG 2 |

| Inkl. Schließdämpfer<br>Optional mit Öffnungsdämpfer, siehe Folgeseite | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Schweber** | **150** | **180** | **210** | **240** | **270** | **270** | **300** | **330** |
| | **Breite** | **152,3 cm** | **181,5 cm** | **212,1 cm** | **241,3 cm** | **270,6** | **270,6 cm** | **301,3 cm** | **330,5 cm** |
| | **Aufteilung** | **90/60** | **90/90** | **45/60/60/45** | **45/60/90/45** | **90/90/90** | **45/90/90/45** | **90/60/60/90** | **60/90/90/90** |
|  **Design 1** **H: 230/208 cm** | **Best.-Nr.** | **961500** | **961800** | **962100** | **962400** | **962700** | **962710** | **963000** | **963300** |
| | PG 1 | | | | | | | | |
| | PG 2 | | | | | | | | |
| 8x Frontausführung **H: 243 cm** | PG 1-2 | | | | | | | | |
|  **Design 2** **H: 230/208 cm** | **Best.-Nr.** | **961504** | **961804** | **962104** | **962404** | **962704** | **962714** | **963004** | **963304** |
| | PG 1 | | | | | | | | |
| | PG 2 | | | | | | | | |
| 4x Frontausf., 4x Spiegel **H: 243 cm** | PG 1-2 | | | | | | | | |
|  **Design 22** **H: 230/208 cm** | **Best.-Nr.** | **961506** | **961806** | **962106** | **962406** | **962706** | **962716** | **963006** | **963306** |
| | PG 1 | | | | | | | | |
| | PG 2 | | | | | | | | |
| 6x Frontausführung **H: 243 cm** | PG 1-2 | | | | | | | | |
| 2x Korpusausführung | | | | | | | | | |
|  **Design 30** **H: 230/208 cm** | **Best.-Nr.** | **911508** | **911808** | **912108** | **912408** | **912708** | **912718** | **913008** | **913308** |
| | PG 1 | | | | | | | | |
| | PG 2 | | | | | | | | |
| 8x Frontausführung **H: 243 cm** | PG 1-2 | | | | | | | | |
| Bauchbinde lt. Auswahl | | | | | | | | | |

Auswahl für die Bauchbinde Design 30:




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Design 35** **H: 230/208 cm** | **Best.-Nr.** | **991500** | **991800** | **992100** | **992400** | **992700** | **992710** | **993000** | **993300** |
| | PG 1 | | | | | | | | |
| | PG 2 | | | | | | | | |
| 8x Front Ausführung **H: 243 cm** | PG 1-2 | | | | | | | | |
| Quadrate nach Auswahl | | | | | | | | | |
|  **Design 36** **H: 230/208 cm** | **Best.-Nr.** | **991506** | **991806** | **992106** | **992406** | **992706** | **992716** | **993006** | **993306** |
| | PG 1 | | | | | | | | |
| | PG 2 | | | | | | | | |
| 6x Frontausf., 2x Korpus. **H: 243 cm** | PG 1-2 | | | | | | | | |
| Quadrate nach Auswahl | | | | | | | | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Wechsel zu Griffleisten Anthrazit** | **Best.-Nr.** | **95003** | o.Ber. |
| **Wechsel zu Griffleisten echtholzfurniert** | **Best.-Nr.** | **96003** | |











# MULTILINE

## Kranzleisten, Passepartoutrahmen und Beleuchtung für Schwebetüren


**Die Kranzleiste (KL) u. das Passepartout (PP) gibt es in zwei Materialstärken, 19 mm u. 33 mm. Für die Türöffnung benötigen wir links, rechts und oben eine 19 mm starke Distanzleiste, siehe Bemaßung, 3,8 u. 5,2 cm.**

Schrankhöhen = + 3,8 oder 5,2 cm.

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

| Seitlicher Überstand: Kranzleisten sind immer korpusbündig und inkl. Retouren. Passepartoutrahmen stehen je Seite 3,8 oder 5,2 cm über. | | **Schweber** | **150** | **180** | **210** | **240** | **270** | **270** | **300** | **330** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Aufteilung** | **90/60** | **90/90** | **45/60/60/45** | **45/60/90/45** | **45/90/90/45** | **90/90/90** | **90/60/60/90** | **60/90/90/90** |
|  | KL 19er | **Best.-Nr.** PG 1-2 | **901509** | **901809** | **902109** | **902409** | **902709** | **902709** | **903009** | **903309** |
|  | PP 19er | **Best.-Nr.** PG 1-2 | **901503** | **901803** | **902103** | **902403** | **902703** | **902703** | **903003** | **903303** |
|  | KL 33er | **Best.-Nr.** PG 1-2 | **901501** | **901801** | **902101** | **902401** | **902701** | **902701** | **903001** | **903301** |
|  | PP 33er | **Best.-Nr.** PG 1-2 | **901500** | **901800** | **902100** | **902400** | **902700** | **902700** | **903000** | **903300** |
| **Beleuchtungen** | | | | | | | | | | |
|  | Spot LED | **Best.-Nr.** PG 1-2 | **90342** | **90342** | **90342** | **90342** | **90344** | **90344** | **90344** | **90344** |
| | | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Stab LED | **Best.-Nr.** PG 1-2 | **90352** | **90352** | **90352** | **90352** | **90352** | **90352** | **90354** | **90354** |
| | | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | Aufsatzstrahler LED, B: ca 60 cm, H: +6 cm | **Best.-Nr.** PG 1-2 | **90052** | **90052** | **90052** | **90052** | **90052** | **90052** | **90053** | **90053** |
| | | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | 4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive): bis zu drei weitere Kanäle verfügbar. | | | | | | | | **90005** | |
| | 1-Kanal Adapter als Ergänzung | | | | | | | | **90405** | |
| | **Funktionen:** | | | | | | | | | |
| | Spot LED: | hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin | | | | | | | | |
| | Stab LED: | hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin | | | | | | | | |
| | Aufbaustrahler LED: | hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin | | | | | | | | |
| **Tür Öffnungsdämpfer (1 x pro Schrank)** | | **Best.-Nr.** | **70038** | | | | | | | |


Spot LED



Stab LED



Aufbaustrahler LED




# MULTILINE


## Maßzugabe beim Anbau von Eckschränken an Schwebetürenschränken.

Bei dem Anbau von ECKSCHRÄNKEN an Schwebetüren muss eine **Maßzugabe** bei der Stellwand berücksichtigt werden.
Die hieraus entstehenden Stellmaße sehen Sie in den unten dargestellten Zeichnungen.


Begehbare Ecke, 2-türig




90° Ecke, 2-türig













Begehbare Ecke, vollnutzbar, 2-türig



# MULTILINE


## Sonderanfertigungen

**Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.**


| | Beschreibung | | Best.-Nr. | PG 1-2 |
|---|---|---|---|---|
|  | Drehtürenschrank:<br>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm<br>Spiegel Höhenkürzung<br><br>Schwebetürenschrank:<br>Bei der Höhe 208 cm, wird stets von oben die 1. Kassette gekürzt | <br>pro Tür<br>pro Spiegel<br><br><br>individuelle Kürzung nicht möglich | <br>**90010**<br>**90020**<br><br><br>**90040** | <br><br><br><br>o.B. |
|  | Drehtürenschrank:<br>Breitenkürzung (nicht bei Quadrateinlagen)<br>Breitenkürzung (nicht bei Quadrateinlagen)<br>Spiegel Breitenkürzung<br>Schwebetürenschrank | <br>am Einzelelement<br>an 2 Türen vom 2-trg. Element<br>pro Spiegel<br>individuelle Kürzung nicht möglich | <br>**90006**<br>**90009**<br>**90022** | |
|  | Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen. Keine Kürzung bei Innenschubkästen!<br><br>Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Frontschubkästen sofern gewünscht. (inkl. Frontschubkasten, sofern gewünscht) | pro Element<br><br>39,7 cm Korpusmass, (inkl. Frontschukäst | **90016**<br><br>**90017** | <br><br>o.B. |
|  | Passepartout korpusbündig, ohne Seitenteile, Kopfkanten werden aufgezogen<br><br>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben! | <br><br>links<br>rechts | **90210**<br><br>**90300**<br>**90301** | o.B. |
|  | Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich.<br><br>**<u>Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</u>** | pro Tür<br><br>(nicht im Bereich einer Bauchbinde oder Quadrateinlage möglich.) | **90101** | |
|  | Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben. | pro Element | **90012** | |
|  | Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm<br><br>Kantenbearbeitung | je qm<br><br>pro lfd. Meter | **71000**<br><br>**71001** | |
|  | Schrankseite links<br>Schrankseite rechts | | **91415**<br>**91405** | |
|  | Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke | nur Korpus | **90090** | -40 % |

# MULTILINE




## Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)







| 2er Set | Beschreibung | Best. Nr | PG 1-2 |
|---|---|---|---|
|  | **45er und 50er Innenschubkasten** | | |
| | **45 L** 45er / Tür Anschlag LI | **73122** | |
| | **45 R** 45er / Tür Anschlag RE | **70122** | |
| | 45er B/H 45/37 | | |
| | **50er** 2er Set, B/H 50/37 cm | **70152** | |
| | Nutzmaße je Schubkasten: | | |
| | B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7 | | |
|  | **90er und 100er Innenschubkasten** | | |
| | **90er** 2er Set, B/H 90/37 cm | **70133** | |
| | Nutzmaße je Schubkasten: | | |
| | B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7 | | |
| | **100er** 2er Set, B/H 100/37 cm | **70153** | |
| | Nutzmaße je Schubkasten: | | |
| | B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7 | | |

| 3er Set | Beschreibung | Best. Nr | PG 1-2 |
|---|---|---|---|
|  | **45er und 50er Innenschubkasten** | | |
| | **45 L** 45er / Tür Anschlag LI | **71622** | |
| | **45 R** 45er / Tür Anschlag RE | **70622** | |
| | 45er B/H 45/54 | | |
| | **50er** 3er Set, B/H 50/54 cm | **70652** | |
| | Nutzmaße je Schubkasten: | | |
| | B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7 | | |
|  | **90er und 100er Innenschubkasten** | | |
| | **90er** 3er Set, B/H 90/54 cm | **70633** | |
| | Nutzmaße je Schubkasten: | | |
| | B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7 | | |
| | **100er** 3er Set, B/H 100/54 cm | **70653** | |
| | Nutzmaße je Schubkasten: | | |
| | B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7 | | |



**Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.**

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | T-Einteilung<br>für 90er Elemente<br>für 100er Elemente<br>inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange<br>(Innenschubkästen 45er + 50er geeignet) | **91335**<br>**91350** | |
|  | Hosenhalter für 90er Elemente<br>für 14 Hosen<br>Hosenhalter für 100er Elemente<br>für 16 Hosen<br>(Variabel im Raster zu montieren) | **70330**<br>**70335** | |
|  | LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung<br>(Pro Leiste 1 x Sensor)<br>1er Set<br>2er Set<br>3er Set | **71041**<br>**71042**<br>**71043** | |
|  | Einlegeboden für<br>Fach 45 cm<br>Fach 50 cm<br>Fach 60 cm<br>Fach 90 cm<br>Fach 100 cm<br>Schrägboden links<br>Schrägboden rechts<br>Offenes Regal, 30 cm<br>Offenes Regal, 45 cm | <br>**71010**<br>**71051**<br>**71061**<br>**71011**<br>**71099**<br>**71018**<br>**71028**<br>**71030**<br>**71045** | |
|  | Einlegeboden für<br>Innenecke 90°<br>bgb. Ecke voll nutzbar | <br>**71128**<br>**71129** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm,<br>(bauseitige Montage) | **70004** | |
|  | 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft,<br>nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden | **70024** | |
|  | Bückfreie Zone bestehend aus:<br>2er Set 90er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 90er Hosenhalter | **70130** | 1. |
| | 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter | **70131** | 1. |
|  | Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm<br>Max. Belastung 10 kg.<br>(Variabel in der Breite zu verstellen) | **70045** | |
|  | Kleiderstange für<br>Fach 45 cm<br>Fach 50 cm<br>Fach 60 cm<br>Fach 90 cm<br>Fach 100 cm | <br>**70040**<br>**70050**<br>**70061**<br>**70041**<br>**70100** | |
|  | Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher | **70043** | |
|  | Set Kleiderstangen 100/50 für 90° Ecke<br>Set Kleiderstangen 90/60 für begehbare Ecke voll nutzbar | **70134**<br>**70135** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: | Funktion: An/Aus | **90005** |
| | Spot LED | hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin | |
| | Stab LED | hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin | |
| | Aufbaustrahler LED: | hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin | |
| | 1-Kanal Adapter als Ergänzung | (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung) | **90405** |

**Planungshinweise:**

**Funktionales Zubehör (FZB) kann beim Schweber nur in den äußeren Elementen eingebaut werden. Innenschubkästen siehe STS-Seite.**

**FZB= Innenschubkästen, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.**




1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bückfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange





# MULTILINE

## Einzel- und Doppelbetten

| Korpusausführung | Frontausführung | | Preisgruppe |
|---|---|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | | PG 1 |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | | PG 2 |

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!













| | **Kopfteil Stollen**<br>mit Einsatz<br>in Frontausführung | **Polsterkopfteil Elegant,**<br>Bezug Kunstl. Elephant<br>Polster ab 140 cm geteilt | **Polsterkopfteil Luna,**<br>Stoff Caesar Wollweiß | **Polsterkopfteil Dream**<br>Stoff Caesar Wollweiß |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Kopfteilhöhe (KTH) | 100,9 cm | 105 cm | 105 cm | 109,4 cm |
| Bettseitenhöhe (BSH) | 48,4 cm | 48,4 cm | 48,4 cm | 48,4 cm |
| Stelltiefe / -breite | +11 / +9 | +23 / +9 | +23 / +9 | +19/ +9 |

| **Schwebendes Fussteil, gerader Stollen** | Liegefläche | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90/200 | **81438** | | | **81838** | | | **817786** | | | **817886** | | |
| EB | 100/200 | **82438** | | | **82838** | | | **827786** | | | **827886** | | |
| | 120/200 | **84438** | | | **84838** | | | **847786** | | | **847886** | | |
| DB | 140/200 | **83438** | | | **83838** | | | **837786** | | | **837886** | | |
| | 160/200 | **85438** | | | **85838** | | | **857786** | | | **857886** | | |
| | 180/200 | **86438** | | | **86838** | | | **867786** | | | **867886** | | |
| | 200/200 | **87438** | | | **87838** | | | **877786** | | | **877886** | | |
| **Stollenfußteil, gerader Stollen** | Liegefläche | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2-3 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
| | 90/200 | **81338** | | | **81238** | | | **817586** | | | **817686** | | |
| EB | 100/200 | **82338** | | | **82238** | | | **827586** | | | **827686** | | |
| | 120/200 | **84338** | | | **84238** | | | **847586** | | | **847686** | | |
| DB | 140/200 | **83338** | | | **83238** | | | **837586** | | | **837686** | | |
| | 160/200 | **85338** | | | **85238** | | | **857586** | | | **857686** | | |
| | 180/200 | **86338** | | | **86238** | | | **867586** | | | **867686** | | |
| | 200/200 | **87338** | | | **87238** | | | **877586** | | | **877686** | | |
| **Winkelfüße nickelfarbig** | Liegefläche | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
| | 90/200 | **814784** | | | **814684** | | | **816389** | | | **816489** | | |
| EB | 100/200 | **824784** | | | **824684** | | | **826389** | | | **826489** | | |
| | 120/200 | **844784** | | | **844684** | | | **846389** | | | **846489** | | |
| DB | 140/200 | **834784** | | | **834684** | | | **836389** | | | **836489** | | |
| | 160/200 | **854784** | | | **854684** | | | **856389** | | | **856489** | | |
| | 180/200 | **864784** | | | **864684** | | | **866389** | | | **866489** | | |
| | 200/200 | **874784** | | | **874684** | | | **876389** | | | **876489** | | |
| **Winkelfüße Anthrazit** | Liegefläche | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
| | 90/200 | **815588** | | | **815488** | | | **812388** | | | **812488** | | |
| EB | 100/200 | **825588** | | | **825488** | | | **822388** | | | **822488** | | |
| | 120/200 | **845588** | | | **845488** | | | **842388** | | | **842488** | | |
| DB | 140/200 | **835588** | | | **835488** | | | **832388** | | | **832488** | | |
| | 160/200 | **855588** | | | **855488** | | | **852388** | | | **852488** | | |
| | 180/200 | **865588** | | | **865488** | | | **862388** | | | **862488**. | | |
| | 200/200 | **875588** | | | **875488** | | | **872388** | | | **872488** | | |
| **Schrägfüße in Anthrazit** | Liegefläche | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
| | 90/200 | **815738** | | | **815638** | | | **815838** | | | **815138** | | |
| EB | 100/200 | **825738** | | | **825638** | | | **825838** | | | **825138** | | |
| | 120/200 | **845738** | | | **845638** | | | **845838** | | | **845138** | | |
| DB | 140/200 | **835738** | | | **835638** | | | **835838** | | | **835138** | | |
| | 160/200 | **855738** | | | **855638** | | | **855838** | | | **855138** | | |
| | 180/200 | **865738** | | | **865638** | | | **865838** | | | **865138** | | |
| | 200/200 | **875738** | | | **875638** | | | **875838** | | | **875138** | | |
| **Wechsel des Kopfteil Einsatzes** (abweichend zur Frontausführung) | | | | | | | | | | | | | |
| mit Hirnholz Furnier/Balkeneiche | | **80173** | | | **-** | - | - | **-** | - | - | **-** | - | - |
| mit Hirnholz Furnier/Wildeiche | | **80174** | | | **-** | - | - | **-** | - | - | **-** | - | - |
| in massiv Riffholz/Balkeneiche | | **80178** | | | **-** | - | - | **-** | - | - | **-** | - | - |
| in massiv Riffholz/Wildeiche | | **80177** | | | **-** | - | - | **-** | - | - | **-** | - | - |
| Wechsel zum Stoffbezug, Stone: | | | | | | | | | | | | | |
| Anthrazit | | | | | **80221** | o.Ber. | o.Ber. | **80242** | o.Ber. | o.Ber. | **80268** | o.Ber. | o.Ber. |
| Kieselgrau | | | | | **80223** | o.Ber. | o.Ber. | **80243** | o.Ber. | o.Ber. | **80279** | o.Ber. | o.Ber. |
| Wechsel zum Stoffbezug, Caesar: | | | | | | | | | | | | | |
| Basalt | | | | | **80269** | o.Ber. | o.Ber. | **80244** | o.Ber. | o.Ber. | **80266** | o.Ber. | o.Ber. |
| Taupe | | | | | **80271** | o.Ber. | o.Ber. | **80245** | o.Ber. | o.Ber. | **80267** | o.Ber. | o.Ber. |
| Wollweiß | | | | | **80272** | o.Ber. | o.Ber. | **-** | - | - | **-** | - | - |
| Wechsel zu Kunstleder: | | | | | | | | | | | | | |
| Weiss | | | | | **80144** | o.Ber. | o.Ber. | **80256** | o.Ber. | o.Ber. | **-** | - | - |
| Steingrau | | | | | **80146** | o.Ber. | o.Ber. | **80257** | o.Ber. | o.Ber. | **-** | - | - |
| Elephant | | | | | **-** | - | - | **80259** | o.Ber. | o.Ber. | **-** | - | - |

# MULTILINE


## Betten Zubehör


| | | | Beschreibung | Liegefläche | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Für das Kopfteil Stollen:**<br>Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm | | | | **80014** | | |
|  | LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil Stollen<br>90-200 cm | | | | **80396** | | |
|  | 2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss<br>1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss<br>1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte.<br>2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss<br>1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss<br>1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte.<br>(Trafo max.15 Watt.) | | (nickelfarbig)<br>(nickelfarbig)<br><br>(Anthrazit)<br>(Anthrazit) | | **80034**<br>**80134**<br><br>**80033**<br>**80133** | | |
|  | Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 84 cm / 124 cm / 164 cm, H 4 cm | Stoff Stone<br>Stoff Stone<br>Stoff Caesar<br>Stoff Caesar<br>Stoff Caesar<br>Kunstleder<br>Kunstleder<br>Kunstleder | Kieselgrau<br>Anthrazit<br>Basalt<br>Taupe<br>Wollweiss<br>Weiss<br>Steingrau<br>Elephant | | **89177**<br>**89178**<br>**89181**<br>**89182**<br>**89183**<br>**89144**<br>**89167**<br>**89244** | | |
|  | Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm.<br>**B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0**<br>**(Schrägfüße entfallen)** | | | | **82000** | | |
|  | Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.<br>**B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0**<br>**(Schrägfüße entfallen)** | | links<br><br>rechts | | **82003**<br><br>**82004** | | |
|  | Bett Unterflurbeleuchtung<br>(2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)<br>Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter) | | | | **80009** | | |
|  | Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.<br>Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.<br>**(Schrägfüße entfallen)** | Scan für Details | | 90/200<br>100/200<br>120/200<br>140/200<br>160/200<br>180/200<br>200/200 | **812993**<br>**822993**<br>**Nicht lieferbar**<br>**Nicht lieferbar**<br>**852993**<br>**862993**<br>**872993** | | |
|  | Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.<br>Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm<br>Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm<br>**(Schrägfüße entfallen)** | | | | <br><br>**801023**<br>**801123** | | |
|  | Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung | | | | **80800** | | |
|  | Sonderlänge/-tiefe<br>190er<br>210er<br>220er | | | | <br>**80010**<br>**80030**<br>**80040** | | |








# MULTILINE

## Konsolen und Paneelaufsätze

**(inkl. Vollauszug)**





| | Beschreibung | B | H | T inkl. Griff | O-Line Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | | U-Line Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Grau = Korpusausführung | | | | Grau = Korpusausführung | | | |
| | | | | | Weiss = Frontausführung | | | | Weiss = Frontausführung | | | |
|  | Paneelaufsatz inkl. Glasboden | | | | | | | | | | | |
| | Aufsatz links, Glasboden in Klarglas | 46,0 | 30,3 | 18,0 | **30316** | | | | **30316** | | | |
| | Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas | 46,0 | 30,3 | 18,0 | **30326** | | | | **30326** | | | |
| | Aufsatz links, Glasboden in Klarglas | 60,0 | 30,3 | 18,0 | **20316** | | | | **20316** | | | |
| | Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas | 60,0 | 30,3 | 18,0 | **20326** | | | | **20326** | | | |
|  | Paneelaufsatz inkl. Glasboden | | | | | | | | | | | |
| | Aufsatz links, Glasboden satiniert | 46,0 | 30,3 | 18,0 | **30216** | | | | **30216** | | | |
| | Aufsatz rechts, Glasboden satiniert | 46,0 | 30,3 | 18,0 | **30226** | | | | **30226** | | | |
| | Aufsatz links, Glasboden satiniert | 60,0 | 30,3 | 18,0 | **20216** | | | | **20216** | | | |
| | Aufsatz rechts, Glasboden satiniert | 60,0 | 30,3 | 18,0 | **20226** | | | | **20226** | | | |
|  | Paneelaufsatz (1Stück) | | | | | | | | | | | |
| | | 60,0 | | | **80029** | | | | **80029** | | | |
| | | 46,0 | | | **80037** | | | | **80037** | | | |
|  | Paneelaufsatz inkl. Glasboden | | | | | | | | | | | |
| | Aufsatz links, Glasboden Anthrazit | 46,0 | 30,3 | 18,0 | **30416** | | | | **30416** | | | |
| | Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit | 46,0 | 30,3 | 18,0 | **30426** | | | | **30426** | | | |
| | Aufsatz links, Glasboden Anthrazit | 60,0 | 30,3 | 18,0 | **20416** | | | | **20416** | | | |
| | Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit | 60,0 | 30,3 | 18,0 | **20426** | | | | **20426** | | | |
| | (Keine Glasbodenbeleuchtung möglich) | | | | | | | | | | | |
|  | Hängekonsole 1 Schubkasten, 46er | 46,0 | 22,8 | 46,0 | **310011** | | | | **310018** | | | |
| | Hängekonsole 1 Schubkasten, 60er | 60,0 | 22,8 | 46,0 | **210011** | | | | **210018** | | | |
| | (Montage am Festmauerwerk) | | | | | | | | | | | |
|  | Stützplatte unter Hängekonsole | 46,0 | 25,8 | 3,3 | **30097** | | | | **30097** | | | |
| | Stützplatte unter Hängekonsole | 60,0 | 25,8 | 3,3 | **20097** | | | | **20097** | | | |
| | (Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird) | | | | | | | | | | | |
|  | Konsole 2 Schubkästen, 46er | 46,0 | 48,6 | 46,0 | **320021** | | | | **320028** | | | |
| | Konsole 2 Schubkästen, 60er | 60,0 | 48,6 | 46,0 | **220021** | | | | **220028** | | | |
|  | Konsole 3 Schubkästen | 46,0 | 63,1 | 46,0 | **330031** | | | | **330038** | | | |
| | Konsole 3 Schubkästen | 60,0 | 63,1 | 46,0 | **230031** | | | | **230038** | | | |





Alle Kommoden und Konsolen sind auch einfarbig lieferbar. (z. B. Ausführung 5502 = Lack Weiss/Lack Weiss)


# MULTILINE










## Kommoden

(inkl. Vollauszug)

(nicht lieferbar in Auslauffarben)






| | | | | | O-Line | | | | U-Line | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Grau = Korpusausführung | | | | Grau = Korpusausführung | | | |
| | | | | | Weiss = Frontausführung | | | | Weiss = Frontausführung | | | |
| inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt) | **Beschreibung** | **B** | **H** | **T inkl. Griff** | **Best.-Nr.** | PG 1 | PG 2 | | **Best.-Nr.** | PG 1 | PG 2 | |
| **Kommoden H: 82,5 cm** | | | | | | | | | | | | |
|  | Türenkommode 1-türig<br>Tür links<br>Tür rechts | <br>60,0<br>60,0 | <br>82,5<br>82,5 | <br>46,0<br>46,0 | <br>**210161**<br>**210261** | | | | <br>**210168**<br>**210268** | | | |
|  | Schubkastenkommode 4 Schubkästen | 60,0 | 82,5 | 46,0 | **240061** | | | | **240068** | | | |
|  | Türenkommode 2-türig | 120,0 | 82,5 | 46,0 | **520061** | | | | **520068** | | | |
|  | Schubkastenkommode 4 Schubkästen | 120,0 | 82,5 | 46,0 | **540061** | | | | **540068** | | | |
|  | Kombikommode 4 Schubkästen<br>Tür links<br>Tür rechts | <br>120,0<br>120,0 | <br>82,5<br>82,5 | <br>46,0<br>46,0 | <br>**550161**<br>**550261** | | | | <br>**550168**<br>**550268** | | | |
|  | Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen | 151,0 | 82,5 | 46,0 | **660061** | | | | **660068** | | | |
|  | Türenkommode 1-türig, mit Quadrateinsatz<br>Tür links<br>Tür rechts | <br>60,0<br>60,0 | <br>82,5<br>82,5 | <br>46,0<br>46,0 | <br>**219161**<br>**219261** | | | | <br>**219168**<br>**219268** | | | |
|  | Türenkommode 2-türig, mit Quadrateinsatz | 120,0 | 82,5 | 46,0 | **529061** | | | | **529068** | | | |
|  | Kombikommode 4 Schubkästen, mit Quadrateinsatz<br>Tür links<br>Tür rechts | <br>120,0<br>120,0 | <br>82,5<br>82,5 | <br>46,0<br>46,0 | <br>**559161**<br>**559261** | | | | <br>**559168**<br>**559268** | | | |
|  | Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen, mit Quadrateinsatz | 151,0 | 82,5 | 46,0 | **669061** | | | | **669068** | | | |


# MULTILINE










## Kommoden

(inkl. Vollauszug)

(nicht lieferbar in Auslauffarben)






| | | | | | O-Line | | | | U-Line | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Grau = Korpusausführung | | | | Grau = Korpusausführung | | | |
| | | | | | Weiss = Frontausführung | | | | Weiss = Frontausführung | | | |
| inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt) | **Beschreibung** | **B** | **H** | **T inkl. Griff** | **Best.-Nr.** | PG 1 | PG 2 | | **Best.-Nr.** | PG 1 | PG 2 | |
| **Kommoden H: 101,5 cm** | | | | | | | | | | | | |
|  | Türenkommode 1-türig<br>Tür links<br>Tür rechts | <br>60,0<br>60,0 | <br>101,5<br>101,5 | <br>46,0<br>46,0 | <br>**210167**<br>**210267** | | | | <br>**210169**<br>**210269** | | | |
|  | Schubkastenkommode 5 Schubkästen | 60,0 | 101,5 | 46,0 | **250067** | | | | **250069** | | | |
|  | Türenkommode 2-türig | 120,0 | 101,5 | 46,0 | **520067** | | | | **520069** | | | |
|  | Schubkastenkommode 5 Schubkästen | 120,0 | 101,5 | 46,0 | **550067** | | | | **550069** | | | |
|  | Kombikommode 5 Schubkästen<br>Tür links<br>Tür rechts | <br>120,0<br>120,0 | <br>101,5<br>101,5 | <br>46,0<br>46,0 | <br>**560167**<br>**560267** | | | | <br>**560169**<br>**560269** | | | |
|  | Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen | 151,0 | 101,5 | 46,0 | **670067** | | | | **670069** | | | |
|  | Türenkommode 1-türig, mit Quadrateinsatz<br>Tür links<br>Tür rechts | <br>60,0<br>60,0 | <br>101,5<br>101,5 | <br>46,0<br>46,0 | <br>**219167**<br>**219267** | | | | <br>**219169**<br>**219269** | | | |
|  | Türenkommode 2-türig, mit Quadrateinsatz | 120,0 | 101,5 | 46,0 | **529067** | | | | **529069** | | | |
|  | Kombikommode 5 Schubkästen, mit Quadrateinsatz<br>Tür links<br>Tür rechts | <br>120,0<br>120,0 | <br>101,5<br>101,5 | <br>46,0<br>46,0 | <br>**569167**<br>**569267** | | | | <br>**569169**<br>**569269** | | | |
|  | Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen, mit Quadrateinsatz | 151,0 | 101,5 | 46,0 | **679067** | | | | **679069** | | | |




# MULTILINE

## Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schubkästen inkl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.





| | | | | O-Line | | U-Line | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Grau = Korpusausführung | | Grau = Korpusausführung | | | | |
| | | | | Weiss = Frontausführung | | Weiss = Frontausführung | | | | |
| Gleiche Korpustiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über) | | | | **Tiefe ohne Griff** | | **Tiefe ohne Griff** | | | | |
| Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türenelement, Schubkästen inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen in Lack Weiß | | | | **60,0** | **42,2** | **60,0** | **42,2** | | | |
| | Beschreibung | B | H | **Best.-Nr.** | **Best.-Nr.** | **Best.-Nr.** | **Best.-Nr.** | PG 1 | PG 2 | |
|  | Grundelement, 45 cm | | | | | | | | | |
| | Tür links | 46,4 | 116,0 | **61008** | **61007** | **61006** | **61005** | | | |
| | Tür rechts | 46,4 | 116,0 | **61308** | **61307** | **61306** | **61305** | | | |
| | Anbauelement, 45 cm | | | | | | | | | |
| | Tür links | 44,5 | 116,0 | **61208** | **61207** | **61206** | **61205** | | | |
| | Tür rechts | 44,5 | 116,0 | **61108** | **61107** | **61106** | **61105** | | | |
|  | Grundelement (Vertiko), 45 cm | | | | | | | | | |
| | Tür links, 1 Schubkasten | 46,4 | 116,0 | **62118** | **62117** | **62116** | **62115** | | | |
| | Tür rechts, 1 Schubkasten | 46,4 | 116,0 | **62218** | **62217** | **62216** | **62215** | | | |
| | Anbauelement (Vertiko), 45 cm | | | | | | | | | |
| | Tür links, 1 Schubkasten | 44,5 | 116,0 | **62128** | **62127** | **62126** | **62125** | | | |
| | Tür rechts, 1 Schubkasten | 44,5 | 116,0 | **62228** | **62227** | **62226** | **62225** | | | |
|  | Grundelement, 45 cm 5 Schubkästen | 46,4 | 116,0 | **65008** | **65007** | **65006** | **65005** | | | |
| | Anbauelement, 45 cm 5 Schubkästen | 44,5 | 116,0 | **65208** | **65207** | **65206** | **65205** | | | |
|  | Grundelement (Vertiko), 90 cm 1 Schubkasten, 2 Türen | 91,0 | 116,0 | **63008** | **63007** | **63006** | **63005** | | | |
| | Anbauelement (Vertiko), 90 cm 1 Schubkasten, 2 Türen | 89,1 | 116,0 | **63208** | **63207** | **63206** | **63205** | | | |
|  | Grundelement, 90 cm 5 Schubkästen | 91,0 | 116,0 | **60008** | **60007** | **60006** | **60005** | | | |
| | Anbauelement, 90 cm 5 Schubkästen | 89,1 | 116,0 | **60208** | **60207** | **60206** | **60205** | | | |
|  | Grundelement, 90 cm 2 Türen | 91,0 | 116,0 | **62008** | **62007** | **62006** | **62005** | | | |
| | Anbauelement, 90 cm 2 Türen | 89,1 | 116,0 | **62208** | **62207** | **62206** | **62205** | | | |
|  T 41,7 cm | Grundelement abgeschrägt | | | | | | | | | |
| | Tür links | 43,1 | 116,0 | **61608** | - | **61606** | - | | | |
| | Tür rechts | 43,1 | 116,0 | **61708** | - | **61706** | - | | | |
| | Anbauelement abgeschrägt | | | | | | | | | |
| | Tür links | 41,2 | 116,0 | **61628** | - | **61626** | - | | | |
| | Tür rechts | 41,2 | 116,0 | **61728** | - | **61726** | - | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade | | | | **79008** | - | **79008** | - | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade | | | | - | **79009** | - | **79009** | | | |



O-Line



U-Line

SCHÖNER WOHNEN
KOLLEKTION




**Anschrift der Verwaltung:**
C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Dieselstraße 41 – 47
33442 Herzebrock-Clarholz
Deutschland

**® Lizenz der Marke SCHÖNER WOHNEN**
**durch Gruner + Jahr Deutschland GmbH**
**– Alle Rechte vorbehalten –**