

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

ZE+ von Rudolf - Kommoden-Kombi hellgrau - Nussbaum natur

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Möbelfabrik Fr. Rudolf & Sohn GmbH +Co.KG, Dreispitzenhohle 5, 36381 Schlüchtern, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

ZE⁺

IDENT- UND TYPENÜBERSICHT ZE⁺

gültig ab: 01.06.2025



Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN:**1. DEKOR**

- a) Holz-Nachbildungen
b) Uni-Dekore

Lieferbare Oberflächen (Nachbildungen = Nb.)

- Natureiche Nb.
- Alpinweiß
- Rhode Island Nb.
- Hellgrau
- Nußbaum Natur Nb.
- Schiefergrau

In Dekor sind möglich:

Korpus und Fronten bei allen Artikeln.

Holz-Nachbildungen und Uni-Dekore sind preisgleich und können je Ausführungsmerkmal beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis. Je Ausführungsmerkmal kann immer nur ein Dekor (oder wenn verfügbar ein LACK-Farbtone) gewählt werden.

Beispiel: Bei einer Kommode mit 2 Schubkästen können Korpus und Schubkästen in je unterschiedlichen Dekoren gewählt werden.

Für beide Schubkästen kann jedoch nur ein einheitliches Dekor gewählt werden.

2. LACK (gegen Mehrpreis)

Bitte wählen Sie den gewünschten Farbton nach:

- Farbkarte RUDOLF Seidenmatt - Preisgruppe 1
- Sonder-Lackoberflächen Space und Space Invert - Preisgruppe 1
- weitere Farbtöne auf Anfrage

In Lack sind möglich:

Absetzungen, wie auf den Typenabbildungen grau markiert, und Schubkästen, wenn beim Artikel angegeben.

Die Mehrpreise für Ausführung LACK sind für alle Farbtöne der Farbkarte RUDOLF Seidenmatt und die Sonder-Lackoberflächen Space und Space Invert gleich. Die jeweiligen Mehrpreise sind bei jedem Artikel bzw. jeder Artikelgruppe angegeben.

Der Mehrpreis wird immer je einer Absetzung berechnet.

Es kann immer nur ein LACK-Farbtone bzw. ein Dekor für die Absetzung bzw. die Schubkästen gewählt werden, siehe Beispiel Dekore.

Beispiel für Merkmalsverwendung DEKOR und LACK

	Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3	Beispiel 4
Korpus	DEKOR Hellgrau	DEKOR Alpinweiß	DEKOR Schiefergrau	DEKOR Nußbaum Natur Nb.
Türen	DEKOR Hellgrau	DEKOR Alpinweiß	DEKOR Schiefergrau	DEKOR Nußbaum Natur Nb.
Absetzung (immer grau markiert)	DEKOR Rhode Island Nb.	LACK RUDOLF Space	DEKOR Natureiche Nb.	LACK RUDOLF 0E11 Ziegel
Schubkästen	DEKOR Rhode Island Nb.	DEKOR Alpinweiß	LACK RUDOLF 0H10 Mango	LACK RUDOLF 0U02 Nebelgrau
	OHNE MEHRPREIS	1 x MEHRPREIS für Absetzung in LACK	2 x MEHRPREIS für Schubkästen in LACK	1 x MEHRPREIS für Absetzung in LACK 2 x MEHRPREIS für Schubkästen in LACK

3. POLSTER

Webstoff. Steppung wie auf den Abbildungen dargestellt.

Farben:

- Anthrazit
- Grau
- Silber
- Creme
- Hellblau
- Petrol

4. GRIFF

Alle Artikel sind grifflos.

Die Öffnung erfolgt entweder durch Eingriff in die abgerundete Tür, den Schubkasten bzw. die Klappe, dann ist der Artikel nicht weiter gekennzeichnet, oder durch Push-to-Open, dann ist dies dementsprechend in der Artikel Beschreibung angegeben.

5. TISCHGESTELL

- Schwarz
- Weiß

6. GLASBÖDEN

Immer in Ausführung Grauglas, ESG.

7. LEUCHTEN

Wir verwenden ausschließlich LED-Beleuchtung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

BETTEN

Matratzen und Lattenrost sind nicht im Lieferumfang enthalten. Liegen sind freistellbar. Umbau R / L möglich.

Sonderlängen 190, 210, 220 cm gegen Mehrpreis möglich (siehe jeweiligen Artikel). Die Oberkante Bettseite ist 43 cm hoch.

Informationen zur Einlegetiefe, Sitzhöhe, Belastungsangaben etc. unter www.rudolf-moebel.de/liegeninfo oder QR Code scannen.



Korpus


Absetzung (s. Abb. grau markiert)

Dekor

oder

Lack gegen Mehrpreis

s. direkt beim jeweiligen Artikel



KOJENBETT

Mehrpreis Absetzung in LACK

IN 163

Schubkasten mit gedämpften Selbsteinzug. **Tragfähigkeit Schubkasten 40 kg.**

Innenmaß Schubkasten BxHxT 125 x 13 x 72 cm.

Liegefläche	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200
Maße (BxHxT) cm	97 x 43 x 206	107 x 43 x 206	127 x 43 x 206	147 x 43 x 206
Typen-Nr.	EL1-09	EL1-10	EL1-12	EL1-14
IN	355	359	363	367


Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Absetzung

Sonderlänge 190, 210 oder 220 cm

Mehrpreis IN 154

z Schubkasten Innenmaß bleibt bei Sonderlängen 210 und 220 cm gleich, bei Sonderlänge 190 cm wird der Schubkasten schmaler = Innenbreite 114 cm.



BETT mit SOCKEL

Mehrpreis Absetzung in LACK

IN 128


Liegefläche	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200
Maße (BxHxT) cm	97 x 43 x 206	107 x 43 x 206	127 x 43 x 206	147 x 43 x 206
Typen-Nr.	EL2-09	EL2-10	EL2-12	EL2-14
IN	281	291	303	311

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Absetzung

Sonderlänge 190, 210 oder 220 cm

Mehrpreis IN 154



BETT mit 4 FÜßEN

Mehrpreis Absetzung in LACK je Fuß

IN 123


Liegefläche	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200
Maße (BxHxT) cm	97 x 43 x 206	107 x 43 x 206	127 x 43 x 206	147 x 43 x 206
Typen-Nr.	EL3-09	EL3-10	EL3-12	EL3-14
IN	296	304	311	320

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Absetzung Fuß 1 / 2 / 3 / 4

Sonderlänge 190, 210 oder 220 cm

Mehrpreis IN 154



BETT mit 2 FÜßEN und BLENDE

Mehrpreis Absetzung in LACK je Fuß

IN 123

Liegefläche	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200
Maße (BxHxT) cm	97 x 43 x 206	107 x 43 x 206	127 x 43 x 206	147 x 43 x 206
Typen-Nr.	EL4-09	EL4-10	EL4-12	EL4-14
IN	272	281	292	302

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Absetzung Fuß 1 / 2

Sonderlänge 190, 210 oder 220 cm

Mehrpreis IN 154

BETTEN ZUBEHÖR

POLSTER

Das Polster wird bei den Liegen auf Kopf-, Fußteil oder Bettseite montiert. Die Stellfläche der Liege vergrößert sich um 5 cm. Polsterecke möglich. Rückseitig textiles Universalflies, Polster nicht freistellbar.

Polsterfarbe



s. Vorblatt

ABLAGE



Ablage 360° drehbar, wird auf Kopf- oder Bettseite an beliebiger Position aufgesteckt und auf der Innenseite verschraubt. Gestell Metall Oberfläche schwarz.

Korpus

Dekor



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

für Liegenbreite/
-länge
Maße (BxHxT) cm
Typen-Nr.
IN

z	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	200 cm
	97 x 56 x 8	107 x 56 x 8	127 x 56 x 8	147 x 56 x 8	206 x 56 x 8
	ELP-09	ELP-10	ELP-12	ELP-14	ELP-20
	234	238	245	255	292

Bei Bestellung
bitte angeben

Polsterfarbe Webstoff

Korpus

ECKKLEIDERSCHRANK 1-türig

Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich.

Eckkleiderschrank mit Inneneinteilung wie abgebildet. Tür mit Push-to-Open.

LED-Beleuchtung separat bestellbar: für Kontur der Absetzung Typ EX21, siehe Seite 9.

1x Wäschefach mit 4 Böden und 1x Wäschefach mit 2 Böden. Kleiderfach mit 1 K-Boden und 1 Kleiderstange. Regal außen mit 5 Glasböden.

Inkl. einer akkubetriebenen LED-Innenbeleuchtung am Oberboden mit integriertem Bewegungsmelder, aufladbar über Mini USB.

Korpus
Tür und Frontblende
Absetzung (s. Abb. grau markiert)


Dekor
Dekor
Dekor

oder

Lack gegen Mehrpreis

IN 202

Grundriss bei Ausführung L:




z

Bezeichnung
Maße (BxHxT) cm
Typen-Nr.
IN

Eckkleiderschrank, links
150 x 202 x 99
ES143-L
411

Inneneinteilung:


Hinten: 1x Kleiderfach (Seitentiefe 40 cm)
Links: 1x Wäschefach (Seitentiefe 40 cm)
Rechts: Innen 1x Wäschefach (Seitentiefe 60 cm), Außen Regal



z

Eckkleiderschrank, rechts
150 x 202 x 99
ES143-R
411

Hinten: 1x Kleiderfach (Seitentiefe 40 cm)
Links: Innen 1x Wäschefach (Seitentiefe 60 cm), Außen Regal (Seitentiefe 40 cm)
Rechts: 1x Wäschefach (Seitentiefe 40 cm)

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Tür und Frontblende
Absetzung

ECKKLEIDERSCHRANK 2-türig

Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich.

Eckkleiderschrank mit Inneneinteilung wie abgebildet.

Wäschefach mit 1 Mittelseite und 8 Einlegeböden. Kleiderfach mit 1 K-Boden und 1 Kleiderstange.

Inkl. einer akkubetriebenen LED-Innenbeleuchtung am Oberboden mit integriertem Bewegungsmelder, aufladbar über Mini USB.

Korpus
Türen
Absetzung (s. Abb. grau markiert)


Dekor
Dekor
Dekor

oder

Lack gegen Mehrpreis

IN 128

Grundriss bei Ausführung L:




z

Bezeichnung
Maße (BxHxT) cm
Typen-Nr.
IN

Eckkleiderschrank, links
138 x 202 x 117
ES138-L
389

Inneneinteilung:


Links: 1x Wäschefach (Seitentiefe 40cm)
Rechts: 1x Kleiderfach (Seitentiefe 59cm)



z

Eckkleiderschrank, rechts
117 x 202 x 138
ES138-R
389

Links: 1x Kleiderfach (Seitentiefe 59cm)
Rechts: 1x Wäschefach (Seitentiefe 40cm)

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Türen
Absetzung

**ZUBEHÖR
für Wäschefach****für Eckkleiderschrank 1-türig ES143**

Korpus und Schubkastenfront
Dekor
oder **Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten**

IN 128

Bezeichnung
Maße (BxHxT) cm

z



Schubkasten Set grifflos
Innenmaß je 38 x 12 x 33.
Es sind max. 4 Schubkästen möglich.

Typen-Nr.
IN

2 Schubkästen **EZEK2** 177
4 Schubkästen **EZEK4** 207

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Schubkastenfront

**für Eckkleiderschrank 2-türig ES138**

Schubkastenfront
Dekor
oder **Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten**



IN 128

z

Schubkasten Set grifflos
Innenmaß je 38 x 12 x 33.
Es sind max. 4 Schubkästen möglich.

2 Schubkästen **EZSK2** 177
4 Schubkästen **EZSK4** 207

Schubkastenfront




weiteres (Eck)Kleiderschrank Zubehör Anbaugarderobe, Böden, Beleuchtung, Innenspiegel auf Seite 8 und 9.








HINWEIS für KLEIDERSCHRÄNKE 1-, 2- und 3-türig - Tiefe 61 cm








LED-Beleuchtung für Kontur der Absetzung separat bestellbar:

für 1- und 2-türige Kleiderschränke (ohne Spiegel) Typ EX21, für 3-türige Kleiderschränke Typ EX22, siehe Seite 9.






Bei Kleiderschränken mit Außenschubkästen beträgt das Innenmaß der Schubkästen je BxHxT 45 x 12 x 54 cm.








KLEIDERSCHRANK Tiefe 61 cm 1-türig					Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich.	
Korpus	Dekor		Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten		ES61/ES62	ES63
Tür	Dekor		Lack gegen Mehrpreis		IN 128	IN 128
Schubkästen	Dekor	oder				IN 152
Absetzung (s. Abb. grau markiert)	Dekor	oder				
Breite 60 cm Höhe 202 cm  						
						
	z Kleiderschrank 1-türig 1x Kleiderfach: 1 K-Boden mit 1 Kleiderstange		z Kleiderschrank 1-türig 1x Wäschefach: 4 E-Böden		z Kleiderschrank 1-türig 2x Wäschefach oben und unten: 2 E-Böden, 1 K-Boden; 2 Schubkästen	
	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN 60 x 202 x 61 ES61-L 301		60 x 202 x 61 ES62-L 320		60 x 202 x 61 ES63-L 358	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür Absetzung		Korpus Tür Absetzung		Korpus Tür Schubkästen Absetzung	

KLEIDERSCHRANK 3-türig - Tiefe 61 cm					Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich.	
Mittlere Tür mit Push-to-Open, Türanschlag R / L montierbar.						
Korpus	Dekor		Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten		ES161	ES163
Türen außen	Dekor		Lack gegen Mehrpreis		IN 204	IN 128
Schubkästen	Dekor	oder				IN 221
Absetzung (s. Abb. grau markiert)	Dekor	oder				
Breite 176 cm Höhe 202 cm  						
						
	z Kleiderschrank 3-türig, Fachbreite je 56 cm 1x Kleiderfach: 1 K-Boden mit 1 Kleiderstange 1x Wäschefach: 4 E-Böden 1x Kleiderfach: 1 K-Boden mit 1 Kleiderstange		z Kleiderschrank 3-türig Fachbreite je 56 cm 1x Wäschefach oben und unten: 2 E-Böden, 1 K-Boden; 2 Schubkästen 1x Wäschefach: 4 E-Böden 1x Kleiderfach: 1 K-Boden mit 1 Kleiderstange		z Kleiderschrank 3-türig Fachbreite je 56 cm 1x Kleiderfach: 1 K-Boden mit 1 Kleiderstange 1x Wäschefach: 4 E-Böden 1x Wäschefach oben und unten: 2 E-Böden, 1 K-Boden; 2 Schubkästen	
	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN 176 x 202 x 61 ES161 386		176 x 202 x 61 ES163-L 401		176 x 202 x 61 ES163-R 401	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen Absetzung		Korpus Türen Schubkästen Absetzung			

Kleiderschrank Zubehör Anbaugarderober, Böden, Beleuchtung, Innenspiegel auf Seite 8 und 9.


KLEIDERSCHRANK 2-türig - Tiefe 61 cm				Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich.	
Korpus	Dekor			ES111/ES112	ES113
Türen	Dekor			IN 128	IN 128
Schubkästen	Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten		
Absetzung (s. Abb. grau markiert)	Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis	IN 128	IN 152
Breite 110 cm Höhe 202 cm  					
	Bezeichnung Kleiderschrank 2-türig 2x Kleiderfach, links B 46 cm, rechts B 58 cm, je 1 K-Boden mit 1 Kleiderstange		Bezeichnung Kleiderschrank 2-türig 1x Wäschefach (B 46 cm): 4 E-Böden 1x Kleiderfach (B 58 cm): 1 K-Boden mit 1 Kleiderstange		Bezeichnung Kleiderschrank 2-türig 2x Wäschefach oben und unten: 2 E-Böden, 1 K-Boden; 2 Schubkästen (B 46 cm) 1x Kleiderfach (B 58cm): 1 K-Boden mit 1 Kleiderstange
	Maße (BxHxT) cm 110 x 202 x 61 Typen-Nr. ES111 IN 355		Maße (BxHxT) cm 110 x 202 x 61 ES112 363		Maße (BxHxT) cm 110 x 202 x 61 ES113-L 378
	Bei Bestellung bitte angeben Korpus Türen Absetzung		Bei Bestellung bitte angeben Korpus Türen Absetzung		Bei Bestellung bitte angeben Korpus Türen Schubkästen Absetzung

KLEIDERSCHRANK 2-türig mit Spiegel - Tiefe 61 cm				Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich.		
Spiegel an innenliegender Tür auf grauer Trägerplatte, bei Schrankausführung -L Anschlag Spiegeltür Links, bei Ausführung -R Anschlag Spiegeltür Rechts. Spiegel durch Türausschnitte sichtbar, bei Öffnung beider Türen Spiegel 35 x 196 cm voll nutzbar.						
Korpus Türen		Dekor Dekor				
Breite 110 cm Höhe 202 cm 						
	z	z	z	z		
	Bezeichnung	Kleiderschrank 2-türig mit Spiegel 2x Kleiderfach links B 46 cm, rechts B 58 cm, je 1 K-Boden mit 1 Kleiderstange	Kleiderschrank 2-türig mit Spiegel 2x Kleiderfach links B 58 cm, rechts B 46 cm, je 1 K-Boden mit 1 Kleiderstange	Kleiderschrank 2-türig mit Spiegel 1x Wäschefach (B 46 cm): 4 E-Böden 1x Kleiderfach (B 58 cm): 1 K-Boden mit 1 Kleiderstange	Kleiderschrank 2-türig mit Spiegel 1x Kleiderfach (B 58 cm): 1 K-Boden mit 1 Kleiderstange 1x Wäschefach (B 46 cm): 4 E-Böden	
	Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	110 x 202 x 61 ES114-L 371	110 x 202 x 61 ES114-R 371	110 x 202 x 61 ES115-L 377	110 x 202 x 61 ES115-R 377	
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus Türen		Korpus Türen		

Kleiderschrank Zubehör Anbaugarderober, Böden, Beleuchtung, Innenspiegel auf Seite 8 und 9.

HINWEIS für ELEMENTE 1- und 2-türig - Tiefe 40 cm

LED-Beleuchtung für Kontur der Absetzung separat bestellbar: für 1- und 2-türige Elemente Typ EX21, siehe Seite 9.
Bei Elementen mit Außenschubkästen beträgt das Innenmaß der Schubkästen je BxHxT 45 x 12 x 35 cm.



ELEMENTE Tiefe 40 cm				Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich.	
Korpus Türen Schubkästen Absetzung (s. Abb. grau markiert)	Dekor Dekor Dekor Dekor	oder oder	Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten Lack gegen Mehrpreis	EE61/EE111 IN 128	EE63/EE113 IN 128 IN 152
Breite 60 cm Höhe 202 cm Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	z Element 1-türig 4 E-Böden ^{EKB6} 60 x 202 x 40 EE61-L 309	z Element 1-türig 4 E-Böden ^{EKB6} 60 x 202 x 40 EE61-R 309	z Element 1-türig 2 E-Böden ^{EKB6} , 1 K-Boden; 2 Schubkästen 60 x 202 x 40 EE63-L 353	z Element 1-türig 2 E-Böden ^{EKB6} , 1 K-Boden; 2 Schubkästen 60 x 202 x 40 EE63-R 353	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür Absetzung			Korpus Tür Schubkästen Absetzung	
Breite 110 cm Höhe 202 cm Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	z Element 2-türig mit Push-to-Open 1 Mittelseite, 8 E-Böden ^{EKB5} 110 x 202 x 40 EE115 349	z Element 2-türig 1 Mittelseite, 4 E-Böden ^{EKB3} , 4 E-Böden ^{EKB7} 110 x 202 x 40 EE111 355	z Element 2-türig 2 E-Böden ^{EKB3} , 1 K-Boden 2 Schubkästen; 4 E-Böden ^{EKB7} 110 x 202 x 40 EE113-L 372	z Element 2-türig 4 E-Böden ^{EKB7} , 2 E-Böden ^{EKB3} , 1 K-Boden, 2 Schubkästen 110 x 202 x 40 EE113-R 372	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen	Korpus Türen Absetzung		Korpus Türen Schubkästen Absetzung	

ELEMENT OFFEN Tiefe 40 cm				Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich.	
Korpus Tür und Frontblende Absetzung (s. Abb. grau markiert)	Dekor Dekor Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis	IN 202	
Breite 100 cm Höhe 202 cm Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	z Element 1 Tür Push-to-Open, 4 E-Böden ^{EKB4} 1 offenes Fach mit 5 Glasböden 100 x 202 x 40 EE90-L 366		z Element 1 Tür Push-to-Open, 4 E-Böden ^{EKB4} 1 offenes Fach mit 5 Glasböden 100 x 202 x 40 EE90-R 366		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür und Frontblende Absetzung				

BREITENVARIABLE KOMMODEN und ELEMENTE Tiefe 40 cm				← BREITENVARIABLE →	
Korpus Absetzung (s. Abb. grau markiert)	Dekor Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis	siehe "MP Lack IN" direkt bei Artikeln	
↔					
Bezeichnung	a	a	a	a	
Maße (BxHxT) cm	Container offen 1 E-Boden 25 - 80 x 43 x 38	Container offen 1 Mittelseite, 2 E-Böden 81 - 120 x 43 x 38	Kommode offen 1 E-Boden 25 - 80 x 64 x 38	Kommode offen 1 Mittelseite, 2 E-Böden 81 - 120 x 64 x 38	
Typen-Nr.	E2-50	E2-90	E3-50	E3-90	
IN	199	237	210	254	
MP Lack IN	135	159	138	174	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Absetzung Breitenmaß	Korpus Absetzung Breitenmaß	Korpus Absetzung Breitenmaß	Korpus Absetzung Breitenmaß	
↔					
Bezeichnung	z	z	z		
Maße (BxHxT) cm	Highboard offen 2 E-Böden 25 - 80 x 127 x 38	Highboard offen 1 Mittelseite, 4 E-Böden 81 - 120 x 127 x 38	Element offen 4 E-Böden 25 - 80 x 202 x 38		Holz E-Boden breitenvariabel 21 - 76 x 2 x 35
Typen-Nr.	E6-50	E6-90	EE-50		ERB
IN	233	274	287		140
MP Lack IN	163	204	193		123
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Absetzung Breitenmaß	Korpus Absetzung Breitenmaß	Korpus Absetzung Breitenmaß		Absetzung Breitenmaß

(ECK)SCHRANKZUBEHÖR - ANBAUGARDEROBE

Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich.

Anbaugarderoberobe kann als Abschluss an 40er oder 60er Seite von (Eck)Kleiderschränken und Elementen gestellt werden.

LED-Beleuchtung separat bestellbar: für Kontur der Absetzung Typ EX21, siehe Seite 9.

Korpus Frontblenden Absetzung (s. Abb. grau markiert)	Dekor Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis	IN 194
EX21				
Bezeichnung	z		z	
Maße (BxHxT) cm	Anbaugarderoberobe 1-türig 1 Tür mit Innenspiegel 173 x 31 cm 5 E-Böden ESB37 4 Kleiderhaken Oberfläche schwarz 61 x 202 x 40		Anbaugarderoberobe 1-türig 1 Tür mit Innenspiegel 173 x 31 cm 5 E-Böden ESB37 4 Kleiderhaken Oberfläche schwarz 61 x 202 x 40	
Typen-Nr.	ESA-L		ESA-R	
IN	350		350	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Frontblenden Absetzung			

(ECK)SCHRANKZUBEHÖR - INNENSPIEGEL

Bezeichnung	a	
Maße (BxHxT) cm	Innenspiegel passend für ES61, ES62, ES111, ES112, ES113, ES161, ES163, ES143, ES138 Spiegel wird montiert geliefert, nicht einzeln bestellbar. Bei Einzelbestellung ist wegen zusätzlicher Spiegelverpackung der doppelte unten angegebene Preis zu berücksichtigen.	
Typen-Nr.	ESP	
IN	170	

SCHRANK- und ELEMENTZUBEHÖR - KONTURBELEUCHTUNG für ABSETZUNG

Beleuchtung wird werkseitig montiert an Position wie abgebildet. LED-Beleuchtung mit je 10 Watt, Lichtfarbe warmweiß, dimmbar, inkl. integriertem, verdecktem Schalter (LS). Kabelausgang und Platzierung Lichtschalter siehe Abbildung. **Trafo bitte separat bestellen.**



Bezeichnung	Beleuchtung 10 Watt für Highboarde E6-51, E6-94, E6-91	Beleuchtung 10 Watt für 1- und 2-türige Kleiderschränke, Elemente oder offenes Fach Eckkleiderschrank ES143	Beleuchtung 2 x 10 Watt für 3-türige Kleiderschränke (benötigt eigenen Trafo)
Typen-Nr.	EX11	EX21	EX22
IN	172	184	215

CONTAINER-, KOMMODEN-, HIGHBOARD- UND HÄNGERZUBEHÖR - BELEUCHTUNG für ABSETZUNG

Beleuchtung wird werkseitig montiert an Position wie abgebildet. LED-Beleuchtung mit je 1 Watt, Lichtfarbe warmweiß, dimmbar, inkl. integriertem, verdecktem Schalter (LS). Kabelausgang und Platzierung Lichtschalter siehe Abbildung. **Trafo bitte separat bestellen.**



Bezeichnung	Beleuchtung für abgesetzte offene Fächer: Kommoden und Hänger Korpusbreite 50 cm	Beleuchtung für abgesetzte offene Fächer: Kommoden und Hänger Korpusbreite 90 cm
Typen-Nr.	EX1	EX2
IN	142	162



ZUBEHÖR für BELEUCHTUNG

Bezeichnung	Trafo EVG 230 V 30 W Eurostecker flach, 2m Kabel, Trafo 30W, 0,2 m Kabel (12V), 6-fach Verteiler	Funkempfänger mit Fernbedienung 12 V. Inkl. Dimmen. Optional zum Trafo EVG, zwischen Trafo und 6-fach Verteiler montierbar. Max. 3 Funkempfänger je Fernbedienung steuerbar.
Typen-Nr.	E-TRAFO	E-FUNK
IN	150	180

(ECK)SCHRANKZUBEHÖR - HOLZ-BÖDEN

Korpus

Dekor

Bezeichnung								
	E-Boden für: Kleiderschränke			Eckkleiderschrank ES143		Eckkleiderschrank ES138		
Maße (BxHxT) cm	1- und 3-türig 56 x 2 x 52	2-türig, Fachbreite 58cm 58 x 2 x 52	2-türig, Fachbreite 46cm 46 x 2 x 52	Wäschefach breit 96 x 2 x 35	Wäschefach schmal 60 x 2 x 48	Kleiderfach 113 x 2 x 56	Wäschefach breit 42 x 2 x 35	Wäschefach schmal 31 x 2 x 35
Typen-Nr.	ESB56	ESB58	ESB46	ESB96	ESB60	ESB14	ESB42	ESB31
IN	140	140	140	146	140	150	133	133
Bei Bestellung bitte angeben	Dekor							
Bezeichnung						Eckkleiderschrank ES143		
	E-Boden mit 1 Kleiderstange für: Kleiderschränke							
Maße (BxHxT) cm	1- und 3-türig 56 x 2 x 52		2-türig, Fachbreite 58cm 58 x 2 x 52		2-türig, Fachbreite 46cm 46 x 2 x 52		Kleiderfach 113 x 2 x 56	
Typen-Nr.	ESB56-S		ESB58-S		ESB46-S		ESB14-S	
IN	151		151		151		166	
Bei Bestellung bitte angeben	Dekor							

ELEMENTE- und HIGHBOARDZUBEHÖR - HOLZ-BÖDEN

Korpus

Dekor

Bezeichnung	E-Boden für: Highboards										
	1-türig	2-türig mit Mittelseite	2-türig mit Schubkasten	Vitrine E6-94 hinter Holztür	Elemente						
					1- türig	2-türig Abs., Fach schmal	2-türig Abs., Fach breit	2-türig EE115	Vitrine EE90 hinter Holztür	Anbau-garderobe	
Maße (BxHxT) cm	46 x 2 x 33	42 x 2 x 33	86 x 2 x 33	43 x 2 x 33	56 x 2 x 33	46 x 2 x 33	58 x 2 x 33	52 x 2 x 33	48 x 2 x 33	37 x 2 x 33	
Typen-Nr.	EKB3	EKB1	EKB8	EKB2	EKB6	EKB3	EKB7	EKB5	EKB4	ESB37	
IN	137	137	143	137	140	137	140	140	137	133	
Bei Bestellung bitte angeben	Dekor										

CONTAINER Tiefe 40 cm

Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich.

LED-Beleuchtung separat bestellbar: für offenes Fach mit Absetzung von 50er Elementen Typ EX1 und von 90er Elementen Typ EX2, siehe Seite 9.

Bei 50er Containern Innenmaß Schubkästen je BxHxT 42 x 12 x 34 cm, bei 90er Containern Innenmaß Schubkästen je BxHxT 82 x 12 x 34 cm.

Korpus

Dekor

oder

Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten

IN 128


















Absetzung (s. Abb. grau markiert)

Dekor

oder

Lack gegen Mehrpreis

siehe "MP Lack IN" direkt bei Artikeln

Breite 50 cm Höhe 43 cm Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN MP Lack IN					
	Container 1 offenes Fach oben, 1 Schubkasten 50 x 43 x 40 E2-52-L 238 133	Container 1 offenes Fach oben, 1 Schubkasten 50 x 43 x 40 E2-52-R 238 133	Container 1 offenes Fach oben, 1 Schubkasten 50 x 43 x 40 E2-54 221 133		Container 2 Schubkästen 50 x 43 x 40 E2-53 238 112
					
	Bei Bestellung bitte angeben				
	Korpus Schubkästen Absetzung				Korpus Schubkästen Absetzung
Breite 90 cm Höhe 43 cm Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN MP Lack IN					
	Lowboard 1 offenes Fach oben, 1 Schubkasten 90 x 43 x 40 E2-92-L 265 147	Lowboard 1 offenes Fach oben, 1 Schubkasten 90 x 43 x 40 E2-92-R 265 147	Lowboard 1 offenes Fach oben, 1 Schubkasten 90 x 43 x 40 E2-94 251 147		Lowboard 2 Schubkästen 90 x 43 x 40 E2-93 265 115
					
	Bei Bestellung bitte angeben				
	Korpus Schubkästen Absetzung				Korpus Schubkästen Absetzung
Breite 50 cm Höhe 64 cm Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN MP Lack IN					
	Kommode 1 offenes Fach oben, 2 Schubkästen 50 x 64 x 40 E3-52-L 275 133	Kommode 1 offenes Fach oben, 2 Schubkästen 50 x 64 x 40 E3-52-R 275 133	Kommode 1 offenes Fach mittig, 2 Schubkästen 50 x 64 x 40 E3-54-L 275 133	Kommode 1 offenes Fach mittig, 2 Schubkästen 50 x 64 x 40 E3-54-R 275 133	Kommode 3 Schubkästen 50 x 64 x 40 E3-53 275 121
					
	Bei Bestellung bitte angeben				
	Korpus Schubkästen Absetzung				Korpus Schubkästen Absetzung
Breite 90 cm Höhe 64 cm Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN MP Lack IN					
	Kommode 1 offenes Fach oben, 2 Schubkästen 90 x 64 x 40 E3-92-L 306 147	Kommode 1 offenes Fach oben, 2 Schubkästen 90 x 64 x 40 E3-92-R 306 147	Kommode 1 offenes Fach mittig, 2 Schubkästen 90 x 64 x 40 E3-94 300 147		Kommode 3 Schubkästen 90 x 64 x 40 E3-93 309 127
					
	Bei Bestellung bitte angeben				
	Korpus Schubkästen Absetzung				Korpus Schubkästen Absetzung

HIGHBOARDS Tiefe 40 cm

Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich.

LED-Beleuchtung separat bestellbar: für Absetzung offenes Fach von 50er Elementen Typ EX1, für Kontur der Absetzung Typ EX11, siehe Seite 9.
Bei 50er Highboards Innenmaß Schubkästen je BxHxT 42 x 12 x 34 cm, bei 90er Highboards Innenmaß Schubkästen je BxHxT 82 x 12 x 34 cm.













Korpus
Türen (und Frontblende)
Schubkästen
Absetzung (s. Abb. grau markiert)





Dekor
Dekor
Dekor
Dekor





oder
oder




Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten
Lack gegen Mehrpreis


IN 128
siehe "MP Lack IN" direkt bei Artikeln

Breite 50 cm Höhe 127 cm						
Bezeichnung Highboard 1 Tür, 2 E-Böden ^{EKB3}	Highboard 1 Tür, 2 E-Böden ^{EKB3}	Highboard 1 Schubkasten 1 offenes Fach 1 Tür, 1 E-Boden ^{EKB3}	Highboard 1 Schubkasten 1 offenes Fach 1 Tür, 1 E-Boden ^{EKB3}	Highboard 2 Schubkästen 1 Tür, 1 E-Boden ^{EKB3}	Highboard 2 Schubkästen 1 Tür, 1 E-Boden ^{EKB3}	Highboard 6 Schubkästen
Maße (BxHxT) cm 50 x 127 x 40 Typen-Nr. E6-51-L	50 x 127 x 40 E6-51-R	50 x 127 x 40 E6-54-L	50 x 127 x 40 E6-54-R	50 x 127 x 40 E6-52-L E6-52-R	50 x 127 x 40 E6-53	50 x 127 x 40 E6-53
IN 250 MP Lack IN 123	250 123	293 133	293 133	293 121	293 121	348 147
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür Absetzung	Korpus Tür Schubkästen Absetzung	Korpus Tür Schubkästen Absetzung	Korpus Tür Schubkästen Absetzung	Korpus Tür Schubkästen Absetzung	Korpus Schubkästen Absetzung
Breite 90 cm Höhe 127 cm						
Bezeichnung Highboard 2 Türen, 1 Mittelseite, 4 E-Böden ^{EKB1}	Highboard 2 Türen, 1 Mittelseite, 4 E-Böden ^{EKB1}	Highboard 2 Schubkästen 2 Türen, 1 E-Boden ^{EKB8}	Highboard 2 Schubkästen 2 Türen, 1 E-Boden ^{EKB8}	Highboard 6 Schubkästen		
Maße (BxHxT) cm 90 x 127 x 40 Typen-Nr. E6-91	90 x 127 x 40 E6-95	90 x 127 x 40 E6-92	90 x 127 x 40 E6-92	90 x 127 x 40 E6-93		
IN 311 MP Lack IN 123	301 ---	345 127	345 127	360 159		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen Absetzung	Korpus Türen	Korpus Türen Schubkästen Absetzung	Korpus Schubkästen Absetzung		
Breite 95 cm Höhe 127 cm						
Bezeichnung Highboard 1 Tür Push-to-Open, 2 E-Böden ^{EKB2} , 1 offenes Fach mit 2 Glasböden	Highboard 1 Tür Push-to-Open, 2 E-Böden ^{EKB2} , 1 offenes Fach mit 2 Glasböden	Highboard 1 Tür Push-to-Open, 2 E-Böden ^{EKB2} , 1 offenes Fach mit 2 Glasböden				
Maße (BxHxT) cm 95 x 127 x 40 Typen-Nr. E6-94-L	95 x 127 x 40 E6-94-L	95 x 127 x 40 E6-94-R				
IN 338 MP Lack IN 184	338 184	338 184				
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür und Frontblende Absetzung					

HÄNGESCHRÄNKE mit TÜR				maximale Belastbarkeit 30kg je Hänger	
LED-Beleuchtung separat bestellbar: für offenes Fach mit Absetzung Typ EX1, siehe Seite 9.					
Korpus Tür Absetzung (s. Abb. grau markiert)		Dekor Dekor Dekor oder Lack gegen Mehrpreis		IN 133	
 Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	a  Hängeschränk 50 x 41 x 30 EA-51-L 217	a  Hängeschränk 50 x 41 x 30 EA-51-R 217			
Bei Bestellung bitte angeben					
 Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	a  Hängeschränk 50 x 41 x 30 EA-52-L 217	a  Hängeschränk 50 x 41 x 30 EA-52-R 217			
Bei Bestellung bitte angeben					















HÄNGESCHRÄNKE mit KLASPE				maximale Belastbarkeit 30kg je Hänger	
LED-Beleuchtung separat bestellbar: für offenes Fach mit Absetzung Typ EX2, siehe Seite 9.					
Korpus Klappe Absetzung (s. Abb. grau markiert)	Dekor Dekor Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis	IN 147	
 Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	a  Hängeschränk 90 x 41 x 30 EA-95-L 251	a  Hängeschränk 90 x 41 x 30 EA-95-R 251	a  Hängeschränk 90 x 41 x 30 EA-96-L 251	a  Hängeschränk 90 x 41 x 30 EA-96-R 251	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Klappe Absetzung				








WANDBOARDS				maximale Belastbarkeit 10kg je Wandboard		
Korpus Absetzung (s. Abb. grau markiert)		Dekor Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis		
		siehe "MP Lack IN" direkt bei Artikeln				
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN MP Lack IN	z Wandboard 50 x 20 x 22 EB50 154 123		z Wandboard 90 x 20 x 22 EB90 168 128		z Wandboard 140 x 20 x 22 EB140 179 138	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Absetzung					
Sonderbreite	34 - 49 cm		51 - 89 cm		91 - 150 cm	
Mehrpreis IN	123		123		123	

WANDBOARD mit GLASBODEN				maximale Belastbarkeit 10kg je Wandboard	
Korpus	Dekor				
Absetzung (s. Abb. grau markiert)	Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis	IN	138
Bezeichnung					
Maße (BxHxT) cm					
Typen-Nr.					
IN					
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus				
	Absetzung				

KOMBINATIONSBEISPIELE

mit optisch abgestimmten Einzelartikeln lassen sich in Kombination besondere, individuelle Wohnbilder kreieren

 1x E2-52-R, 1x E2-53, 1x E2-92-L gesamt: 190 x 43 x 40 cm	 1x E3-92-R, 1x E3-54-L gesamt: 140 x 64 x 40 cm	 1x E3-54-R, 1x E3-53, 1x E3-94 gesamt: 190 x 64 x 40 cm	KOMMODEN und HIGHBOARE	
 1x E6-51-R, 1x E6-94-L gesamt: 145 x 127 x 40 cm	 1x E6-51-R, 1x E6-52-L, 1x E6-51-L gesamt: 150 x 127 x 40 cm	 1x E6-54-R, 1x E6-52-L, 1x E6-54-L gesamt: 150 x 127 x 40 cm		
 1x EA95-L, 1x EA52-R gesamt: 140 x 51 x 30 cm	 1x EA96-R, 1x EA51-L, 1x EB140 gesamt: 140 x 61 x 30 cm	 1x EA96-R, 2x EB90 gesamt: 180 x 41 x 30 cm		
 1x ES143-L, 1x EL1-09 gesamt: 356 x 202 x 99 cm		 1x ES143-L, 1x EL4-10, 1x ELP-10 gesamt: 257 x 202 x 211 cm		ECKKLEIDERSCHRÄNKE mit BETTEN oder ELEMENTEN / SCHRÄNKEN
 1x ES138-L, 1x ESA-R gesamt: 117 x 202 x 198 cm		 1x ESA-R, 1x ES138-L gesamt: 157 x 202 x 138 cm		
		 1x EE61-R, 1x ES138-L, 1x ES61-L gesamt: 177 x 202 x 198 cm		

SCHREIBTISCHE					Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich.	
Alle Schreibtische sind freistellbar. Tischplatten sind 28 mm stark.						
Tischplatte Absetzung (s. Abb. grau markiert) Tischgestellfarbe		Dekor Dekor oder Oberfläche schwarz oder Lack gegen Mehrpreis oder weiß			ETH1/ETH2 IN 181	ET3 IN 149
Tischplatte einseitig abgeschrägt						
Bezeichnung	Wangenschreibtisch, mit verdecktem Kabelmanagement		Schreibtisch mit Metallkufen			
Maße (BxHxT) cm	120-200 x 73 x 75		120-200 x 73 x 75			
Typen-Nr.	ETH1-L (Abb.) ETH1-R		ETM1-L (Abb.) ETM1-R			
IN	255		311			
Bei Bestellung bitte angeben	Tischplatte Breitenmaß L Absetzung		Tischplatte Breitenmaß L Tischgestellfarbe			
Tischplatte beidseitig abgeschrägt						
Bezeichnung	Wangenschreibtisch, mit verdecktem Kabelmanagement		Schreibtisch mit Metallkufen			
Maße (BxHxT) cm	120-200 x 73 x 75		120-200 x 73 x 75			
Typen-Nr.	ETH2		ETM2			
IN	262		311			
Bei Bestellung bitte angeben	Tischplatte Breitenmaß L Absetzung		Tischplatte Breitenmaß L Tischgestellfarbe			
						
Bezeichnung	Eckschreibtisch mit Wange und Metallkufe, Schreibtischplatte einseitig abgeschrägt					
Maße (BxHxT) cm	160-200 x 73 x 75					
Typen-Nr.	ET3-L (Abb.) ET3-R					
IN	295					
Bei Bestellung bitte angeben	Tischplatte Breitenmaß L Absetzung Tischgestellfarbe					

SEKRETÄR oder SCHMINKTISCH WANDHÄNGEND				
Maße Schreibfläche 109 x 46 cm. Klappe steht geöffnet 46 cm vor. Innenleben hinter Klappe mit festem Boden unten und einem höhenverstellbaren Einlegeboden. Kabeldurchlass an Ober- und Unterboden an fixer Position rechts in Oberfläche schwarz. Max. Belastung Klappe 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last.				
Korpus Klappe Absetzung (s. Abb. grau markiert)		Dekor Dekor oder Lack gegen Mehrpreis		IN 143
Bezeichnung	a Sekretär wandhängend			
Maße (BxHxT) cm	109 x 69 x 30			
Typen-Nr.	ET-96			
IN	316			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Klappe Absetzung			

ECKSCHREIBTISCHE mit SIDEBORD



Nachträglicher Umbau R / L NICHT möglich.

Freistellbare Eckschreibtisch-Lösung. Tischplatten sind 28 mm stark.



Tiefe Tischplatte 65 / 75 cm. Sideboard B x H x T 128 x 64 x 40 cm. Sideboard mit 1 Tür und 3 Schubkästen. Kabeldurchlass im Oberboden und in der Rückwand vom Sideboard, s. Abb. Kabeldurchlass immer Oberfläche schwarz. Schreibtisch kann individuell auf Sideboard platziert werden.

Tischplatte	Dekor			
Tischgestellfarbe	Oberfläche	schwarz	oder	weiß
Korpus Sideboard	Dekor			
Tür	Dekor			
Schubkästen	Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten	IN 128
Absetzung (s. Abb. grau markiert)	Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis	IN 154




ECKSCHREIBTISCH mit SIDEBORD 100°

Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN			
	Eckschreibtisch mit Sideboard 160-200 x 73 x 128 ET4-L (Abb.) ET4-R 377		
	Bei Bestellung bitte angeben		
Tischplatte Breitenmaß L Tischgestellfarbe Korpus Sideboard			




ECKSCHREIBTISCH mit SIDEBORD 90°

ECKSCHREIBTISCH MIT SIDEBORD 90°			
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN			
	Eckschreibtisch mit Sideboard 160-200 x 73 x 128 ET5-L (Abb.) ET5-R 377		
	Bei Bestellung bitte angeben		

SCHREIBTISCHZUBEHÖR

Schreibtisch		Korpus Absetzung (s. Abb. grau markiert)	Dekor Dekor	oder	Lack gegen Mehrpreis	ETZ1 IN 157	ETZ2 IN 141
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN		Schreibtischaufsatz	120-200 x 20 x 22	ETZ1	195		
	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Absetzung			Korpus Absetzung	Kabeldurchlass Oberfläche schwarz 8 x 8 x 3 EOK 127	Position L / M / R


SCHREIBTISCHCONTAINER

Korpus Schubkästen Absetzung (s. Abb. grau markiert)		Dekor Dekor Dekor	oder oder oder	Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten Lack gegen Mehrpreis	ET-53 IN 128 IN 154	ET-55 IN 128 IN 141
Bezeichnung	a Standcontainer mit Kabeldurchführung				4 bremsbare Lenkrollen, geeignet für Hartböden, Tragkraft max. 100 kg a Rollcontainer	
Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	50 x 64 x 67 ET-53 319				50 x 50 x 61 ET-55 283	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkästen Absetzung				Korpus Schubkästen Absetzung	

MASSANFERTIGUNGEN / EINZELTEILE / BLENDMATERIAL


gültig ab Preisänderung


Blendmaterial auf Maß		Plattenstärke 1,9 cm oder 2,8 cm - preisgleich Größte Länge x Breite: 250 cm x 100 cm Kleinste Länge x Breite: 25 cm x 14 cm Kantendicke ca 1,5 mm					
Beispiel 	Maße (LxB) cm	Typen-Nr.	Dekor ohne Kante IN	Typen-Nr.	Dekor rundum Kante IN	Typen-Nr.	Rundum lackiert IN
	bis 50 x 60	SBL10	146	SBL20	152	SBL30	178
	bis 50 x 100	SBL11	163	SBL21	172	SBL31	193
	bis 120 x 60	SBL12	177	SBL22	183	SBL32	209
	bis 120 x 100	SBL13	192	SBL23	202	SBL33	246
	bis 250 x 60	SBL14	212	SBL24	228	SBL34	266
	bis 250 x 100	SBL15	250	SBL25	272	SBL35	327


Rückwandverblendung		Plattenstärke ca. 1,9 cm, rundum ca. 1,5 mm Kante. Wenn Breite größer 100 cm, wird die Verblendung in Längsrichtung geteilt. Bitte immer für den Zielartikel angeben.					
Beispiel 	Maße cm	Typen-Nr.	Breite bis 50 IN	Typen-Nr.	Breite bis 100 IN	Typen-Nr.	Breite bis 150 IN
	Höhe bis 70	SRW10	158	SRW20	183	SRW30	194
	Höhe bis 120	SRW11	179	SRW21	202	SRW31	247
	Höhe bis 240	SRW12	202	SRW22	265	SRW32	325

Einzelteile / Zusatzbearbeitung			
Maße cm	Stück IN	Dekor IN	Lack IN
Schubkasten bis Breite 52	-	158	177
Schubkasten bis Breite 100	-	174	184
Türe bis Höhe 100	-	163	180
Türe bis Höhe 240	-	183	203
durchgehende Lochbohrung Abstand 3,2 je Seite	152	-	-
durchgehende Lochbohrung Abstand 6,4 je Seite	148	-	-
Kleiderstange	137	-	-
Konstruktionsboden	143	-	-
Zylinderschloss Z014	159	-	-
Stangenschloss Z018	169	-	-
Kunststoffkante je lfm (ca. 1,5 mm stark, nicht mit Kleber vorbeschichtet)	113	-	-

Sondergriff	IN
Je Griff auf Tür oder Schubkasten - es können nur Griffe aus unserer Kollektion bestellt werden	139
Versetzen der Griffposition oder Weglassen der Griffbohrung - Mehrpreis je Griff	139

Breitenkürzung	Maße cm	Achtung! Nicht möglich im Bereich von Glas-/Spiegeltüren	IN
Beispiel 	Korpus offen bis Breite 52 x Höhe 120		182
	Korpus offen bis Breite 100 x Höhe 120		191
	Korpus offen bis Breite 150 x Höhe 120		203
	Korpus offen bis Breite 52 x Höhe 240		191
	Korpus offen bis Breite 100 x Höhe 240		203
	Korpus offen bis Breite 150 x Höhe 240		217
	Mehrpreis je Tür		159
	Mehrpreis je Schubkasten		162

Höhenkürzung	Maße cm	Achtung! Nicht möglich im Bereich von Glas-/Spiegeltüren	IN
Beispiel 	Schiebetürschrank (Kürzung von oben)		272
	Eckkleiderschrank (Kürzung von oben)		280
	Korpus offen bis Breite 52 x Höhe 240		170
	Korpus offen bis Breite 100 x Höhe 240		184
	Korpus offen bis Breite 150 x Höhe 240		196
	Mehrpreis je Tür		162
	Mehrpreis je Schubkasten (Kürzung um komplette Schubkastenhöhe)		kein Aufpreis

Tiefenkürzung	Maße cm	IN
Beispiel 	Korpus bis Breite 52 x Höhe 240	177
	Korpus bis Breite 100 x Höhe 240	184
	Korpus bis Breite 150 x Höhe 240	196
	Mehrpreis je Schubkasten (kleinste Gesamttiefe nach Kürzung 34cm)	162

Dekorwechsel	IN
Zulässiger Dekorwechsel innerhalb eines Typen	auf Anfrage

PRODUKTINFO AUF EINEN BLICK

Unsere Möbel werden ausschließlich in Schlüchtern, Bundesrepublik Deutschland hergestellt

Auf folgende Qualitätsmerkmale können Sie sich verlassen:

- Verwendet werden hochwertige **3-Schichtspanplatten** der Emissionsklasse E ½. Die **Melaminharzoberfläche** ist **strapazierfähig und pflegeleicht**. Durch die hohe Lichtbeständigkeit ist ein späterer Nach- oder Ergänzungskauf im Produktlebenslauf möglich.
- Die **Rückwände** der Elemente sind mitteldichte **Holzfaserverplatten (MDF)** in ca. 3mm Stärke.
- Die Ober-, Unter- und Einlegeböden, die Türen, die Schubkasten-Fronten und die Tischplatten sind **rundum mit besonders strapazierfähigen ABS-Kanten** belegt, bei allen sichtbaren, beanspruchten Kanten ist diese Sicherheitskante **ca. 2 mm stark**.
- Fronten, Seiten und Böden sind ca. **19 mm**, Liegenkorpen, Tischplatten, Stollenwände und -böden ca. **28 mm** stark.
- Die **Topfbänder und Scharniere** gehören zu den derzeit **modernsten und haltbarsten**. Zusätzlich sind alle **Türen** (Dreh-, Schiebe und Schiebetüren) mit „**Soft Close**“, also Dämpfung zum ohren- und fingerschonenden Schließen ausgerüstet.
- Die verdeckten Schubkastenführungen sind dynamisch hoch belastbar. Die **Schübe** sind zur Reinigung werkzeuglos herausnehmbar (siehe Montageanweisung) und mit **gedämpftem Selbsteinzug „Soft Close“** ausgerüstet.
- Die **Verbindungsbeschläge** der Schränke und Elemente sind aus **Metall gefertigt**.
- Die hochwertigen **Griffe** sind aus **Ganzmetall** beziehungsweise **Massivholz** gefertigt.
- Die **Schubkastenzarge** ist ca. **13 mm stark** und fugenlos mit einer **grauen PVC-freien Unioberfläche** auf Polypropylenbasis umschlossen. Die Oberkante ist gefast und bietet daher weniger Staubablagefläche.
- Für ein ebenes Aufstellen der Möbel können **höhenverstellbare Möbelfüße** bei betreffenden Artikeln bis zu 8 mm Unebenheit ausgleichen.
- Die **Kleiderstangen** sind aus **Ovalstahlrohr** 30 x 15 mm, vernickelt mit matt vernickelten Schrankrohrlagern.
- Der Montagegrad der Möbel ist im Typenplan angezeigt mit "z" für zerlegte Artikel und "a" für aufgebaut gelieferte Artikel.
- Unsere Möbel enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Unsere Lacke werden auf Wasserbasis in Österreich hergestellt. Hier vertrauen wir auf die erstklassige Qualität von Adler.

Unsere Lackoberflächen „Seidenmatt“ (Preisgruppe 1):

Hier erhalten Sie eine Lackoberfläche mit feinsten, seidenmatten Struktur, deren hochwertige Qualität seh- und fühlbar ist. Gleichzeitig sind unsere Lackoberflächen widerstandsfähig und lassen sich ganz einfach reinigen, siehe dazu unsere Pflegeanweisungen. Nicht resistent gegen Chemikalien und Naturstoffe, wie Ketchup, Rotwein, Essigreiner, Ökomittel oder Zitrone. Nicht schlagfest.

Unsere Lackoberflächen „Supermatt“ (Preisgruppe 2):

Mit unserem Supermatt Lack veredelte Oberflächen haben eine matte, samtweiche Oberfläche. Im Vergleich zu anderen Mattlacken ist die Oberfläche hier weit weniger anfällig für unschönes Aufglänzen und lästige Fingerabdrücke. So kann täglichen Gebrauchsspuren Lebewohl gesagt werden.

Belastungswerte für Böden, Schübe, Betten sind in den produktbezogenen Typenlisten enthalten.

Sonderanfertigungen sind unsere Stärke. Hier gilt unsere Sonderanfertigungsliste im Katalog. Hohe Flexibilität und Kundennähe sind ausschlaggebende Faktoren für die Realisation von Sonderanfertigungen, was wir Ihnen mit unserer Entwicklung und Fertigung mitten in Deutschland bieten können. Sollte Ihr Wunsch nicht in der Liste enthalten sein, rufen Sie uns an oder mailen Sie uns. Wir antworten prompt.

Pflegeanweisungen sind zu beachten, damit Sie lange Freude an Ihren Rudolf Möbeln haben. Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwisch Tuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung mit saugfähigem Papierwisch Tuch trocknen, Nässe vermeiden. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem, warmem Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung oder üblichen für Möbelloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Herstellerangaben. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt und die Oberfläche sanft trockengewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden (nicht auf lackierten Oberflächen!). Keine Mikrofasertücher verwenden. Beim Umgang mit Reinigungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungs- und Anwendungsvorschriften einhalten!

Aufbauanweisungen, bzw. Montage- und Pflegeanweisungen sind dem Produkt beigelegt und unbedingt zu beachten.

Regelmäßig unabhängig geprüfte und zertifizierte Qualität, Sicherheit & Herkunft

Das Gütezeichen „Goldenes M“ - Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. (DGM) überwacht als Gütegemeinschaft mit ihrem RAL-Gütezeichen für Möbel das „Goldene M“. Das bedeutet konkret: Zur Vergabe des RAL-Gütezeichens "Goldenes M" müssen Möbel nicht nur die Richtlinien RAL-GZ 430 mit Prüfungen zu Stabilität, Festigkeit, Verarbeitung, Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Möbel erfüllen, sondern auch zu Schadstoffgehalt und Emission. Die Tests werden in regelmäßigen Abständen von neutralen, unabhängigen Instituten durchgeführt. Infos unter www.das-goldene-m.de

Möbel „Made in Germany“ - Unsere Möbel werden zertifiziert für Sie in Deutschland hergestellt, das steht für langlebige Qualität, Design und innovative Ingenieurskunst. Denn das RAL-Herkunftsgewährzeichen bestätigt nach den Anforderungen RAL-RG 0191, dass Konstruktion, Montage und Qualitätsprüfung vollständig und der für die Qualität relevante Herstellungsprozess überwiegend in Deutschland stattfinden. Diesen Prüfkriterien entsprechen unsere mitten in Deutschland gefertigten Möbel vollumfänglich. Infos unter www.dgm-moebel.de/mmig

RAL-Gütezeichen "Möbel Schadstoffgeprüft" - Das Gütezeichen basiert auf dem bei RAL registrierten DGM-Emissionslabel sowie den Umwelt- und Gesundheitsstandards des „Goldenen M's. Als Nachweis und Orientierungshilfe für Wohngeundheit soll eine gesunde und sichere Wohnumgebung zum rundum Wohlfühlen geschaffen werden. Grundvoraussetzung zur Auszeichnung gemäß des RAL-GZ 437 ist die Emissionsklasse A. Das heißt Formaldehyd und andere flüchtige Substanzen (VOC), wie sie in Produkten und Materialien vorkommen, dürfen nur in nachweislich unbedenklicher Menge aus dem geprüften Möbel emittieren. Der Nachweis der Klassifizierung erfolgt über entsprechende Schadstoffprüfungen.

Weitere Informationen zu uns und unseren Produkten finden Sie auf

www.rudolf-moebel.de



Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z im Detail

Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten:

Das Messen bei der Planung von Möbeln und das Ausrichten bei Lieferung gehören zu den wichtigsten Aufgaben bei der Möbelplanung und Montage. Der Verkäufer und der Monteur müssen deshalb unbedingt bereits bei der Planung bzw. vor der Montage wissen, welche Boden- und Wandmaterialien in der Wohnung vorhanden sind. Das exakte Ausrichten der Möbel ist wichtig für die Sicherheit als auch Langlebigkeit der Möbel. Die Möbelteile sollten auf einer weichen, sauberen Unterlage montiert werden um Beschädigungen zu vermeiden. Die Tragfähigkeit der Wände und die fachgerechte Befestigung der Möbel ist schon allein aus Sicherheitsgründen sehr wichtig. Bei Hängeschränken können einige hundert Kilo die Wand belasten. Im Zweifelsfall muss der Monteur eine Probebohrung durchführen. Böden, Wände und Decken sind oft nicht gerade, daher muss beim Montieren und Aufstellen der Möbel mit kleinen Unebenheiten gerechnet und dies berücksichtigt werden.

Besonderer Hinweis:

Die Verantwortung, dass die Möbel auch tatsächlich ins Haus und in die Wohnung passen, trägt der Käufer.

Wohnmöbel sowie Schlafzimmernmöbel sollen nicht bündig direkt an der Wand und nicht zu nahe an Heizkörpern oder Lichtquellen stehen.

Eine ausreichende Luftzirkulation muss gewährleistet sein.

Die Möbelteile müssen zwingend gerade (= lot- und waagrecht) ausgerichtet stehen.

Wird das nicht beachtet, kann es sehr schnell zu Folgeschäden kommen (z. B. kippen, klemmen, quietschen, reißen, verkratzen und verziehen) bis hin zu Materialbrüchen. Eine besondere Beratung ist unbedingt bei Neubauten notwendig. Hier ist anfänglich besonders für genügend Wandabstand und Luftzirkulation zu sorgen (Schimmelpilzgefahr). Feuchte Räume sind unbedingt zu beheizen. Die Wände, ob Nord- oder Südrichtung, müssen bei der Bauübergabe bzw. vor der Möbelmontage uneingeschränkt nutzbar und trocken sein. Bei Nichtbeachtung sind Folgeschäden zu erwarten.

Siehe dazu auch *Luftfeuchtigkeit* und *Neubauten*.

Es sollten nicht alle Packstücke gleichzeitig ausgepackt werden, da so leicht der Überblick verloren geht. Öffnen Sie die Packstücke artikelweise und montieren Sie dann das Möbelstück laut Montageanleitung. Packstücke sind per angebrachtem Möbelschein den Artikeln zugeordnet.

Prüfen Sie vor Entsorgung der Verpackung, dass sich darin keine Kleinteile, Beschläge, Hartfaserteile wie Rücken etc. mehr befinden.

Belastbarkeit:

Die Belastbarkeit von Betten, Funktionsteilen generell, Einlegeböden, Schubkästen, Regalen und Wandboards - ob Glas, Holz, Metall, Kunststoff - ist sehr unterschiedlich. Deshalb sind unsere Angaben in den Typenplänen zu den maximalen Belastbarkeitsgrenzen unbedingt zu beachten.

Die fachgerechte und ausreichende Wandbefestigung / Auflage bzw. Standsicherheit ist unbedingt erforderlich.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Diese Möbel sind für den privaten Wohnbereich gefertigt und dürfen auch nur für den allgemeinen Wohnbedarf verwendet werden. Sie eignen sich nicht für den Objekt- oder Außenbereich. Das gilt für gewerblich genutzte Ferienwohnungen, Büros, Hoteleinrichtungen usw.

Bitte sprechen Sie uns direkt an, wenn Sie unsere Produkte für diese Bereiche einsetzen wollen.

Bettkasten:

Der Bettkasten darf grundsätzlich nicht überladen oder zu voll gefüllt werden, damit die notwendige Luftzirkulation stattfinden kann.

Wird das nicht beachtet kann es zu Folgeschäden wie z. B. Schimmelpilzbildung, Geruchsbildung oder Schäden am Fußboden kommen.

Beleuchtung:

siehe *Leuchten - Leuchtmittel*

Chemische Reaktionen:

Bei Möbeloberflächen, die mit unterschiedlichen Materialien länger Kontakt haben, kann es zu chemischen Reaktionen kommen und Verfärbungen hervorrufen. Hierzu zählen z.B. Weichmacher in Tischauflagen oder lackierte Gegenstände (z.B. Bilderrahmen) auf Lackoberflächen.

Druckstellen:

Druckstellen bei Möbel- oder Einrichtungsgegenständen können sich im Gebrauch unterschiedlich ergeben. Bei Teppichen ergibt sich eine Florverlagerung (Druckstelle z. B. durch ein Stuhl- oder Tischbein), was sich mehr oder weniger deutlich und je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel abzeichnet.

Entstehen Druckstellen durch äußere Einwirkungen an Möbeln im Gebrauch, z. B. am Sockel eines Schrankes durch anstoßen mit dem Staubsauger, spricht man von „Gebrauchsspuren“.

Durchbiegen:

Ein gewisses Durchbiegen von Einlegeböden, Regalen, Schubkastenböden oder Tischplatten ist je nach Material und Größe nicht zu vermeiden und zulässig (siehe *Toleranzen*), solange die Sicherheit, Funktion und der harmonische Gesamteindruck nicht beeinträchtigt werden.

Belastungsgrenzen finden Sie in den Typenplänen.

Elektrogeräte und elektrische Bauteile:

Für alle Elektro- und elektronischen Geräte und Teile sind im Besonderen die dem Bauteil beigefügten Gebrauchsanleitungen zu beachten.

Bei Elektroinstallationen, Ausfall oder Problemen sind Fachleute einzuschalten.

Ersatz- und Verschleißteile:

Der Einsatz von Ersatz- und Verschleißteilen von Drittherstellern kann zu Gefahren führen. Es dürfen nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile verwendet werden. Bitte verwenden Sie generell nur der Lieferung beigefügte Beschläge bzw. Einzelteile.

Farbabweichungen / Muster:

Kleinere Toleranzen am Produkt zwischen Ausstellungsware und Lieferung, nach Musterpaletten oder bei Nachbestellungen sind durch die industriellen Fertigungstoleranzen nicht zu vermeiden. Farbton, Maserung, Struktur und Muster sind nur annähernd und nicht zu 100% erreichbar, Muster gelten lediglich zur Orientierung. Lieferungen nach Farbmuster sind daher grundsätzlich von Reklamationen und Umtausch ausgeschlossen.

Funktionsteile:

Damit bewegliche Funktionselemente auf Dauer zuverlässig funktionieren ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. Dabei sind unsere im Typenplan angegebenen Belastbarkeitsgrenzen zu beachten. Funktionsteile benötigen verarbeitungstechnisch- und materialbedingt einen gewissen Spielraum.

Maßtoleranzen oder ein leichter Versatz z. B. an Anstellteilen, Tischplatten, Schubladen usw. sind nicht zu vermeiden und warentypisch.

Je nach Art und Oberfläche ist eine regelmäßige Wartung und Pflege wichtig. Folgen Sie bitte den Anweisungen in den Montage- und Aufbauanleitungen.

Füße und Fußbodenschutz:

Für den Schutz seiner individuellen Fußböden und Beläge ist der Verwender/ Käufer verantwortlich. Die industrielle Serienfertigung sieht jeweils ihren modellspezifischen Standard vor. Um die unterschiedlichen Böden vor Kratzern oder Beschädigungen zu schützen müssen unter die werkseitigen Fußvarianten evtl. gesonderte Schutzunterlagen z. B. Filz-, Kunststoff-, Gummi- oder sonstige Gleiter angebracht werden.

Gebrauchsanleitungen:

Siehe auch *Montageanleitungen*, *Produktinformationen*, *Reinigungs- und Pflegeanleitungen*. Bitte unbedingt die dem Produkt beigefügten oder in den Typenplänen enthaltenen Angaben beachten.

Geruch:

Neue Produkte riechen anfänglich, das ist allgemein bekannt. Das kann je nach Material und Zusammensetzung einige Wochen oder Monate dauern.

Der Neumöbel-Geruch ist nicht gesundheits- oder umweltschädlich, siehe dazu unsere Zertifikate. Abhilfe schafft häufiges Lüften oder feuchtes

Abwischen mit einem verdünnten Reinigungsmittel oder im Handel erhältliche Geruchs-Neutralisierer (keine säurehaltigen Inhaltsstoffe).

Anschließend ist das Trockenwischen wichtig.

Glas:

Im Floatverfahren hergestelltes Glas entspricht den EU-Normen und der DIN 1249. Bei polarisiertem Licht sind Irisationserscheinungen wie leichte Wolken, Ringe, Schlieren oder Ziehfehler in den Spektralfarben physikalisch bedingt. Die Sicherheit oder Belastbarkeit darf dadurch jedoch nicht beeinträchtigt sein. Gastoleranzen sind u.a. in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 festgelegt. Glasflächen sind kratzempfindlich, scharfkantige Gegenstände dürfen nicht ohne Schutz abgestellt oder gezogen werden. Insbesondere bei Kontakt mit besonders heißen oder eiskalten Gegenständen kann Floatglas platzen. Die Pflege erfolgt mittels handelsüblichem Glasreiniger.

Glas: ESG-Glas (Glassprung):

Einscheiben-Sicherheitsglas zeichnet sich insbesondere durch erhöhte Schlagfestigkeit aus. Es ist daher bei fast allen öffentlichen Einrichtungen, Objekten, Hotels etc. vorgeschrieben. Diese Schlagfestigkeit wird durch eine spezielle Behandlung, die „Vorspannen“ genannt wird, erreicht. Es ist wie jedes Glas nicht kratzfest. Im Falle von Glasbruch entstehen bei Sicherheitsglas sehr kleine Glaspartikel, die nicht scharfkantig sind (wie bei Autoscheiben). Die Schlagfestigkeit im Kantenbereich ist bei Sicherheitsglas eingeschränkt. Bedingt durch die hohen Temperaturen beim Härten kann es zu kleinen Unebenheiten, Einschlüssen und Verbrennungen kommen. ESG-Glas darf bei der Nutzung keinen extremen Temperaturen (sehr heiß oder eiskalt) ausgesetzt werden wegen Glassprungsgefahr.

Holzwerkstoffe:

Hauptbestandteil unserer Produkte sind Holzwerkstoffe. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern von der Qualität des Materialeinsatzes und der Verarbeitung. Unsere verarbeiteten Werkstoffplatten (Spanplatten) und mitteldichten Faserplatten (MDF) sind von hoher Qualität. Ob melaminbeschichtet oder mit lackierter Oberfläche sind sie stabil, weniger anfällig bei Temperatur-Schwankungen und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltsstoffe sind auf gesundheitliche Unbedenklichkeit nach den EG-Richtlinien und den strengeren RAL-Anforderungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel geprüft und bescheinigt. Die von uns verwendeten Holzwerkstoffplatten haben einen hohen Recyclinganteil.

Kunstleder (Lederimitate):

Kunstleder ist empfindlich gegen Cremes, Pflegeelotionen, Haarspray/-gels, alkoholische oder säurehaltige Substanzen usw., da sie durch diese einen Weichmacherverlust erleiden können, was zu Verfärbungen oder Strukturschäden der Oberfläche führt. Reinigung mit einem weichen Tuch (trocken oder feucht) ohne Reinigungsmittel oder mit einem für Kunstleder geeignetem Reinigungsmittel (auf Herstellerangaben achten und ggf. an einer unscheinbaren Stelle testen), danach trocken wischen. Kunstleder ist tierfreundlich und hat eine gleichmäßige Oberfläche, ist jedoch nicht so strapazierfähig oder langlebig wie zum Beispiel echtes Leder.

Leuchten – Leuchtmittel:

Wir verwenden ausschließlich LED Beleuchtung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die Lichtfarbe ist warmweiß. Die Leuchten können gemäß der jeweiligen Montageanleitungen getauscht werden.

Lichteinheit (Lichteinwirkung bei Möbeln):

Als Lichteinheit bezeichnet man die Resistenz von einem Material gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung usw.). Solche Lichtquellen und insbesondere Sonnenlicht verändern Oberflächen, speziell Holzoberflächen. Diese Art von „Sonnenbrand“ führt durch den chemischen Aufbau zu Farbveränderungen. Möbel müssen vor extremer Lichteinwirkung geschützt werden, da eine „absolute“ Lichteinheit nicht zu erreichen ist.

Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche an den beschienenen Stellen heller oder dunkler werden kann. Solche „farblichen Veränderungen“ haben allerdings auf den Gebrauch oder die Lebensdauer keinen Einfluss.

Luftfeuchtigkeit , Heizung, Raumklima:

Das Raumklima, das für Menschen am besten ist, sollte nach Medizin und Wissenschaft Jahresdurchschnittswerte von 45-55% rel. Luftfeuchtigkeit bei 18-23° Celsius aufweisen. Diese Werte gelten auch für unsere Möbel. Kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungswerten schaden nicht sofort, längere Zeiträume mit zu extremen Werten sollten jedoch unbedingt vermieden werden. Es empfiehlt sich deshalb, im Raum ein Thermometer und ein Hygrometer anzubringen. Bei dauerhaft feuchten Wänden drohen Schimmelpilz und Materialschäden.

Metallteile und Metalloberflächen:

Kleine Struktur- und Farbabweichungen sind herstellungsbedingt nicht zu vermeiden. Lackierte Metalle, anodisiertes oder poliertes Aluminium: Zur Reinigung dieser Metalle ist eine leichte Spülmittellösung verwendbar. Auf keinen Fall Alkohol oder Putzmittel gebrauchen. Immer trocken wischen.

Mikrofaserutücher:

Es sollten keine Mikrofaserutücher für sämtliche Oberflächen der Möbel verwendet werden. Weiche, saubere Tücher z. B. Geschirrtücher oder Fensterleder sind dafür besser geeignet, vor allem in Verbindung mit den richtigen Reinigungsmitteln.

Möbelbeschläge:

Unsere Möbelbeschläge z. B. Scharniere oder Schubladenföhrungen sind nachjustierbar (dies ist wichtig um eine dauerhafte Funktionssicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden). Siehe dazu die dem Möbel beigelegten Montage- und Pflegeanweisungen.

Möbeloberflächen allgemein:

Säure- oder alkoholhaltige Flüssigkeiten, starke Sonneneinstrahlung, Kontakt mit heißen oder eiskalten Gegenständen oder langfristiger Kontakt mit anderen Materialien ist schädlich für die meisten Oberflächen. Siehe weitere Informationen unter *Chemische Reaktionen*, *Lichteinheit* und *Pflegehinweise*.

Montageanleitungen:

Die jeweiligen Montageanleitungen sind unbedingt zu beachten. Bei nicht vorschriftsgemäßer bzw. nicht fachgerechter Montage wird bei Schäden keinerlei Haftung übernommen. Siehe dazu auch unsere gesonderten Hinweise für *Transport/Selbstabholung* und *Selbstmontage*. Die Montageanleitungen sind dem Produkt beigelegt, als Download auf unserer Homepage unter www.rudolf-moebel.de/service verfügbar oder per Mail anforderbar an info@rudolf-moebel.de

Neubauten:

In Neubauten herrschen beim Einzug in der Regel extrem hohe Boden- und Wandfeuchtigkeiten. Überhöhte Baufeuchte und eine relative Luftfeuchtigkeit über 65% sind in den ersten Monaten häufig nicht zu vermeiden. In diesem Zustand dürfen keine Möbelteile unmittelbar oder großflächig an die Wand montiert werden, sondern erst nach ordnungsgemäßer Austrocknung sämtlicher Böden und Wände. Ansonsten kann es schnell zu Feuchtigkeitsschäden, Aufquellen von Materialien oder gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbildungen bzw. Stockflecken kommen. Die Nordseite der Gebäude ist besonders kritisch. In solchen Fällen sollte für eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbelteilen gesorgt werden. Zu trockene Luft schadet Mensch und Material genauso wie zu feuchte Luft, siehe dazu *Luftfeuchtigkeit*, *Heizung*, *Raumklima*.

Objektabwicklung:

Bei Objektschäften sind sowohl rechtliche als auch sicherheitstechnische Aspekte zu beachten. Die Anforderungen für Möbel- und Einrichtungsgegenstände im Objektbereich sind erheblich höher als im allgemeinen Wohnbereich. Rechtzeitige Information ist deshalb wichtig. Bitte vor dem Auftrag mit uns abklären, ob die Möbel für die gewünschte Nutzungsart zugelassen sind. Wir bestätigen Ihnen dies dann gerne schriftlich.

Pflegehinweise:

Achtung: Grundsätzlich immer die Herstelleranweisung am Produkt beachten!

Auf hochwertige Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen oder feuchten Gegenstände abstellen, dies verursacht Druckstellen oder Ränder. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol sofort abtupfen – nicht reiben – und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben. Auch Tabakrauch, Küchendünste und Umwelteinflüsse hinterlassen ihre Spuren. Damit Möbel lange Zeit schön bleiben müssen sie regelmäßig gepflegt werden. (Siehe auch *allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise*). Dem Möbel beigelegte Pflegeanweisungen beachten.

Planungsware und Lieferung:

Die korrekte Bedarfsermittlung mit Raummaßen ist Voraussetzung für eine mangelfreie Montage (inkl. Tür-, Treppen- und Gangbreiten, Aufzug, Stockwerk usw., dafür ist der Käufer verantwortlich). Dabei ist u.a. zu klären: Sind Steckdosen und Lichtschalter richtig verlegt? Hält die Wandbeschaffenheit dem späteren Gewicht der Möbel, Hängeschränke, Wandboards etc. auch stand? Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Boden, Wände und Decken nicht ganz gerade sind und deshalb bei der Montage angepasst und ausgerichtet werden muss. Gibt es kurzfristige Änderungen in den Räumlichkeiten, müssen sie dem Verkäufer und Monteur rechtzeitig mitgeteilt werden. Der entsprechende Raum muss leer und begehbar sein. Die Möbel müssen waagrecht ausgerichtet aufgestellt werden.

Polsterkissen / Polsterfüllungen / Polstersteppungen:

Bei Polsterkissen, Steppmatten oder gesteppten Vliesstoffen können sich die abgesteppten Inlets (Füllungen), meist in rechteckiger Form, auf dem Bezugstoff, (Kunst-)Leder oder sonstigen Textilarten abzeichnen. Das ist warentypisch. Je nach Nutzung glatt streichen oder aufklopfen.

Reinigungs- und Pflegehinweise:

siehe *allgemeine Pflegeanweisungen*, *Pflegehinweise* sowie in den den Möbeln beiliegenden Montageanleitungen.

Schiebetüren:

Hänge- und Gleitschienen sind mit einem trockenen Tuch und Staubsauger zu reinigen. Die übrigen Teile sind wartungsfrei. Die Fronten, Holz- oder Kunststoffteile sind nach unseren Angaben zu pflegen bzw. zu reinigen.

Schubkastenführungen aus Metall:

Bei unseren Unterflur-Kugelführungen ist eine besondere Pflege nicht erforderlich. Sollte sich nach einiger Zeit ein Schubkasten nicht mehr ganz einschieben oder herausziehen lassen, dann ist meist Abhilfe möglich, indem der Schubkasten einige Male mit normalem Kraftaufwand bis zum maximalen Öffnungsanschlag bewegt wird. Achtung: Zur Entnahme eines Schubkastens müssen die beiden Arretierungsstifte unbedingt gelöst werden, da sonst die Schubkastenzarge und -führung zerstört werden. Bitte dazu die Montageanweisung beachten.

Selbstmontage:

Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die **Montage ausschließlich durch ausgebildetes Fachpersonal** nach den Vorschriften dieser Pflegeanweisung sowie der dem Produkt beigelegten Montageanweisung vorzunehmen.

Bei nicht vorschriftsgemäßer bzw. nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Sonderfarben:

Eine „absolute“ Farb- und Strukturgleichheit bei Sonderanfertigungen ist fertigungstechnisch bei industrieller Fertigung nicht möglich (siehe dazu auch *Farbabweichungen/Muster*).

Stellplatz:

Schränke, Möbelteile, Tische, Funktionsmöbel etc. müssen beim Aufstellen und Montieren waagrecht ausgerichtet werden. Wird dies nicht beachtet können schon kleine Höhenunterschiede oder Unebenheiten nach wenigen Wochen zu Folgeschäden am Unterbau führen z. B. Knarr- oder Quietschgeräusche (siehe dazu auch *Druckstellen* und *Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten*).

Toleranzen:

Wir fertigen industriell hergestellte Möbel. Toleranzen bei Möbeln sind bei der industriellen Serienproduktion fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Der größte Teil an Toleranzen ist festgeschrieben in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. mit dem Gütezeichen „Goldenes M“.

Befinden sich die Abweichungen (Toleranzen) in Farbe, Maßen und Struktur usw. innerhalb der nationalen und internationalen Normen, liegt kein Sachmangel vor. Es handelt sich dabei um „warentypische Eigenschaften“. Das sind zunehmende Produktions- und fertigungstechnische Abweichungen – fast immer kleinere optische Abweichungen, die auf Gebrauch, Nutzen, Funktion, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

Transport / Selbstabholung:

Nur gut verstaute, verpackte und geschützte Ware übersteht den Transport bis in die Wohnung. Bei der Selbstabholung, Transport und Selbstmontage kommt es häufig zu Fehlern, die zu vermeiden sind. Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die **Montage ausschließlich durch einen Fachmann** nach den Vorschriften dieser Pflegeanweisung sowie der dem Produkt beigelegten Montageanweisung vorzunehmen.

Türscharniere:

Bei aufgebauten Artikeln sind die Türen im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen vor Ort nachjustiert werden. Bei auftretenden Bewegungsgeräuschen sind die Gelenke und Drehpunkte mit Silikon-Spray oder harzfreiem Nähmaschinenöl zu behandeln. Das Nachjustieren von Türscharnieren sollte von Fachleuten gemäß der dem Möbel beigelegten Montage- und Pflegeanweisung erfolgen.

TV- und Multifunktionsteile:

Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass für die Hitze emittierenden Elektro- und Elektronikteile ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Bei Überhitzung kann es zu schwerwiegenden Folgeschäden kommen.

Unterhaltungspflege:

Bitte unsere Anweisung am Produkt beachten! Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten oder Verunreinigungen (z. B. Fruchtsaft, Alkohol etc.) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder sauberen Tuch/Geschirrtuch abgetupft - nicht gerieben - werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können. Keine Mikrofasertücher verwenden. Nicht auf der Stelle reiben und keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden. Niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln entfernen (z. B. Fleckentferner, Terpentin, Benzin oder gar Dampfreinigern).

Wandbeschaffenheit:

Bei der Planung von Möbeln und Einrichtungen ist die „Tragfähigkeit“ des Wandmaterials von äußerster Wichtigkeit für die Sicherheit. Der Verkäufer und Monteur muss deshalb unbedingt bereits bei der Planung bzw. vor der Montage wissen, welche Wandmaterialien in einer Wohnung vorhanden sind. Im Zweifelsfall muss in Absprache mit dem Hausbesitzer, Vermieter, Verwalter etc. oder durch die Monteure eine Probebohrung durchgeführt werden. Wegen unterschiedlicher Wandbeschaffenheiten sind vor Ort die passenden Wandbefestigungsmaterialien auszuwählen. Diese liegen der Lieferung nicht bei.