

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Multiline von SCHÖNER WOHNEN - Drehtürenschränk mit Quadrateinlagen

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Schöner Wohnen, , , Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

SCHÖNER WOHNEN

KOLLEKTION

Typenliste MULTILINE

Gültig ab 01.04.2025



MULTILINE

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.

Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322).

Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.

Die Schubkastenzargen sind weiss.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).

Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.

Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.

Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.

Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.

Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Fettrückständen.

Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen.

Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

MULTILINE

Inhaltsverzeichnis

| Beschreibung | Seite |
|--|--------------|
| Produktinformationen | 02 |
| Inhaltsverzeichnis | 03 |
| Farb- und Furnierausführungen sowie Polsterkopfteilbezüge | 04 |
| Griffe | 05 |
| Drehtüren Design, Front- und Korpusausführung | 06 |
| Drehtürenschränke, schlichte Türen, Flexelemente | 07-09 |
| Eckschränke, 90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt | 10 |
| Regal Elemente und Frontschubkästen | 11 |
| TV-Elemente 120 cm, in Furnier und Lack Weiss | 12 |
| Drehtürenschränke, Türen mit Bauchbinde (BB), Flexelemente | 13-15 |
| Eckschränke, 90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt, (BB) | 16 |
| Regal Elemente und Frontschubkästen für Türen mit Bauchbinde (BB) | 17 |
| Drehtürenschränke, Türen mit Quadrateinsatz (Q), Flexelemente | 18-20 |
| Eckschränke, 90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt (Q) | 21 |
| Regal Elemente und Frontschubkästen für Türen mit Quadrateinsatz (Q) | 22 |
| Schwebetüren, Front- und Korpusausführung / Anordnung | 23-24 |
| Schwebetürenschränke | 25 |
| Beleuchtungen für Schwebetürenschränke | 26 |
| Planskizzen Schweber zu Ecken | 27 |
| Sonderanfertigungen | 28 |
| Innenzubehör | 29 |
| Bettensystem, Bettenzubehör | 30-31 |
| Konsolen/Kommoden O-Line & U-Line | 32-34 |
| Schrankkommoden H:116 cm O-Line & U-Line | 35 |
| Auslaufteile | 36-42 |

Auslaufartikel zum

30.06.2025:

- Lack Manhattan
- Konsolen- und Kommodensystem mit 5 Schubkästen, Höhe 82,2 cm
- Weitere Auslaufartikel ab Seite 36

MULTILINE

Farb- und Furnierausführungen für

Korpus



Das **TV-Fach** ist in allen Furnier Ausführungen und Lack Weiss lieferbar.

Front



Bauchbinde in der Tür, Furnier / Lack, Griffausführung, siehe Folgeseite



Korpus innen





Quadrat in der Tür, (im Standard Hirnholz)




Polsterkopfteile


in Stoff Caesar:



in Stoff Stone:



in Kunstleder:



STANDARD
100

22.0.04661
Hohenstein HTTI



Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

MULTILINE

Griffausführungen DTS u. zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen:

| Drehtürenschränke | | | | | | | Kommoden / Konsolen | | | |
|--|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---|---------------|--------|-------------------------|
| | Griff- farbe | Griff- Nr. | Kürzel | Griff Länge in mm | Griff Tiefe in mm | Bohr- abstand in mm | | Griff- NR. | Kürzel | Griff Länge in mm |
| Smart frontseitig montiert für schlichte Türen | | | | | | | Smart | | | |
|  | nickelfarbig | 90977 | 20N | 200 | 35 | 192 |  | 90977 | 20N | 200 |
| | Anthrazit | 90997 | 20A | 200 | 35 | 192 | | 90997 | 20A | 200 |
| | alle Türen mit Griff | 90955 | pro zusätzlichem Griff: | | | | | | | |
| Bügelgriff frontseitig montiert für schlichte Türen | | | | | | | Bügelgriff | | | |
|  | nickelfarbig | 90947 | 23N | 227 | 30 | 192 |  | 90947 | 23N | 227 |
| | Anthrazit | 90984 | 23A | 227 | 30 | 192 | | 90984 | 23A | 227 |
| | Weiss | 90933 | 23W | 227 | 30 | 192 | | 90933 | 23W | 227 |
| | Satingrau | 90936 | 23SG | 227 | 30 | 192 | | 90936 | 23SG | 227 |
| | Taupe | 90937 | 23T | 227 | 30 | 192 | | 90937 | 23T | 227 |
| | alle Türen mit Griff | 90955 | pro zusätzlichem Griff: | | | | | | | |
| Bügelgriff frontseitig montiert für schlichte Türen | | | | | | | Bügelgriff | | | |
|  | nickelfarbig | 90968 | 108N | 1080 | 36 | 192 |  | 90947 | 23N | 227 |
| | Anthrazit | 90966 | 108A | 1080 | 36 | 192 | | 90984 | 23A | 227 |
| | Weiss | 90938 | 108W | 1080 | 36 | 192 | | 90933 | 23W | 227 |
| | Satingrau | 90931 | 108SG | 1080 | 36 | 192 | | 90936 | 23SG | 227 |
| | Taupe | 90930 | 108T | 1080 | 36 | 192 | | 90937 | 23T | 227 |
| | alle Türen mit Griff | 90855 | pro zusätzlichem Griff: | | | | | | | |
| Basic seitlich montiert für alle Türen | | | | | | | Bügelgriff | | | |
|  | nickelfarbig | 90982 | 18N | 180 | 16 | 128 |  | 90947 | 23N | 227 |
| | Anthrazit | 90973 | 18A | 180 | 16 | 128 | | 90984 | 23A | 227 |
| Die Option "alle Türen mit Griff" ist für diesen Grifftyp nicht möglich. | | | | | | | | | | |
| Basic seitlich montiert für Türen mit Quadrateinlage | | | | | | | Bügelgriff | | | |
|  | nickelfarbig | 90979 | 25N | 254 | 16 | 128 |  | 90947 | 23N | 227 |
| | Anthrazit | 90998 | 25A | 254 | 16 | 128 | | 90984 | 23A | 227 |
| | Weiss | 90958 | 25W | 254 | 16 | 128 | | 90933 | 23W | 227 |
| | Satingrau | 90959 | 25SG | 254 | 16 | 128 | | 90936 | 23SG | 227 |
| | Taupe | 90960 | 25T | 254 | 16 | 128 | | 90937 | 23T | 227 |
| | Die Option "alle Türen mit Griff" ist für diesen Grifftyp nicht möglich. | | | | | | | | | |
| Highline seitlich montiert für alle Türen | | | | | | | Bügelgriff | | | |
|  | nickelfarbig | 90868 | TLN | 2254 | 36 | - |  | 90947 | 23N | 227 |
| | Anthrazit | 90866 | TLA | 2254 | 36 | - | | 90984 | 23A | 227 |
| | Weiss | 90865 | TLW | 2254 | 36 | - | | 90933 | 23W | 227 |
| | Satingrau | 90863 | TLSG | 2254 | 36 | - | | 90936 | 23SG | 227 |
| | Taupe | 90864 | TLT | 2254 | 36 | - | | 90937 | 23T | 227 |
| | Die Option "alle Türen mit Griff" ist für diesen Grifftyp nicht möglich. | | | | | | | | | |
| | | | | Höhe: 207 cm | 2030 | | | | | |
| | | | | Höhe: 242 cm | 2382 | | | | | |
| Achtung: 2-türige Elemente mit Griffleiste, erhalten immer zwei Spot LEDs (1 Spot je Tür), sofern mit Beleuchtung bestellt. Stab LED bleibt bei eine Beleuchtung je Element. | | | | | | | | | | |
| Griffleiste für Schwebetüren | | | | | | | Bügelgriff | | | |
|  | Nickelfarbig | 97003 | TLN | 2254 | 20 | - |  | 90947 | 23N | 227 |
| | Anthrazit | 95003 | TLA | 2254 | 20 | - | | 90984 | 23A | 227 |
| | Furnier | 96003 | TLF | 2254 | 20 | - | | | | |
| | | | | | Höhe: 207 cm | 2030 | | | | |
| | | | | Höhe: 242 cm | 2382 | | | | | |

MULTILINE

Drehtürenschränke (DTS): Ausführungen und Anordnung

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Bestellbeispiele für Drehtürenschränke:



DTS schlicht, mit Kranzleiste, 2 Raster Frontschubkästen und Spiegel



DTS mit Bauchbinde in Wildeiche, abweichende Farbauswahl über Furnplan



DTS mit Quadrateinsatz, abweichende Farbauswahl über Furnplan



DTS mit Passepartout, 4 Raster Frontschubkästen

Korpus Lack:

| Front: | KORPUS + BAUCHBINDE | | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Lack Weiss | Lack Basalt | Lack Satingrau | Lack Taupe | Lack Manhattan |
| | | | | | Auslauf zum 30.06.2025 |
| Lack Weiss | PG1 5502 (550.02.02) | PG2 5555 (550.02.05) | 5553 (550.02.10) | 5557 (550.02.11) | 5558 (550.02.18) |
| Lack Taupe | PG2 5532 (550.23.02) | 5535 (550.23.05) | 5533 (550.23.10) | 5507 (550.23.11) | 5538 (550.23.18) |
| Lack Satingrau | PG2 5522 (550.22.02) | 5525 (550.22.05) | 5503 (550.22.10) | 5527 (550.22.11) | 5528 (550.22.18) |
| Lack Basalt | PG2 5572 (550.19.02) | 5505 (550.19.05) | 5573 (550.19.10) | 5577 (550.19.11) | - |
| Wildeiche | PG2 5562 (550.06.02) | 5565 (550.06.05) | 5563 (550.06.10) | 5567 (550.06.11) | 5568 (550.06.18) |
| Balkeneiche | PG2 5592 (550.04.02) | 5595 (550.04.05) | 5593 (550.04.10) | 5597 (550.04.11) | 5598 (550.04.18) |
| Lack Manhattan | PG2 5552 (550.18.02) | Auslauf zum 30.06.2025 | | | 5508 (550.18.18) |

Korpus furniert:

| Front: | KORPUS + BAUCHBINDE | |
|----------------|--------------------------------------|---|
| | Wildeiche | Balkeneiche |
| | (Holzbauchbinde = Echtholz furniert) | |
| Lack Weiss | PG2 5556 (550.02.06) | 5554 (550.02.04) |
| Lack Taupe | PG2 5536 (550.23.06) | 5534 (550.23.04) |
| Lack Satingrau | PG2 5526 (550.22.06) | 5524 (550.22.04) |
| Lack Basalt | PG2 5576 (550.19.06) | 5574 (550.19.04) |
| Wildeiche | PG2 5506 (550.06.06) | - |
| Balkeneiche | PG2 - | 5504 (550.04.04) |
| Lack Manhattan | PG2 5596 (550.18.06) | 5594 (550.18.04) Auslauf zum 30.06.2025 |

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2025 in Kraft treten. Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Auswahl für die Bauchbinde, sofern abweichend von der Korpusausführung:



Auswahl für den Quadrateinsatz, sofern abweichend von der Hirnholzausführung:



MULTILINE

Grundschränke, 1-4 türlich inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| KorpUSAusführung | | Frontausführung | | | | | 19er + 33er | Kranzleiste | | Passepartout | | |
|--|---|---|----------------|--------------|-------------------------|--|-------------------|---|---|--------------|--|--|
| Lack Weiss | | Lack Weiss | | | | | |  |  | | | |
| echtholz furniert/Lack | | echtholz furniert/Lack | | | | | | | | | | |
| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. | | | | | | | Stärke | KL | PP | | | |
| Grundschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | | mm | Best-Nr. | Best-Nr. | | | |
| Schrank 1-türlich  |  | 1-türlich links 1-türlich rechts | 98345 98045 | 46,4 46,4 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 900458 900452 | 900454 900455 | | | |
| |  | 1-türlich links 1-türlich rechts | 98350 98050 | 51,4 51,4 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 900508 900502 | 900504 900505 | | | |
| |  | 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund | | | | | | 90341 90351 | 90341 90351 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Schrank 2-türlich  |  | 2-türlich | 98090 | 91,0 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 900908 900902 | 900904 900905 | | | |
| |  | 2-türlich | 98100 | 101,0 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 901008 901002 | 901004 901005 | | | |
| |  | 1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund | | | | | | 90051 90341 90351 | 90051 90341 90351 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Schrank 3-türlich  |  | 3-türlich | 98135 | 135,5 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 901358 901352 | 901354 901355 | | | |
| |  | 3-türlich | 98140 | 140,5 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 901408 901402 | 901404 901405 | | | |
| |  | 3-türlich | 98150 | 150,5 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 901508 901502 | 901504 901505 | | | |
| |  | 1er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund | | | | | | 90051 90342 90352 | 90051 90342 90352 | | | |
| Schrank 4-türlich  |  | 4-türlich | 98180 | 180,1 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 901808 901802 | 901804 901805 | | | |
| |  | 4-türlich | 98190 | 190,1 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 901908 901902 | 901904 901905 | | | |
| |  | 4-türlich | 98200 | 200,1 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 902008 902002 | 902004 902005 | | | |
| |  | 2er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund | | | | | | 90052 90342 90352 | 90052 90342 90352 | | | |
|  | | Korpus ohne Front | 90090 | | | | | | | | | |
|  | | Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front | 90017 | | | | | | | | | |

MULTILINE

Grundschränke 5-6 türlich inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| KorpUSAusführung | | Frontausführung | | | | 19er + 33er | | Kranzleiste | | Passepartout | | | |
|--|---|--|----------------|-------|-------------------------|-------------|--|---|------------------|---|------------------|----------------------------------|---|
| Lack Weiss | | Lack Weiss | | | | | |  | |  | | | |
| echtholzfurniert/Lack | | echtholzfurniert/Lack | | | | | | | | | | | |
| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. | | | | | | | | Stärke | | KL | | PP | |
| Grundschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | | | mm | Best-Nr. | | Best-Nr. | | |
|  |  | 5-türlich | 98225 | 224,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 902258 902252 | | 902254 902255 | | |
| |  | 5-türlich | 98230 | 229,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 902308 902302 | | 902304 902305 | | |
| |  | 5-türlich | 98240 | 239,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 902408 902402 | | 902404 902405 | | |
| |  | 5-türlich | 98250 | 249,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 902508 902502 | | 902504 902505 | | |
| |  | 2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | 90052 90343 90353 | | 90052 90343 90353 | |
|  |  | 6-türlich | 98270 | 269,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 902708 902702 | | 902704 902705 | | |
| |  | 6-türlich | 98280 | 279,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 902808 902802 | | 902804 902805 | | |
| |  | 6-türlich | 98290 | 289,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 902908 902902 | | 902904 902905 | | |
| |  | 6-türlich | 98300 | 299,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 903008 903002 | | 903004 903005 | | |
| |  | 2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | 90052 90053 90343 90353 | | 90052 90053 90343 90353 | |
| Spiegel für frontseitig montierte Griffe, mit Rand:  | Für 45er + 90er Elemente | Spiegel für schlichte Türen Tür links (45) Tür rechts (45) | 90615 90715 | | | | | | | | | |  |
| | Für 50er + 100er Elemente | Spiegel für schlichte Türen Tür links (50) Tür rechts (50) | 90618 90718 | | | | | | | | | | |
| Spiegel für seitlich montierte Griffe, vollflächig:  | Für 45er + 90er Elemente | Spiegel für schlichte Türen Tür links (45) Tür rechts (45) | 90637 90737 | | | | | | | | | |  |
| | Für 50er + 100er Elemente | Spiegel für schlichte Türen Tür links (50) Tür rechts (50) | 90636 90736 | | | | | | | | | | |
|  | 4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive): bis zu drei weitere Kanäle verfügbar. Funktionen: Spot LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin Stab LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin Aufbaustrahler LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin | | | | | | | | | | 90005 | | |

MULTILINE

Anbauschränke, inkl. einer Mittelseite

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| Korpusausführung | Frontausführung | | | 19er + 33er | Kranzleiste | Passepartout | | | |
|--|---|---|---|-------------------|---|---|------------------|------------------|-------------------------|
| Lack Weiss | Lack Weiss | | | |  |  | | | |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | | | | | | | | |
| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. | | | | | | | | | |
| Anbauschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | Stärke mm | KL Best-Nr. | PP Best-Nr. | |
| Anbauschränk 1-türig  |  | 1-türig links 1-türig rechts | 98144 98244 | 44,5 44,5 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 900448 900442 | 900444 900445 | |
| |  | 1-türig links 1-türig rechts | 98149 98249 | 49,5 49,5 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 900498 900492 | 900494 900495 | |
| |  | 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | 90340 90350 | 90340 90350 |
| | Anbauschränk 2-türig  |  | 2-türig | 98089 | 89,1 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 900898 900892 | 900894 900895 |
| | |  | 2-türig | 98099 | 99,1 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 900998 900992 | 900994 900995 |
| | |  | 1er Set Aufsatz LED / Anbau 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | 90050 90340 90350 |

Flexelemente

| | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|----------------|-------------------------|----------|------------------|------------------|
| Flexelement 1-türig  |  | Grund- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts | 993313 993013 | 21,9 - 51,4 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 900508 900502 | 900504 900505 |
| |  | Anbau- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts | 993113 993213 | 20-49 20-49 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 900498 900492 | 900494 900495 |
| |  | 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | 90340 90350 |
| Flexelement 2-türig  |  | Grund- Flexelement 2-türig | 993023 | 41,9 - 101 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901008 901002 | 901004 901005 |
| |  | Anbau- Flexelement 2-türig | 993223 | 40-99 40-99 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 900998 900992 | 900994 900995 |
| |  | 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | 90340 90350 |
|  | Korpus ohne Front | | 90090 | | | | | |
|  | Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front | | 90017 | | | | | |

MULTILINE



Grund und Anbaueckschränke, sowie Grund und Anbauschränke abgeschrägt

(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)



Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN







Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| KorpUSAusführung | Frontausführung | | | | | 19er + 33er | Kranzleiste | | Passepartout | |
|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|-------------------|---|---|--------------|--|
| Lack Weiss | Lack Weiss | | | | | |  |  | | |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | | | | | | | | | |







Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

| Ecke 90°, 2-türig | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | Stärke | KL | PP |
|--|---|----------|----------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|
| | | mm | Best-Nr. | Best-Nr. | mm | Best-Nr. | Best-Nr. |
|  | Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden | 98196 | 105,0 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901048 901042 | technisch nicht möglich! |
|  | Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL / PP) | 98197 | 102,0 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901038 901032 | 901034 901035 |







Beleuchtung für die Ecke 90° 2-türig

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|
|  | 1er Set Aufsatz LED / Grund | 90051 | | | | | |
|  | 1er Set Aufsatz LED / Anbau | 90050 | | | | | |
|  | 2er Set Spot LED / Grund | 90342 | | | | | |
|  | 1er Set Spot LED / Anbau | 90340 | | | | | |
|  | 2er Set Stab LED / Grund | 90352 | | | | | |
|  | 1er Set Stab LED / Anbau | 90350 | | | | | |

Ecke begehbar, 2-türig

| | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|  | Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | 98192 | 123,7 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901258 901252 | technisch nicht möglich! |
|  | Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | 98193 | 123,7 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901248 901242 | 901244 901245 |
|  | Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | 98198 | 123,7 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901258 901252 | technisch nicht möglich! |
|  | Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | 98199 | 121,8 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901248 901242 | 901244 901245 |
|  | Grundschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts | 98612 98712 | 43,1 43,1 | 207,0 229,4 242,2 | 19 L 33 L 19 R 33 R | 901438 901432 902438 902432 | technisch nicht möglich! |
|  | Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts | 98613 98713 | 41,2 41,2 | 207,0 229,4 242,2 | 19 L 33 L 19 R 33 R | 901428 901422 902428 902422 | technisch nicht möglich! |

Beleuchtung für Ecke 2-türig

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|
|  | 1er Set Aufsatz LED / Grund | 90051 | | | | | |
|  | 1er Set Aufsatz LED / Anbau | 90050 | | | | | |
|  | 1er Set Spot LED / Grund | 90341 | | | | | |
|  | 1er Set Spot LED / Anbau | 90340 | | | | | |
|  | 1er Set Stab LED / Grund | 90351 | | | | | |
|  | 1er Set Stab LED / Anbau | 90350 | | | | | |

MULTILINE

Grund- und Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| Korpuserausführung | Frontausführung | | | | | | 19er + 33er | Kranzleiste | | Passepartout | | |
|---|---|----------|------|-------------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|--------------|--|--|
| Lack Weiss | Lack Weiss | | | | | | | | | | | |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | | | | | | | | | | | |
| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. | | | | | | | Stärke | KL | PP | | | |
| Grund-/Anbauschränke | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | | | mm | Best-Nr. | Best-Nr. | | | |
| | Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden | 91045 | 46,4 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 900458 900452 | 900454 900455 | | | |
| | | 91003 | 44,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 900448 900442 | 900444 900445 | | | |
| | Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden | 91030 | 31,9 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 900328 900322 | 900324 900325 | | | |
| | | 913003 | 30,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 900308 900302 | 900304 900305 | | | |
| | 1er Set Spot LED / Grund | 90341 | | | | | | 90341 | 90341 | | | |
| | 1er Set Spot LED / Anbau | 90340 | | | | | | 90340 | 90340 | | | |
| | 1er Set Stab LED / Grund | 90351 | | | | | | 90351 | 90351 | | | |
| | 1er Set Stab LED / Anbau | 90350 | | | | | | 90350 | 90350 | | | |

Frontschubkästen mit Griff für schlichte Türen (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.

| Frontschubkästen mit Griff | (inkl. Teilauszug) | Best-Nr. | B | H | | | Innenmaße der Schubkästen, in cm: | |
|---|---|----------|------|------|--|--|---|--|
| | 2er Set 45 cm | 90302 | 44,1 | 44,0 | | | Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 | |
| | 2er Set 50 cm | 90682 | 49,2 | 44,0 | | | | |
| | 2er Set 90 cm | 90402 | 88,8 | 44,0 | | | | |
| | 2er Set 100 cm | 90782 | 98,8 | 44,0 | | | | |
| | 3er Set 45 cm | 90303 | 44,1 | 66,0 | | | Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 | |
| | 3er Set 50 cm | 90683 | 49,2 | 66,0 | | | | |
| | 3er Set 90 cm | 90403 | 88,8 | 66,0 | | | | |
| | 3er Set 100 cm | 90783 | 98,8 | 66,0 | | | | |
| | 4er Set 45 cm | 90304 | 44,1 | 88,0 | | | Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 | |
| | 4er Set 50 cm | 90684 | 49,2 | 88,0 | | | | |
| | 4er Set 90 cm | 90404 | 88,8 | 88,0 | | | | |
| | 4er Set 100 cm | 90784 | 98,8 | 88,0 | | | | |
| | Spiegel über Frontschubkästen Tür links (45) | 90628 | 45er | 34,1 | | | Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 | |
| | Tür rechts (45) | 90728 | 45er | 34,1 | | | | |
| Spiegel über Frontschubkästen Tür links (50) | 90658 | 50er | 39,1 | | | | | |
| | Tür rechts (50) | 90758 | 50er | 39,1 | | | | |



MULTILINE

Grund- und Anbau- TV-Elemente, 120 cm , in Furnier und Lack Weiss, Anbauschrank inkl. 1x Mittelseite

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

Für alle Fronttypen

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| Korpusausführung | Frontausführung | | | | | | 19er + 33er | Kranzleiste | | Passepartout | |
|---|---|----------|-------|-------------------------|--|----------|-------------------|---|---|--------------|--|
| Lack Weiss | Lack Weiss | | | | | | |  |  | | |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | | | | | | | | | | |
| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. | | | | | | Stärke | KL | | PP | | |
| Grund-/Anbauschränke | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | | mm | Best-Nr. | | Best-Nr. | | |
|  <p>Schwenk Panel</p> <p>Keine Tiefenkürzung aufgrund der Schwenkmechanik!</p> | TV-Grundschränk bestehend aus: 2kl. PTO Türen, Fach in Korpusfarbe, Paneel f. max. 43 Zoll Geräte, li./re. aufschwenkend montierbar, dahinter ein Regal in Weiss, 2 Kabeldurchlässe, 2 kl. Fächer in Korpusfarbe, 3 Frontschubkästen (Front optisch 120 cm, siehe Detailfoto) | 93120 | 121,8 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 901218 901212 | | 901214 901215 | | |
| | TV-Anbauschränk wie zuvor, jedoch als Anbauelement Das TV-Fach ist in allen Furnier Ausführungen und Lack Weiss lieferbar. | 93129 | 119,9 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 901198 901192 | | 901194 901195 | | |
|  <p>Offenes Fach</p> | TV-Grundschränk bestehend aus: 2kl. PTO Türen, Fach in Korpusfarbe, großes Fach für Standgeräte, ein Kabeldurchlass bauseits, 2 kl. Fächer in Korpusfarbe, 3 Frontschubkästen (Front optisch 120 cm, siehe Detailfoto) | 94120 | 121,8 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 901218 901212 | | 901214 901215 | | |
| | TV-Anbauschränk wie zuvor, jedoch als Anbauelement Das TV-Fach ist in allen Furnier Ausführungen und Lack Weiss lieferbar. | 94129 | 119,9 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 901198 901192 | | 901194 901195 | | |
|  | 1er Set Aufsatz LED / Grund | 90051 | | | | | 90051 | | 90051 | | |
| | 1er Set Aufsatz LED / Anbau | 90050 | | | | | 90050 | | 90050 | | |
| | 2er Set Spot LED / Grund | 90342 | | | | | 90341 | | 90341 | | |
| | 1er Set Spot LED / Anbau | 90340 | | | | | 90340 | | 90340 | | |
| | (Menge 2x für TV-Elemente) | | | | | | | | | | |
| | 1er Set Stab LED / Grund | 90351 | | | | | 90351 | | 90351 | | |
| | 1er Set Stab LED / Anbau | 90350 | | | | | 90350 | | 90350 | | |

Wir empfehlen eine ausziehbare Wandhalterung mit Scherenbeschlag, für eine gleichmäßige Belastung und langlebige Nutzung des Paneels.

TV-Fach:

TV-1: 90° schwenkbares TV-Paneel, links oder rechts aufschwenkend zu montieren. Für max. 43 Zoll Geräte, mit einer Breite von max. 101 cm und einem maximalen Gewicht von 15 kg. Bitte beachten Sie die Angaben zum Belüftungsabstand des jeweiligen TV-Herstellers!

TV-2: Offenes Fach für Standgeräte

Fächeraufteilung:



Paneel schwenkbar links oder rechts



Ansicht geschlossen



Offenes Fach für Standgeräte



Schubkästen = 6 x 60er Zarge

MULTILINE



Grundschränke (DTS) mit Bauchbinde, 1-4 türlich

inkl. 2 Außenseiten




















Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

TÜREN MIT BAUCHBINDE

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| Korpusausführung | Frontausführung | 19er + 33er | Kranzleiste | Passepartout |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | |  |  |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | | | |

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt

| Grundschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | Stärke | KL | PP | |
|---|---|---|----------------|--------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | mm | Best-Nr. | Best-Nr. | |
| Schränk 1-türlich  |  | 1-türlich links 1-türlich rechts | 97345 97045 | 46,4 46,4 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 900458 900452 | 900454 900455 | |
| |  | 1-türlich links 1-türlich rechts | 97350 97050 | 51,4 51,4 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 900508 900502 | 900504 900505 | |
| |  | 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund | | | | | | 90341 90351 | 90341 90351 |
| | | | | | | | | | |
| Schränk 2-türlich  |  | 2-türlich | 97090 | 91,0 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 900908 900902 | 900904 900905 | |
| |  | 2-türlich | 97100 | 101,0 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901008 901002 | 901004 901005 | |
| |  | 1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund | | | | | | 90051 90341 90351 | 90051 90341 90351 |
| | | | | | | | | | |
| Schränk 3-türlich  |  | 3-türlich | 97135 | 135,5 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901358 901352 | 901354 901355 | |
| |  | 3-türlich | 97140 | 140,5 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901408 901402 | 901404 901405 | |
| |  | 3-türlich | 97150 | 150,5 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901508 901502 | 901504 901505 | |
| |  | 1er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund | | | | | | 90051 90342 90352 | 90051 90342 90352 |
| Schränk 4-türlich  |  | 4-türlich | 97180 | 180,1 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901808 901802 | 901804 901805 | |
| |  | 4-türlich | 97190 | 190,1 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901908 901902 | 901904 901905 | |
| |  | 4-türlich | 97200 | 200,1 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 902008 902002 | 902004 902005 | |
| |  | 2er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund | | | | | | 90052 90342 90352 | 90052 90342 90352 |
|  | Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. | 90017 | | | | | | | |



MULTILINE

Grundschränke mit Bauchbinde, 5-6 türlich

inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

TÜREN MIT BAUCHBINDE

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| KorpUSAusführung | | Frontausführung | | | | 19er + 33er | | Kranzleiste | | Passepartout | | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------|-------------------------|-------------|--------|-------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Lack Weiss | | Lack Weiss | | | | | | | | | | |
| echtholzfurniert/Lack | | echtholzfurniert/Lack | | | | | | | | | | |
| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt | | | | | | | Stärke | | KL | | PP | |
| Grundschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | | | mm | Best-Nr. | | Best-Nr. | |
| Schränk 5-türlich | | 5-türlich | 97225 | 224,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 902258 902252 | | 902254 902255 | |
| | | 5-türlich | 97230 | 229,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 902308 902302 | | 902304 902305 | |
| | | 5-türlich | 97240 | 239,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 902408 902402 | | 902404 902405 | |
| | | 5-türlich | 97250 | 249,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 902508 902502 | | 902504 902505 | |
| | | 2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | 90052 90343 90353 | | 90052 90343 90353 |
| Schränk 6-türlich | | 6-türlich | 97270 | 269,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 902708 902702 | | 902704 902705 | |
| | | 6-türlich | 97280 | 279,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 902808 902802 | | 902804 902805 | |
| | | 6-türlich | 97290 | 289,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 902908 902902 | | 902904 902905 | |
| | | 6-türlich | 97300 | 299,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | 19 33 | 903008 903002 | | 903004 903005 | |
| | | 2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | 90052 90053 90343 90353 | | 90052 90053 90343 90353 |
| | Für 45er +90er Elemente Für 50er + 100er Elemente | Spiegel mit Bauchbinde Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegel mit Bauchbinde Tür links (50) Tür rechts (50) | 90617 90717 90687 90787 | | | | | | | | | |
| | | Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front | 90017 | | | | | | | | | |






















MULTILINE

Anbauschränke mit Bauchbinde, inkl. einer Mittelseite





Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

TÜREN MIT BAUCHBINDE

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| Korpusausführung | | Frontausführung | | | | 19er + 33er | Kranzleiste | | Passepartout | |
|--|---|-----------------------------|----------|------|-------|-------------------|---|---|--------------|----------|
| Lack Weiss | | Lack Weiss | | | | |  |  | | |
| echtholz furniert/Lack | | echtholz furniert/Lack | | | | | | | | |
| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt | | | | | | | | | | |
| Anbauschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | | Stärke | KL | PP | |
| | | | | | | | mm | Best-Nr. | | Best-Nr. |
| Anbauschränk 1-türig   |  | 1-türig links | 97144 | 44,5 | 207,0 | | 19 | 900448 | | 900444 |
| | | 1-türig rechts | 97244 | 44,5 | 229,4 | | 33 | 900442 | | 900445 |
| | | | | | 242,2 | | | | | |
| Anbauschränk 2-türig   |  | 1-türig links | 97149 | 49,5 | 207,0 | | 19 | 900498 | | 900494 |
| | | 1-türig rechts | 97249 | 49,5 | 229,4 | | 33 | 900492 | | 900495 |
| | | | | | 242,2 | | | | | |
| |  | 1er Set Spot LED / Anbau | | | | | | 90340 | | 90340 |
| |  | 1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | 90350 | | 90350 |
| Anbauschränk 2-türig   |  | 2-türig | 97089 | 89,1 | 207,0 | | 19 | 900898 | | 900894 |
| | | | | | 229,4 | | 33 | 900892 | | 900895 |
| | | | | | 242,2 | | | | | |
| Anbauschränk 2-türig   |  | 2-türig | 97099 | 99,1 | 207,0 | | 19 | 900998 | | 900994 |
| | | | | | 229,4 | | 33 | 900992 | | 900995 |
| | | | | | 242,2 | | | | | |
| |  | 1er Set Aufsatz LED / Anbau | | | | | | 90050 | | 90050 |
| |  | 1er Set Spot LED / Anbau | | | | | | 90340 | | 90340 |
| |  | 1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | 90350 | | 90350 |

Grund- und Anbau- Flex-Elemente

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|--------|-------|--|----|--------|--|--------|
| Flexelement 1-türig   |  | Grund- Flexelement 1-türig links | 997350 | 21,9 - | 207,0 | | 19 | 900508 | | 900504 |
| | | 1-türig rechts | 997050 | 51,4 | 229,4 | | 33 | 900502 | | 900505 |
| | | | | | 242,2 | | | | | |
| Flexelement 1-türig   |  | Anbau- Flexelement 1-türig links | 997149 | 20-49 | 207,0 | | 19 | 900498 | | 900494 |
| | | 1-türig rechts | 997249 | 20-49 | 229,4 | | 33 | 900492 | | 900495 |
| | | | | | 242,2 | | | | | |
| |  | 1er Set Spot LED / Anbau | | | | | | 90340 | | 90340 |
| |  | 1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | 90350 | | 90350 |
| Flexelement 2-türig   |  | Grund- Flexelement 2-türig | 997100 | 41,9 - | 207,0 | | 19 | 901008 | | 901004 |
| | | | | | 229,4 | | 33 | 901002 | | 901005 |
| | | | | | 242,2 | | | | | |
| Flexelement 2-türig   |  | Anbau- Flexelement 2-türig | 997099 | 40-99 | 207,0 | | 19 | 900998 | | 900994 |
| | | | | 40-99 | 229,4 | | 33 | 900992 | | 900995 |
| | | | | | 242,2 | | | | | |
| |  | 1er Set Spot LED / Anbau | | | | | | 90340 | | 90340 |
| |  | 1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | 90350 | | 90350 |
|  | | Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front | 90017 | | | | | | | |

Auswahl für die Bauchbinde:

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Balkeneiche | Wildecke | Lack Weiss | Lack Satingrau | Lack Taupe | Lack Basalt |



Beispiel:
Ausführung 1602, Bauchbinde
(Korpus und Front in Lack Weiß,
Bauchbinde in Wildecke furniert)

MULTILINE

Grund und Anbaueckschränke, sowie Grund und Anbauschränke abgeschrägt

(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

TÜREN MIT BAUCHBINDE

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| Korpusausführung | Frontausführung | | | 19er + 33er | Kranzleiste | Passepartout |
|------------------------|------------------------|--|--|-------------------|-------------|--------------|
| Lack Weiss | Lack Weiss | | | | | |
| echtholz furniert/Lack | echtholz furniert/Lack | | | | | |

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

| Ecke 90°, 2-türig | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | Stärke | mm | | Best-Nr. | Best-Nr. |
|-------------------|---|----------|-------|-------------------------|----------|------------------|----|------------------|--------------------------|
| | | | | | | KL | PP | | |
| | Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden | 97196 | 105,0 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901048 901042 | | | technisch nicht möglich! |
| | Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL / PP) | 97197 | 102,0 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901038 901032 | | 901034 901035 | |

Beleuchtung für die Ecke 90° 2-türig

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1er Set Aufsatz LED / Grund | 90051 | | | | | | | |
| | 1er Set Aufsatz LED / Anbau | 90050 | | | | | | | |
| | 2er Set Spot LED / Grund | 90342 | | | | | | | |
| | 1er Set Spot LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°) | 90340 | | | | | | | |
| | 2er Set Stab LED / Grund | 90352 | | | | | | | |
| | 1er Set Stab LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°) | 90350 | | | | | | | |

Ecke begehbar, 2-türig

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| | Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | 97192 | 123,7 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901258 901252 | | | technisch nicht möglich! |
| | Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | 97193 | 121,8 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901248 901242 | | 901244 901245 | |
| | Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | 97198 | 123,7 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901258 901252 | | | technisch nicht möglich! |
| | Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | 97199 | 121,8 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901248 901242 | | 901244 901242 | |
| | Grundschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts | 97612 97712 | 43,1 43,1 | 207,0 229,4 242,2 | 19 L 33 L 19 R 33 R | 901438 901432 902438 901432 | | | technisch nicht möglich! |
| | Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts | 97613 97713 | 41,2 41,2 | 207,0 229,4 242,2 | 19 L 33 L 19 R 33 R | 901428 901422 902428 902422 | | | technisch nicht möglich! |

Beleuchtung für Ecke 2-türig

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1er Set Aufsatz LED / Grund | 90051 | | | | | | | |
| | 1er Set Aufsatz LED / Anbau | 90050 | | | | | | | |
| | 1er Set Spot LED / Grund | 90341 | | | | | | | |
| | 1er Set Spot LED / Anbau | 90340 | | | | | | | |
| | 1er Set Stab LED / Grund | 90351 | | | | | | | |
| | 1er Set Stab LED / Anbau | 90350 | | | | | | | |



MULTILINE

Grund- u. Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

Höhen, 207, 229, 242 cm, Tiefen: 41,7, 59,5 cm

| Höhen: | Tiefe |
|--------|-------|
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 242 | |

TÜREN MIT BAUCHBINDE

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| Korpusausführung | Frontausführung | | | | | | | | Kranzleiste | Passepartout |
|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--------------|
| Lack Weiss | Lack Weiss | | | | | | | | | |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | | | | | | | | | |

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

| Grund-/Anbauschränke | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | | | | Stärke mm | KL Best-Nr. | PP Best-Nr. |
|----------------------|--|----------------------------------|------|-------------------------|--|--|--|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Grund- Regal inkl. 5 Böden | 91045 | 46,4 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900458 900452 | 900454 900455 |
| | Anbau- Regal inkl. 5 Böden | 91003 | 44,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900448 900442 | 900444 900445 |
| | Grund- Regal inkl. 5 Böden | 91030 | 31,9 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900328 900322 | 900324 900325 |
| | Anbau- Regal inkl. 5 Böden | 913003 | 30,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900308 900302 | 900304 900305 |
| | 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau | 90341 90340 90351 90350 | | | | | | | 90341 90340 90351 90350 | 90341 90340 90351 90350 |

Frontschubkästen mit Griff, für Tür mit Bauchbinde. (Breitenkürzung nicht möglich) inkl. Teilauszug.

| Frontschubkästen mit Griff | (inkl. Teilauszug) | Best-Nr. | B | H | | | | Innenmaße der Schubkästen, in cm: |
|----------------------------|--|----------|------|------|--|--|--|---|
| | 4er Set 45 cm | 91304 | 44,1 | 86,4 | | | | Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 |
| | 4er Set 50 cm | 91684 | 49,2 | 86,4 | | | | |
| | 4er Set 90 cm | 91404 | 88,8 | 86,4 | | | | |
| | 4er Set 100 cm | 91784 | 98,8 | 86,4 | | | | |
| | Spiegel über Frontschubkästen vollflächig | | | | | | | |
| | Tür links (45) | 90627 | 43,9 | | | | | |
| | Tür rechts (45) | 90727 | 43,9 | | | | | |
| | Spiegel über Frontschubkästen vollflächig | | | | | | | |
| | Tür links (50) | 90688 | 48,9 | | | | | |
| | Tür rechts (50) | 90788 | 48,9 | | | | | |
| | Wechsel zu Schienenset mit Vol্লাuszug (59,5er Tiefe) pro Lade | 79008 | | | | | | |
| | Wechsel zu Schienenset mit Vol্লাuszug (41,7er Tiefe) pro Lade | 79009 | | | | | | |



MULTILINE

Grundschränke, 1-4 türlich inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

QUADRATEINSATZ TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| KorpUSAusführung | | Frontausführung | | | | | 19er + 33er | Kranzleiste | | Passepartout | |
|---|---|---|----------------|--------------|-------------------------|--|-------------------|---|---|------------------|-------------------------|
| Lack Weiss | | Lack Weiss | | | | | |  |  | | |
| echtholz furniert/Lack | | echtholz furniert/Lack | | | | | | | | | |
| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. | | | | | | | Stärke | KL | | PP | |
| Grundschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | | mm | Best-Nr. | | Best-Nr. | |
|  |  | 1-türlich links 1-türlich rechts | 99345 99045 | 46,4 46,4 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 900458 900452 | | 900454 900455 | |
| |  | 1-türlich links 1-türlich rechts | 99350 99050 | 51,4 51,4 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 900508 900502 | | 900504 900505 | |
| |  | 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund | | | | | | | 90341 90351 | | 90341 90351 |
| | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2-türlich | 99090 | 91,0 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 900908 900902 | | 900904 900905 | |
| |  | 2-türlich | 99100 | 101,0 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 901008 901002 | | 901004 901005 | |
| |  | 1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund | | | | | | | 90051 90341 90351 | | 90051 90341 90351 |
| | | | | | | | | | | | |
|  |  | 3-türlich | 99135 | 135,5 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 901358 901352 | | 901354 901355 | |
| |  | 3-türlich | 99140 | 140,5 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 901408 901402 | | 901404 901405 | |
| |  | 3-türlich | 99150 | 150,5 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 901508 901502 | | 901504 901505 | |
| |  | 1er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund | | | | | | | 90051 90342 90352 | | 90051 90342 90352 |
|  |  | 4-türlich | 99180 | 180,1 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 901808 901802 | | 901804 901805 | |
| |  | 4-türlich | 99190 | 190,1 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 901908 901902 | | 901904 901905 | |
| |  | 4-türlich | 99200 | 200,1 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 902008 902002 | | 902004 902005 | |
| |  | 2er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund | | | | | | | 90052 90342 90352 | | 90052 90342 90352 |
|  | | Korpus ohne Front | 90090 | | | | | | | | |
|  | | Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front | 90017 | | | | | | | | |

MULTILINE

Grundschränke 5-6 türlich inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

QUADRATEINSATZ TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| KorpUSAusführung | | Frontausführung | | | | | | 19er + 33er | | Kranzleiste | Passepartout | |
|---|---|--|----------|-------|-------------------------|--|--|-------------|--|-------------|------------------|----------------------------------|
| Lack Weiss | | Lack Weiss | | | | | | | | | | |
| echtholzfurniert/Lack | | echtholzfurniert/Lack | | | | | | | | | | |
| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. | | | | | | | | | | Stärke | KL | PP |
| Grundschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | | | | | mm | Best-Nr. | Best-Nr. |
| Schrank 5-türlich | | 5-türlich | 99225 | 224,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 19 33 | 902258 902252 | 902254 902255 |
| | | 5-türlich | 99230 | 229,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 19 33 | 902308 902302 | 902304 902305 |
| | | 5-türlich | 99240 | 239,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 19 33 | 902408 902402 | 902404 902405 |
| | | 5-türlich | 99250 | 249,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 19 33 | 902508 902502 | 902504 902505 |
| | | 2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | | | 90052 90343 90353 |
| Schrank 6-türlich | | 6-türlich | 99270 | 269,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 19 33 | 902708 902702 | 902704 902705 |
| | | 6-türlich | 99280 | 279,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 19 33 | 902808 902802 | 902804 902805 |
| | | 6-türlich | 99290 | 289,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 19 33 | 902908 902902 | 902904 902905 |
| | | 6-türlich | 99300 | 299,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 19 33 | 903008 903002 | 903004 903005 |
| | | 2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund | | | | | | | | | | 90052 90053 90343 90353 |
| Spiegel für Türen mit Quadrateinlage, mit Rand, Griff seitlich montiert: <p>Für 45er + 90er Elemente Quadrateinsatz entfällt</p> <p>Für 50er + 100er Elemente Quadrateinsatz entfällt</p> | Spiegel durchgehend Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegel durchgehend Tür links (50) Tür rechts (50) | 90648 90748 90646 90746 | | | | | | | | | | |
| | 4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive): bis zu drei weitere Kanäle verfügbar. Funktionen: Spot LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin Stab LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin Aufbaustrahler LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin | | | | | | | | | | 90005 | |





MULTILINE

Anbauschränke, inkl. einer Mittelseite

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

QUADRATEINSATZ TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| KorpUSAusführung | | Frontausführung | | | | | 19er + 33er | Kranzleiste | | Passepartout | |
|---|---|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|--|-------------------|---|---|------------------|--|
| Lack Weiss | | Lack Weiss | | | | | |  |  | | |
| echtholz furniert/Lack | | echtholz furniert/Lack | | | | | | | | | |
| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. | | | | | | | Stärke | KL | | PP | |
| Anbauschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | | mm | Best-Nr. | | Best-Nr. | |
|  |  | 1-türig links 1-türig rechts | 99144 99244 | 44,5 44,5 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 900448 900442 | | 900444 900445 | |
| |  | 1-türig links 1-türig rechts | 99149 99249 | 49,5 49,5 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 900498 900492 | | 900494 900495 | |
| |  | 1er Set Spot LED / Anbau | | | | | | 90340 | | 90340 | |
| |  | 1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | 90350 | | 90350 | |
|  |  | 2-türig | 99089 | 89,1 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 900898 900892 | | 900894 900895 | |
| |  | 2-türig | 99099 | 99,1 | 207,0 229,4 242,2 | | 19 33 | 900998 900992 | | 900994 900995 | |
| |  | 1er Set Aufsatz LED / Anbau | | | | | | 90050 | | 90050 | |
| |  | 1er Set Spot LED / Anbau | | | | | | 90340 | | 90340 | |
| | | 1er Set Stab LED / Anbau | | | | | | 90350 | | 90350 | |
|  | | Korpus ohne Front | 90090 | | | | | | | | |
|  | | Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front | 90017 | | | | | | | | |



MULTILINE

Grund und Anbaueckschränke, sowie Grund und Anbauschränke abgeschrägt

(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

QUADRATEINSATZ TÜREN

Kranzleiste und Passepartout

H: 19 mm oder 33 mm

| KorpUSAusführung | Frontausführung | Preisgruppe | 19er + 33er | Kranzleiste | Passepartout |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| Lack Weiss | Lack Weiss | | | | |
| echtholz furniert/Lack | echtholz furniert/Lack | | | | |

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

| Ecke 90°, 2-türig | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | Stärke | KL | | PP | |
|-------------------|---|----------|-------|-------------------------|----------|------------------|----------|--------------------------|--|
| | | | | | | mm | Best-Nr. | Best-Nr. | |
| | Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden | 99196 | 105,0 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901048 901042 | | technisch nicht möglich! | |
| | Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL / PP) | 99197 | 102,0 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901038 901032 | | 901034 901035 | |

Beleuchtung für die Ecke 90° 2-türig

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1er Set Aufsatz LED / Grund | 90051 | | | | | | | |
| | 1er Set Aufsatz LED / Anbau | 90050 | | | | | | | |
| | 2er Set Spot LED / Grund | 90342 | | | | | | | |
| | 1er Set Spot LED / Anbau | 90340 | | | | | | | |
| | (Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°) | | | | | | | | |
| | 2er Set Stab LED / Grund | 90352 | | | | | | | |
| | 1er Set Stab LED / Anbau | 90350 | | | | | | | |
| | (Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°) | | | | | | | | |

Ecke begehbar, 2-türig

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| | Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | 99192 | 123,7 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901258 901252 | | technisch nicht möglich! | |
| | Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | 99193 | 121,8 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901248 901242 | | 901244 901245 | |
| | Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | 99198 | 123,7 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901258 901252 | | technisch nicht möglich! | |
| | Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet | 99199 | 121,8 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 901248 901242 | | 901244 901245 | |
| | Grundschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts | 99612 99712 | 43,1 43,1 | 207,0 229,4 242,2 | 19 L 33 L 19 R 33 R | 901438 901438 902438 902438 | | technisch nicht möglich! | |
| | Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts | 99613 99713 | 41,2 41,2 | 207,0 229,4 242,2 | 19 L 33 L 19 R 33 R | 901428 901422 902428 902422 | | technisch nicht möglich! | |

Beleuchtung für Ecke 2-türig

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1er Set Aufsatz LED / Grund | 90051 | | | | | | | |
| | 1er Set Aufsatz LED / Anbau | 90050 | | | | | | | |
| | 1er Set Spot LED / Grund | 90341 | | | | | | | |
| | 1er Set Spot LED / Anbau | 90340 | | | | | | | |
| | 1er Set Stab LED / Grund | 90351 | | | | | | | |
| | 1er Set Stab LED / Anbau | 90350 | | | | | | | |

Wird das Quadrat abweichend zur KorpUSAusführung/zum Hirnholz gewünscht, muss eine Auswahl erfolgen:



MULTILINE




Grund- und Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

QUADRATEINSATZ TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe | | | 19er + 33er | Kranzleiste | | Passepartout | |
|---|-----------------------|---|--------|------|-------------------------|---|---|--------------|------------------|
| Lack Weiss | Lack Weiss | | | | |  |  | | |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | | | | | | | | |
| Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. | | | | | | | | | |
| Grund-/Anbauschränke | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | Stärke | KL | Best-Nr. | PP | Best-Nr. |
|  | 45 | Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden | 91045 | 46,4 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 900458 900452 | | 900454 900455 |
|  | 45 | Anbau- Regal inkl. 5 Böden | 91003 | 44,5 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 900448 900442 | | 900444 900445 |
|  | 30 | Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden | 91030 | 31,9 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 900328 900322 | | 900324 900325 |
|  | 30 | Anbau- Regal inkl. 5 Böden | 913003 | 30,0 | 207,0 229,4 242,2 | 19 33 | 900308 900302 | | 900304 900305 |
|  | | 1er Set Spot LED / Grund | 90341 | | | | 90341 | | 90341 |
|  | | 1er Set Spot LED / Anbau | 90340 | | | | 90340 | | 90340 |
|  | | 1er Set Stab LED / Grund | 90351 | | | | 90351 | | 90351 |
|  | | 1er Set Stab LED / Anbau | 90350 | | | | 90350 | | 90350 |

Frontschubkästen mit Griff für Türen mit Quadrateinlage (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.

| Frontschubkästen mit Griff | (inkl. Teilauszug) | Best-Nr. | B | H | Innenmaße der Schubkästen, in cm: | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 2er Set 45 cm 2er Set 50 cm 2er Set 90 cm 2er Set 100 cm | 91302 91682 91402 91782 | 44,1 49,2 88,8 98,8 | 44,0 44,0 44,0 44,0 | Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3  | | | | | | | | | |
|  | 3er Set 45 cm 3er Set 50 cm 3er Set 90 cm 3er Set 100 cm | 91303 91683 91403 91783 | 44,1 49,2 88,8 98,8 | 66,0 66,0 66,0 66,0 | | | | | | | | | | |
|  | Spiegel über Frontschubkästen Tür links (45) Tür rechts (45) Quadrateinsatz entfällt Spiegel über Frontschubkästen Tür links (50) Tür rechts (50) Quadrateinsatz entfällt | 90644 90744 | 45er 45er | 34,1 34,1 | | | | | | | | | | |
| | | 90655 90755 | 50er 50er | 39,1 39,1 | | | | | | | | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade | | 79008 | | | | | | | | | | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade | | 79009 | | | | | | | | | | | | |

MULTILINE

Schwebetürenschränke: Front- / Korpusausführungen / Preisgruppenfindung

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Beispiele zu Schwebetürenschränken



Design 1, 8x Frontausführung



Design 22, 6 Frontausführung, 2x Korpusausführung



Design 30, 8x Frontausführung, 2x Bauchbinde



Design 36, 6x Frontausführung, 2x Korpusausführung mit Quadrateinsätzen

Korpus Lack:

| Front: | | KORPUS + BAUCHBINDE | | | | | |
|----------------|-----|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Lack Weiss | Lack Basalt | Lack Satingrau | Lack Taupe | Lack Manhattan | |
| | | <i>Auslauf zum 30.06.2025</i> | | | | | |
| Lack Weiss | PG1 | 5502 (550.02.02) | PG2 | 5555 (550.02.05) | 5553 (550.02.10) | 5557 (550.02.11) | 5558 (550.02.18) |
| Lack Taupe | PG2 | 5532 (550.23.02) | | 5535 (550.23.05) | 5533 (550.23.10) | 5507 (550.23.11) | 5538 (550.23.18) |
| Lack Satingrau | PG2 | 5522 (550.22.02) | | 5525 (550.22.05) | 5503 (550.22.10) | 5527 (550.22.11) | 5528 (550.22.18) |
| Lack Basalt | PG2 | 5572 (550.19.02) | | 5505 (550.19.05) | 5573 (550.19.10) | 5577 (550.19.11) | - |
| Wildecke | PG2 | 5562 (550.06.02) | | 5565 (550.06.05) | 5563 (550.06.10) | 5567 (550.06.11) | 5568 (550.06.18) |
| Balkeneiche | PG2 | 5592 (550.04.02) | | 5595 (550.04.05) | 5593 (550.04.10) | 5597 (550.04.11) | 5598 (550.04.18) |
| Lack Manhattan | PG2 | 5552 (550.18.02) | | <i>Auslauf zum 30.06.2025</i> | | | 5508 (550.18.18) |

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2025 in Kraft treten.

Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Korpus furniert:

| Front: | | KORPUS + BAUCHBINDE | |
|----------------|-----|--------------------------------------|-------------------------|
| | | Wildecke | Balkeneiche |
| | | (Holzbauchbinde = Echtholz furniert) | |
| Lack Weiss | PG2 | 5556 (550.02.06) | 5554 (550.02.04) |
| Lack Taupe | PG2 | 5536 (550.23.06) | 5534 (550.23.04) |
| Lack Satingrau | PG2 | 5526 (550.22.06) | 5524 (550.22.04) |
| Lack Basalt | PG2 | 5576 (550.19.06) | 5574 (550.19.04) |
| Wildecke | PG2 | 5506 (550.06.06) | - |
| Balkeneiche | PG2 | - | 5504 (550.04.04) |
| Lack Manhattan | PG2 | 5596 (550.18.06) | 5594 (550.18.04) |

Auswahl für die Bauchbinde, sofern abweichend von der Korpusausführung:



Auswahl für den Quadrateinsatz, sofern abweichend von der Hirnholzausführung:



MULTILINE

Schwebetürenschränke: Stellfolgen

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Stellfolgen für Schwebetüren und funktionales Zubehör (FZB) für gekennzeichnete Elemente.



Innenschubkästen für Schwebetüren, müssen mit einer Blende L/R ausgestattet sein, damit sie bei aufgeschobener Tür zu öffnen sind.

| | Best-Nr. | | Best-Nr. | |
|--|--------------|--|----------|--|
| | 70122 | 2er Set Innenschubkasten inkl. Abdeckblatt 2er Set, B/H 45/37 cm | | 70622 |
| | 71633 | 2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schwebetür links | | 71733 |
| | 72633 | 2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schwebetür rechts | | 72733 |
| | | | | 3er Set Innenschubkasten inkl. Abdeckblatt 3er Set, B/H 45/54 cm |
| | | | | 3er Set, B/H 90/54 cm 90er, Schwebetür links |
| | | | | 3er Set, B/H 90/54 cm 90er, Schwebetür rechts |



MULTILINE

Schwebetürenschränke (STS)


Griffleisten immer nickelfarbig, optional Anthrazit oder echtholz furniert, siehe unten.

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 68,0 cm inkl. Front. Schrankhöhe 230,4 oder 208,0 cm preisgleich (90040)


Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

| Korpusausführung | Front Ausführung | | | | | Griffleiste | | Preisgruppe | | |
|---|-----------------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Lack Weiss | Lack Weiss | | | | | nickelfarbig | | | | |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | | | | | nickelfarbig | | | | |
| Inkl. Schließdämpfer Optional mit Öffnungsdämpfer, siehe Folgeseite | Schweber | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 270 | 300 | 330 | |
| | Breite | 152,3 cm | 181,5 cm | 212,1 cm | 241,3 cm | 270,6 | 270,6 cm | 301,3 cm | 330,5 cm | |
| | Aufteilung | 90/60 | 90/90 | 45/60/60/45 | 45/60/90/45 | 90/90/90 | 45/90/90/45 | 90/60/60/90 | 60/90/90/90 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Design 1 H: 230/208 cm | Best.-Nr. | 961500 | 961800 | 962100 | 962400 | 962700 | 962710 | 963000 | 963300 |
| 8x Frontausführung | H: 243 cm | | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Design 2 H: 230/208 cm | Best.-Nr. | 961504 | 961804 | 962104 | 962404 | 962704 | 962714 | 963004 | 963304 |
| 4x Frontausf., 4x Spiegel | H: 243 cm | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Design 22 H: 230/208 cm | Best.-Nr. | 961506 | 961806 | 962106 | 962406 | 962706 | 962716 | 963006 | 963306 |
| 6x Frontausführung 2x Korpusausführung | H: 243 cm | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Design 30 H: 230/208 cm | Best.-Nr. | 911508 | 911808 | 912108 | 912408 | 912708 | 912718 | 913008 | 913308 |
| 8x Frontausführung Bauchbinde lt. Auswahl | H: 243 cm | | | | | | | | | |

Auswahl für die Bauchbinde Design 30:



| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Design 35 H: 230/208 cm | Best.-Nr. | 991500 | 991800 | 992100 | 992400 | 992700 | 992710 | 993000 | 993300 |
| 8x Front Ausführung Quadrate nach Auswahl | H: 243 cm | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Design 36 H: 230/208 cm | Best.-Nr. | 991506 | 991806 | 992106 | 992406 | 992706 | 992716 | 993006 | 993306 |
| 6x Frontausf., 2x Korpus. Quadrate nach Auswahl | H: 243 cm | | | | | | | | | |



| | | | |
|---|------------------|--------------|--|
| Wechsel zu Griffleisten Anthrazit | Best.-Nr. | 95003 | |
| Wechsel zu Griffleisten echtholzfurniert | Best.-Nr. | 96003 | |



MULTILINE

Kranzleisten, Passepartoutrahmen und Beleuchtung für Schwebetüren

Die Kranzleiste (KL) u. das Passepartout (PP) gibt es in zwei Materialstärken, 19 mm u. 33 mm. Für die Türöffnung benötigen wir links, rechts und oben eine 19 mm starke Distanzleiste, siehe Bemaßung, 3,8 u. 5,2 cm.

Schrankhöhen = + 3,8 oder 5,2 cm.

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

| Seitlicher Überstand: Kranzleisten sind immer korpusbündig und inkl. Retouren. Passepartoutrahmen stehen je Seite 3,8 oder 5,2 cm über. | | Schweber | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 270 | 300 | 330 |
|--|---|------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| | | Aufteilung | 90/60 | 90/90 | 45/60/60/45 | 45/60/90/45 | 45/90/90/45 | 90/90/90 | 90/60/60/90 | 60/90/90/90 |
|  | KL 19er | Best.-Nr. | 901509 | 901809 | 902109 | 902409 | 902709 | 902709 | 903009 | 903309 |
|  | PP 19er | Best.-Nr. | 901503 | 901803 | 902103 | 902403 | 902703 | 902703 | 903003 | 903303 |
|  | KL 33er | Best.-Nr. | 901501 | 901801 | 902101 | 902401 | 902701 | 902701 | 903001 | 903301 |
|  | PP 33er | Best.-Nr. | 901500 | 901800 | 902100 | 902400 | 902700 | 902700 | 903000 | 903300 |
| Beleuchtungen | | | | | | | | | | |
|  | Spot LED | Best.-Nr. | 90342 | 90342 | 90342 | 90342 | 90344 | 90344 | 90344 | 90344 |
|  | Stab LED | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Aufsatzstrahler LED, B: ca 60 cm, H: +6 cm | Best.-Nr. | 90052 | 90052 | 90052 | 90052 | 90052 | 90052 | 90053 | 90053 |
| | | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | 4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive): bis zu drei weitere Kanäle verfügbar. 1-Kanal Adapter als Ergänzung Funktionen: Spot LED: hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin Stab LED: hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin Aufbaustrahler LED: hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin | | | | | | | | 90005 | |
| | | | | | | | | | | 90405 |
| Tür Öffnungsdämpfer (1 x pro Schrank) | Best.-Nr. | 70038 | | | | | | | | |

Spot LED



Stab LED



Aufbaustrahler LED



MULTILINE


Maßzugabe beim Anbau von Eckschränken an Schwebetürenschränken.

Bei dem Anbau von ECKSCHRÄNKEN an Schwebetüren muss eine **Maßzugabe** bei der Stellwand berücksichtigt werden.
Die hieraus entstehenden Stellmaße sehen Sie in den unten dargestellten Zeichnungen.

Begehbare Ecke, 2-türig



90° Ecke, 2-türig



Begehbare Ecke, vollnutzbar, 2-türig



MULTILINE

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

| Beschreibung | | Best.-Nr. |
|---|--|--|
|  <p>Drehtürenschränk: Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Schwebetürenschränk: Bei der Höhe 208 cm, wird stets von oben die 1. Kassette gekürzt</p> | <p>pro Tür pro Spiegel pro Element</p> <p>individuelle Kürzung nicht möglich</p> | <p>90010 90020 90030 90040</p> |
|  <p>Drehtürenschränk: Breitenkürzung (nicht bei Quadrateinlagen) Breitenkürzung (nicht bei Quadrateinlagen) Spiegel Breitenkürzung Schwebetürenschränk</p> | <p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel individuelle Kürzung nicht möglich</p> | <p>90006 90008 90009 90022</p> |
|  <p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen! Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front (inkl. Frontschubkasten, sofern gewünscht)</p> | <p>pro Element</p> <p>39,7 cm Korpusmass</p> | <p>90016 90017</p> |
|  <p>Passepartout korpusbündig, ohne Seitenteile, Kopfkanten werden aufgezogen</p> | | 90210 |
|  <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p> | <p>links rechts</p> | <p>90300 90301</p> |
|  <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p> | <p>pro Tür</p> <p>(nicht im Bereich einer Bauchbinde oder Quadrateinlage möglich.)</p> | 90101 |
|  <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.</p> | <p>pro Element</p> | 90012 |
|  <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p> | <p>je qm</p> <p>pro lfd. Meter</p> | <p>71000 71001</p> |
|  <p>Schränkseite links Schränkseite rechts</p> | | <p>91415 91405</p> |
|  <p>Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke</p> | <p>nur Korpus</p> | 90090 |
| Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden | | |
|  <p>Höhenkürzung Konsolen, Tür-, Schubkastenkommoden (nur im Schubkastenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n (nicht bei Quadrateinlagen)</p> | | <p>20003 20001</p> |

MULTILINE

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

| 2er Set | Beschreibung | Best. Nr | 3er Set | Beschreibung | Best. Nr |
|---|--|--|---|--|--|
|  | 45er und 50er Innenschubkasten 45 L 45er / Tür Anschlag LI 45 R 45er / Tür Anschlag RE 45er B/H 45/37 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7 | 73122 70122 70152 |  | 45er und 50er Innenschubkasten 45 L 45er / Tür Anschlag LI 45 R 45er / Tür Anschlag RE 45er B/H 45/54 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7 | 71622 70622 70652 |
|  | 90er und 100er Innenschubkasten 90er 2er Set, B/H 90/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7 | 70133 70153 |  | 90er und 100er Innenschubkasten 90er 3er Set, B/H 90/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7 | 70633 70653 |



Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
|  | T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschubkästen 45er + 50er geeignet) | 91335 91350 |  | Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden | 70004 70024 |
|  | Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren) | 70330 70335 |  | Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 90er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 90er Hosenhalter 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter | 70130 70131 |
|  | LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set | 71041 71042 71043 |  | Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen) | 70045 |
|  | Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm Schrägboden links Schrägboden rechts Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm | 71010 71051 71061 71011 71099 71018 71028 71030 71045 |  | Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher | 70040 70050 70061 70041 70100 70043 |
|  | Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90° | 71129 71128 | | | |
|  | Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Spot LED Stab LED Aufbaustrahler LED: 1-Kanal Adapter als Ergänzung | | Funktion: An/Aus hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung) | 90005 90405 | |

Planungshinweise:

Funktionales Zubehör (FZB) kann beim Schweber nur in den äußeren Elementen eingebaut werden. Innenschubkästen siehe STS-Seite.

FZB= Innenschubkästen, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.



1. LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung
2. Bückfreie Zone
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. Innenschubkasten
7. Einlegeboden
8. Kleiderstange

ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

MULTILINE

Einzel- und Doppelbetten

| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe |
|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Lack Weiss | Lack Weiss | |
| echtholzfurniert/Lack | echtholzfurniert/Lack | |

Betrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

|  Kopfteilhöhe (KTH) Bettseitenhöhe (BSH) Stelltiefe / -breite | Kopfteil Stollen mit Einsatz in Frontausführung | Polsterkopfteil Elegant, Bezug Kunstl. Elephant Polster ab 140 cm geteilt | Polsterkopfteil Luna, Stoff Caesar Wollweiß | Polsterkopfteil Dream Stoff Caesar Wollweiß |
|--|--|--|--|--|
| |  100,9 cm 48,4 cm +11 / +9 |  105 cm 48,4 cm +23 / +9 |  105 cm 48,4 cm +23 / +9 |  109,4 cm 48,4 cm +19 / +9 |

| Schwebendes Fussteil, gerader Stollen  Detail | Liegefläche | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EB | 90/200 | 81438 | 81838 | 817786 |
| DB | 100/200 | 82438 | 82838 | 827786 | 827886 |
| | 120/200 | 84438 | 84838 | 847786 | 847886 |
| | 140/200 | 83438 | 83838 | 837786 | 837886 |
| | 160/200 | 85438 | 85838 | 857786 | 857886 |
| | 180/200 | 86438 | 86838 | 867786 | 867886 |
| | 200/200 | 87438 | 87838 | 877786 | 877886 |

| Stollenfußteil, gerader Stollen  Detail | Liegefläche | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EB | 90/200 | 81338 | 81238 | 817586 |
| DB | 100/200 | 82338 | 82238 | 827586 | 827686 |
| | 120/200 | 84338 | 84238 | 847586 | 847686 |
| | 140/200 | 83338 | 83238 | 837586 | 837686 |
| | 160/200 | 85338 | 85238 | 857586 | 857686 |
| | 180/200 | 86338 | 86238 | 867586 | 867686 |
| | 200/200 | 87338 | 87238 | 877586 | 877686 |

| Winkelfüße nickelfarbig  | Liegefläche | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EB | 90/200 | 814784 | 814684 | 816389 |
| DB | 100/200 | 824784 | 824684 | 826389 | 826489 |
| | 120/200 | 844784 | 844684 | 846389 | 846489 |
| | 140/200 | 834784 | 834684 | 836389 | 836489 |
| | 160/200 | 854784 | 854684 | 856389 | 856489 |
| | 180/200 | 864784 | 864684 | 866389 | 866489 |
| | 200/200 | 874784 | 874684 | 876389 | 876489 |

| Winkelfüße Anthrazit  | Liegefläche | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EB | 90/200 | 815588 | 815488 | 812388 |
| DB | 100/200 | 825588 | 825488 | 822388 | 822488 |
| | 120/200 | 845588 | 845488 | 842388 | 842488 |
| | 140/200 | 835588 | 835488 | 832388 | 832488 |
| | 160/200 | 855588 | 855488 | 852388 | 852488 |
| | 180/200 | 865588 | 865488 | 862388 | 862488 |
| | 200/200 | 875588 | 875488 | 872388 | 872488 |

| Schrägfüße in Anthrazit  | Liegefläche | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EB | 90/200 | 815738 | 815638 | 815838 |
| DB | 100/200 | 825738 | 825638 | 825838 | 825138 |
| | 120/200 | 845738 | 845638 | 845838 | 845138 |
| | 140/200 | 835738 | 835638 | 835838 | 835138 |
| | 160/200 | 855738 | 855638 | 855838 | 855138 |
| | 180/200 | 865738 | 865638 | 865838 | 865138 |
| | 200/200 | 875738 | 875638 | 875838 | 875138 |

| Wechsel des Kopfteil Einsatzes (abweichend zur Frontausführung) | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mit Hirnholz Furnier/Balkeneiche | 80173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| mit Hirnholz Furnier/Wildeiche | 80174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| in massiv Riffholz/Balkeneiche | 80178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| in massiv Riffholz/Wildeiche | 80177 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Wechsel zum Stoffbezug, Stone: | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|
| Anthrazit | 80221 | | | 80242 | | | 80268 | | |
| Kieselgrau | 80223 | | | 80243 | | | 80279 | | |

| Wechsel zum Stoffbezug, Caesar: | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|
| Basalt | 80269 | | | 80244 | | | 80266 | | |
| Taupe | 80271 | | | 80245 | | | 80267 | | |
| Wollweiß | 80272 | | | - | | | - | | |

| Wechsel zu Kunstleder: | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--|--|-------|--|--|---|--|--|
| Weiss | 80144 | | | 80256 | | | - | | |
| Steingrau | 80146 | | | 80257 | | | - | | |
| Elephant | - | | | 80259 | | | - | | |

MULTILINE

Betten Zubehör









| | Beschreibung | Liegefläche | Best.-Nr. | | | |
|--|---|---|--------------------------------|------------------------|--|--|
|  | Für das Kopfteil Stollen: Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm | | 80014 | | | |
|  | LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil Stollen 9000 cm | | 80396 | | | |
|  | 2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. | (nickelfarbig) (nickelfarbig) | 80034 80134 | | | |
| | 2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.) | (Anthrazit) (Anthrazit) | 80033 80133 | | | |
| | Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 84 cm / 124 cm / 164 cm, H 4 cm | Stoff Stone | Kieselgrau | 89177 | | |
| | | Stoff Stone | Anthrazit | 89178 | | |
|  | Stoff Caesar | Basalt | 89181 | | | |
| | Stoff Caesar | Taupe | 89182 | | | |
| | Stoff Caesar | Wollweiss | 89183 | | | |
| | Kunstleder | Weiss | 89144 | | | |
| | Kunstleder | Steingrau | 89167 | | | |
| | Kunstleder | Elephant | 89244 | | | |
|  | Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 14000 cm. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 (Schrägfüße entfallen) | | 82000 | | | |
|  | Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 (Schrägfüße entfallen) | links | 82003 | | | |
| | | rechts | 82004 | | | |
|  | Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter) Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter) | | 80009 | | | |
|  | Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezone mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe. (Schrägfüße entfallen) |  Scan für Details | 90/200 | 812993 | | |
| | | | 100/200 | 822993 | | |
| | | | 120/200 | Nicht lieferbar | | |
| | | | 140/200 | Nicht lieferbar | | |
| | | | 160/200 | 852993 | | |
| | | | 180/200 | 862993 | | |
| | | | 200/200 | 872993 | | |
|  | Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Doppelbett 14000 cm Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm (Schrägfüße entfallen) | | 801023 801123 | | | |
|  | Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung | | 80800 | | | |
|  | Sonderlänge/-tiefe 190er 210er 220er | | 80010 | | | |
| | | | 80030 | | | |
| | | | 80040 | | | |
| | | | | | | |

MULTILINE

Konsolen und Paneelaufsätze

(inkl. Vollauszug)



| | | | | O-Line | | | | U-Line | | | |
|--|------|------|------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|
| | | | | Grau = Korpusausführung | | | | Grau = Korpusausführung | | | |
| | | | | Weiss = Frontausführung | | | | Weiss = Frontausführung | | | |
| Beschreibung | B | H | T inkl. Griff | Best.- Nr. | | | | Best.- Nr. | | | |
|  Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden in Klarglas Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas Aufsatz links, Glasboden in Klarglas Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas | 46,0 | 30,3 | 18,0 | 30316 | | | | 30316 | | | |
| | 46,0 | 30,3 | 18,0 | 30326 | | | | 30326 | | | |
| | 60,0 | 30,3 | 18,0 | 20316 | | | | 20316 | | | |
| | 60,0 | 30,3 | 18,0 | 20326 | | | | 20326 | | | |
|  Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden satiniert Aufsatz rechts, Glasboden satiniert Aufsatz links, Glasboden satiniert Aufsatz rechts, Glasboden satiniert | 46,0 | 30,3 | 18,0 | 30216 | | | | 30216 | | | |
| | 46,0 | 30,3 | 18,0 | 30226 | | | | 30226 | | | |
| | 60,0 | 30,3 | 18,0 | 20216 | | | | 20216 | | | |
| | 60,0 | 30,3 | 18,0 | 20226 | | | | 20226 | | | |
|  LED Glasbodenbeleuchtung 1 Stück, für 60er Konsole 1 Stück, für 46er Konsole | 60,0 | | | 80029 | | | | 80029 | | | |
| | 46,0 | | | 80037 | | | | 80037 | | | |
|  Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden Anthrazit Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit Aufsatz links, Glasboden Anthrazit Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit (Keine Glasbodenbeleuchtung möglich) | 46,0 | 30,3 | 18,0 | 30416 | | | | 30416 | | | |
| | 46,0 | 30,3 | 18,0 | 30426 | | | | 30426 | | | |
| | 60,0 | 30,3 | 18,0 | 20416 | | | | 20416 | | | |
| | 60,0 | 30,3 | 18,0 | 20426 | | | | 20426 | | | |
|  Hängekonsole, 46er Hängekonsole, 60er (Montage am Festmauerwerk) | 46,0 | 22,8 | 46,0 | 310011 | | | | 310018 | | | |
| | 60,0 | 22,8 | 46,0 | 210011 | | | | 210018 | | | |
|  Stützplatte unter Hängekonsole Stützplatte unter Hängekonsole (Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird) | 46,0 | 25,8 | 4,6 | 30097 | | | | 30097 | | | |
| | 60,0 | 25,8 | 4,6 | 20097 | | | | 20097 | | | |
|  Konsole 2 Schubkästen, 46er Konsole 2 Schubkästen, 60er | 46,0 | 48,6 | 46,0 | 320021 | | | | 320028 | | | |
| | 60,0 | 48,6 | 46,0 | 220021 | | | | 220028 | | | |
|  Konsole 3 Schubkästen Konsole 3 Schubkästen | 46,0 | 63,1 | 46,0 | 330031 | | | | 330038 | | | |
| | 60,0 | 63,1 | 46,0 | 230031 | | | | 230038 | | | |

2 DESIGNS

O-Line





U-Line



3 HÖHEN



INDIVIDUELL PLANBAR





Alle Kommoden und Konsolen sind auch einfarbig lieferbar. (z. B. Ausführung 5502 = Lack Weiss/Lack Weiss)

MULTILINE

Kommoden

(inkl. Vollauszug)

(nicht lieferbar in Auslauffarben)



O-Line

U-Line

Grau = Korpusausführung

Grau = Korpusausführung

Weiss = Frontausführung

Weiss = Frontausführung

inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)











Beschreibung

**B H T
inkl. Griff**

**Best.-
Nr.**

**Best.-
Nr.**

Kommoden H: 82,5 cm

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|
|  | Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts | 60,0 82,5 46,0 60,0 82,5 46,0 | 210161 210261 | | | | | 210168 210268 | | | | |
|  | Schubkastenkommode 4 Schubkästen | 60,0 82,5 46,0 | 240061 | | | | | 240068 | | | | |
|  | Türenkommode 2-türig | 120,0 82,5 46,0 | 520061 | | | | | 520068 | | | | |
|  | Schubkastenkommode 4 Schubkästen | 120,0 82,5 46,0 | 540061 | | | | | 540068 | | | | |
|  | Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts | 120,0 82,5 46,0 120,0 82,5 46,0 | 550161 550261 | | | | | 550168 550268 | | | | |
|  | Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen | 151,0 82,5 46,0 | 660061 | | | | | 660068 | | | | |
|  | Türenkommode 1-türig, mit Quadrateinsatz Tür links Tür rechts | 60,0 82,5 46,0 60,0 82,5 46,0 | 219161 219261 | | | | | 219168 219268 | | | | |
|  | Türenkommode 2-türig, mit Quadrateinsatz | 120,0 82,5 46,0 | 529061 | | | | | 529068 | | | | |
|  | Kombikommode 4 Schubkästen, mit Quadrateinsatz Tür links Tür rechts | 120,0 82,5 46,0 120,0 82,5 46,0 | 559161 559261 | | | | | 559168 559268 | | | | |
|  | Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen, mit Quadrateinsatz | 151,0 82,5 46,0 | 669061 | | | | | 669068 | | | | |

MULTILINE

Kommoden

(inkl. Volllauszug)

(nicht lieferbar in Auslauffarben)



O-Line

U-Line

Grau = Korpusausführung

Grau = Korpusausführung

Weiss = Frontausführung

Weiss = Frontausführung

inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)











Beschreibung

**B H T
inkl. Griff**

**Best.-
Nr.**

**Best.-
Nr.**











Kommoden H: 101,5 cm

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|
|  | Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts | 60,0 101,5 46,0 60,0 101,5 46,0 | 210167 210267 | | | | | 210169 210269 | | | | |
|  | Schubkastenkommode 5 Schubkästen | 60,0 101,5 46,0 | 250067 | | | | | 250069 | | | | |
|  | Türenkommode 2-türig | 120,0 101,5 46,0 | 520067 | | | | | 520069 | | | | |
|  | Schubkastenkommode 5 Schubkästen | 120,0 101,5 46,0 | 550067 | | | | | 550069 | | | | |
|  | Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts | 120,0 101,5 46,0 120,0 101,5 46,0 | 560167 560267 | | | | | 560169 560269 | | | | |
|  | Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen | 151,0 101,5 46,0 | 670067 | | | | | 670069 | | | | |
|  | Türenkommode 1-türig, mit Quadrateinsatz Tür links Tür rechts | 60,0 101,5 46,0 60,0 101,5 46,0 | 219167 219267 | | | | | 219169 219269 | | | | |
|  | Türenkommode 2-türig, mit Quadrateinsatz | 120,0 101,5 46,0 | 529067 | | | | | 529069 | | | | |
|  | Kombikommode 5 Schubkästen, mit Quadrateinsatz Tür links Tür rechts | 120,0 101,5 46,0 120,0 101,5 46,0 | 569167 569267 | | | | | 569169 569269 | | | | |
|  | Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen, mit Quadrateinsatz | 151,0 101,5 46,0 | 679067 | | | | | 679069 | | | | |

MULTILINE

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schubkästen inkl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

| | | | |  |  | | | |
|---|-------------------------------|------|-------|---|---|-----------|-----------|--|
| | | | | O-Line | U-Line | | | |
| | | | | Grau = Korpusausführung | Grau = Korpusausführung | | | |
| | | | | Weiss = Frontausführung | Weiss = Frontausführung | | | |
| Gleiche Korpustiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über) | | | | Tiefe ohne Griff | Tiefe ohne Griff | | | |
| Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schubkästen inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen in Lack Weiß | | | | 60,0 | 42,2 | 60,0 | 42,2 | |
| | Beschreibung | B | H | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | |
|  | Grundelement, 45 cm | | | | | | | |
| | Tür links | 46,4 | 116,0 | 61008 | 61007 | 61006 | 61005 | |
| | Tür rechts | 46,4 | 116,0 | 61308 | 61307 | 61306 | 61305 | |
| | Anbauelement, 45 cm | | | | | | | |
| | Tür links | 44,5 | 116,0 | 61208 | 61207 | 61206 | 61205 | |
| | Tür rechts | 44,5 | 116,0 | 61108 | 61107 | 61106 | 61105 | |
|  | Grundelement (Vertiko), 45 cm | | | | | | | |
| | Tür links, 1 Schubkasten | 46,4 | 116,0 | 62118 | 62117 | 62116 | 62115 | |
| | Tür rechts, 1 Schubkasten | 46,4 | 116,0 | 62218 | 62217 | 62216 | 62215 | |
| | Anbauelement (Vertiko), 45 cm | | | | | | | |
| | Tür links, 1 Schubkasten | 44,5 | 116,0 | 62128 | 62127 | 62126 | 62125 | |
| | Tür rechts, 1 Schubkasten | 44,5 | 116,0 | 62228 | 62227 | 62226 | 62225 | |
|  | Grundelement, 45 cm | 46,4 | 116,0 | 65008 | 65007 | 65006 | 65005 | |
| | 5 Schubkästen | | | | | | | |
| | Anbauelement, 45 cm | 44,5 | 116,0 | 65208 | 65207 | 65206 | 65205 | |
| | 5 Schubkästen | | | | | | | |
|  | Grundelement (Vertiko), 90 cm | 91,0 | 116,0 | 63008 | 63007 | 63006 | 63005 | |
| | 1 Schubkasten, 2 Türen | | | | | | | |
| | Anbauelement (Vertiko), 90 cm | 89,1 | 116,0 | 63208 | 63207 | 63206 | 63205 | |
| | 1 Schubkasten, 2 Türen | | | | | | | |
|  | Grundelement, 90 cm | 91,0 | 116,0 | 60008 | 60007 | 60006 | 60005 | |
| | 5 Schubkästen | | | | | | | |
| | Anbauelement, 90 cm | 89,1 | 116,0 | 60208 | 60207 | 60206 | 60205 | |
| | 5 Schubkästen | | | | | | | |
|  | Grundelement, 90 cm | 91,0 | 116,0 | 62008 | 62007 | 62006 | 62005 | |
| | 2 Türen | | | | | | | |
| | Anbauelement, 90 cm | 89,1 | 116,0 | 62208 | 62207 | 62206 | 62205 | |
| | 2 Türen | | | | | | | |
|   | Grundelement abgeschrägt | | | | | | | |
| | Tür links | 43,1 | 116,0 | 61608 | - | 61606 | - | |
| | Tür rechts | 43,1 | 116,0 | 61708 | - | 61706 | - | |
| | Anbauelement abgeschrägt | | | | | | | |
| | Tür links | 41,2 | 116,0 | 61628 | - | 61626 | - | |
| | Tür rechts | 41,2 | 116,0 | 61728 | - | 61726 | - | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade | | | | 79008 | - | 79008 | - | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade | | | | - | 79009 | - | 79009 | |



O-Line



U-Line



Anschrift der Verwaltung:

C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH
Dieselstraße 41 – 47
33442 Herzebrock-Clarholz
Deutschland
Telefon + 49 52 45 / 44 09-0
Fax + 49 52 45 / 44 09-40
verkauf@disselkamp.de
www.disselkamp.de